

## PŘÍLOHA č. 2

### KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. SM\_\_2025/I.Q/167\_EXW

Ceník pro nákup kulatiny na pilu Javořice, a.s.:

Ceny jsou uvedeny bez DPH v paritě EXW Seč

Kupní ceny SM (smrkového) dříví v Kč/m3							
kvalita	Interval (cm)						
	12 – 14 čep	15 - 19 čep - STP	20 - 24 STP	25 - 29 STP	30 - 39 STP	40 - 44 STP	45+ STP
A/B/C							
KH							
D							
PR							
NE + kov							

Kupní ceny JD (jedlového) dříví v Kč/m3							
kvalita	Interval (cm)						
	12 – 14 čep	15 - 19 čep - STP	20 - 24 STP	25 - 29 STP	30 - 39 STP	40 - 44 STP	45+ STP
A/B/C							
KH							
D							
PR							
NE + kov							

## PŘÍLOHA č. 1

### KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. SM\_2025/I.Q/167\_EXW

#### Specifikace dříví pro sortiment 4/5:

- **SM (JD) III. tř. jak. kvalita A/B** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené, bez zabarvení
- **SM (JD) III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%, dříví zdravé, rovné, dobře odvětvené, tolerance zabarvení po obvodu kmene v šířce do 3 cm
- **SM (JD) III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%, dříví dobře odvětvené, bez výsušných trhlin znemožňujících pilařské zpracování, tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 2/3 plochy čela (čepu)
- **PR (přesílené)** - dříví, které průměrem čepu nebo čela nevyhovuje technologiím následného zpracování
  - oddenkové dříví s průměrem čepu  $\geq 49$  cm s k. nebo s průměrem čela  $\geq 58$  cm s k.
  - ostatní dříví s průměrem čepu  $\geq 48$  cm b.k. nebo s průměrem čela  $\geq 52$  cm b.k.
- **NE (nestandard)** - dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu SM (JD) III. A/B/C/D třídy jakosti, dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) výše uvedeným technickým podmínkám a dále dříví s obsahem plastových štítků a kamene
- **kov** - dříví s obsahem kovu
- povolena příměs dřeviny **JD bez omezení**
- **dodávka kulatiny v celých délkách není možná pouze po předchozí dohodě s vedoucím příjmu hmoty**
- výřezy délky 4 m (5 m) s nadměrkem 3 cm (4 cm) a méně budou převzaty jako výřezy délky 3 m (4 m), minimální možná délka v dodávce sortimentů 4/5 m je 4,00 m
- výřezy délky 5 m s nadměrkem 30 cm a vyšším budou převzaty jako dříví kvality D
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008