

# SMLOUVA O DÍLO

Výzva k podání nabídek č. 31 v kategorii 5 – Pěstební činnost na LS Nasavrky, revír  
Bradlo

**Evidenční číslo zakázky: 099/2021/004/1553**

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a**

**LESCUS Cetkovice s.r.o.**

se sídlem Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice

IČO: 607 32 547

DIČ: CZ60732547

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17575

zastoupená: Ing. Martinem Rozmánekem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: 2477762028/5500

číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s.

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění pěstebních činností 2021+ (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-007637 (dále jen „DNS“), a to v kategorii DNS s názvem Oblastní ředitelství východní Čechy.
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou dne 22.01.2025 a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.

3. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí pěstební činnosti (popř. činnosti s těmito související) specifikované zejména v čl. II. smlouvy, příloze P1 smlouvy – Projekt pěstebních činností (dále též „projekt“) a příloze P4 smlouvy – Ceník pěstebních činností (část A – Ceník pěstebních činností a část B – Ceník sadebního materiálu) [(dále též „ceník“)], a to v rozsahu a za podmínek ujednaných smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti (včetně sadebního materiálu) od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími listy. Projekt představuje rámec plnění pro dobu účinnosti smlouvy; projekt může být konkretizován, popř. pozměněn zadávacím listem. Pokud je v zadávacím listu (popř. projektu) stanoven konkrétní termín pro provedení činností (včetně dodávek sadebního materiálu), je zhotovitel povinen tyto činnosti provést (sadební materiál dodat) v termínu stanoveném zadávacím listem (popř. projektem). V případě rozporu údajů obsažených v zadávacím listu a projektu má přednost zadávací list. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny (včetně dodávek sadebního materiálu) na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti (včetně dodávek sadebního materiálu) v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem (popř. projektem) a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
  - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy.
  - f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % celkové ceny smlouvy ( $NC_{CELKEM}$ ), splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

## **II.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje poskytovat objednateli služby pěstebních činností včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené zejména s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, dodávkami sadebního materiálu, specifikovaných chemických přípravků a dalších materiálů nezbytných k jejich provádění. Může se jednat zejména o následující činnosti:

- a) příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů,
- b) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu),
- c) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni,
- d) další chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.),

(dále také společně jen „PČ“ nebo „činnosti“ nebo „pěstební činnosti“).

2. Bližší vymezení předmětu smlouvy je obsaženo zejména v projektu (příloha P1 smlouvy) a ceníku (příloha P4 smlouvy).

### **III.**

#### **Místo plnění, základní zásady**

1. Místo plnění: LS Nasavrky, revír Bradlo.
2. Rozsah a specifikace podmínek provádění činností dle smlouvy jsou obsaženy v zadávacím listu (vzor zadávacího listu tvoří přílohu Z1 smlouvy), v projektu a v příloze Z2 smlouvy - Ostatní informace. Tyto dokumenty jsou pro zhotovitele závazné v tomto pořadí: Zadávací list, Projekt, Ostatní informace. Projekt byl rovněž součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
3. Projekt obsahuje:
  - a) druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení,
  - b) označení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny,
  - c) charakteristiku sadebního materiálu (je-li součástí předmětu plnění).
4. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně provést úpravu předaného projektu, a to tak, že v rámci jednoho podvýkonu pěstební činnosti (ceníkového kódu) může být provedeno navýšení objemu činnosti až do výše 120 % množství uvedeného v projektu, nebo sníženo až na 80 % množství uvedeného v projektu. Jednostrannou úpravu předaného projektu ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce oznámí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů před její účinností.
6. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne předání zadávacího listu.

### **IV.**

#### **Převzetí provedených pěstebních činností a souvisejících činností**

1. Zhotovitel je povinen jedenkrát měsíčně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, předkládat objednateli písemný přehled dokončených činností dle porostů (soupis) za příslušný kalendářní měsíc a předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do 2. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly činnosti dokončeny.
2. Objednatel je povinen dokončené činnosti od zhotovitele přebírat. Po převzetí soupisu dokončených činností objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly provedených pěstebních činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem

objednatel s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu přechází nebezpečí škody na výsledcích provedených činností (na provedeném zalesnění) ze zhotovitele na objednatele. V případě, že soupis či provedené pěstební činnosti budou vykazovat vady [např. činnosti nebyly provedeny vůbec, činnosti nebyly provedeny v souladu se zadávacím listem či projektem či zhotovitel použil sadební materiál v rozporu se zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodu s reprodukčním materiálem“), či souvisejícími vyhláškami, příp. sadební materiál vykazuje zjevné vady, které brání jeho kvalitnímu růstu], je objednatel oprávněn odmítnout převzetí soupisu či provedených činností od zhotovitele, popř. je oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění vad. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci. Potvrzení převzetí soupisu, resp. akceptace soupisu, ze strany objednatele není na překážku později vzneseným námitkám ke kvalitě plnění či nárokům z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.

## V.

### Cena

1. Ceny za provádění jednotlivých činností a ceny sadebního materiálu jsou uvedeny v ceníku (část A – ceník pěstebních činností, část B – ceník sadebního materiálu). Tyto ceny jsou platné a závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH).
2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnutá** stanovená jako **součin** množství **skutečně dodaného sadebního materiálu a skutečně provedených činností** (viz ceník) **a příslušné jednotkové ceny bez DPH**/za příslušnou technickou jednotku, uvedené v ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.
3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy (dodávky, činnosti) bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

## VI.

### Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti (včetně dodaného sadebního materiálu) bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatel převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti (včetně sadebního materiálu) dle smlouvy řádně provedené (za dodaný sadební materiál) v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností provedených zhotovitelem (a zhotovitelem dodaného sadebního materiálu) za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem objednateli a který byl

objednatelem akceptován dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) objednateli se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.

3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.
4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.
6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti (či dodaný sadební materiál) nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti (či sadební materiál) od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení (dodávku), resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti (za dodaný sadební materiál) vystavit.
7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.
8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit smlouvu či jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

## **VII.**

### **Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen provádět požadované činnosti (dodávky) řádně, s odbornou péčí a v souladu se smlouvou a všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle zadávacího listu a projektu v termínech, v nichž mají být tyto činnosti provedeny.
3. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů tamtéž.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit. Zhotovitel je povinen bezodkladně pokynům objednatele vyhovět a činnosti zastavit, popř. přerušit.
5. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.
6. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) provádět činnosti v souladu s projektem a zadávacím listem, v termínech jimi stanovených,
  - b) dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s projektem, popř. zadávacím listem, je-li dodávka sadebního materiálu součástí předmětu plnění,
  - c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
  - c) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabráňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - d) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/jejich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím 3. osob
8. Zhotovitel odpovídá za:
  - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, vše ve znění pozdějších předpisů,

- b) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných objednatelem, zaviněnou činností zhotovitele,
  - c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.
10. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností dle smlouvy.
11. V případě, že jsou v projektu nebo v ceníku uvedeny některé konkrétní chemické přípravky na ochranu rostlin, je zhotovitel oprávněn použit po předchozím písemném souhlasu objednatele při provádění činností přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Zhotovitel je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření. Zhotovitel je v této souvislosti zejména povinen:
- a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat objednateli a v případě žádosti objednatele do 2. pracovního dne od jejího vyžádání,
  - b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“), a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití objednatele nejméně 30 dnů přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dnů přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy objednatel předá zhotoviteli pěstební činnosti formou zadávacího listu pro porost, na němž zhotovitel předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 zákona o rostlinolékařské péči,
  - c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky dle ustanovení § 86 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči.
12. Zhotovitel je povinen při provádění činností dodržovat zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin (příloha P2 smlouvy) a v této souvislosti musí disponovat po celou

dobu trvání smluvního vztahu licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona o obchodu s reprodukčním materiálem.

## VIII.

### **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedených činností dle porostních skupin v následujícím rozsahu:
  - a) záruka za zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobyt看em, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil zhotovitel):
    - záruka za jarní zalesnění trvající do 30.09.2025,
  - b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VII. odst. 11, písm. a) smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku,
  - c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce 5. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém objednatel převzal příslušné pěstební činnosti, ledaže v této době nastalo poškození prostředků ochrany 3. osobou,
  - d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije zhotovitel přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy zhotovitel použije přípravek s kratší záruční dobou, než je objednatelem požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí požadavku na provádění pěstebních činností.

2. Zalesnění musí být provedeno v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „lesní zákon“), a vyhláškou č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je zhotovitel povinen provést náhradní zalesnění v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném objednatelem. Pokud nebude náhradní zalesnění provedeno do konce smluvního vztahu založeného smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního

zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle ceníku (příloha P4 smlouvy), a to nejpozději k okamžiku ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou. Obdobně je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle ceníku (příloha P4 smlouvy) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného smlouvou v průběhu záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Na ostatní pěstební činnosti poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost provedených činností o době trvání 12 měsíců. Právní režim takto poskytnuté záruky, jakož i odpovědnost za vady, se obdobně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
  - a) zhotovitel nezačal provádění pěstebních činností dle smlouvy, a to ani do 5 pracovních dnů ode dne předání 1. zadávacího listu, má-li takové prodlení zhotovitele za následek předčasný zánik smlouvy, a to ve výši 2,5 % z celkové nabídkové ceny (NC<sub>CELKEM</sub>),
  - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním pěstebních činností (včetně dodávek sadebního materiálu), zejména neprovedl činnosti v souladu se zadávacím(i) listem(y), a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku (tj. z ceny podle ceníku za nevykonanou činnost/nedodaný sadební materiál), s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku,
  - c) zhotovitel neprovedl výchovné zásahy do 40 let věku, a to ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar řádně a včas neprovedených výchovných zásahů,
  - d) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII. odst. 6, písm. c) smlouvy, a to ve výši 300 Kč za každý řádně a včas neošetřený kořenový náběh či kmen stojícího stromu,
  - e) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 6, písm. d) smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení,
  - f) zhotovitel porušil kteroukoli povinnost dle čl. VI. odst. 8 smlouvy, a to ve výši 10 % z hodnoty pohledávky, kterou v rozporu se zmíněným ustanovením započel, postoupil, zastavil, popř. s ní jinak naložil, nebo ve výši 10 % z celkové ceny smlouvy (NC<sub>CELKEM</sub>), kterou v rozporu se zmíněným ustanovením postoupil, nejméně však 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení,
  - g) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – f), a to ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,

- h) prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 5 smlouvy se ukáže nepravdivým, nebo neinformoval-li zhotovitel objednatele o změně v souladu s čl. I. odst. 5 smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.<sup>1</sup>
2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
  3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).
  4. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

## X.

### Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
  - **do 30.06.2025, nebo**
  - **do naplnění finančního limitu 120 % z částky 4 976 882,- Kč,**a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel nezačal provádění činností na základě (jakéhokoli) zadávacího listu ani do 5 pracovních dnů ode dne jeho předání objednatelem,
  - b) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů, přestože byl objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,
  - c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,
  - d) zhotovitel je v prodlení s plněním plošného rozsahu jarního/podzimního zalesnění dle projektu o více než 20 %,
  - e) zhotovitel provádí činnosti v rozporu se svými povinnostmi a nezjednal nápravu ani ve lhůtě za tímto účelem mu objednatelem poskytnuté,
  - f) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli

---

<sup>1</sup> Ujednání o smluvní pokutě zařadit pouze u smluv s cenou za dílo přesahující 500 000 Kč bez DPH.

- vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů,
- g) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - h) se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 5 smlouvy ukáže nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. I. odst. 5, písm. a) až j) smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny za provedené činnosti (či dodaný sadební materiál) o dobu delší než 30 dnů.

## **XI.**

### **Vzájemná komunikace**

1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle smlouvy jsou:

za objednatele:

|            |            |
|------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] |

za zhotovitele:

|            |            |
|------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] |

2. Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní jednání směřující ke změně, doplnění či zrušení smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

### **XIII.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy souvisejícími. Při výkladu této smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem, smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. P1 - Projekt pěstebních činností

Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin

Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa)

Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů

Příloha č. Z1 - Vzor Zadávacího listu

Příloha č. Z2 - Ostatní informace

Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany

V případě rozporu vlastního textu smlouvy s přílohami smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

V ....., dne:...../

V ....., dne:...../

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Martin Rozmánek**  
jednatel  
LESCUS Cetkovice s.r.o.

## **Příloha č. P1 PROJEKT PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ**

|       |            |                                             |                                     |
|-------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 610   | 3          | 2                                           | 012 - Příprava půdy pro obnovu lesa |
| ===== |            |                                             |                                     |
| 012   | 052-Přípr. | půdy na holině-mechan.celoplošně-KŘOVINOŘEZ |                                     |
| 012   | 052        | 3 316A09                                    | 0,20 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316A09                                    | 1,07 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316A13                                    | 0,15 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316A13                                    | 0,35 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316A13                                    | 0,70 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316A13                                    | 0,26 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316A13                                    | 0,26 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316B10                                    | 0,22 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316B10                                    | 0,70 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316B13                                    | 0,26 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316B13                                    | 0,05 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316B13                                    | 0,86 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316C09                                    | 0,15 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316C09                                    | 0,32 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316C09                                    | 0,65 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316C09                                    | 0,65 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316C09                                    | 0,16 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316C09                                    | 0,97 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316D00                                    | 0,25 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316D00                                    | 0,12 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316D10                                    | 2,70 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316E09                                    | 0,09 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316E09                                    | 0,13 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316E09                                    | 1,37 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316E09                                    | 0,26 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316E09                                    | 0,26 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316F10                                    | 1,10 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316F10                                    | 0,48 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316G09                                    | 0,20 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316G09                                    | 0,18 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316G09                                    | 0,13 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316H09                                    | 0,18 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316H09                                    | 0,85 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316H09                                    | 0,03 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316H09                                    | 0,35 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 316H09                                    | 0,35 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 401A11                                    | 0,06 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 401A11                                    | 0,35 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 401A11                                    | 0,35 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 401A11                                    | 0,15 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 401C10                                    | 0,22 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402A10                                    | 0,12 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402A10                                    | 0,28 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402A10                                    | 0,15 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402A10                                    | 0,91 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402B10                                    | 0,26 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402B10                                    | 0,26 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402B10                                    | 0,26 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402B10                                    | 1,73 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402C00                                    | 0,11 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402C00                                    | 0,06 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402C10                                    | 0,14 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402C10                                    | 0,12 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402C10                                    | 0,12 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402C10                                    | 0,70 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402C10                                    | 0,33 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402C10                                    | 0,30 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402D04                                    | 0,20 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402D04                                    | 0,60 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402D10                                    | 0,29 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402E10                                    | 0,20 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402E10                                    | 0,18 SML .....                      |
| 012   | 052        | 3 402E10                                    | 0,18 SML .....                      |

| Zak | TP | Re-<br>vir | Cen.kód<br>Výk+pdv | Měs.<br>real | Porost<br>(JPRL) | In-<br>dex | Plocha<br>ha | Množství<br>techn.jedn | Cen.<br>MJ | Materiál<br>dř. kód | Dod<br>mat | Další požadavky a poznámky<br>lesní správy, revírů vůči dodavateli | Datum<br>předání |
|-----|----|------------|--------------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |    |            | 012 052            | 3            | 402F09           |            | 0,21         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 402F09           |            | 0,26         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 402F09           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 402F09           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403A00           |            | 0,33         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403A10           |            | 1,58         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403A10           |            | 0,10         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403A10           |            | 0,15         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403B00           |            | 0,03         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403B10           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403B10           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403B10           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403C10a          |            | 2,17         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403C10a          |            | 0,07         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403C10a          |            | 0,35         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403C10a          |            | 0,35         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403C10a          |            | 0,35         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403C10a          |            | 0,35         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403C10a          |            | 0,31         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403D10           |            | 0,22         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403D10           |            | 0,47         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403D10           |            | 1,06         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403E10           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403E10           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403E10           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403F11           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403F11           |            | 0,31         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 403F11           |            | 0,30         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404A00           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404A12           |            | 0,19         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404B00           |            | 0,06         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404B00           |            | 0,03         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404B13           |            | 0,50         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404B13           |            | 0,42         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404B13           |            | 0,42         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404C00           |            | 0,08         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404C08           |            | 0,20         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404C08           |            | 1,00         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404C13           |            | 0,20         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404C13           |            | 0,04         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404C13           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404C13           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404C13           |            | 0,07         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404C13           |            | 0,05         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404D00           |            | 0,29         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404D10           |            | 0,03         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404D10           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404D10           |            | 0,59         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404D13           |            | 0,55         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404D13           |            | 0,42         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404E10           |            | 0,23         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404F09           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404F09           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404F09           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404F09           |            | 0,14         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 404F09           |            | 1,90         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535A00           |            | 0,03         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535A12           |            | 0,14         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535A12           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B09           |            | 0,08         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B09           |            | 0,50         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B09           |            | 0,43         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B10a          |            | 0,76         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B10a          |            | 0,11         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B10a          |            | 0,13         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B10b          |            | 0,06         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B12           |            | 0,26         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B12           |            | 0,26         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B12           |            | 0,12         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535B12           |            | 0,08         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535C00           |            | 0,01         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535C06           |            | 0,11         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535C06           |            | 0,30         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535C09           |            | 0,10         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535C09           |            | 1,00         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535C09           |            | 0,29         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535D09           |            | 0,46         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 012 052            | 3            | 535D09           |            | 0,20         |                        |            |                     | SML        | .....                                                              | .....            |

| Zak   | TP | Re-<br>vir | Cen.kód<br>Výk+pdv                                      | Měs.<br>real    | Porost<br>(JPRL) | In-<br>dex | Plocha<br>ha | Množství<br>techn.jedn | Cen.<br>MJ | Materiál<br>dř. kód | Dod<br>mat | Další požadavky a poznámky<br>lesní správy,revirů vůči dodavateli | Datum<br>předání |
|-------|----|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535D09           |            | 0,88         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535E10a          |            | 0,31         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535E10a          |            | 0,42         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535E10a          |            | 0,31         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535E10a          |            | 0,13         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535E10b          |            | 0,24         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535F09a          |            | 0,21         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535G09           |            | 0,05         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535H09           |            | 0,12         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535H09           |            | 0,05         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535J10           |            | 0,44         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535J10           |            | 0,05         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535J10           |            | 0,20         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 535J10           |            | 0,20         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 536A10           |            | 0,05         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 536A10           |            | 0,20         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 536A10           |            | 0,20         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 536A10           |            | 0,20         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 536A10           |            | 0,20         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 536A10           |            | 0,20         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 536A10           |            | 1,00         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 536A10           |            | 0,75         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 536B09           |            | 0,02         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 536C09           |            | 0,16         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 537A09           |            | 0,22         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 537A09           |            | 0,09         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 537D09a          |            | 0,61         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 537E11           |            | 0,34         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 537E11           |            | 0,34         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 537E11           |            | 0,34         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 537E11           |            | 0,32         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 538D10           |            | 0,10         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 538D10           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 538D10           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 538D10           |            | 0,40         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 538G10b          |            | 0,13         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 539B10           |            | 0,05         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 539C09a          |            | 0,41         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 539D09           |            | 0,12         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 539D09           |            | 1,25         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 539D11           |            | 0,17         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 539D11           |            | 0,25         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 539D11           |            | 0,28         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 539E09           |            | 0,14         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 540B00           |            | 0,07         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 540C00           |            | 0,39         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
|       |    |            | 012 052                                                 | 3               | 540C10           |            | 0,10         |                        |            |                     | SML        |                                                                   |                  |
| 610   | 3  | 2          | 012 052                                                 | podvýkon celkem |                  |            | 68,31        |                        | ha         |                     |            |                                                                   |                  |
| ----- |    |            |                                                         |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
| 610   | 3  | 2          | 012-Přípr.půdy pro obn.1                                |                 |                  | 68,31      |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
| ===== |    |            |                                                         |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
| 610   | 3  | 2          | 016 - Zalesňování sadbou                                |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
| ===== |    |            |                                                         |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
|       |    |            | 016 212-První sadba do nepřipr půdy-ruční-jamková 25x25 |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316A09           | 211        | 1,07         | 3,210                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316A09           | 211        | 0,20         | 0,800                  |            | OL                  | 83260      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316A13           | 201        | 0,35         | 1,050                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316A13           | 201        | 0,15         | 1,200                  |            | BK                  | 50260      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | Pozn: 2. zóna CHKO                                      |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316A13           | 211        | 0,70         | 2,100                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316A13           | 211        | 0,26         | 2,340                  |            | DB                  | 40260      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316A13           | 211        | 0,26         | 2,080                  |            | BK                  | 50260      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316B10           | 211        | 0,70         | 2,100                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316B10           | 211        | 0,22         | 1,980                  |            | DB                  | 40260      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316B13           | 201        | 0,26         | 0,780                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316B13           | 201        | 0,05         | 0,175                  |            | JD                  | 10260      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316B13           | 211        | 0,86         | 2,580                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316C09           | 201        | 0,32         | 0,960                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316C09           | 201        | 0,15         | 1,350                  |            | DB                  | 40260      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316C09           | 211        | 0,97         | 2,910                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316C09           | 211        | 0,16         | 0,400                  |            | MD                  | 30250      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316C09           | 211        | 0,65         | 5,850                  |            | DB                  | 40260      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316C09           | 211        | 0,65         | 5,200                  |            | BK                  | 50260      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316D00           | 191        | 0,25         | 0,750                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316D00           | 192        | 0,12         | 0,360                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316D10           | 211        | 2,70         | 8,100                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316E09           | 201        | 0,09         | 0,270                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316E09           | 201        | 0,13         | 1,170                  |            | DB                  | 40260      | SML                                                               |                  |
|       |    |            | 016 212                                                 | 4               | 316E09           | 211        | 1,37         | 4,110                  |            | SM                  | 1260       | SML                                                               |                  |

| Zak | TP | Re-<br>vir | Cen.kód<br>Výk+pdv | Měs.<br>real | Porost<br>(JPRL) | In-<br>dex | Plocha<br>ha | Množství<br>techn.jedn | Cen.<br>MJ | Materiál<br>dř. kód | Dod<br>mat | Další požadavky a poznámky<br>lesní správy, revírů vůči dodavateli | Datum<br>předání |
|-----|----|------------|--------------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316E09           | 211        | 0,26         | 2,340                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316E09           | 211        | 0,26         | 2,080                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316F10           | 211        | 1,10         | 3,300                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316F10           | 211        | 0,48         | 3,840                  |            | BO 20250            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316G09           | 211        | 0,13         | 0,390                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316G09           | 211        | 0,20         | 1,800                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316G09           | 211        | 0,18         | 1,080                  |            | LP 80280            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316H09           | 201        | 0,18         | 0,540                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316H09           | 211        | 0,85         | 2,550                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316H09           | 211        | 0,03         | 0,075                  |            | MD 30250            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316H09           | 211        | 0,35         | 3,150                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 316H09           | 211        | 0,35         | 2,800                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 401A11           | 201        | 0,15         | 1,350                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 401A11           | 211        | 0,06         | 0,150                  |            | MD 30250            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 401A11           | 211        | 0,35         | 3,150                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 401A11           | 211        | 0,35         | 2,800                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 401C10           | 211        | 0,22         | 1,760                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402A10           | 201        | 0,12         | 1,080                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402A10           | 211        | 0,91         | 2,730                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402A10           | 211        | 0,28         | 2,520                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402A10           | 211        | 0,15         | 1,200                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402B10           | 201        | 0,26         | 0,780                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402B10           | 201        | 0,26         | 2,340                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402B10           | 201        | 0,26         | 2,080                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402B10           | 211        | 1,73         | 5,190                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402C00           | 191        | 0,11         | 0,330                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402C00           | 191        | 0,06         | 0,480                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402C10           | 201        | 0,14         | 0,420                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402C10           | 201        | 0,12         | 1,080                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402C10           | 201        | 0,12         | 0,960                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402C10           | 211        | 0,70         | 2,100                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402C10           | 211        | 0,33         | 2,970                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402C10           | 211        | 0,30         | 2,400                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402D04           | 211        | 0,60         | 1,800                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402D04           | 211        | 0,20         | 1,600                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402D10           | 211        | 0,29         | 2,320                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402E10           | 211        | 0,18         | 0,540                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402E10           | 211        | 0,20         | 1,800                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402E10           | 211        | 0,18         | 1,080                  |            | LP 80280            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402F09           | 211        | 0,21         | 0,630                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402F09           | 211        | 0,26         | 0,910                  |            | JD 10260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402F09           | 211        | 0,40         | 3,600                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 402F09           | 211        | 0,40         | 3,200                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403A00           | 1912       | 0,33         | 0,990                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403A10           | 201        | 0,15         | 0,450                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403A10           | 201        | 0,10         | 0,900                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403A10           | 211        | 1,58         | 4,740                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403B00           | 191        | 0,03         | 0,090                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403B10           | 201        | 0,40         | 1,200                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403B10           | 201        | 0,40         | 2,400                  |            | JL 60260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403B10           | 201        | 0,40         | 2,400                  |            | LP 80280            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403C10a          | 201        | 0,31         | 0,930                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403C10a          | 201        | 0,35         | 3,150                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403C10a          | 201        | 0,35         | 1,400                  |            | KL 53260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403C10a          | 211        | 2,17         | 6,510                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403C10a          | 211        | 0,07         | 0,175                  |            | MD 30250            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403C10a          | 211        | 0,35         | 3,150                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403C10a          | 211        | 0,35         | 2,100                  |            | JL 60260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403C10a          | 211        | 0,35         | 2,100                  |            | LP 80280            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403D10           | 201        | 0,22         | 1,980                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403D10           | 211        | 1,06         | 3,180                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403D10           | 211        | 0,47         | 4,230                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403E10           | 201        | 0,40         | 1,200                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403E10           | 201        | 0,40         | 1,000                  |            | MD 30240            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403E10           | 201        | 0,40         | 3,600                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403E10           | 201        | 0,40         | 3,200                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403F11           | 201        | 0,31         | 1,085                  |            | JD 10260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403F11           | 201        | 0,40         | 3,200                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 403F11           | 201        | 0,30         | 1,800                  |            | JL 60270            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404A00           | 191        | 0,40         | 1,200                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404A12           | 201        | 0,19         | 1,520                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404B00           | 191        | 0,06         | 0,180                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404B00           | 191        | 0,03         | 0,240                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404B13           | 211        | 0,50         | 1,500                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404B13           | 211        | 0,42         | 3,780                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404B13           | 211        | 0,42         | 2,520                  |            | LP 80280            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404C00           | 191        | 0,08         | 0,640                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404C08           | 211        | 1,00         | 3,000                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404C08           | 211        | 0,20         | 1,800                  |            | DB 40260            | SML        | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404C13           | 201        | 0,04         | 0,100                  |            | MD 30250            | SML        | .....                                                              | .....            |

| Zak | TP | Re-<br>vir | Cen.kód<br>Výk+pdv | Měs.<br>real | Porost<br>(JPRL) | In-<br>dex | Plocha<br>ha | Množství<br>techn.jedn | Cen.<br>MJ | Materiál<br>dř. kód | Dod<br>mat | Další požadavky a poznámky<br>lesní správy, revírů vůči dodavateli | Datum<br>předání |
|-----|----|------------|--------------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404C13           | 201        | 0,20         | 1,600                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404C13           | 211        | 0,05         | 0,150                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404C13           | 211        | 0,07         | 0,175                  | MD         | 30250               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404C13           | 211        | 0,40         | 3,600                  | DB         | 40260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404C13           | 211        | 0,40         | 3,200                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404D00           | 191        | 0,29         | 0,870                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404D10           | 201        | 0,03         | 0,075                  | MD         | 30250               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404D10           | 201        | 0,40         | 3,200                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404D10           | 211        | 0,59         | 1,770                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404D13           | 201        | 0,42         | 1,260                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404D13           | 201        | 0,55         | 0,440                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404E10           | 211        | 0,23         | 1,380                  | JL         | 60260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404F09           | 201        | 0,14         | 0,350                  | MD         | 30250               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404F09           | 201        | 0,40         | 3,600                  | DB         | 40260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404F09           | 201        | 0,40         | 3,200                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404F09           | 201        | 0,40         | 1,600                  | KL         | 53260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 404F09           | 211        | 1,90         | 5,700                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535A00           | 191        | 0,03         | 0,240                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535A12           | 211        | 0,14         | 0,490                  | JD         | 10260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535A12           | 211        | 0,40         | 3,200                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B09           | 211        | 0,50         | 1,500                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B09           | 211        | 0,43         | 3,440                  | BO         | 20250               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B09           | 211        | 0,08         | 0,640                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B10a          | 201        | 0,76         | 2,280                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B10a          | 201        | 0,11         | 0,880                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B10a          | 211        | 0,13         | 0,390                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B10b          | 211        | 0,06         | 0,180                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B12           | 201        | 0,12         | 0,360                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B12           | 201        | 0,26         | 2,340                  | DB         | 40260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B12           | 201        | 0,26         | 1,560                  | LP         | 80270               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535B12           | 211        | 0,08         | 0,240                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535C00           | 191        | 0,01         | 0,080                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535C06           | 211        | 0,30         | 0,900                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535C06           | 211        | 0,11         | 0,990                  | DB         | 40260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535C09           | 201        | 0,10         | 0,300                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535C09           | 211        | 1,00         | 3,000                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535C09           | 211        | 0,29         | 2,320                  | BO         | 20250               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535D09           | 202        | 0,46         | 1,380                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535D09           | 202        | 0,20         | 1,200                  | LP         | 80270               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535D09           | 211        | 0,88         | 2,640                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535E10a          | 201        | 0,42         | 1,260                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535E10a          | 201        | 0,31         | 1,860                  | LP         | 80270               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535E10a          | 211        | 0,31         | 0,930                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535E10a          | 211        | 0,13         | 0,780                  | LP         | 80270               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535E10b          | 211        | 0,24         | 0,840                  | JD         | 10260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535F09a          | 201        | 0,21         | 0,630                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535G09           | 201        | 0,05         | 0,150                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535H09           | 201        | 0,12         | 0,360                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535H09           | 211        | 0,05         | 0,150                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535J10           | 201        | 0,44         | 1,320                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535J10           | 201        | 0,05         | 0,125                  | MD         | 30250               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535J10           | 201        | 0,20         | 1,800                  | DB         | 40260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 535J10           | 201        | 0,20         | 1,600                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 536A10           | 201        | 1,00         | 3,000                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 536A10           | 201        | 0,20         | 0,700                  | JD         | 10260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 536A10           | 201        | 0,75         | 6,000                  | BO         | 20250               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 536A10           | 201        | 0,05         | 0,125                  | MD         | 30250               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 536A10           | 201        | 0,20         | 1,800                  | DB         | 40260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 536A10           | 201        | 0,20         | 0,800                  | KL         | 53260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 536A10           | 201        | 0,20         | 1,200                  | LP         | 80270               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 536B09           | 201        | 0,02         | 0,060                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 536C09           | 211        | 0,16         | 0,480                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 537A09           | 201        | 0,09         | 0,540                  | JL         | 60270               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 537A09           | 211        | 0,22         | 1,320                  | LP         | 80280               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 537D09a          | 211        | 0,61         | 1,830                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 537E11           | 201        | 0,32         | 0,960                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 537E11           | 201        | 0,34         | 3,060                  | DB         | 40260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 537E11           | 201        | 0,34         | 2,720                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 537E11           | 211        | 0,34         | 1,020                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 538D10           | 211        | 0,10         | 0,250                  | MD         | 30250               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 538D10           | 211        | 0,40         | 3,600                  | DB         | 40260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 538D10           | 211        | 0,40         | 3,200                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 538D10           | 211        | 0,40         | 2,400                  | LP         | 80280               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 538G10b          | 211        | 0,13         | 1,040                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 539B10           | 211        | 0,05         | 0,400                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 539C09a          | 201        | 0,41         | 3,280                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 539D09           | 201        | 1,25         | 3,750                  | SM         | 1260                | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 539D09           | 201        | 0,12         | 0,300                  | MD         | 30250               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 539D11           | 201        | 0,25         | 2,250                  | DB         | 40260               | SML        |                                                                    |                  |
|     |    |            | 016 212            | 4            | 539D11           | 201        | 0,28         | 2,240                  | BK         | 50260               | SML        |                                                                    |                  |

| Zak   | TP | Re-<br>vir | Cen.kód<br>Výk+pdv                                | Měs.<br>real    | Porost<br>(JPRL) | In-<br>dex | Plocha<br>ha | Množství<br>techn.jedn | Cen.<br>MJ | Materiál<br>dř. kód | Dod<br>mat | Další požadavky a poznámky<br>lesní správy,revírů vůči dodavateli | Datum<br>předání |
|-------|----|------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |    |            | 016 212                                           | 4               | 539D11           | 211        | 0,17         | 1,020                  |            | LP 80280            | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 016 212                                           | 4               | 539E09           | 201        | 0,14         | 0,840                  |            | LP 80270            | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 016 212                                           | 4               | 540B00           | 191        | 0,07         | 0,210                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 016 212                                           | 4               | 540C00           | 191        | 0,39         | 1,170                  |            | SM 1260             | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 016 212                                           | 4               | 540C10           | 201        | 0,10         | 0,800                  |            | BK 50260            | SML        | .....                                                             | .....            |
| 610   | 3  | 2          | 016 212                                           | podvýkon celkem |                  |            | 68,31        | 331,650                | tis        |                     |            | .....                                                             | .....            |
| ----- |    |            |                                                   |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
| 610   | 3  | 2          | 016-Zalesňování sadbou                            |                 |                  |            | 68,31        | 331,650                |            |                     |            | .....                                                             | .....            |
| ===== |    |            |                                                   |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
| 610   | 3  | 2          | 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
| ===== |    |            |                                                   |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
|       |    |            | 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní           |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                   |                  |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316A13           | 201        | 0,15         | 1,200                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316A13           | 211        | 0,26         | 2,340                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316A13           | 211        | 0,26         | 2,080                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316B10           | 211        | 0,22         | 1,980                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316B13           | 201        | 0,05         | 0,175                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316C09           | 201        | 0,15         | 1,350                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316C09           | 211        | 0,65         | 5,850                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316C09           | 211        | 0,65         | 5,200                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316E09           | 201        | 0,13         | 1,170                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316E09           | 211        | 0,26         | 2,340                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316E09           | 211        | 0,26         | 2,080                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316G09           | 211        | 0,20         | 1,800                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316G09           | 211        | 0,18         | 1,080                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316H09           | 211        | 0,35         | 3,150                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 316H09           | 211        | 0,35         | 2,800                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 401A11           | 201        | 0,15         | 1,350                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 401A11           | 211        | 0,35         | 3,150                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 401A11           | 211        | 0,35         | 2,800                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 401C10           | 211        | 0,22         | 1,760                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402A10           | 201        | 0,12         | 1,080                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402A10           | 211        | 0,28         | 2,520                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402A10           | 211        | 0,15         | 1,200                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402B10           | 201        | 0,26         | 2,340                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402B10           | 201        | 0,26         | 2,080                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402C10           | 201        | 0,12         | 1,080                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402C10           | 201        | 0,12         | 0,960                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402C10           | 211        | 0,33         | 2,970                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402C10           | 211        | 0,30         | 2,400                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402D04           | 211        | 0,20         | 1,600                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402D10           | 211        | 0,29         | 2,320                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402E10           | 211        | 0,20         | 1,800                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402E10           | 211        | 0,18         | 1,080                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402F09           | 211        | 0,26         | 0,910                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402F09           | 211        | 0,40         | 3,600                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 402F09           | 211        | 0,40         | 3,200                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403A10           | 201        | 0,10         | 0,900                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403B10           | 201        | 0,40         | 2,400                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403B10           | 201        | 0,40         | 2,400                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403C10a          | 201        | 0,35         | 3,150                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403C10a          | 201        | 0,35         | 1,400                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403C10a          | 211        | 0,35         | 3,150                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403C10a          | 211        | 0,35         | 2,100                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403C10a          | 211        | 0,35         | 2,100                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403D10           | 201        | 0,22         | 1,980                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403D10           | 211        | 0,47         | 4,230                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403E10           | 201        | 0,40         | 3,200                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403E10           | 201        | 0,40         | 1,000                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403E10           | 201        | 0,40         | 3,600                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403F11           | 201        | 0,40         | 3,200                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403F11           | 201        | 0,31         | 1,085                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 403F11           | 201        | 0,30         | 1,800                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404A12           | 201        | 0,19         | 1,520                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404B13           | 211        | 0,42         | 4,230                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404B13           | 211        | 0,42         | 2,520                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404C08           | 211        | 0,20         | 1,800                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404C13           | 201        | 0,20         | 1,600                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404C13           | 211        | 0,40         | 3,200                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404C13           | 211        | 0,40         | 3,600                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404D10           | 201        | 0,40         | 3,200                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404D13           | 201        | 0,55         | 0,440                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404E10           | 211        | 0,23         | 1,380                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404F09           | 201        | 0,40         | 3,600                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404F09           | 201        | 0,40         | 3,200                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 404F09           | 201        | 0,40         | 1,600                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 535A12           | 211        | 0,14         | 0,490                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |
|       |    |            | 023 131                                           | 4               | 535A12           | 211        | 0,40         | 3,200                  |            | 62                  | SML        | .....                                                             | .....            |

| Zak   | TP | Re-<br>vir | Cen.kód<br>Výk+pdv                                    | Měs.<br>real    | Porost<br>(JPRL) | In-<br>dex | Plocha<br>ha | Množství<br>techn.jedn | Cen.<br>MJ | Materiál<br>dř. kód | Dod<br>mat | Další požadavky a poznámky<br>lesní správy, revirů vůči dodavateli | Datum<br>předání |
|-------|----|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 535B09           | 211        | 0,08         | 0,640                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 535B12           | 201        | 0,26         | 2,340                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 535B12           | 201        | 0,26         | 1,560                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 535C06           | 211        | 0,11         | 3,200                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 535D09           | 202        | 0,20         | 1,200                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 535E10a          | 201        | 0,31         | 1,860                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 535E10a          | 211        | 0,13         | 0,780                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 535E10b          | 211        | 0,24         | 0,840                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 535J10           | 201        | 0,20         | 1,800                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 535J10           | 201        | 0,20         | 1,600                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 536A10           | 201        | 0,20         | 1,800                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 536A10           | 201        | 0,20         | 0,800                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 536A10           | 201        | 0,20         | 1,200                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 536A10           | 201        | 0,20         | 0,700                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 537A09           | 201        | 0,09         | 0,540                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 537A09           | 211        | 0,22         | 1,320                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 537E11           | 201        | 0,34         | 3,060                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 537E11           | 201        | 0,34         | 2,720                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 538D10           | 211        | 0,10         | 0,250                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 538D10           | 211        | 0,40         | 3,600                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 538D10           | 211        | 0,40         | 3,200                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 538D10           | 211        | 0,40         | 2,400                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 538G10b          | 211        | 0,13         | 1,040                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 539B10           | 211        | 0,05         | 0,400                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 539C09a          | 201        | 0,41         | 3,280                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 539D11           | 201        | 0,25         | 2,250                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 539D11           | 201        | 0,28         | 2,240                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 539D11           | 211        | 0,17         | 1,020                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 539E09           | 201        | 0,14         | 0,840                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 023 131                                               | 4               | 540C10           | 201        | 0,10         | 0,800                  |            | 62 SML              |            |                                                                    |                  |
| 610   | 3  | 2          | 023 131                                               | podvýkon celkem |                  |            | 26,37        | 197,350 tis            |            |                     |            |                                                                    |                  |
| ----- |    |            |                                                       |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
| 610   | 3  | 2          | 023-Ochrana mlad.LP-zvěř                              |                 |                  |            | 26,37        | 197,350                |            |                     |            |                                                                    |                  |
| ===== |    |            |                                                       |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
| 610   | 3  | 2          | 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buření    |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
| ===== |    |            |                                                       |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích           |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316A09           | 211        | 0,20         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316A09           | 211        | 1,07         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316A13           | 201        | 0,15         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316A13           | 201        | 0,35         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316A13           | 211        | 0,70         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316A13           | 211        | 0,26         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316A13           | 211        | 0,26         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316B10           | 211        | 0,22         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316B10           | 211        | 0,70         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316B13           | 201        | 0,26         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316B13           | 201        | 0,05         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 316B13           | 211        | 0,86         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 402E10           | 211        | 0,20         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 402E10           | 211        | 0,18         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 402E10           | 211        | 0,18         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 402F09           | 211        | 0,21         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 402F09           | 211        | 0,26         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 402F09           | 211        | 0,40         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 402F09           | 211        | 0,40         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 537A09           | 201        | 0,09         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 537A09           | 211        | 0,22         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 537D09a          | 211        | 0,61         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 121                                               | 6               | 538G10b          | 211        | 0,13         |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
| 610   | 3  | 2          | 024 121                                               | podvýkon celkem |                  |            | 7,96         |                        | ha         |                     |            |                                                                    |                  |
| ----- |    |            |                                                       |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421-Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích |                 |                  |            |              |                        |            |                     |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316C09           | 201        | 0,15         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316C09           | 201        | 0,32         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316C09           | 211        | 0,65         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316C09           | 211        | 0,65         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316C09           | 211        | 0,16         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316C09           | 211        | 0,97         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316D10           | 211        | 2,70         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316E09           | 201        | 0,09         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316E09           | 201        | 0,13         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316E09           | 211        | 1,37         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316E09           | 211        | 0,26         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316E09           | 211        | 0,26         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316F10           | 211        | 1,10         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |
|       |    |            | 024 421                                               | 5               | 316F10           | 211        | 0,48         |                        |            | 4 SML               |            |                                                                    |                  |

| Zak | TP | Re-<br>vir | Cen.kód<br>Výk+pdv | Měs.<br>real | Porost<br>(JPRL) | In-<br>dex | Plocha<br>ha | Množství<br>techn.jedn | Cen.<br>MJ | Materiál<br>dř. kód | Dod<br>mat | Další požadavky a poznámky<br>lesní správy, revírů vůči dodavateli | Datum<br>předání |
|-----|----|------------|--------------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |    |            | 024 421            | 5            | 316G09           | 211        | 0,20         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 316G09           | 211        | 0,18         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 316G09           | 211        | 0,13         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 316H09           | 201        | 0,18         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 316H09           | 211        | 0,85         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 316H09           | 211        | 0,03         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 316H09           | 211        | 0,35         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 316H09           | 211        | 0,35         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 401A11           | 201        | 0,15         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 401A11           | 211        | 0,06         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 401A11           | 211        | 0,35         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 401A11           | 211        | 0,35         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 401C10           | 211        | 0,22         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402A10           | 201        | 0,12         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402A10           | 211        | 0,28         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402A10           | 211        | 0,15         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402A10           | 211        | 0,91         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402B10           | 201        | 0,26         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402B10           | 201        | 0,26         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402B10           | 201        | 0,26         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402B10           | 211        | 1,73         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402C10           | 201        | 0,14         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402C10           | 201        | 0,12         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402C10           | 201        | 0,12         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402C10           | 211        | 0,70         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402C10           | 211        | 0,33         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402C10           | 211        | 0,30         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402D04           | 211        | 0,20         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402D04           | 211        | 0,60         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 402D10           | 211        | 0,29         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403A10           | 201        | 0,10         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403A10           | 201        | 0,15         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403A10           | 211        | 1,58         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403B10           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403B10           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403B10           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403C10a          | 201        | 0,35         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403C10a          | 201        | 0,35         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403C10a          | 201        | 0,31         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403C10a          | 211        | 2,17         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403C10a          | 211        | 0,07         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403C10a          | 211        | 0,35         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403C10a          | 211        | 0,35         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403C10a          | 211        | 0,35         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403D10           | 201        | 0,22         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403D10           | 211        | 0,47         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403D10           | 211        | 1,06         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403E10           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403E10           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403E10           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403E10           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403F11           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403F11           | 201        | 0,31         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 403F11           | 201        | 0,30         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404A12           | 201        | 0,19         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404B13           | 211        | 0,50         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404B13           | 211        | 0,42         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404B13           | 211        | 0,42         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404C08           | 211        | 0,20         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404C08           | 211        | 1,00         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404C13           | 201        | 0,20         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404C13           | 201        | 0,04         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404C13           | 211        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404C13           | 211        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404C13           | 211        | 0,07         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404C13           | 211        | 0,05         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404D10           | 201        | 0,03         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404D10           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404D10           | 211        | 0,59         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404D13           | 201        | 0,55         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404D13           | 201        | 0,42         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404E10           | 211        | 0,23         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404F09           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404F09           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404F09           | 201        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404F09           | 201        | 0,14         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 404F09           | 211        | 1,90         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 535A12           | 211        | 0,14         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 535A12           | 211        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |
|     |    |            | 024 421            | 5            | 535B09           | 211        | 0,08         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              | .....            |

| Zak | TP | Re-<br>vir | Cen.kód<br>Výk+pdv | Měs.<br>real    | Porost<br>(JPRL) | In-<br>dex | Plocha<br>ha | Množství<br>techn.jedn | Cen.<br>MJ | Materiál<br>dř. kód | Dod<br>mat | Další požadavky a poznámky<br>lesní správy, revírů vůči dodavateli | Datum<br>předání |
|-----|----|------------|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535B09           | 211        | 0,50         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535B09           | 211        | 0,43         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535B10a          | 211        | 0,13         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535B10b          | 211        | 0,06         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535B12           | 201        | 0,26         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535B12           | 201        | 0,26         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535B12           | 201        | 0,12         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535B12           | 211        | 0,08         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535C06           | 211        | 0,11         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535C06           | 211        | 0,30         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535C09           | 201        | 0,10         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535C09           | 211        | 1,00         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535C09           | 211        | 0,29         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535D09           | 201        | 0,46         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535D09           | 201        | 0,20         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535D09           | 211        | 0,88         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535E10a          | 201        | 0,31         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535E10a          | 201        | 0,42         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535E10a          | 211        | 0,31         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535E10a          | 211        | 0,13         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535E10b          | 211        | 0,24         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535F09a          | 201        | 0,21         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535G09           | 201        | 0,05         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535H09           | 201        | 0,12         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535H09           | 211        | 0,05         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535J10           | 201        | 0,44         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535J10           | 201        | 0,05         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535J10           | 201        | 0,20         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 535J10           | 201        | 0,20         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 536A10           | 201        | 0,05         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 536A10           | 201        | 0,20         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 536A10           | 201        | 0,20         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 536A10           | 201        | 0,20         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 536A10           | 201        | 1,00         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 536A10           | 201        | 0,75         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 536B09           | 201        | 0,02         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 536C09           | 211        | 0,16         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 537E11           | 201        | 0,34         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 537E11           | 201        | 0,34         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 537E11           | 201        | 0,32         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 537E11           | 211        | 0,34         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 538D10           | 211        | 0,10         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 538D10           | 211        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 538D10           | 211        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 538D10           | 211        | 0,40         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 539B10           | 211        | 0,05         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 539C09a          | 201        | 0,41         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 539D09           | 201        | 0,12         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 539D09           | 201        | 1,25         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 539D11           | 201        | 0,25         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 539D11           | 201        | 0,28         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 539D11           | 211        | 0,17         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 539E09           | 201        | 0,14         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
|     |    |            | 024 421            | 5               | 540C10           | 201        | 0,10         |                        |            |                     | 4 SML      | .....                                                              |                  |
| 610 | 3  | 2          | 024 421            | podvýkon celkem |                  |            | 57,22        |                        | ha         |                     |            |                                                                    |                  |

610 3 2 024-Ochrana mlad.LP-buř. 65,18

610 3 2 - Konec protokolu za revír 2 v rámci zakázky:610-DNS\_PČ\_jaro 2025\_Nasavrky, typu projektu:Nepředaný-ostatní

v tom výkon+podvýkon:

|         |       |             |                                                    |
|---------|-------|-------------|----------------------------------------------------|
| 012 052 | 68,31 | ha          | Přípr. půdy na holině-mechan.celoplošně-KŘOVINOŘEZ |
| 016 212 | 68,31 | 331,650 tis | První sadba do nepřipr půdy-ruční-jamková 25x25    |
| 023 131 | 26,37 | 197,350 tis | Postřiky kultur repelenty-letní                    |
| 024 121 | 7,96  | ha          | Ožínání - mechanizovaně - v pruzích                |
| 024 421 | 57,22 | ha          | Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích      |

| Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky |     |     |  |  |  |  |        |       |                                          |     |  |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--------|-------|------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------|
| Datum vír Výk+pdv real (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy, revírů vůči        |     |     |  |  |  |  |        |       |                                          |     |  |                                                 |
| dodavateli předání                                                                              |     |     |  |  |  |  |        |       |                                          |     |  |                                                 |
| 610 Sumář zakázky DNS_PČ_jaro 2025_Nasavrky dle výkonů a podvýkonů:                             |     |     |  |  |  |  |        |       |                                          |     |  |                                                 |
| 012 052                                                                                         |     |     |  |  |  |  | 68,31  | ha    | Přípr. půdy na holině-mechan.celoplošně- |     |  |                                                 |
| KŘOVINOŘEZ                                                                                      |     |     |  |  |  |  |        |       |                                          |     |  |                                                 |
| *                                                                                               | 012 |     |  |  |  |  | celkem | 68,31 |                                          |     |  | Příprava půdy pro obnovu lesa                   |
|                                                                                                 | 016 | 212 |  |  |  |  |        | 68,31 | 331,650                                  | tis |  | První sadba do nepřipr půdy-ruční-jamková 25x25 |
| *                                                                                               | 016 |     |  |  |  |  | celkem | 68,31 | 331,650                                  |     |  | Zalesňování sadbou                              |
|                                                                                                 | 023 | 131 |  |  |  |  |        | 26,37 | 197,350                                  | tis |  | Postřiky kultur repelenty-letní                 |
| *                                                                                               | 023 |     |  |  |  |  | celkem | 26,37 | 197,350                                  |     |  | Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři     |
|                                                                                                 | 024 | 121 |  |  |  |  |        | 7,96  |                                          | ha  |  | Ožínání - mechanizovaně - v pruzích             |
|                                                                                                 | 024 | 421 |  |  |  |  |        | 57,22 |                                          | ha  |  | Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích   |
| *                                                                                               | 024 |     |  |  |  |  | celkem | 65,18 |                                          |     |  | Ochrana mladých lesních porostů proti bušení    |



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

| Sml.     | DM | Les | LVS | Re- | Druh | Specifikace druhu sazenic,osiva | Projekt | Projekt. | Průměrná | Hodnota  |    |
|----------|----|-----|-----|-----|------|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----|
| Poznámka |    |     |     |     |      |                                 |         |          |          |          |    |
| zak.     | 70 | obl |     | vír | SM   | dřevina t y p třída obal        | plocha  | množství | cena SM  | sad.mat. | (z |
| TAB171)  |    |     |     |     |      |                                 |         |          |          |          |    |

610 1 DNS\_PČ\_jaro 2025\_Nasavrky \* smluvní materiál

|       |    |       |                              |  |          |       |           |         |         |  |  |
|-------|----|-------|------------------------------|--|----------|-------|-----------|---------|---------|--|--|
| ===== |    |       |                              |  |          |       |           |         |         |  |  |
|       | 2  | 1260  | SMRK                         |  | sazenice | 6 PRK | 38,65     | 115,950 |         |  |  |
|       | 2  | 10260 | JEDLE                        |  | sazenice | 6 PRK | 1,20      | 4,200   |         |  |  |
|       | 2  | 20250 | BOROVICE                     |  | sazenice | 5 PRK | 1,95      | 15,600  |         |  |  |
|       | 2  | 30240 | MODŘÍN                       |  | sazenice | 4 PRK | 0,40      | 1,000   |         |  |  |
|       | 2  | 30250 | MODŘÍN                       |  | sazenice | 5 PRK | 0,92      | 2,300   |         |  |  |
|       | 2  | 40260 | DUB LETNÍ                    |  | sazenice | 6 PRK | 9,50      | 85,500  |         |  |  |
|       | 2  | 50260 | BUK                          |  | sazenice | 6 PRK | 9,61      | 72,920  |         |  |  |
|       | 2  | 53260 | KLEN                         |  | sazenice | 6 PRK | 0,95      | 3,800   |         |  |  |
|       | 2  | 60260 | JILM HABRL                   |  | sazenice | 6 PRK | 0,98      | 5,880   |         |  |  |
|       | 2  | 60270 | JILM HABRL                   |  | sazenice | 7 PRK | 0,39      | 2,340   |         |  |  |
|       | 2  | 80270 | LÍPA SRD                     |  | sazenice | 7 PRK | 1,24      | 7,440   |         |  |  |
|       | 2  | 80280 | LÍPA SRD                     |  | sazenice | 8 PRK | 2,32      | 13,920  |         |  |  |
|       | 2  | 83260 | OLŠE LEPK                    |  | sazenice | 6 PRK | 0,20      | 0,800   |         |  |  |
| 610   | 16 | 5     | celkem LO Českomoravská vrch |  |          |       | LVS:jd-bk | 68,31   | 331,650 |  |  |

610 1 DNS\_PČ\_jaro 2025\_Nasavrky \* smluvní materiál

68,31 331,650

v tom druh SM, LO, LVS:

|   |       |            |   |          |       |  |       |         |  |  |  |
|---|-------|------------|---|----------|-------|--|-------|---------|--|--|--|
|   | 1260  | 16         | 5 |          |       |  | 38,65 | 115,950 |  |  |  |
| * | 1260  | SMRK       |   | sazenice | 6 PRK |  | 38,65 | 115,950 |  |  |  |
|   | 10260 | 16         | 5 |          |       |  | 1,20  | 4,200   |  |  |  |
| * | 10260 | JEDLE      |   | sazenice | 6 PRK |  | 1,20  | 4,200   |  |  |  |
|   | 20250 | 16         | 5 |          |       |  | 1,95  | 15,600  |  |  |  |
| * | 20250 | BOROVICE   |   | sazenice | 5 PRK |  | 1,95  | 15,600  |  |  |  |
|   | 30240 | 16         | 5 |          |       |  | 0,40  | 1,000   |  |  |  |
| * | 30240 | MODŘÍN     |   | sazenice | 4 PRK |  | 0,40  | 1,000   |  |  |  |
|   | 30250 | 16         | 5 |          |       |  | 0,92  | 2,300   |  |  |  |
| * | 30250 | MODŘÍN     |   | sazenice | 5 PRK |  | 0,92  | 2,300   |  |  |  |
|   | 40260 | 16         | 5 |          |       |  | 9,50  | 85,500  |  |  |  |
| * | 40260 | DUB LETNÍ  |   | sazenice | 6 PRK |  | 9,50  | 85,500  |  |  |  |
|   | 50260 | 16         | 5 |          |       |  | 9,61  | 72,920  |  |  |  |
| * | 50260 | BUK        |   | sazenice | 6 PRK |  | 9,61  | 72,920  |  |  |  |
|   | 53260 | 16         | 5 |          |       |  | 0,95  | 3,800   |  |  |  |
| * | 53260 | KLEN       |   | sazenice | 6 PRK |  | 0,95  | 3,800   |  |  |  |
|   | 60260 | 16         | 5 |          |       |  | 0,98  | 5,880   |  |  |  |
| * | 60260 | JILM HABRL |   | sazenice | 6 PRK |  | 0,98  | 5,880   |  |  |  |
|   | 60270 | 16         | 5 |          |       |  | 0,39  | 2,340   |  |  |  |
| * | 60270 | JILM HABRL |   | sazenice | 7 PRK |  | 0,39  | 2,340   |  |  |  |
|   | 80270 | 16         | 5 |          |       |  | 1,24  | 7,440   |  |  |  |
| * | 80270 | LÍPA SRD   |   | sazenice | 7 PRK |  | 1,24  | 7,440   |  |  |  |
|   | 80280 | 16         | 5 |          |       |  | 2,32  | 13,920  |  |  |  |
| * | 80280 | LÍPA SRD   |   | sazenice | 8 PRK |  | 2,32  | 13,920  |  |  |  |
|   | 83260 | 16         | 5 |          |       |  | 0,20  | 0,800   |  |  |  |
| * | 83260 | OLŠE LEPK  |   | sazenice | 6 PRK |  | 0,20  | 0,800   |  |  |  |

**Příloha č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN**

Tato příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
  - 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 lesního zákona, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se zmíněný zákon provádí.
  - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál rostlinolékařského pasu, popř. náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
  - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
  - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě objednatele zhotovitelem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
  - 5) Doklady dle bodu 3) této přílohy je zhotovitel povinen předat objednateli vždy bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je zhotovitel dále povinen tyto doklady předat objednateli v prosté kopii.
  - 6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá zhotovitel objednateli rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této přílohy tím není dotčena.
  - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím objednatele.

| Revír č. | Porostní skupina (místo výsadby) | *Druh zalesnění | Číslo průvodního listu/listu o původu | Dřevina | Evidenční č. uznané jednotky | **Způsob pěstování | Redukovaná plocha (ha) | Počet sazenic (ks) |
|----------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|          |                                  |                 |                                       |         |                              |                    |                        |                    |
|          |                                  |                 |                                       |         |                              |                    |                        |                    |
|          |                                  |                 |                                       |         |                              |                    |                        |                    |
|          |                                  |                 |                                       |         |                              |                    |                        |                    |
|          |                                  |                 |                                       |         |                              |                    |                        |                    |
|          |                                  |                 |                                       |         |                              |                    |                        |                    |
|          |                                  |                 |                                       |         |                              |                    |                        |                    |
|          |                                  |                 |                                       |         |                              |                    |                        |                    |
|          |                                  |                 |                                       |         |                              |                    |                        |                    |

\* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

\*\*Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množení vegetativně, G – množení generativně  
(v případě sje a podsje v kg S – surovina, O – osivo)

## Příloha č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

### A. Základní ustanovení

- I. Tato příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace.
- II. Zhotovitelem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodal objednatel, bude vrácen do jejich skladu).
- III. Jestliže při jakékoli činnosti zhotovitele dojde k poškození kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, musí být na náklady zhotovitele řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nebezpečné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV. Jestliže při jakékoli činnosti zhotovitele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabráňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady zhotovitele.
- V. Nebudou-li v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace, v projektu nebo v zadávacím listu stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

#### 1) Obnova lesa sadbou:

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| a) jarní     | nejdéle do                            |
| prostokořená | 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) |
| krytokořená  | 30. 6.                                |
| b) podzimní  |                                       |
| prostokořená | od 1. 9. do 15. 11.                   |
| krytokořená  | od 1. 7. do 15. 11                    |

V případě, že termín podzimního zalesnění bude zadávacím listem stanoven jinak, zejména pak v případě příznivého počasí, je zhotovitel povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

#### 2) Ochrana mladých lesních porostů:

|                               |     |                                                                                                                          |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) ochrana kultur proti zvěři | “-“ | 30. 11.                                                                                                                  |
| b) oplocování kultur          | “-“ | nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak |
| c) ožínání                    | “-“ | 30. 9.                                                                                                                   |

- 3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem

k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

- VI.** Zhotovitel je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou objednateli. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude zhotovitelem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII.** Při veškerých činnostech je zhotovitel povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré pěstební činnosti je zhotovitel povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle projektu nebo zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

## **B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností**

### **I. Vyklizování ploch po těžbě**

- 1) Úklidem klestu je rozuměn úklid těžebních zbytků. Úklid těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje projekt, popř. zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

**11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu** – snášení těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz příloha Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany).

**11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně** - snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovňány.

**11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu** – pálení těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz příloha Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany).

**11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěrky** – štěpkování těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěrky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěrky větší než 10 cm.

**11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěrky** – štěpkování těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

**11 411 – Drcení klestu** – drcení těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou těžební zbytky zhotovitelem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

**11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**11 611 – Dočišťování ploch po těžbě** – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2 m délky.

## II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

**12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách** - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

**12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích** - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

**12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně** - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

**12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích** - příprava postřikové látky dle typu buřně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

**12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně** - příprava postřikové látky dle typu buřně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

**12 511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi** - viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

## III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných zhotovitelem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál objednatele, pokud je to obsaženo v předaných projektech; předání

- a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby k tomu pověřené objednatelem.
- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sje v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
  - 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v příloze P2 smlouvy – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
  - 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeni; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřeni (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
  - 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
  - 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je zhotovitel oprávněn po předchozí písemné dohodě s objednatelem použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
  - 7) Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
  - 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal křtokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
  - 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření budou uvedeny buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje zhotovitele (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
  - 10) Zhotovitel je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

**14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14 151, 14 181 – Sje a podsje** - viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**16 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková** – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vztlakovosti.

Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v zadávacím listu nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace uvedeno jinak, miní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

**16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková** – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 021, 16 221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová** – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbin dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbinou a následně v horní, z první štěrbinou musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbinou a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčkuta.

**16 421, 16 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbinová** – viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 031, 16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**16 431, 16 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková** – viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči** - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sazené sazenice, resp. semenáčku.

**16 441, 16 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči** – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 081, 16 281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**16 481, 16 681 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná** – viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 901 - Doplnění MZD** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

#### **IV. Ošetřování mladých lesních porostů**

**21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech.** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**21 111 – Ošetřování MLP jinak** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

## **V. Oplocování mladých lesních porostů**

### **1) Stavba oplocenek**

- a) Není-li projektem či přílohou Z2 smlouvy – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky objednatele, dle přílohy P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popř. zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

**22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů** - viz příloha P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**22 411, 22 421 - Oplocov. z použ. mater.-drátěné-** pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

**22 511, 22 521 - Oplocov. z použ. mater.-dřevěné-** pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

**22 611 - Zřizování oplocenek v oborách** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení** - parametry ráhna viz příloha P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení** – parametry drátu viz příloha P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

### **2) Rozebírání a likvidace oplocenek**

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s přílohou Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště zhotovitelem uklizeny.

**22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné** - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

**22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné** - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu

odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik.

### 3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky zhotovitelem vyhnána zvíř, popř. zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

**22 981 – Údržba a opravy oplocenek** – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

### 4) Kontrolní a srovnávací plochy

**23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování** – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz příloha P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

**23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání** – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

## **VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvíř**

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popř. ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

### 1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

**23 211 - Mechanická ochrana vrcholu** - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

## 2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

### **23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

#### Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.

Další viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů** - chrániče budou k dispozici na lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

### **23 321 – Individuální ochrana – opichy**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Další viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

### **23 331 – Individuální ochrana – oplůtky**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

#### Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe.

Další viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva** - pletivo bude k dispozici na lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

### **23 341 - Individuální ochrana - rozsocha**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

**23 371 – Individuální ochrana – oprava** – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

**23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace** - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

**23 611 – Oplůtky v oborách** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**23 621 – Opravy oplůtků** – výměna poškozené části oplůtku za nový.

### 3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud projekt nestanoví jinak.

**23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní** – ošetřen musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

**23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní** - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchytky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné nařazení dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

**23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní** - viz výkon 23 111.

**23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní** - viz výkon 23 121.

**23 511 – Ochrana proti černé zvěři** - viz příloha Z2 smlouvy - Ostatní informace.

**23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou** – ošetření sazenic v balících, nebo přepravech. Ostatní viz výkon 23 111.

**23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou** - ošetření sazenic v balících, nebo přepravech. Ostatní viz výkon 23 121.

## **VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření**

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřenicích stanovištích.

### **1) Mechanická ochrana**

- a) **24 011, 24 021 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřen se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřen. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

- b) **24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně** - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeni.
- c) **24 211 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.
- d) **24 311 – Mulčování** - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

## 2) *Chemická ochrana*

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

**24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách** – aplikace na buřeni v okolí sazenice.

**24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích** – aplikace na buřeni v okolí sazenic dle informací revírníka.

**24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně** - aplikace na buřeni po celé zadané ploše.

## 3) *Výsek škodících dřevin*

- a) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

**24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.** – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

**24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky** – postřik škodících dřevin arboricidem.

**24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně** - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařezků arboricidem.

## VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

**25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury** – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném zadávacím listem.

**25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad** – cena obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pastí kůlem a při výměně počítání brouků.

**25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům** – obranný zásah proti jinému hmyzímu škůdci viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.**

**25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.**

**26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém obvodu do výše min. 30 cm.**

**26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí odpovídat podmínkám a účelu aplikace.**

**26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření kultury.**

**26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.**

**26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.**

## **IX. Prořezávky a výchova porostů**

### **1) Prostřihávky**

**31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.**

**31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.**

### **2) Prořezávky**

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené objednatelem pro jednotlivé druhy dřevin.
- b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s projektem.
- d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky objednatel.

**31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškození cíloví jedinci.**

**31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.**

### 3) Rozčleňování porostů

**31 611 - Rozčleňování porostů** - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše pařezů odpovídá úrovněmu kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

### 4) Zpřístupnění porostů

- V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí objednatel.
- Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí objednatel.

**32 311 – Zpřístupňování porostů řezem** – zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

**32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví** – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

**32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním** – kombinace 32 311 a 32 321.

## X. Vyvětřování porostů

Vyvětřování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené objednatelem.

**35 011 - Vyvětřování předcházející ochraně** - jedná se o vyvětřování označených stromů do určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

**42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez** – jedná se o vyvětřování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

## XI. Ochrana lesa

### 1) Proti ohryzu a loupání

- Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
- Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

**35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním** – kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy kmene, a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

**35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích** – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 50 % plochy kmene, a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

**35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně** – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výšky 2 m.

**35 211 – Zraňování kůry** – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení bazální části kmene.

**35 311 – Ovazování klestem** – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s přílohou Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**35 321 – Ovazování jiným materiálem** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace** - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

**36 011 – Lapače na kůrovce – instalace** – rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

**36 031 – Otrávené lapáky – instalace** – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Zhotovitel předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů.

**36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák** – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

**36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky** – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

**36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním** – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

**36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky** – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přibliženo a odvezeno.

**36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření** – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

**36 211 – Instalace návnad na stojící stromy** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– mechanická** - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

**36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická** - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

**36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – kombinovaná** – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou asanací oloupané kůry.

**36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě** – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

**36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě** – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

**36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**36 511 – Asanace těžebního odpadu** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**36 521 – Asanace skládek** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením** - vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární opatření (viz příloha Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany).

**36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky** – vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

**36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, štěpkováním** - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré hmoty.

**36 761 – Zásah – bekyně velkohlavá** - viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

## **XII. Rekonstrukce porostů**

**43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech** - viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování** - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

**43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty** – výřez vyznačené nebo zadané hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM.

**43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním** – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty v porostu.

**43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**43 081 - Rekonstrukce ostatní** – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

**43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování** - viz příloha Z2 smlouvy - Ostatní informace.

**43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka** - viz příloha Z2 smlouvy - Ostatní informace.

### **XIII. Ostatní pěstební činnosti**

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

**58 111 – Ruční práce** – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

**58 121 – Práce s JMP** – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

**58 131 – Práce s traktorem** – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

**58 141 – Práce s křovinořezem** – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

**58 151 – Práce s koněm** – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

**58 161 – Práce se zádovým postřikovačem** – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

**58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic** – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími těžebními zbytky a klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

**58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky** – ošetření vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz příloha Z2 smlouvy - Ostatní informace.

**58 711 – Zalévání sazenic** - viz příloha Z2 smlouvy - Ostatní informace.

## Příloha č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

### Ceník a sumář pěstebních činností (část A - PČ)

Nabízená cena pěstebních činností (CPČ):

2 997 833 Kč

Název firmy: LESCUS Cetkovice, s.r.o.  
IČO: 60732547  
Kód zakázky: 157610  
Název OJ: LS Nasavrky

| CK    | Název CK                                                        | MJ      | Počet MJ | Maximální cena [Kč/MJ] | Cena [Kč/MJ] | Poznámka |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|--------------|----------|
| 12050 | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně                      | ha      | 68,310   | 11 000                 | 8 500        |          |
| 16210 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 331,650  | 8 000                  | 5 800        |          |
| 23110 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní                       | 1000 ks | 197,350  | 1 100                  | 890          |          |
| 24020 | Ožínání - ručně + mech. - v pruzích                             | ha      | 7,960    | 11 000                 | 7 600        |          |
| 24420 | Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích                   | ha      | 57,220   | 6 500                  | 4 500        |          |

### Ceník a sumář pěstebních činností (část B - SaMa)

Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa):

1 979 049 Kč

Název firmy: LESCUS Cetkovice, s.r.o.  
IČO: 60732547  
Kód zakázky: 157610  
Název OJ: LS Nasavrky

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

| CK    | Dřevina | Typ      | Třída* | Obal** | Množství [tis.ks]*** | Maximální cena [Kč/tis.ks]*** | Cena [Kč/tis.ks]*** | Poznámka |
|-------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| 1260  | SM      | sazenice | 6 mm   | PRK    | 115,950              | 11 500                        | 4 900               |          |
| 10260 | JD      | sazenice | 6 mm   | PRK    | 4,200                | 14 500                        | 8 000               |          |
| 20250 | BO      | sazenice | 5 mm   | PRK    | 15,600               | 6 500                         | 4 800               |          |
| 30240 | MD      | sazenice | 4 mm   | PRK    | 1,000                | 9 500                         | 6 000               |          |
| 30250 | MD      | sazenice | 5 mm   | PRK    | 2,300                | 10 500                        | 7 000               |          |
| 40260 | DB      | sazenice | 6 mm   | PRK    | 85,500               | 9 000                         | 6 700               |          |
| 50260 | BK      | sazenice | 6 mm   | PRK    | 72,920               | 9 500                         | 6 400               |          |
| 53260 | KL      | sazenice | 6 mm   | PRK    | 3,800                | 9 000                         | 5 900               |          |
| 60260 | JL      | sazenice | 6 mm   | PRK    | 5,880                | 11 500                        | 6 900               |          |
| 60270 | JL      | sazenice | 7 mm   | PRK    | 2,340                | 12 500                        | 7 200               |          |
| 80270 | LP      | sazenice | 7 mm   | PRK    | 7,440                | 12 500                        | 6 900               |          |
| 80280 | LP      | sazenice | 8 mm   | PRK    | 13,920               | 13 000                        | 7 500               |          |
| 83260 | OL      | sazenice | 6 mm   | PRK    | 0,800                | 9 500                         | 6 500               |          |

\* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

\*\* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulózový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

\*\*\* u semenného materiálu množství v [kg] a cena [Kč/kg]

## Příloha č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

### Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze v „odůvodněných případech“. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

### Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahroubení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce rozříznutého kůlu – 12 cm)
- délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je preferovanou variantou zatlučení kůlů do „roslé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

### Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):

- pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatlučení do „roslé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem (vrutem – pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 cm, na slabším konci 7 cm), lat (350 x 5 x 3 cm).

Kolík k přichycení pletiva – průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm – zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup o šířce min. 100 cm.

### Definování konstrukčních prvků oplocenek


| Skupina          | Účel                        | Příklady                                       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Nosné prvky      | Nesou funkční prvky         | kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry |
| Funkční prvky    | Plní vlastní účel oplocenky | pletivo, ráhna, plotovky                       |
| Zpevňující prvky | Zpevňují funkční prvky      | příčná ráhna, středové sloupky, drát           |

Stabilizační prvky      Zajišťují stabilitu konstrukce      vzpěry  
oplocenky

**Branky:**

Není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) – d)

a) Drátěná branka bez rámu



Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, pulkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevně – 2x lat' (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek | Materiál         | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
|               |       |                  | cm             | cm         | cm            | [cm]       |
| funkční       | latě  |                  | -              | 5          | 3             | 100        |
| funkční       | ráhno | přířezy-krajinky | -              | 6          | 2             | 100        |
| funkční       | ráhno | tyčovina půlená  | -              | 10         | -             | 100        |

b) Drátěná branka s rámem



Pletivo přibité na dřevěný rám (latě, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek | Materiál         | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
|               |       |                  | cm             | cm         | cm            | [cm]       |
| funkční       | latě  |                  | -              | 5          | 3             | 100        |
| funkční       | ráhno | přířezy-krajinky | -              | 6          | 2             | 100        |

c) Dřevěná branka s rámem



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30, 100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty – ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek | Materiál         | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
|               |       |                  | cm             | cm         | cm            | [cm]       |
| funkční       | latě  |                  | -              | 5          | 3             | 100        |
| funkční       | ráhno | přířezy-krajinky | -              | 6          | 2             | 100        |

## d) Dřevěná branka



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek | Materiál         | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
|               |       |                  | cm             | cm         | cm            | [cm]       |
| funkční       | latě  |                  | -              | 5          | 3             | 100        |
| funkční       | ráhno | přířezy-krajinky | -              | 6          | 2             | 100        |

**Oplocenky drátěné:**

Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak.

Lesnické pletivo min. 1x pozink - 60 g/m<sup>2</sup>, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lze nahradit sponami s minimálními parametry – délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude pletivo přichyceno k vylišovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou následně zatlačeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.

**Oplocenky dřevěné:**

K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.

**Drátěná 160/3**


**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


**Technický popis:**

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál     | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka     |
|---------------|---------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------|
|               |         |              | cm             | cm         | cm            | [cm]      |
| nosné         | kůly    | tyčovina     | 12-14          | -          | -             | 210 (230) |
| funkční       | pletivo | 160 (180) cm | -              | -          | -             | -         |
| stabilizační  | vzpěry  | tyčovina     | 7-10           | -          | -             | 140       |



**Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3**



**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


**Technický popis:**

Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 45° (rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál      | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka     |
|---------------|---------|---------------|----------------|------------|---------------|-----------|
|               |         |               | cm             | cm         | cm            | [cm]      |
| nosné         | sloupek | pozink. plech | -              | -          | -             | 220 (250) |
| funkční       | pletivo | 160 (180) cm  | -              | -          | -             | -         |
| stabilizační  | vzpěry  | tyčovina      | 7-10           | -          | -             | 200       |



### Drátěná vysoká 220/4



**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220 (200), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná

#### Technický popis:


Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu

kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem.

Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

#### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek       | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka     |
|---------------|-------------|----------|----------------|------------|---------------|-----------|
|               |             |          | cm             | cm         | cm            | [cm]      |
| nosné         | kůly        | tyčovina | 12-14          | -          | -             | 280 (250) |
| funkční       | pletivo     | 200 cm   | -              | -          | -             | -         |
| stabilizační  | vzpěry      | tyčovina | 7-10           | -          | -             | 210       |
| funkční       | horní ráhno | tyčovina | 7-10           | 5          | 2,5           | 400       |



**Polozávěsná 160/3**



**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

**Technický popis:**

Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|----------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |         |          | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | kůly    | tyčovina | 12-14          | -          | -             | 210   |
| nosné         | vzpěry  | tyčovina | 7-10           | -          | -             | 230   |
| funkční       | pletivo | 160 cm   |                | -          | -             | -     |



**Závěsná 160/3**




**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

**Technický popis:**

Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot stabilizován kulem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál   | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |         |            | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | vzpěry  | tyčovina   | 7-10           | -          | -             | 230   |
| nosné         | kůly    | tyčovina   | 12-14          | -          | -             | 210   |
| funkční       | pletivo | 150(160)cm | -              | -          | -             | -     |


**Horská drátěná 220/3,5**


**Zvěř:** vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 350, **Druh:** drátěná

**Technický popis:**


Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním

okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

#### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek       | Materiál        | Střední průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|-------|
|               |             |                 | cm             | cm                | [cm]  |
| nosné         | kůly        | tyčovina        | 12-14          | -                 | 280   |
| funkční       | pletivo     | 200 cm výška    | viz popis dole | -                 | -     |
| stabilizační  | vzpěry      | tyčovina        | 9-12           | -                 | 210   |
| funkční       | horní ráhno | tyčovina půlená | 10             | 8                 | 350   |

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 180 g/m<sup>2</sup>, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.



#### Drátěná s horskou vzpěrou 200/3



**Zvěř:** jelení, dančí, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

#### Technický popis:


Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna

vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

#### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek                | Materiál        | Střední průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------|
|               |                      |                 | cm             | cm                | [cm]  |
| nosné         | kůly                 | tyčovina        | 12-14          | -                 | 250   |
| funkční       | pletivo              | 160 cm výška    | viz popis dole | -                 | -     |
| stabilizační  | vzpěry               | tyčovina        | 9-12           | -                 | 190   |
|               | střední vzpěra       | tyčovina        | 8              | -                 | 180   |
| funkční       | horní a spodní ráhno | tyčovina půlená | 10             | 8                 | 350   |

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.



**Koliba 150/3**



**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

**Technický popis:**

Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek        | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |              |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | sloupky      | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2,5           | 160   |
| funkční       | ráhna        | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| zpevňující    | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 250   |
| stabilizační  | vzpěry       | tyčovina          | 7-10           | -          | -             | 140   |



### Koliba vysoká 220/3



**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná


### Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek        | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |              |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | sloupky      | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2,5           | 230   |
| funkční       | ráhna        | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| zpevňující    | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |

|              |        |          |      |   |   |     |
|--------------|--------|----------|------|---|---|-----|
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 8-10 | - | - | 210 |
|--------------|--------|----------|------|---|---|-----|



**Pacov 150/3**



**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

**Technický popis:**

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce  $\frac{1}{2}$  pod úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek       | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |             |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | nosná ráhna | tyčovina          | -              | 6          | 2             | 340   |
| nosné         | sloupky     | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2,5           | 160   |
| funkční       | plotovky    | přířezy (krajiny) | -              | 4          | 2             | 100   |
| funkční       | ráhna       | přířezy (krajiny) | -              | 4          | 2             | 300   |
| stabilizační  | vzpěry      | tyčovina          | 6-9            | -          | -             | 110   |



**Horská široká 220/4**




**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** dřevěná

**Technický popis:**

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek          | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |                |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | kůly           | tyčoviny          | 12-14          | -          | -             | 280   |
| funkční       | ráhna          | přířezy (krajiny) | -              | 7          | 2             | 400   |
| zpevňující    | příčná ráhna   | přířezy (krajiny) | -              | 7          | 2             | 270   |
| zpevňující    | střed. sloupek | přířezy (krajiny) | -              | 7          | 2             | 220   |
| stabilizační  | vzpěry         | tyčovina          | 8-10           | -          | -             | 210   |



### Horská úzká 220/3




**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

#### Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

#### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek        | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |              |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | kůly         | tyčoviny          | 12-14          | -          | -             | 280   |
| funkční       | ráhna        | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| zpevňující    | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| stabilizační  | vzpěry       | tyčovina          | 8-10           | -          | -             | 210   |



## Oplocenky a oplůtky v oborách

### Oplocenka 210/3 s ráhny



**Zvěř:** vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 210, **Šířka (cm):** 300, **Druh:** kombinovaná


### Technický popis:

Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhén (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m (+/- 0,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly musí být


vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45 stupňů (úhel opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná ráhna v počtu 5 ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m<sup>2</sup> (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

**Konstrukční prvky:**

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál        | Min. průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|-------|
|               |         |                 | cm          | cm                | cm    |
| nosné         | kůly    | tyčovina        | 12-14       | -                 | 280   |
| funkční       | pletivo | 160 cm výška    | viz. popis  | -                 | 160   |
| funkční       | ráhna   | půlená tyčovina | -           | 10                | 350   |
| stabilizační  | vzpěry  | tyčovina        | 10          | -                 | 250   |



## Oplůtek 200/100x100



**Zvěř:** vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Šířka (cm):** 100, **Druh:** dřevěný

### Technický popis:

Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních příčných latí spojeny vázacím drátem na 8 místech.

Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Umístění                                         | Počet prvků | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------|
|               |       |                                                  | ks          | cm         | cm            | [cm]  |
| funkční       | latě  | 1. 3. 5. a 7. lat' svislé konstrukce             | 4           | 5          | 3,5           | 200   |
| funkční       | latě  | 2. a 6. lat' svislé konstrukce                   | 2           | 5          | 3,5           | 180   |
| funkční       | latě  | 4. prostřední lat' svislé konstrukce             | 1           | 5          | 3,5           | 160   |
| nosné         | latě  | 8. dolní příčná lat'                             | 1           | 5          | 2,5           | 120   |
| stabilizační  | latě  | 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lat' | 2           | 5          | 3,5           | 100   |
| nosné         | latě  | 11. horní příčná lat'                            | 1           | 5          | 3,5           | 80    |
| stabilizační  | kůly  | protilehlé strany konstrukce                     | 2           | 11         | 8             | 100   |



## Příloha č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

### Ostatní informace

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Název firmy: | LESCUS Cetkovice, s.r.o. |
| IČO:         | 60732547                 |
| Kód zakázky: | 157610                   |
| Název OJ:    | LS Nasavrky              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LS/LHC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nasavrky /Nasavrky               |
| Revír:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bradlo                           |
| Oddělení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | celý revír mimo oddělení 531-534 |
| Kontaktní osoba:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli:                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Na celém území se nachází CHKO Železné hory (1. - 3. zóna). V odděleních 537 a 538 se nachází ochranné pásmo přírodní rezervace Polom. Podrobný přehled omezení lesnických činností z důvodu ochrany přírody po JPRL bude předán zhotoviteli před zahájením plnění zakázky.                                |                                  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Zastoupení PLO a LVS:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| PLO: 16 - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| LVS: 4 - bukový - 13%, 5 jedlobukový - 87%                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Jednotlivé porosty budou zadávány pověřeným pracovníkem LČR, s.p. formou dílčích zadávacích listů.                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Navazující pěstební práce nezahrnuté do zakázky budou realizovány stávajícím smluvním partnerem na SUJ (příprava ploch, úklidy klestu atp.)                                                                                                                                                                |                                  |
| Termín pro dokončení zalesnění -31. 5. 2025.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Bližší definice ceníkových kódů PČ:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| 12050 Celoplošná příprava ploch křovinořezem před zalesněním - příprava drtičem klestu se nepripouští.                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| 16210 Ruční sadba jamková -součástí technologie je strhnutí plošky a prokopání jamky dle parametrů popsaných ve smlouvě. Podíl jamek 25x25 cm (100%).                                                                                                                                                      |                                  |
| Mechaniz. jamková sadba za použití zemního vrtáku - přípustná do 100% objemu                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Technologie zahrnuje strhnutí plošky min 25x25cm a odstranění drnu (hrabanky, štěpky), navrtání do hloubky odpovídající velikosti kořenového systému, zahrnutí substrátem vytlačeným při vrtání a jeho zhutnění. Motorový jamkovač s vrtákem odpovídajícího průměru je možné použít v nejilovitých půdách. |                                  |
| U sazenic musí průměr vrtáku odpovídat dimenzím kořenového systému - průměr vrtáku min. 12 (15) cm.                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| 23110 Z důvodu výskytu muflonů zvěře se nepripouští použití přípravků s účinnou látkou ovčí tuk.                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| 24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 70 % - šířka vyžínaných pruhů se přizpůsobuje rozestupu řad (nevyžnutý zůstává pruh kolem řady sazenic max. 20 cm na každou stranu)                                                                                                                        |                                  |
| Podíl pruhů umístěných na řádku sazenic 30 % - šířka vyžínaných pruhů min. 60 cm                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| 24420 Pruhy umístěny mezi řádky sazenic. Šířka ošetřených pruhů se přizpůsobuje rozestupu řad (neošetřený pruh kolem řady sazenic max. 20 cm na každou stranu)                                                                                                                                             |                                  |
| 80% selektivní přípravky s graminicidním účinkem, 20% totální (neselektivní) herbicidy.                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Termín plnění zakázky od 1. 3. 2025 do 30. 6. 2025                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Termín pro dokončení zalesnění: 31. 5. 2025.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |

Příloha č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato příloha platí pro místo plnění **LS Nasavrky, revír Bradlo**

1. Na místě plnění se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....  
 .....  
 .....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo

- |                                                                          |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| - hasiče                                                                 | 150                                                                    |
| - lékařskou záchranou službu                                             | 155                                                                    |
| - policii                                                                | 158                                                                    |
| - integrovaný záchranný systém                                           | 112                                                                    |
| - <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> |

3. Zhotovitel:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,

- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci lesních skládek dříví.

**Příloha č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY**

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu s lesním zákonem a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel z těchto důvodů:
  - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a těžebních zbytků do pruhů.
  - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
  - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
  - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
  - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
  - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
  - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezích a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
  - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
  - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
  - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 m.
  - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
  - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasicí schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.

- 3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m<sup>3</sup> a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.