

# SMLOUVA O DÍLO č. 2/2025

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

## OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

**Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109**

ul. 5. května 109, Klatovy IV, 33901 Klatovy

69459096

neplátce

Mgr. Michaela Dryjová, ředitelka



## ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 7565 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená

vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

**LS stavby s.r.o.**

Palackého 764, 340 22 Nýrsko

64834042

CZ64834042

Václav Svoboda, jednatel

Komerční banka a.s., pobočka Klatovy

Ing. Pavel Bárta, ČKAIT: IP00 0201059

## OBSAH

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PREAMBULE.....                                                      | 3  |
| 2. PŘEDMĚT SMLOUVY.....                                                | 3  |
| 3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.....                                         | 3  |
| 4. MÍSTO PLNĚNÍ .....                                                  | 6  |
| 5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA ..... | 6  |
| 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY .....                                      | 8  |
| 7. ZÁRUKY .....                                                        | 10 |
| 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY.....                                            | 11 |
| 9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU .....                                          | 12 |
| 10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE .....                 | 12 |
| 11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU .....                                     | 15 |
| 12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE .....                                      | 15 |
| 13. PROVÁDĚNÍ KONTROL .....                                            | 15 |
| 14. VLASTNICTVÍ DÍLA.....                                              | 16 |
| 15. SANKCE .....                                                       | 16 |
| 16. UKONČENÍ SMLOUVY .....                                             | 17 |
| 17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI .....                           | 19 |
| 18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ .....                                           | 20 |
| Příloha ke Smlouvě č. 1: .....                                         | 22 |
| Příloha ke Smlouvě č. 2: .....                                         | 96 |

## 1. PREAMBULE

- 1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky **„ROZŠÍŘENÍ UČEBNÍCH PROSTOR V DDM KLATOVY“**. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 26. 11. 2024. Veřejná zakázka byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
- 1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.
- 1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.
- 1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech pro provádění stavby v souladu s platnými a účinnými prováděcími právními předpisy k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“). Tím není dotčena možnost aplikace přechodných ustanovení SZ.
- 1.6. Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo požádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027; 88. výzva; registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/23\_088/0004780; název projektu: “ Rozšíření učebních prostor DDM Klatovy“. Při plnění této smlouvy je tedy zhotovitel povinen dodržovat i veškeré povinnosti vyplývající z dotačních podmínek či pravidel poskytovatele dotace, a to i po ukončení smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací podle článku 3.1. této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné osoby dle zák. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvě. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.
- 2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

## 3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy na stávajícím objektu Domu dětí a mládeže v Klatovech. Jedná se především o tyto stavební práce:
  - vestavba do podkroví, zateplení střechy, výměna střešní krytiny;
  - nástavba dvou sedlových vikýřů;
  - nová stropní konstrukce nad 2.NP;
  - dispoziční úpravy ve 2.NP;
  - změna účelu užívání některých místností;
  - výměna části stávající vodovodní přípojky; pod komunikací a chodníky bude vodovodní přípojka vedena řízeným zemním protlakem.
- a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované společností/oprávněnou osobou:

Organizace/osoba: Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o.  
IČO: 26400235  
sídlo: nám. Míru 166, Klatovy I, 339 01 Klatovy  
Název projektu: Rozšíření učebních prostor v DDM Klatovy  
Datum zpracování: I/2024

| Projektanti:                            | Vypracované části PD:                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Václav Vlček, č. ČKAIT: 0200109    | Průvodní a Souhrnná technická zpráva<br>Situační výkresy<br>Architektonicko-stavební řešení<br>Požárně bezpečnostní řešení<br>Koordinace projektové dokumentace<br>stavby |
| Ing. Jaroslav Štětka, č. ČKAIT: 0200359 | Vytápění, Vzduchotechnika                                                                                                                                                 |
| Václav Šíma, č. ČKAIT: 0201232          | Elektroinstalace                                                                                                                                                          |
| Ing. Jan Drnec, č. ČKAIT: 0011673       | Stavebně konstrukční řešení                                                                                                                                               |
| František Kadaně, č. ČKAIT: 0201672     | Zdravotně technické instalace                                                                                                                                             |

- b. Kompletní projektová dokumentace včetně dokladové části ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději před uzavřením této Smlouvy.
- c. V případech, kdy projektová dokumentace nebo soupis prací obsahují přímé či nepřímé odkazy na dodavatele, výrobky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, objednatel připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění. Dodavatel nabízené řešení předem předloží objednateli k posouzení, zdali se doopravdy jedná o rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění. Schválení záměny pověřeným zástupcem objednatele bude provedeno písemnou formou.
- 3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započítáním prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné.
- 3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.
- 3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to zejména:
- dodržovat požadavky projektové dokumentace,
  - zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,
  - dle potřeby zajistit vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí,
  - dodržovat jednotlivá ustanovení SZ včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - dodržovat podmínky:
    - rozhodnutí o schválení záměru vydaného MÚ Klatovy dne 12.6.2024 pod č.j. OVÚP/4427/24/Lu;
    - koordinovaného závazného stanoviska HZS Plzeňského kraje vydaného dne 20.12.2023 pod č.j. HSPM-3484-2/2023 KT;
    - závazného stanoviska KHS Plzeňského kraje vydaného dne 4.8.2023 pod č.j. KHSPL 19130/2023;

4. rozhodnutí vydaného KÚ Plzeňského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství dne 13.11.2023 pod č.j. PK-DSH/17083/23;
  5. rozhodnutí vydaného MÚ Klatovy – Hospodářský odbor dne 29.11.2023 pod č.j. HO/2062/23/Val, kterým se povoluje zvláštní užívání místní komunikace k umístění vodovodní přípojky;
  6. stanoviska vydaného MÚ Klatovy – odbor rozvoje města dne 24.11.2023 pod č.j. ORM/3650/23/Šk;
  7. koordinovaného závazného stanoviska č. 510/23 vydaného MÚ Klatovy dne 28.8.2023 pod č.j. ŽP/6643/23/Ks;
  8. koordinovaného závazného stanoviska č. 692/23 vydaného MÚ Klatovy dne 8.11.2023 pod č.j. ŽP/8718/23/Ks;
  9. stanoviska vydaného společností GasNet, s.r.o. dne 12.10.2023 pod č.j. 5002906978;
  10. vyjádření o existenci sítí vydaného společností CETIN a.s. dne 10.10.2023 pod č.j. 286791/23;
  11. vyjádření k PD vydané společností ČEZ Distribuce, a.s. dne 28.7.2023 pod č.j. 001136081759;
  12. vyjádření k PD vydané společností ČEZ Distribuce, a.s. dne 31.10.2023 pod č.j. 001139180684;
  13. vyjádření k existenci datových sítí vydaného MÚ Klatovy – odbor vnitřních věcí dne 6.3.2024 pod č.j. OVV/926/24/Wi;
  14. vyjádření k PD vydaného ŘSD ČR dne 30.10.2023 pod č.j. RSD-131268/2023-4/1327-Bk;
  15. vyjádření k PD vydaného společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s. dne 20.10.2023 pod č.j. Za/2023/2350799;
  16. vyjádření k existenci sítí – veřejné osvětlení, které vydalo Technické služby města Klatov dne 20.12.2023;
  17. vyjádření k PD, které vydalo Technické služby města Klatov – Veřejná zeleň dne 13.11.2023;
- f. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči,
  - g. provést zkoušky a revize instalovaných zařízení včetně jejich zprovoznění a proškolení uživatelů,
  - h. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla.
- 3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.
  - 3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
  - 3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.
  - 3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
  - 3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení ceny díla.
  - 3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné

kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.

- 3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl v nabídce k veřejné zakázce.

#### 4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Místem plnění je objekt:

**Dům dětí a mládeže, Klatovy**

Statistický kód LAU 1: CZ0322

Katastrální území: Klatovy

Stavba na pozemku: st.p.č. 920

Adresa místa plnění: ul. 5. května 109, 339 01 Klatovy

Přeložka vodovodní přípojky bude vedena pod zemí po pozemcích parc. č. 450/15, 3475/10, 3475/48, 3475/50, 3475/1, 3475/49, 3476/25 v KÚ Klatovy.

#### 5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 5.1. Smluvní strany sjednaly následující termíny provedení díla:

**Předpokládaný termín předání staveniště:** Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště **ve 23. kalendářním týdnu roku 2025**. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít **do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy** objednatele.

**Zahájení stavebních prací:** Neprodleně po převzetí staveniště budou zahájeny stavební práce na díle.

**Dokončení stavebních prací:** **nejpozději do 390 (tři sta devadesáti) kalendářních dnů**. Termín pro dokončení díla počíná běžet první pracovní den následující po předání staveniště.

**Další požadavky objednatele na časový průběh plnění:**

Práce budou prováděny dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a je pro zhotovitele závazný. Dodržovány budou i veškeré v harmonogramu vyznačené **závazné uzlové body**.

Jedná se o tyto termíny dokončení a předání, které objednatel stanovil z důvodu zajištění provozu Domu dětí a mládeže:

- dispoziční úpravy ve II.NP budou dokončeny a předány nejpozději **do 21. 9. 2025;**
- výměna střešní krytiny bude dokončena a předána nejpozději **do 21. 9. 2025;**
- výměna části stávající vodovodní přípojky bude dokončena a předána nejpozději **do 21. 9. 2025.**

- 5.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ mimo jiné vyhradil v zadávací dokumentaci prodloužení realizace plnění v případě, že bude průběh realizace plnění pozastaven nebo významně omezen zápisem ve stavebním deníku z důvodu překážek způsobených neočekávanou událostí nezpůsobenou na straně objednatele ani zhotovitele (např. archeologický průzkum, omezení/zastavení stavebních prací na základě požadavku správců technické a dopravní infrastruktury, správců veřejné zeleně, apod.). Zhotovitel zašle objednateli písemnou žádost o prodloužení termínu realizace plnění s uvedením skutečnosti, že nastaly překážky z důvodu neočekávané události, kdy nebylo možné pokračovat v realizaci plnění s uvedením informací o neočekávané události v prostoru stavby. Objednatel na základě vyjádření technického dozoru stavebníka v případě oprávněnosti žádosti

zhotovitele schválí žádost o prodloužení termínu realizace plnění. Termín realizace plnění bude prodloužen o dobu, po kterou budou trvat překážky, pro které nebylo možné provádět stavební práce. Maximální doba přerušení prací, o kterou se prodlužuje termín plnění zakázky, je 30 dnů. Objednatel není povinen vyhovět, pokud zhotovitel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní skutečnost, nezaviněnou objednatelem ani zhotovitelem, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem. Objednatel nemusí žádat o objasnění a doplnění informací a dokladů, nejsou-li průkazné, pak nebude příslušná výhrada uplatněna.

- 5.3. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).
- 5.4. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.
- 5.5. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.
- 5.6. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.
- 5.7. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, pokud vykazuje podstatné vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.
- 5.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.
- 5.9. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré **atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků** (nebyly-li doloženy dříve), **prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení sutí na skládku, doklady o nakládání s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – dvě (2) paré v listinné podobě a jeden krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), geometrická zaměření, originál stavebního deníku**, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn

od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

- 5.10. **Zařízení staveniště** zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla. **Objednatel neumožní zhotoviteli využívat hygienická zařízení v budově.** Součástí zařízení staveniště musí být odpovídající hygienické zařízení pro zaměstnance zhotovitele pracující na stavbě po celou dobu realizace (dle platných vyhlášek a norem).

## 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí** 13 425 000,- Kč

(slovy: třináct miliónů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých a nula haléřů)

**Celkem za DPH 21%** 2 819 250,- Kč

(slovy: dva milióny osm set devatenáct tisíc dvě stě padesát korun českých a nula haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí** 16 244 250,- Kč

(slovy: šestnáct miliónů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc dvě stě padesát korun českých a nula haléřů)

- 6.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.
- 6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečnění zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.
- 6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele, který je zároveň přílohou této smlouvy o dílo.
- 6.5. **Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním** díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení; na geometrická zaměření, náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné, náklady na zajištění požárního dohledu při svařování ocelových konstrukcí, náklady za pronájem, zabezpečení a vrácení do původního stavu pozemků, které nejsou v majetku objednatele, ale které jsou potřebné k řádnému provedení díla, apod.).
- 6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, objednatel předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací objednatel pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatel, či jím pověřenou osobou

(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

- 6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě.
- 6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelům podepsaný předávací protokol, popř. objednatelům podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky a registračním číslem projektu CZ.06.04.01/00/23\_088/0004780. Zhotovitel předloží objednateli fakturu v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období.
- 6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.1 Smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelům proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.13. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:
  - a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
  - b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
  - c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
  - d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům,
  - e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
  - f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,

g. pokud tak stanoví zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

- 6.14. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni).
- 6.15. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.
- 6.16. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky a s právními předpisy, zejména s § 222 ZZZV. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek ke Smlouvě.

## **7. ZÁRUKY**

### **Záruky za řádné plnění:**

#### **7.1. Závazek za řádné dokončení díla**

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.10 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo žádnými vadami ani nedodělků, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla,
- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků,
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení termínu dokončení díla,
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště.

#### **Záruční doba**

- 7.2. Záruční doba díla je sjednána v délce **60 měsíců** od řádného dokončení a předání díla. Záruční lhůta dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.
- 7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady či nedodělků nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla.
- 7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.
- 7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

- 7.6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

## **8. ODPOVĚDNOST ZA VADY**

- 8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.
- 8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
  - b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
  - c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
  - d. ukončit Smlouvu v souladu s čl. 16.
- 8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.

- 8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

## 9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržáním nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min **20 miliónů Kč (dvacet miliónů Kč)**.

Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plnění Smlouvy mít sjednáno a udržovat stavební a montážní pojištění na stavební a montážní aktivity (práce) **vztahující se konkrétně k této veřejné zakázce** a zároveň odpovědnost za újmu způsobenou jinému subjektu v souvislosti s výše uvedeným, přičemž limit pojistného plnění je ve výši min. **20 miliónů Kč (dvacet miliónů Kč)**.

## 10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.
- 10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.
- 10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem.
- 10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- 10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech a zejména o školních prázdninách. Vstup do objektu, kde se nachází stavba, zhotoviteli umožněn po řádném převzetí staveniště v pracovních dne od 6 do 20 hod. a ve dnech pracovního klidu od 8 do 20 hod., pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Hluk na stavbě bude s ohledem na provoz DDM v době od 13 do 17:30 hod. omezen na co možná nejmenší hladinu. V této době budou prováděny pouze stavební práce s méně hlučnou technologií, která nebude narušovat běžný provoz objektu. V době od převzetí staveniště do 21. 9. 2025 bude budova pro dodavatele volně přístupná, od 22. 9. 2025 do ukončení pravidelné činnosti v zájmových útvarech (obvykle 1. týden v červnu) bude vstup do budovy omezen s ohledem na hygienické podmínky a bezpečnost dětí. Od 22. 9. do 28. 9. 2025 musí být provedena instalace ochrany hlavního vchodu pro bezpečný vstup dětí, která bude demontována až po dokončení až stavebních prací ohrožujících bezpečnost návštěvníků a zaměstnanců DDM.
- 10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.
- 10.8. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Harmonogram je pro zhotovitele závazný.

- 10.9. **Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila vstupu, přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám.**
- 10.10. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.
- 10.11. Zhotovitel je povinen v případě vybočení podvrtného zařízení a poškození konstrukce vozovky I. třídy č. I/27 toto neprodleně oznámit správci silnice I. třídy č. I/27, který stanoví podmínky opravy. Veškeré náklady spojené s touto opravou uhradí zhotovitel v plné výši.
- 10.12. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkového, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.
- 10.13. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.
- 10.14. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou (dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 164 SZ. Stavbyvedoucí je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností stavbyvedoucího stanovených zákonem a dále zajistit řádné a kvalitní provedení díla. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický dozor stavebníka a dozor projektanta minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů požadovaných v projektové dokumentaci.

Objednatel si v souladu s §105 odst. 2 ZZVZ vyhradil povinnost zhotovitele, aby významná činnost při plnění této veřejné zakázky, kterou je výkon funkce stavbyvedoucího, byla plněna přímo zhotovitelem prostřednictvím jeho zaměstnanců. Autorizovanou osobu, kterou zhotovitel pověřil odborným vedením stavby ve funkci stavbyvedoucího, je uvedena na str. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržet tuto podmínku po celou dobu plnění předmětu díla.

V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu osoby ve funkci stavbyvedoucího, musí výměnu této osoby oznámit technickému dozorci stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového stavbyvedoucího. Nový stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění kvalifikace nového stavbyvedoucího doloží zhotovitel objednateli před zahájením činnosti nového stavbyvedoucího. V případě že by nový stavbyvedoucí kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového stavbyvedoucího, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. Nezajistí-li zhotovitel do 14dnů od skončení působení stavbyvedoucího nového nástupce nebo tento zástupce nebude splňovat kvalifikaci, je objednatel oprávněn vypovědět Smlouvu.

- 10.15. Objednatel si v souladu s §105 odst. 2 ZZVZ vyhradil povinnost zhotovitele, aby významná činnost při plnění této veřejné zakázky, kterou je výkon funkce stavebního mistra, byla plněna přímo

zhotovitelem prostřednictvím jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen dodržet tuto podmínku po celou dobu plnění předmětu díla. Hlavním úkolem této osoby bude mimo jiné řízení týmu pracovníků, dále koordinace a kontrola prací (včetně prací poddodavatelů), dohled nad kvalitou a technickým provedením díla, kontrola postupu výstavby v návaznosti na časový harmonogram a komunikace s technickým dozorem stavby v českém jazyce.

Stavební mistr musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu osoby ve funkci stavebního mistra, musí výměnu této osoby oznámit technickému doзору stavebníka. Splnění kvalifikace nového stavebního mistra doloží zhotovitel objednateli před zahájením činnosti nového stavebního mistra. V případě, že by nový stavební mistr kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového stavebního mistra, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. Nezajistí-li zhotovitel do 14 dnů od skončení působení stavbyvedoucího nového nástupce nebo tento zástupce nebude splňovat kvalifikaci, je objednatel oprávněn vypovědět Smlouvu.

- 10.16. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 10.17. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu s identifikačními údaji poddodavatelů. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému doзору stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového poddodavatele.
- 10.18. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli elektronickým originálem nebo konvertovanou elektronickou kopií dokladu ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.
- 10.19. Objednatel i zhotovitel je povinen po dobu 10 let a minimálně do 31. 12. 2035 uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů způsobem uvedeným v obecných pravidlech poskytovatele dotace. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji objednatel i zhotovitel použít.  
Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let, minimálně do 31. 12. 2035, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 10.20. Objednatel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.8 Zadávací dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Případná změna závazku ze smlouvy se bude řídit tímto ustanovením zadávací dokumentace nebo § 222 ZZVZ.
- 10.21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet následující požadavky, vyplývající ze zásady „významně nepoškozovat v oblasti životního prostředí“ (dále jen „DNSH“):
- Stavební prvky a materiály použité při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, splňují podmínku: při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňují méně než 0,06 mg formaldehydu na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg

jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku.

- Zhotovitel bude předcházet vzniku odpadů při plnění této zakázky; nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), který v průběhu realizace zakázky vznikne na staveništi, bude zhotovitelem připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech dodavatel předá zadavateli v rámci předání dokončené stavby.
- Instalované typy zařízení pro používání vody budou splňovat technické parametry předepsané v projektové dokumentaci a budou v souladu s požadavky poskytovatele dotace – příloha zadávací dokumentace č. 5.

10.22. Při provádění výkopů je nutné vykonávat archeologický dozor. Výkopové práce budou zhotovitelem s předstihem oznámeny Archeologickému ústavu AV ČR.

## 11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 166 SZ a jeho prováděcích předpisů.
- 11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.

## 12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.
- 12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele

## 13. PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 13.1. **Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x týdně, pokud nebude písemně sjednáno jinak). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby (stavbyvedoucí), je pravidelná účast na kontrolních dnech.** Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby.
- 13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.
- 13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

- 13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

#### **14. VLASTNICTVÍ DÍLA**

- 14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

#### **15. SANKCE**

- 15.1. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 15.2. Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy.
- 15.3. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den následující po patnáctém (15.) dni od předání staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy.
- 15.4. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.
- 15.5. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.
- 15.6. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu.
- 15.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun českých (5.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení.
- 15.8. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení, nejvýše však padesát tisíc korun českých (50.000,00) Kč za den.

- 15.9. Při porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 10.14 Smlouvy provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího a zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 Kč) za každé zjištěné jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru, neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících stavebních prací osobou stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.
- 15.10. Při porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 10.15 Smlouvy provádět stavební práce pod dohledem stavebního mistra může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 Kč) za každé zjištěné jednotlivé porušení.
- 15.11. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.
- 15.12. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta dvacet tisíc korun českých (20.000,00 Kč) bez DPH za každý případ objektivně prokazatelného porušení.
- 15.13. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty za nedodržení požadavků vyplývajících ze zásady DNSH uvedených v čl. 10.21. Smlouvy, a to ve výši dvacet tisíc korun českých (20.000,00 Kč). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklou krácením dotace na základě rozhodnutí kontrolního orgánu z důvodu nedodržení požadavků vyplývajících ze zásady DNSH.
- 15.14. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 15.15. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností. Souhrn všech smluvních pokut nárokových na Zhotoviteli nepřekročí 25 % ceny díla bez DPH.
- 15.16. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoli daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
- 15.17. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.
- 15.18. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

## **16. UKONČENÍ SMLOUVY**

- 16.1. Tato Smlouva může být ukončena:
- a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,

- b. písemnou dohodou smluvních stran,
  - c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
  - d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.
- 16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.
- 16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět nebo odstoupit s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:
- a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této Smlouvě, a to zejména v čl. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;
  - b. zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
  - c. zhotovitel je v prodlení s plněním některého ze závazných uzlových bodů harmonogramu po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody;
  - d. zhotovitel nezajistil odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou - stavbyvedoucím v souladu s požadavky § 164 SZ;
  - e. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;
  - f. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací dokumentací oznámen;
  - g. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy;
  - h. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek;
  - i. pokud zhotovitel po předání staveniště do patnácti (15) kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud není písemně sjednáno jinak;
  - j. ze zákonem stanovených důvodů.
- 16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.
- 16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. g., h., i., i. a j. Smlouvy. Zhotovitel je rovněž

oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. j. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.

- 16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.
- 16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.8. Dojde-li k výpovědi či odstoupení od této Smlouvy zejména z důvodů uvedených v čl. 16.2. a 16.3. této Smlouvy ze zavinění, které je jednoznačně na straně zhotovitele díla spočívající především v nekvalitním provádění díla a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu, provádění díla nekvalitním způsobem opakovaně, nedodržení ustanovení uvedených v uzavřené smlouvě, nedodržení smluvních termínů dle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn, v souladu s výhradou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, oslovit k uzavření nové smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení, který se dle hodnocení umístil jako další v pořadí, a to za cenu dle jeho nabídky, a to i opakovaně. Tím nejsou dotčena práva objednatele plynoucí z této Smlouvy, která se vztahují k odpovědnosti za vady a záruce za jakost části díla provedené zhotovitelem.

## **17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI**

- 17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele: Mgr. Michaela Dryjová, ředitelka

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Václav Svoboda, jednatel

Tel.:

e-mail

Kontaktní osoby:

za objednatele: Mgr. Michaela Dryjová, ředitelka

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Jaroslav Potužák, obchodní ředitel

Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele: Ing. Ivan Šillar, technický dozor stavby

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Martin Mundl, výrobní ředitel pozemních staveb

Tel.:

e-mail

- 17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní

strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.

- 17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání.


## **18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena.
- 18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvláště hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6.13 této smlouvy.
- 18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.
- 18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
- 18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

1. Oceněný soupis prací s výkazem výměr – v souladu s nabídkou předloženou v zadávacím řízení
2. Harmonogram

v Klatovech




Mgr. Michaela Dryjová  
ředitelka

Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109

za objednatele

v Nýrsku



Václav Svoboda  
jednatel

LS stavby s.r.o.

za zhotovitele

**Příloha ke Smlouvě č. 1:**


**Oceněný soupis prací s výkazem výměr – v souladu s nabídkou předloženou v zadávacím řízení**

## Krycí list rozpočtu

|                                                          |                                           |                                  |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Číslo zakázky                                            | Zakázka                                   |                                  |                   |
| Klatovy-rozšíření učebních prostor v DDM -akt.13.12.2024 |                                           |                                  |                   |
| Komentář                                                 |                                           |                                  |                   |
| Popis verze                                              | akt.13.12/2024                            |                                  |                   |
| Komentář verze                                           |                                           |                                  |                   |
| Adresa                                                   |                                           | Datum zahájení                   |                   |
| Rok                                                      | 2024                                      | Datum dokončení                  |                   |
| Typ Firmy                                                | Název                                     | Kontaktní osoba                  | Telefon           |
| Dodavatel                                                | LS stavby s.r.o.                          |                                  |                   |
| Projektant                                               | Projektová a znalecká kancelář Ing.Václav |                                  |                   |
| Investor                                                 | Plzeňský kraj, DDM Klatovy                |                                  |                   |
| Význam (funkce)                                          | Jméno                                     |                                  |                   |
| Zpracovatel                                              | Milan Bílý                                |                                  |                   |
| REKAPITULACE                                             |                                           |                                  |                   |
| Kód stavebního objektu                                   | Popis objektu                             | Kód zatřídění                    | Zatřídění         |
| SO-01.1                                                  | Hlavní objekt                             |                                  |                   |
| SO-01.2                                                  | Vodovodní přípojka                        |                                  |                   |
| VRN+ON                                                   | Vedlejší a ostatní náklady                |                                  |                   |
|                                                          |                                           | Celkem (bez DPH)                 | 13 425 000        |
|                                                          |                                           | DPH                              | 2 819 250         |
|                                                          |                                           | DPH 21 % ze základny: 13 425 000 | 2 819 250         |
|                                                          |                                           | <b>Celkem (včetně DPH)</b>       | <b>16 244 250</b> |
| Za zhotovitele                                           | Za objednatele                            |                                  |                   |
| Jméno :                                                  | Jméno :                                   |                                  |                   |
| Datum :                                                  | Datum :                                   |                                  |                   |
| Podpis:                                                  | Podpis :                                  |                                  |                   |
| Poznámka :                                               |                                           |                                  |                   |

Zakázka:

**Klatovy-rozšíření učebních prostor v DDM -akt.13.12.2024**

| Popis                                         | Cena                                                                                 | DPH              | Cena s DPH        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>SO-01.1: Hlavní objekt</b>                 | <b>12 964 469</b>                                                                    | <b>2 722 538</b> | <b>15 687 007</b> |
| 001: Zemní práce                              |  |                  |                   |
| 002: Základy                                  |                                                                                      |                  |                   |
| 003: Svislé konstrukce                        |                                                                                      |                  |                   |
| 004: Vodorovné konstrukce                     |                                                                                      |                  |                   |
| 0061: Úpravy povrchů vnitřní                  |                                                                                      |                  |                   |
| 0062: Úpravy povrchů vnější                   |                                                                                      |                  |                   |
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce          |                                                                                      |                  |                   |
| 008: Trubní vedení                            |                                                                                      |                  |                   |
| 009: Ostatní konstrukce a práce               |                                                                                      |                  |                   |
| 0091: Práce neměřitelné na stávajícím objektu |                                                                                      |                  |                   |
| 0094: Lešení                                  |                                                                                      |                  |                   |
| 0095: Různé dokončovací konstrukce a práce    |                                                                                      |                  |                   |
| 0096: Bourání vč.likvidace suti               |                                                                                      |                  |                   |
| 041: Schodiště                                |                                                                                      |                  |                   |
| 099: Přesun hmot HSV                          |                                                                                      |                  |                   |
| 711: Izolace proti vodě                       |                                                                                      |                  |                   |
| 713: Izolace tepelné                          |                                                                                      |                  |                   |
| 721.1: Zdravotní instalace                    |                                                                                      |                  |                   |
| 730: Ústřední vytápění -tepelné izolace       |                                                                                      |                  |                   |
| 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí     |                                                                                      |                  |                   |
| 734: Ústřední vytápění - armatury             |                                                                                      |                  |                   |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa        |                                                                                      |                  |                   |
| 736: Ústřední vytápění - ostatní práce        |                                                                                      |                  |                   |
| 741.1: Elektroinstalace - montáže             |                                                                                      |                  |                   |
| 741.2: Elektroinstalace - materiál            |                                                                                      |                  |                   |
| 741.3: Elektroinstalace -zemní práce,sekání   |                                                                                      |                  |                   |
| 741.4: Elektroinstalace - rozvadeče           |                                                                                      |                  |                   |
| 741.5: Elektroinstalace -ostatní              |                                                                                      |                  |                   |

Rekapitulace

- 751.1: VZT-Zařízení č.1- Větrání učebny 3.04 rekuperační jednotkou se ZZT
- 751.2: VZT-Zařízení č.2-Větrání učebny 3.06 rekuperační jednotkou se ZZT
- 751.3: VZT-Zařízení č.3-Odvětrání sociálních zařízení ve 3.NP + kuchyňky
- 751.4: VZT-Ostatní práce
- 762: Konstrukce tesařské
- 763: Konstrukce sádkartonové
- 764: Konstrukce klempířské
- 765: Krytiny tvrdé
- 7651: Demontáž azbestocementové krytiny vč.likvidace suti
- 766: Konstrukce truhlářské
- 7661: Střešní okna
- 767: Konstrukce zámečnické
- 771: Podlahy z dlaždic
- 776: Podlahy povlakové
- 781: Obklady keramické
- 783: Nátěry
- 784: Malby


**SO-01.2: Vodovodní přípojka**

- 001: Zemní práce
- 004: Vodorovné konstrukce
- 008: Trubní vedení
- 099: Přesun hmot HSV

**VRN+ON: Vedlejší a ostatní náklady**

- V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
- V03: Zařízení staveniště
- V04: Inženýrská činnost
- V07: Provozní vlivy

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Celkem (bez DPH)</b>          | <b>13 425 000</b> |
| <b>DPH</b>                       | <b>2 819 250</b>  |
| DPH 21 % ze základny: 13 425 000 | 2 819 250         |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>       | <b>16 244 250</b> |



234 788                      49 306                      284 094

225 743                      47 406                      273 149

Zakázka:

Klatovy-rozšíření učebních prostor v DDM -akt.13.12.2024

| Poř.                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| SO-01.1: Hlavní objekt                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| 001: Zemní práce                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                | SP  | 139712111 | Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně                            | m3 | 1,829  |            |      | ÚRS 2024 01   |
| Plný popis: Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                   |    | -      |            |      |               |
| 1,7*1,1*0,7                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                   |    | 1,309  |            |      |               |
| 0,65*1,6*0,5                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                   |    | 0,52   |            |      |               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                | SP  | 162211211 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                        | m3 | 1,829  |            |      | ÚRS 2024 01   |
| Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                 |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                   |    | -      |            |      |               |
| 1,7*1,1*0,7                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                   |    | 1,309  |            |      |               |
| 0,65*1,6*0,5                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                   |    | 0,52   |            |      |               |
| 3.                                                                                                                                                                                                                | SP  | 161151613 | Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1,829  |            |      | ÚRS 2024 01   |
| Plný popis: Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| 4.                                                                                                                                                                                                                | SP  | 167111102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně                                              | m3 | 1,829  |            |      | ÚRS 2024 01   |
| Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                                     |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| 5.                                                                                                                                                                                                                | SP  | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5         | m3 | 1,829  |            |      | ÚRS 2024 01   |
| Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5             |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| 6.                                                                                                                                                                                                                | SP  | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                      | m3 | 1,829  |            |      | ÚRS 2024 01   |
| Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                           |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| 7.                                                                                                                                                                                                                | SP  | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                   | t  | 3,475  |            |      | vlastní       |
| Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                       |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| Výkaz výměr: 1,829*1,9                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                   |    | 3,475  |            |      |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                   |    | -      |            |      |               |
| 002: Základy                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| 8.                                                                                                                                                                                                                | SP  | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě                                               | m3 | 0,291  |            |      | ÚRS 2024 01   |
| Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné                                                                                                              |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                   |    | -      |            |      |               |
| (1,7*1,1+0,65*1,6)*0,1                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                   |    | 0,291  |            |      |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                   |    | -      |            |      |               |
| 9.                                                                                                                                                                                                                | SP  | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                               | m3 | 0,291  |            |      | ÚRS 2024 01   |
| Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                               |     |           |                                                                                                                   |    |        |            |      |               |
| Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                   |    | -      |            |      |               |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
|      |     |           | (1,7*1,1+0,65*1,6)*0,1                                                                                                                                               |    | 0,291  |            |      |               |
|      |     |           |                                                                                                                                                                      |    | –      |            |      |               |
| 10.  | SP  | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                                                                                                    | m2 | 0,8    |            |      | S ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Bednění základů desek zřízení                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | (1,7+2,3)*2*0,1                                                                                                                                                      |    | 0,8    |            |      |               |
| 11.  | SP  | 273351122 | Odstranění bednění základových desek                                                                                                                                 | m2 | 0,8    |            |      | S ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Bednění základů desek odstranění                                                                                                                         |    |        |            |      |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | (1,7+2,3)*2*0,1                                                                                                                                                      |    | 0,8    |            |      |               |
| 12.  | SP  | 273361412 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2                                                                                                     | t  | 0,036  |            |      | S ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2                                                                   |    |        |            |      |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | (1,7*1,1+0,65*1,6)*5,3983*2*0,001*1,15                                                                                                                               |    | 0,036  |            |      |               |
|      |     |           |                                                                                                                                                                      |    | –      |            |      |               |
| 13.  | SP  | 274311126 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25                                                                                                     | m3 | 0,24   |            |      | S ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25                                              |    |        |            |      |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | (1,7+2,3)*2*0,15*0,2                                                                                                                                                 |    | 0,24   |            |      |               |
|      |     |           |                                                                                                                                                                      |    | –      |            |      |               |
| 14.  | SP  | 279113142 | Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                                                                  | m2 | 5,6    |            |      | S ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200  |    |        |            |      |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | (1,7+1,1)*2*0,25*3                                                                                                                                                   |    | 4,2    |            |      |               |
|      |     |           | 1,4*2*0,25*2                                                                                                                                                         |    | 1,4    |            |      |               |
|      |     |           |                                                                                                                                                                      |    | –      |            |      |               |
| 15.  | SP  | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                                                                                              | t  | 0,08   |            |      | S ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z bet |    |        |            |      |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | 5,6*20*0,62*1,15*0,001                                                                                                                                               |    | 0,08   |            |      |               |
|      |     |           |                                                                                                                                                                      |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | 003: Svislé konstrukce                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 16.  | SP  | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů                                                                                              | t  | 0,352  |            |      | S ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22                                                                |    |        |            |      |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.np                                                                                                                                                    |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | I č.16                                                                                                                                                               |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | 3*2,5*17,9*0,001*1,15                                                                                                                                                |    | 0,154  |            |      |               |
|      |     |           | 3.np                                                                                                                                                                 |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | I č.14                                                                                                                                                               |    | –      |            |      |               |
|      |     |           | (3*2,6+3*1,4)*14,3*0,001*1,15                                                                                                                                        |    | 0,197  |            |      |               |
|      |     |           |                                                                                                                                                                      |    | –      |            |      |               |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 17.  | SP  | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm                                                                                       | kus | 18,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm            |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.NP                                                                                                                              |     |        |            |      |                |
|      |     |           | 3*2                                                                                                                                            |     | 6,0    |            |      |                |
|      |     |           | 3.NP                                                                                                                                           |     |        |            |      |                |
|      |     |           | 3*2*2                                                                                                                                          |     | 12,0   |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                |     |        |            |      |                |
| 18.  | SP  | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC                                                                                                   | m3  | 0,455  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou                                                                         |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.NP                                                                                                                              |     |        |            |      |                |
|      |     |           | 2,5*0,35*0,2                                                                                                                                   |     | 0,175  |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                              |     | 0,175  |            |      |                |
|      |     |           | 3.NP                                                                                                                                           |     |        |            |      |                |
|      |     |           | (2,6+1,4)*0,35*0,2                                                                                                                             |     | 0,28   |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                              |     | 0,28   |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                |     |        |            |      |                |
| 19.  | SP  | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami                                                                                | m2  | 2,6    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm                                    |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.NP                                                                                                                              |     |        |            |      |                |
|      |     |           | 2,5*2*0,2                                                                                                                                      |     | 1,0    |            |      |                |
|      |     |           | 3.NP                                                                                                                                           |     |        |            |      |                |
|      |     |           | (2,6*2+1,4*2)*0,2                                                                                                                              |     | 1,6    |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                |     |        |            |      |                |
| 20.  | SP  | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm                                                                                                   | m2  | 254,6  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm                |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 3.np                                                                                                                              |     |        |            |      |                |
|      |     |           | (19,2+18,8)*2*2                                                                                                                                |     | 152,0  |            |      |                |
|      |     |           | 3,8*4,5*6                                                                                                                                      |     | 102,6  |            |      |                |
| 21.  | SP  | 311235221 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm                                                           | m2  | 52,175 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: štíty                                                                                                                             |     |        |            |      |                |
|      |     |           | 8,4*3,5-1,25*1,25                                                                                                                              |     | 27,838 |            |      |                |
|      |     |           | 7,4*3,5-1,25*1,25                                                                                                                              |     | 24,338 |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                |     |        |            |      |                |
| 22.  | SP  | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                                                                    | m2  | 20,9   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm          |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 3.NP                                                                                                                              |     |        |            |      |                |
|      |     |           | 4,4*4,75                                                                                                                                       |     | 20,9   |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                |     |        |            |      |                |
| 23.  | SP  | 311235121 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm                                                                    | m2  | 33,25  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm          |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 3.NP                                                                                                                              |     |        |            |      |                |
|      |     |           | 7*4,75                                                                                                                                         |     | 33,25  |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                |     |        |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------|----------------|
| 24.                                                                                                                                                          | SP  | 31123630R11 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tl.175 mm | m2  | 105,175 |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: (7,1+10+4+1,8)*4,75                                                                                                                             |     |             |                                                                                                      |     | 108,775 |            |      |                |
| -0,9*2*2                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                      |     | - 3,6   |            |      |                |
|                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 25.                                                                                                                                                          | SP  | 342244151   | Příčka z cihel děrovaných do P10 na tepelněizolační maltu LM5 tloušťky 140 mm                        | m2  | 141,2   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na tepelněizolační maltu LM5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm |     |             |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.NP                                                                                                                                            |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| (5,2+7+6+5+6,9+3+3,5)*4                                                                                                                                      |     |             |                                                                                                      |     | 146,4   |            |      |                |
| -0,9*2*2-0,8*2                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                      |     | - 5,2   |            |      |                |
|                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 26.                                                                                                                                                          | SP  | 342244141   | Příčka z cihel děrovaných do P10 na tepelněizolační maltu LM5 tloušťky 115 mm                        | m2  | 94,35   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na tepelněizolační maltu LM5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm |     |             |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: (1,2*2+3+5,7+4,1*2+2,7*3)*3,75                                                                                                                  |     |             |                                                                                                      |     | 102,75  |            |      |                |
| -0,7*2*6                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                      |     | - 8,4   |            |      |                |
|                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 27.                                                                                                                                                          | SP  | 317168053   | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm                                                         | kus | 8,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm                                            |     |             |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.np nosné zdi                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 4*2                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                      |     | 8,0     |            |      |                |
|                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 28.                                                                                                                                                          | SP  | 317168052   | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm                                                         | kus | 6,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm                                            |     |             |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.np vnitřní příčky                                                                                                                             |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 2+2+2                                                                                                                                                        |     |             |                                                                                                      |     | 6,0     |            |      |                |
|                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 29.                                                                                                                                                          | SP  | 317168022   | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm                                                         | kus | 2,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm                                            |     |             |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.np vnitřní příčky                                                                                                                             |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 1+1                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                      |     | 2,0     |            |      |                |
|                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 30.                                                                                                                                                          | SP  | 317168012   | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm                                                         | kus | 7,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm                                            |     |             |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.np vnitřní příčky                                                                                                                             |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 7                                                                                                                                                            |     |             |                                                                                                      |     | 7,0     |            |      |                |
|                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 31.                                                                                                                                                          | SP  | 317168061   | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm                                                         | kus | 1,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm                                            |     |             |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.np -posuvné dveře                                                                                                                             |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |
| 1                                                                                                                                                            |     |             |                                                                                                      |     | 1,0     |            |      |                |
|                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                      |     | -       |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                 | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 32.                                                                                                                                             | SP  | 642946122 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro dvě křídla š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky                | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro dvě dveřní křídla průchozí šířky přes 800 do 1200 mm |     |           |                                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 33.                                                                                                                                             | H   | 55331613  | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr                                               | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 34.                                                                                                                                             | SP  | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                               | m   | 187,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                             |     |           |                                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: (19,2+18,8)*2                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                       |     | 76,0   |            |      |                |
| 3,8*4,5                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                       |     | 17,1   |            |      |                |
| 7                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                       |     | 7,0    |            |      |                |
| (1,2*2+3+5,7+4,1*2+2,7*3)                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                       |     | 27,4   |            |      |                |
| (5,2+7+6+5+6,9+3+3,5)                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                       |     | 36,6   |            |      |                |
| (7,1+10+4+1,8)                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                       |     | 22,9   |            |      |                |
|                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                       |     | -      |            |      |                |
| 35.                                                                                                                                             | SP  | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm                                                   | m   | 187,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm                                                                        |     |           |                                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 36.                                                                                                                                             | SP  | 317998110 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 mm                                                               | m   | 3,75   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm                                                 |     |           |                                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.NP                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                       |     | -      |            |      |                |
| 1,25*3                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                       |     | 3,75   |            |      |                |
|                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                       |     | -      |            |      |                |
| 37.                                                                                                                                             | SP  | 317998112 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm                                                       | m   | 6,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm                                         |     |           |                                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: obvod                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                       |     | -      |            |      |                |
| 1,5*2*2                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                       |     | 6,0    |            |      |                |
|                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                       |     | -      |            |      |                |
| 38.                                                                                                                                             | SP  | 349234841 | Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních říms                                                                      | m   | 20,1   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms podokenních a nadokenních                                                                      |     |           |                                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 1,1*2+7,4                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                       |     | 9,6    |            |      |                |
| 1*2+8,5                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                       |     | 10,5   |            |      |                |
|                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                       |     | -      |            |      |                |
| 849.                                                                                                                                            | SP  | 310232071 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm | m2  | 3,984  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy do 1 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 440 mm         |     |           |                                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: zazdívka oken                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                       |     | -      |            |      |                |
| 0,83*0,6*(3+3+2)                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                       |     | 3,984  |            |      |                |
|                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                       |     | -      |            |      |                |
| 004: Vodorovné konstrukce                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 39.                                                                                                                                             | SP  | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm          | t   | 1,685  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm       |     |           |                                                                                                                       |     |        |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ | Výměra    | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------|----------------|
| Výkaz výměr: 0,401+0,119+1,165                                                                                                      |     |           |                                                                                                        |    | 1,685     |            |      |                |
| 40.                                                                                                                                 | SP  | 413941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm | t  | 5,204     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3,634+1,57                                                                                                             |     |           |                                                                                                        |    | 5,204     |            |      |                |
| 41.                                                                                                                                 | H   | 13010746  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140                                                   | t  | 0,461     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                         |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: (2,022*3+2,78*9)*12,9*0,001*1,15                                                                                       |     |           |                                                                                                        |    | 0,461     |            |      |                |
| 42.                                                                                                                                 | H   | 13010748  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160                                                   | t  | 0,136     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                         |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 2,5*3*15,8*0,001*1,15                                                                                                  |     |           |                                                                                                        |    | 0,136     |            |      |                |
| 43.                                                                                                                                 | H   | 13010754  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220                                                   | t  | 1,34      |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                         |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 5,56*8*26,2*0,001*1,15                                                                                                 |     |           |                                                                                                        |    | 1,34      |            |      |                |
| 44.                                                                                                                                 | H   | 13010756  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240                                                   | t  | 4,179     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                         |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: (2,93+6,19*4+6,42*9+6,58*5)*30,7*0,001*1,15                                                                            |     |           |                                                                                                        |    | 4,179     |            |      |                |
| 45.                                                                                                                                 | H   | 13010758  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270                                                   | t  | 1,806     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                         |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 7,25*6*36,1*0,001*1,15                                                                                                 |     |           |                                                                                                        |    | 1,806     |            |      |                |
| 46.                                                                                                                                 | SP  | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                   | kg | 333,334   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                   |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: spojovací materiál, plechy,svorníky,šrouby<br>(477+2856,342)*0,1                                                       |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| 47.                                                                                                                                 | H   | 13611228  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule                                                      | t  | 0,383     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                         |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 333,334*1,15*0,001                                                                                                     |     |           |                                                                                                        |    | 0,383     |            |      |                |
| 48.                                                                                                                                 | SP  | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg                                          | kg | 477,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg                                          |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: ocelové svařence<br>267+210                                                                                            |     |           |                                                                                                        |    |           |            |      |                |
| 49.                                                                                                                                 | SP  | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg                                          | kg | 2 856,342 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř.                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ  | Výměra    | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------|----------------|
| Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                                           |     |           |                                                                                          |     |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: ocelové svařence                                                                                                                                        |     |           |                                                                                          |     | -         |            |      |                |
| 244,64+962,918+1216,52+432,264                                                                                                                                       |     |           |                                                                                          |     | 2 856,342 |            |      |                |
| 50.                                                                                                                                                                  | H   | 13010820  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140                                 | t   | 0,267     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                          |     |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 2,78*2*2*16*0,001                                                                                                                                       |     |           |                                                                                          |     | 0,178     |            |      |                |
| 2,78*2*16*0,001                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                          |     | 0,089     |            |      |                |
| 51.                                                                                                                                                                  | H   | 13010822  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160                                 | t   | 0,21      |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                          |     |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 5,56*2*18,9*0,001                                                                                                                                       |     |           |                                                                                          |     | 0,21      |            |      |                |
| 52.                                                                                                                                                                  | H   | 13010824  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180                                 | t   | 0,281     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                          |     |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 5,56*1*2*22*0,001*1,15                                                                                                                                  |     |           |                                                                                          |     | 0,281     |            |      |                |
| 53.                                                                                                                                                                  | H   | 13010826  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200                                 | t   | 1,107     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                          |     |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: (6,237+6,375+6,418)*2*25,3*0,001*1,15                                                                                                                   |     |           |                                                                                          |     | 1,107     |            |      |                |
| 54.                                                                                                                                                                  | H   | 13010828  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220                                 | t   | 1,399     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                          |     |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: (6,19+7,25*2)*2*29,4*0,001*1,15                                                                                                                         |     |           |                                                                                          |     | 1,399     |            |      |                |
| 55.                                                                                                                                                                  | H   | 13010830  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240                                 | t   | 0,497     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                          |     |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 6,51*2*33,2*0,001*1,15                                                                                                                                  |     |           |                                                                                          |     | 0,497     |            |      |                |
| 56.                                                                                                                                                                  | SP  | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm                                 | kus | 144,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm                                  |     |           |                                                                                          |     |           |            |      |                |
| 57.                                                                                                                                                                  | SP  | 411354233 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm | m2  | 303,33    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podh    |     |           |                                                                                          |     |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 18,6*15,5                                                                                                                                               |     |           |                                                                                          |     | 288,3     |            |      |                |
| 7,7*1+6,7*1+5,3*2,1                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                          |     | 25,53     |            |      |                |
| odpočet schodiště                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                          |     | -         |            |      |                |
| -2,5*4,2                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                          |     | - 10,5    |            |      |                |
| 58.                                                                                                                                                                  | SP  | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30                                                         | m3  | 30,333    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. |     |           |                                                                                          |     |           |            |      |                |
| Výkaz výměr: 303,33*0,1                                                                                                                                              |     |           |                                                                                          |     | 30,333    |            |      |                |


| Poř.                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 59.                                     | SP  | 767584703 | Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných přistřelením<br><i>Plný popis: Montáž kovových podhledů ostatních z tvarovaných plechů, připevněných přistřelením</i>                                                                         | m2  | 303,33 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 60.                                     | SP  | 411354271 | Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC<br><i>Plný popis: Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zde</i>                | m2  | 303,33 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 61.                                     | SP  | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari<br><i>Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo bo</i>                           | t   | 2,116  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: 303,33*2*3,0333*1,15*0,001 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,116  |            |      |                |
| 62.                                     | SP  | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505<br><i>Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo bo</i>                          | t   | 0,971  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: pomocná výztuž             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -      |            |      |                |
| 303,33*0,0032                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,971  |            |      |                |
| 63.                                     | SP  | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm<br><i>Plný popis: Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení</i>                                      | m2  | 7,5    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: bednění kolem schodiště    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -      |            |      |                |
| (3+4,5)*2*0,5                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,5    |            |      |                |
| 64.                                     | SP  | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm<br><i>Plný popis: Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění</i>                                | m2  | 7,5    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: bednění kolem schodiště    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -      |            |      |                |
| (3+4,5)*2*0,5                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,5    |            |      |                |
| 65.                                     | SP  | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm<br><i>Plný popis: Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení</i>       | m2  | 7,5    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: bednění kolem schodiště    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -      |            |      |                |
| (3+4,5)*2*0,5                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,5    |            |      |                |
| 66.                                     | SP  | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm<br><i>Plný popis: Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění</i> | m2  | 7,5    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: bednění kolem schodiště    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -      |            |      |                |
| (3+4,5)*2*0,5                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,5    |            |      |                |
| 67.                                     | SP  | 341941011 | Nosné tupé svary betonářské oceli D do 16 mm do podložky<br><i>Plný popis: Nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky vodorovné, při průměru výztuže do 16 mm</i>                                                                    | kus | 99,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 68.                                     | SP  | 341941001 | Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců<br><i>Plný popis: Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm</i>                     | m   | 51,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř.                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------|----------------|
| <b>0061: Úpravy povrchů vnitřní</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |            |      |                |
| 69.                                 | SP  | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou<br><i>Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou</i>                           | m2 | 50,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 70.                                 | SP  | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu<br><i>Plný popis: Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn</i>                                                            | m2 | 4,745   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|                                     |     |           | Výkaz výměr: překlady                                                                                                                                                                                                                                 |    | –       |            |      |                |
|                                     |     |           | 2,5*(0,33+0,2*2)                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,825   |            |      |                |
|                                     |     |           | (2,6+1,4)*(0,33+0,2*2)                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,92    |            |      |                |
|                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    | –       |            |      |                |
| 71.                                 | SP  | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu<br><i>Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm</i>                                                 | m2 | 4,35    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|                                     |     |           | Výkaz výměr: (0,75*8+1,35*2)*0,5                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,35    |            |      |                |
|                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    | –       |            |      |                |
| 72.                                 | SP  | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách<br><i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení</i>                                                                                                                                                   | m2 | 2,61    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|                                     |     |           | Výkaz výměr: (0,75*8+1,35*2)*0,15*2                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,61    |            |      |                |
|                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    | –       |            |      |                |
| 73.                                 | SP  | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách<br><i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění</i>                                                                                                                                             | m2 | 2,61    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|                                     |     |           | Výkaz výměr: (0,75*8+1,35*2)*0,15*2                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,61    |            |      |                |
|                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    | –       |            |      |                |
| 74.                                 | SP  | 612322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně<br><i>Plný popis: Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svis</i> | m2 | 1 307,0 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|                                     |     |           | Výkaz výměr: 3.NP                                                                                                                                                                                                                                     |    | –       |            |      |                |
|                                     |     |           | 52,175                                                                                                                                                                                                                                                |    | 52,175  |            |      |                |
|                                     |     |           | 254,6                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 254,6   |            |      |                |
|                                     |     |           | (20,9+33,25+105,175+141,2+95,35)*2                                                                                                                                                                                                                    |    | 791,75  |            |      |                |
|                                     |     |           | (0,8+0,6)*2*4,75*2                                                                                                                                                                                                                                    |    | 26,6    |            |      |                |
|                                     |     |           | (1,5+0,6)*2*4,5*2                                                                                                                                                                                                                                     |    | 37,8    |            |      |                |
|                                     |     |           | 2.NP                                                                                                                                                                                                                                                  |    | –       |            |      |                |
|                                     |     |           | (5,5+2,5)*2*4,5                                                                                                                                                                                                                                       |    | 72,0    |            |      |                |
|                                     |     |           | (4,5+2,3)*2*4,5                                                                                                                                                                                                                                       |    | 61,2    |            |      |                |
|                                     |     |           | 10,875                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,875  |            |      |                |
|                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    | –       |            |      |                |
| 75.                                 | SP  | 612131101 | Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně<br><i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn</i>                                                              | m2 | 1 307,0 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 76.                                 | SP  | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně<br><i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn</i>                                                                         | m2 | 1 307,0 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 77.                                 | SP  | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm<br><i>Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn</i>                                                   | m2 | 119,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|                                     |     |           | Výkaz výměr: 64                                                                                                                                                                                                                                       |    | 64,0    |            |      |                |
|                                     |     |           | 55                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 55,0    |            |      |                |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Výměra                         | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------|------|----------------|
| 78.  | SP  | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu<br><i>Plný popis: Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn</i>                                                                             | m2  | 354,0                          |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 64<br>55<br>123<br>112                                                                                                                                                                                                                                      |     | 64,0<br>55,0<br>123,0<br>112,0 |            |      |                |
| 79.  | SP  | 611131105 | Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně<br><i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí</i>                                         | m2  | 35,0                           |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 80.  | SP  | 611131115 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně<br><i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí</i>                               | m2  | 35,0                           |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 81.  | SP  | 611322145 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně<br><i>Plný popis: Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková sch</i> | m2  | 35,0                           |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 82.  | SP  | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu<br><i>Plný popis: Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů</i>                                                                         | m2  | 35,0                           |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 83.  | SP  | 611131125 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně<br><i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí</i>                                                    | m2  | 35,0                           |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 84.  | SP  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů<br><i>Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.</i>                                                                                                                 | m   | 310,0                          |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 85.  | SP  | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů<br><i>Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou</i>                                     | m   | 531,0                          |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 86.  | SP  | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem<br><i>Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících p</i>            | m   | 279,0                          |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 87.  | H   | 59051476  | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                   | m   | 306,9                          |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 279*1,1                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 306,9                          |            |      |                |
| 88.  | H   | 55343021  | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                       | m   | 584,1                          |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 531*1,1                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 584,1                          |            |      |                |
| 89.  | SP  | 622143005 | Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných<br><i>Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků</i>                                                        | m   | 1 038,0                        |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 90.  | H   | 56284233  | omítník PVC pro omítky tl 10mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                     | m   | 1 141,8                        |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 1038*1,1                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1 141,8                        |            |      |                |
| 91.  | SP  | 611325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na střepech                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,0                            |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř.                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------|----------------|
| Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2                         |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| 92.                                                                                                                                          | SP  | 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střepech   | kus | 5,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2                     |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| 93.                                                                                                                                          | SP  | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách    | kus | 23,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2                      |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| 94.                                                                                                                                          | SP  | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách       | kus | 15,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2                         |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| 95.                                                                                                                                          | SP  | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách          | kus | 9,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2                          |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| 96.                                                                                                                                          | SP  | 612315302 | Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží                                    | m2  | 28,9    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková                                                                                      |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| <b>0062: Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                           |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| 97.                                                                                                                                          | SP  | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou          | m2  | 227,602 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou  |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 1,6*2,5                                                                                                                         |     |           |                                                                                |     | 4,0     |            |      |                |
| 0,64*0,4*12                                                                                                                                  |     |           |                                                                                |     | 3,072   |            |      |                |
| 1,2*2,3*35                                                                                                                                   |     |           |                                                                                |     | 96,6    |            |      |                |
| 1,5*1                                                                                                                                        |     |           |                                                                                |     | 1,5     |            |      |                |
| 1,5*4,5                                                                                                                                      |     |           |                                                                                |     | 6,75    |            |      |                |
| (19,33+19,23)*2*1,5                                                                                                                          |     |           |                                                                                |     | 115,68  |            |      |                |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 98.                                                                                                                                          | SP  | 629991001 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou                                  | m2  | 560,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: (31+25)*2*5                                                                                                                     |     |           |                                                                                |     | 560,0   |            |      |                |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 99.                                                                                                                                          | H   | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2        | m2  | 616,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 560*1,1                                                                                                                         |     |           |                                                                                |     | 616,0   |            |      |                |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 100.                                                                                                                                         | SP  | 628631232 | Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného lícového cementovou maltou hl do 30 mm | m2  | 32,8    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva cihelného lícového                       |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: stávající komíny                                                                                                                |     |           |                                                                                |     | -       |            |      |                |
| (1,6+0,6)*2*2*2                                                                                                                              |     |           |                                                                                |     | 17,6    |            |      |                |
| (1,3+0,6)*2*2*2                                                                                                                              |     |           |                                                                                |     | 15,2    |            |      |                |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 101.                                                                                                                                         | SP  | 622322121 | Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2  | 18,5    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn                          |     |           |                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: nové zdivo                                                                                                                      |     |           |                                                                                |     | -       |            |      |                |
| (8,5+0,45*2)*2,5*0,5+0,075                                                                                                                   |     |           |                                                                                |     | 11,825  |            |      |                |
| -1,25*1,25+1,25*3*0,2                                                                                                                        |     |           |                                                                                |     | - 0,813 |            |      |                |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Výměra              | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------|------|----------------|
|      |     |           | (7,4+0,45*2)*2*0,5<br>-1,25*1,25+1,25*3*0,2                                                                                                                                                                                                            |     | 8,3<br>- 0,813<br>- |            |      |                |
| 102. | SP  | 622321131 | Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm<br><i>Plný popis: Vápenocementový štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn</i>                                                                                                                    | m2  | 18,425              |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 103. | SP  | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách<br><i>Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2</i>                                          | kus | 6,0                 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 104. | SP  | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách<br><i>Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2</i>                                                | kus | 2,0                 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 105. | SP  | 622326351 | Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 10 %<br><i>Plný popis: Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy do 10%</i> | m2  | 1 173,0             |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: k=0,25                                                                                                                                                                                                                                    |     | -                   |            |      |                |
|      |     |           | pohled východní                                                                                                                                                                                                                                        |     | -                   |            |      |                |
|      |     |           | (19,33+1*2)*12,5                                                                                                                                                                                                                                       |     | 266,625             |            |      |                |
|      |     |           | odpočet otvory                                                                                                                                                                                                                                         |     | -                   |            |      |                |
|      |     |           | -0,64*0,4*2                                                                                                                                                                                                                                            |     | - 0,512             |            |      |                |
|      |     |           | -1,2*2,3*10                                                                                                                                                                                                                                            |     | - 27,6              |            |      |                |
|      |     |           | (0,64+0,4)*2*k                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,52                |            |      |                |
|      |     |           | (1,2+2,3)*2*k*10                                                                                                                                                                                                                                       |     | 17,5                |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 256,533             |            |      |                |
|      |     |           | pohled severní                                                                                                                                                                                                                                         |     | -                   |            |      |                |
|      |     |           | 16,36*12,5                                                                                                                                                                                                                                             |     | 204,5               |            |      |                |
|      |     |           | odpočet otvory                                                                                                                                                                                                                                         |     | -                   |            |      |                |
|      |     |           | -1,2*2,3*5                                                                                                                                                                                                                                             |     | - 13,8              |            |      |                |
|      |     |           | -1,6*2,5                                                                                                                                                                                                                                               |     | - 4,0               |            |      |                |
|      |     |           | (1,2+2,3)*2*k*5                                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,75                |            |      |                |
|      |     |           | (2,5*2+1,6)*1,2                                                                                                                                                                                                                                        |     | 7,92                |            |      |                |
|      |     |           | (5+3,5)*3*0,5                                                                                                                                                                                                                                          |     | 12,75               |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 216,12              |            |      |                |
|      |     |           | pohled západní                                                                                                                                                                                                                                         |     | -                   |            |      |                |
|      |     |           | (19,33+2,1)*14                                                                                                                                                                                                                                         |     | 300,02              |            |      |                |
|      |     |           | odpočet otvory                                                                                                                                                                                                                                         |     | -                   |            |      |                |
|      |     |           | -1,2*2,3*10                                                                                                                                                                                                                                            |     | - 27,6              |            |      |                |
|      |     |           | -1,5*1*1                                                                                                                                                                                                                                               |     | - 1,5               |            |      |                |
|      |     |           | -1,5*4,5*1                                                                                                                                                                                                                                             |     | - 6,75              |            |      |                |
|      |     |           | (1,2+2,3)*2*k*10                                                                                                                                                                                                                                       |     | 17,5                |            |      |                |
|      |     |           | (1,5+1)*2*k                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,25                |            |      |                |
|      |     |           | (4,5+1,5)*2*k                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,0                 |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 285,92              |            |      |                |
|      |     |           | pohled jižní                                                                                                                                                                                                                                           |     | -                   |            |      |                |
|      |     |           | (18,4+1,1*2+2,4*2)*12,5                                                                                                                                                                                                                                |     | 317,5               |            |      |                |
|      |     |           | odpočet otvory                                                                                                                                                                                                                                         |     | -                   |            |      |                |
|      |     |           | -1,2*2,3*10                                                                                                                                                                                                                                            |     | - 27,6              |            |      |                |
|      |     |           | (1,2+2,3)*2*k*10                                                                                                                                                                                                                                       |     | 17,5                |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 307,4               |            |      |                |



| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Výměra                    | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|------------|------|----------------|
|      |     |           | příplatek za řimsy a šambrány 10%<br>1065,973*0,1<br>0,43                                                                                                                                                                                       |    | –<br>106,597<br>0,43<br>– |            |      |                |
| 106. | SP  | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně<br><i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn</i>                                                                                         | m2 | 1 191,5                   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: původní zdivo<br>1173<br>nové<br>18,5                                                                                                                                                                                              |    | –<br>1 173,0<br>–<br>18,5 |            |      |                |
| 107. | SP  | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek<br><i>Plný popis: Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový</i>             | m2 | 1 191,5                   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 108. | SP  | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2<br><i>Plný popis: Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový</i>            | m2 | 1 191,5                   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 109. | SP  | 629995213 | Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu<br><i>Plný popis: Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního tvrdého</i> | m2 | 169,556                   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: (22,82+19,3+2,5)*2*1,9                                                                                                                                                                                                             |    | 169,556<br>–              |            |      |                |
| 110. | SP  | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm<br><i>Plný popis: Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm</i>                                                                    | m  | 216,0                     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 10+19+19+84*2                                                                                                                                                                                                                      |    | 216,0<br>–                |            |      |                |
|      |     |           | <b>0063: Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                     |    |                           |            |      |                |
| 111. | SP  | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše<br><i>Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm</i>                                         | m2 | 32,25                     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: oprava potěru po vybourané dlažbě<br>32,25                                                                                                                                                                                         |    | –<br>32,25                |            |      |                |
| 112. | SP  | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu<br><i>Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu</i>                                                                                                                          | m2 | 305,1                     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 113. | SP  | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20<br><i>Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20</i>                                | m3 | 20,016                    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 305,1*0,065<br>schodiště-podesta<br>2,4*1,1*0,07                                                                                                                                                                                   |    | 19,832<br>–<br>0,185      |            |      |                |
| 114. | SP  | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu<br><i>Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm</i>                                                            | m3 | 20,016                    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 305,1*0,065<br>schodiště-podesta<br>2,4*1,1*0,07                                                                                                                                                                                   |    | 19,832<br>–<br>0,185      |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 115.                                                                                                                                                                  | SP  | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže     | m3  | 20,016 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do       |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 305,1*0,065                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                     |     | 19,832 |            |      |                |
| schodiště-podesta                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                     |     | —      |            |      |                |
| 2,4*1,1*0,07                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                     |     | 0,185  |            |      |                |
| 116.                                                                                                                                                                  | SP  | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                              | t   | 1,754  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                      |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 305,1*0,005*1,15                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                     |     | 1,754  |            |      |                |
| 117.                                                                                                                                                                  | SP  | 634111114 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm              | m   | 336,5  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm                                   |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 008: Trubní vedení                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 118.                                                                                                                                                                  | SP  | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg                                                          | kus | 4,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg                                                                          |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 119.                                                                                                                                                                  | H   | 008-01    | Hliníkový poklop k zadláždění s rámem vel.800/700 mm - parametry dle projektu                       | kus | 2,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 120.                                                                                                                                                                  | H   | 008-02    | Hliníkový poklop k zadláždění s rámem vel.350/775 mm - parametry dle projektu                       | kus | 2,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 121.                                                                                                                                                                  | SP  | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                 | m2  | 304,1  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                    |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 278,1+26                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                     |     | 304,1  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                     |     | —      |            |      |                |
| 122.                                                                                                                                                                  | SP  | 953943211 | Osazování hasicího přístroje                                                                        | kus | 8,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje                                                                                |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 123.                                                                                                                                                                  | H   | 44932114  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE                                                              | kus | 8,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 124.                                                                                                                                                                  | SP  | 953993311 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí                                 | kus | 20,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí                                                                                       |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 125.                                                                                                                                                                  | H   | 73534561  | tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepicí                                         | kus | 20,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 126.                                                                                                                                                                  | SP  | 009-01    | Těsnění prostupů a spár dle PBŘ - část HSV                                                          | Kč  | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |
| 127.                                                                                                                                                                  | SP  | 936311111 | Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 | m3  | 0,18   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 |     |           |                                                                                                     |     |        |            |      |                |

| Poř.                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Výměra                        | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------|------|----------------|
| Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál<br>0,3*0,3*1*2                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | —<br>0,18<br>—                |            |      |                |
| 128.                                                                                     | SP  | 009-02    | Příplatek za realizaci díla za provozu<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | Kč  | 1,0                           |            |      | vlastní        |
| 129.                                                                                     | SP  | 009-03    | Příplatek za etapizaci /rozdělení/<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Kč  | 1,0                           |            |      | vlastní        |
| 130.                                                                                     | MP  | 009-04    | Pomocné stavební práce v rámci přerušení a znovuobnovení provozu<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                       | hod | 80,0                          |            |      | vlastní        |
| 131.                                                                                     | SP  | 009-05    | Příplatek na vysoušení objektu<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Kč  | 1,0                           |            |      | vlastní        |
| 132.                                                                                     | SP  | 009-06    | Příplatek na vytápění objektu<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | Kč  | 1,0                           |            |      | vlastní        |
| 0091: Práce neměřitelné na stávajícím objektu                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                               |            |      |                |
| 133.                                                                                     | SP  | HZS1301   | Hodinová zúčtovací sazba zedník<br><i>Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník</i>                                                                                                                                                                                       | hod | 100,0                         |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 134.                                                                                     | SP  | HZS1302   | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista<br><i>Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista</i>                                                                                                                                                               | hod | 100,0                         |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 0094: Lešení                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                               |            |      |                |
| 135.                                                                                     | SP  | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2<br><i>Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m</i>                                                  | m2  | 304,0                         |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 136.                                                                                     | SP  | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m<br><i>Plný popis: Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m</i>                  | m2  | 1 205,25                      |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: ((19,33+2+1,5*2)*12,5)*2<br>(16,36+1,5*2)*12,5<br>(18,4+2,2+4,8+1,5*2)*12,5 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 608,25<br>242,0<br>355,0<br>— |            |      |                |
| 137.                                                                                     | SP  | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití<br><i>Plný popis: Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m</i> | m2  | 216 945,0                     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: 1205,25*30*6                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 216 945,0<br>—                |            |      |                |
| 138.                                                                                     | SP  | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m<br><i>Plný popis: Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m</i>                | m2  | 1 205,25                      |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 139.                                                                                     | SP  | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 1 205,25                      |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                 | MJ  | Výměra    | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------|----------------|
|      |     |           | Plný popis: Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž                                                                             |     |           |            |      |                |
| 140. | SP  | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití                                                                                                                        | m2  | 216 945,0 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití                                              |     |           |            |      |                |
| 141. | SP  | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                                                    | m2  | 1 205,25  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž                                                                           |     |           |            |      |                |
| 142. | SP  | 944711113 | Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m                                                                                                                             | m   | 10,0      |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m montáž                                                           |     |           |            |      |                |
| 143. | SP  | 944711213 | Příplatek k záchytné stříšce š přes 2 do 2,5 m za každý den použití                                                                                                   | m   | 1 800,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití                            |     |           |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 10*30*6                                                                                                                                                  |     |           | 1 800,0    |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                       |     |           | -          |      |                |
| 144. | SP  | 944711813 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m                                                                                                                           | m   | 10,0      |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m demontáž                                                         |     |           |            |      |                |
| 145. | SP  | 0094-01   | Zřízení ochranného průchodu z lešení pro provoz investora                                                                                                             | Kč  | 1,0       |            |      | vlastní        |
|      |     |           | Plný popis:                                                                                                                                                           |     |           |            |      |                |
|      |     |           | 0095: Různé dokončovací konstrukce a práce                                                                                                                            |     |           |            |      |                |
| 146. | SP  | HZS1302   | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista                                                                                                                           | hod | 150,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista                                                                              |     |           |            |      |                |
|      |     |           | 0096: Bourání vč.likvidace suti                                                                                                                                       |     |           |            |      |                |
| 147. | SP  | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm                                                                                            | kus | 144,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm                             |     |           |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: (8*2+4*2)*2                                                                                                                                              |     |           | 48,0       |      |                |
|      |     |           | (1+4+9+5+3+9+3+8+6)*2                                                                                                                                                 |     |           | 96,0       |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                       |     |           | -          |      |                |
| 148. | SP  | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %                                                       | m2  | 1 172,57  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % |     |           |            |      |                |
| 149. | SP  | 965031131 | Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2                                                                                                               | m2  | 290,3     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2                                                |     |           |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: půda                                                                                                                                                     |     |           | -          |      |                |
|      |     |           | 290,3                                                                                                                                                                 |     |           | 290,3      |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                       |     |           | -          |      |                |
| 150. | SP  | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                                   | m3  | 32,255    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                          |     |           |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: půda                                                                                                                                                     |     |           | -          |      |                |
|      |     |           | 290,3*0,1                                                                                                                                                             |     |           | 29,03      |      |                |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Výměra                                                  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|
|      |     |           | 2.np - pod lžabou<br>32,25*0,1                                                                                                                                                                                                           |    | -<br>3,225                                              |            |      |                |
| 151. | SP  | 965083122 | Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2<br><i>Plný popis: Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2</i>                                                                        | m3 | 58,06                                                   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: půda<br>290,3*0,2                                                                                                                                                                                                           |    | -<br>58,06                                              |            |      |                |
| 152. | SP  | 968062244 | Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2<br><i>Plný popis: Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2</i>      | m2 | 4,16                                                    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: okna na půdě<br>0,65*0,4*16                                                                                                                                                                                                 |    | -<br>4,16                                               |            |      |                |
| 153. | SP  | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2<br><i>Plný popis: Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2</i>                                     | m2 | 3,75                                                    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.NP<br>1,5*2,5                                                                                                                                                                                                             |    | -<br>3,75                                               |            |      |                |
| 154. | SP  | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2<br><i>Plný popis: Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2</i>                                           | m2 | 1,8                                                     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: dveře na půdu<br>0,9*2                                                                                                                                                                                                      |    | -<br>1,8                                                |            |      |                |
| 155. | SP  | 962031133 | Bourání přiček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm<br><i>Plný popis: Bourání přiček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm</i>                                                     | m2 | 26,74                                                   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: m.č.2,01 a 2,09<br>2,4*4,2<br>-1,4*2,5<br>=<br>přičky kolem schodiště<br>(1,1+2,2+1,5)*4,2<br>=<br>=                                                                                                                        |    | -<br>10,08<br>- 3,5<br>6,58<br>-<br>20,16<br>20,16<br>- |            |      |                |
| 156. | SP  | 967042713 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm<br><i>Plný popis: Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm</i>                                                                                                  | m2 | 0,45                                                    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.np<br>1,5*0,3                                                                                                                                                                                                             |    | -<br>0,45                                               |            |      |                |
| 157. | SP  | 967041111 | Úprava úložné spáry pod úložný práh odsekáním vrstvy zdiva tl 100 mm<br><i>Plný popis: Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo závěrnou zídku odsekáním jakéhokoliv zdiva vrstvy tl.do 100 mm</i>                                       | m2 | 7,95                                                    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: (7,4+8,5)*0,5                                                                                                                                                                                                               |    | 7,95                                                    |            |      |                |
| 158. | SP  | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC<br><i>Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo v</i> | m2 | 9,57                                                    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
|      |     |           | Výkaz výměr: ostění 2.NP                                                                                                                                           |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 0,35*2*4,2                                                                                                                                                         |     | 2,94   |            |      |                |
|      |     |           | 0,2*4,2*2                                                                                                                                                          |     | 1,68   |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                  |     | 4,62   |            |      |                |
|      |     |           | 3.np                                                                                                                                                               |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | (2,5*0,33*2)*3                                                                                                                                                     |     | 4,95   |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                  |     | 4,95   |            |      |                |
| 159. | SP  | 967031733 | Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm                                                                                                | m2  | 19,32  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vá |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: přísekání schodišťové zdi                                                                                                                             |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 4,6*4,2                                                                                                                                                            |     | 19,32  |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                  |     | –      |            |      |                |
| 160. | SP  | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm                                                                                      | m   | 19,5   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. no   |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: pro dodatečné překlady                                                                                                                                |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 2,5*3                                                                                                                                                              |     | 7,5    |            |      |                |
|      |     |           | 2,6*3+1,4*3                                                                                                                                                        |     | 12,0   |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                  |     | –      |            |      |                |
| 161. | SP  | 973031514 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm                                                                                | kus | 18,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm            |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: pro dodatečné překlady                                                                                                                                |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 2.NP                                                                                                                                                               |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 3*2                                                                                                                                                                |     | 6,0    |            |      |                |
|      |     |           | 3.NP                                                                                                                                                               |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 3*2*2                                                                                                                                                              |     | 12,0   |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                  |     | –      |            |      |                |
| 162. | SP  | 971035641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm                                                                                                   | m3  | 5,042  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300    |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.NP                                                                                                                                                  |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 0,9*4,2*0,33                                                                                                                                                       |     | 1,247  |            |      |                |
|      |     |           | 3.NP                                                                                                                                                               |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 2,3*5*0,33                                                                                                                                                         |     | 3,795  |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                  |     | –      |            |      |                |
| 163. | SP  | 971035541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 300 mm                                                                                                   | m3  | 1,419  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 300    |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.NP                                                                                                                                                  |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 0,5*4,2*0,33                                                                                                                                                       |     | 0,693  |            |      |                |
|      |     |           | 3.NP                                                                                                                                                               |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 1,1*2*0,33                                                                                                                                                         |     | 0,726  |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                  |     | –      |            |      |                |
| 164. | SP  | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m                                                                              | m   | 8,5    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m                       |     |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.NP                                                                                                                                                  |     | –      |            |      |                |
|      |     |           | 3,5                                                                                                                                                                |     | 3,5    |            |      |                |
|      |     |           | 3.NP                                                                                                                                                               |     | –      |            |      |                |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|----------------|
|      |     |           | 3+2                                                                                                                                                                |    | 5,0    |            |      |                |
|      |     |           | -                                                                                                                                                                  |    | -      |            |      |                |
| 165. | SP  | 975048111 | Příplatek k jednořadovému podchycení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení                                                               | m  | 8,5    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností do |    |        |            |      |                |
| 166. | SP  | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                     | m2 | 50,4   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                |    |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.NP                                                                                                                                                  |    | -      |            |      |                |
|      |     |           | (4,4*2+2,2+0,5*2)*4,2                                                                                                                                              |    | 50,4   |            |      |                |
|      |     |           | 3.np                                                                                                                                                               |    | -      |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                    |    | -      |            |      |                |
| 167. | SP  | 978021191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                                                                            | m2 | 318,6  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %                                                                                          |    |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 3.np                                                                                                                                                  |    | -      |            |      |                |
|      |     |           | (19,2+18,8)*2*2                                                                                                                                                    |    | 152,0  |            |      |                |
|      |     |           | 3,8*4,5*6                                                                                                                                                          |    | 102,6  |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                  |    | 254,6  |            |      |                |
|      |     |           | komíny                                                                                                                                                             |    | -      |            |      |                |
|      |     |           | (1,2+0,5)*2*5                                                                                                                                                      |    | 17,0   |            |      |                |
|      |     |           | ((0,8+0,5)*2*5)*2                                                                                                                                                  |    | 26,0   |            |      |                |
|      |     |           | (1,6+0,5)*2*5                                                                                                                                                      |    | 21,0   |            |      |                |
|      |     |           | =                                                                                                                                                                  |    | 64,0   |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                    |    | -      |            |      |                |
| 168. | SP  | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                                | m2 | 32,25  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2     |    |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2.NP                                                                                                                                                  |    | -      |            |      |                |
|      |     |           | M.Č.2,09                                                                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
|      |     |           | 12,3                                                                                                                                                               |    | 12,3   |            |      |                |
|      |     |           | m.Č.2,10                                                                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
|      |     |           | 6,2                                                                                                                                                                |    | 6,2    |            |      |                |
|      |     |           | M.Č.2,01 - část                                                                                                                                                    |    | -      |            |      |                |
|      |     |           | 5,5*2,5                                                                                                                                                            |    | 13,75  |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                    |    | -      |            |      |                |
| 169. | SP  | 965081611 | Odsekání soklíků rovných                                                                                                                                           | m  | 42,6   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných                                                                                  |    |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 1,5*2+2,2+4,2+1,2                                                                                                                                     |    | 10,6   |            |      |                |
|      |     |           | (4,4+3,6)*2                                                                                                                                                        |    | 16,0   |            |      |                |
|      |     |           | 5,5*2+2,5*2                                                                                                                                                        |    | 16,0   |            |      |                |
| 170. | SP  | 978023471 | Vyškrobání spár zdiva cihelného komínového                                                                                                                         | m2 | 32,8   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Vyškrobání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechou                                                                             |    |        |            |      |                |
| 171. | SP  | 977311114 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm                                                                                                   | m  | 8,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm                                                                         |    |        |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: pro vodoměrnou šachtu a kanál                                                                                                                         |    | -      |            |      |                |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Výměra    | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------|----------------|
|      |     |           | (1,7+2,3)*2                                                                                                                                                                      |     | 8,0       |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                  |     | -         |            |      |                |
| 172. | SP  | 976085311 | Vybourání kanalizačních rámců včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2                                                                                                             | kus | 1,0       | 109,99     | 110  | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámců litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2 |     |           |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: stávající vodoměrná šachta                                                                                                                                          |     | -         |            |      |                |
|      |     |           | 1                                                                                                                                                                                |     | 1,0       |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                  |     | -         |            |      |                |
| 173. | SP  | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2                                                                            | m3  | 0,582     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                   |     |           |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                            |     | -         |            |      |                |
|      |     |           | (1,7*1,1+0,65*1,6)*0,2                                                                                                                                                           |     | 0,582     |            |      |                |
| 174. | SP  | 981511114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním                                                                                                            | m3  | 0,484     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu                                                                                         |     |           |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta                                                                                                                                                    |     | -         |            |      |                |
|      |     |           | 0,9*0,8*0,2                                                                                                                                                                      |     | 0,144     |            |      |                |
|      |     |           | (0,9+0,8)*2*0,2*0,5                                                                                                                                                              |     | 0,34      |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                  |     | -         |            |      |                |
| 175. | SP  | 971029481 | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném z jedné strany pl do 0,25 m2 tl do 900 mm                                                                                                     | kus | 2,0       |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm                         |     |           |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                            |     | -         |            |      |                |
|      |     |           | 2                                                                                                                                                                                |     | 2,0       |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                  |     | -         |            |      |                |
| 176. | SP  | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně                                                                                              | t   | 266,903   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                         |     |           |            |      |                |
| 177. | SP  | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                         | t   | 266,903   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                             |     |           |            |      |                |
| 178. | SP  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                    | t   | 266,903   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                         |     |           |            |      |                |
| 179. | SP  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                         | t   | 800,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                         |     |           |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: na skládku                                                                                                                                                          |     | -         |            |      |                |
|      |     |           | 80*10                                                                                                                                                                            |     | 800,0     |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                  |     | -         |            |      |                |
| 180. | SP  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                         | t   | 8 410,635 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                         |     |           |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: recyklační centrum                                                                                                                                                  |     | -         |            |      |                |
|      |     |           | (266,903-80)*45                                                                                                                                                                  |     | 8 410,635 |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                  |     | -         |            |      |                |
| 181. | SP  | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07                            | t   | 80,0      |            |      | vlastní        |
|      |     |           | Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu             |     |           |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------|----------------|
| 182.                                                                                                                                                                    | SP  | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t   | 186,903 |            |      | vlastní        |
| Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: (266,903-80)                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                |     | 186,903 |            |      |                |
|                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 041: Schodiště                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| 183.                                                                                                                                                                    | SP  | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg                                                                  | kg  | 363,4   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg                                                                              |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: (6*2,5+4*2)*15,8                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                |     | 363,4   |            |      |                |
|                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 184.                                                                                                                                                                    | H   | 13010748  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160                                                                           | t   | 0,4     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 363,4*0,001*1,1                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                |     | 0,4     |            |      |                |
|                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 185.                                                                                                                                                                    | SP  | 973031514 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm                                            | kus | 12,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm                 |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 6*2                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                |     | 12,0    |            |      |                |
|                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 186.                                                                                                                                                                    | SP  | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm                                                                       | kus | 12,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm                                     |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| 187.                                                                                                                                                                    | SP  | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm                                                    | kus | 37,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a d    |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 14*2+9                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                |     | 37,0    |            |      |                |
|                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 188.                                                                                                                                                                    | H   | 59341215  | deska stropní plná PZD 1190x290x65mm                                                                                           | kus | 37,37   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 37*1,01                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                |     | 37,37   |            |      |                |
|                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 189.                                                                                                                                                                    | B   | 430321313 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20                                                                               | m3  | 1,845   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: přebetonování PZD desek                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| 2,5*(1,1+0,3)*0,15                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                |     | 0,525   |            |      |                |
| 4*1,1*2*0,15                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                |     | 1,32    |            |      |                |
| 190.                                                                                                                                                                    | SP  | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m                                                                    | m2  | 12,3    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení                                            |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: přebetonování PZD desek                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |
| 2,5*(1,1+0,3)                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                |     | 3,5     |            |      |                |
| 4*1,1*2                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                |     | 8,8     |            |      |                |
|                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                |     | -       |            |      |                |
| 191.                                                                                                                                                                    | SP  | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m                                                                 | m2  | 12,3    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění                                         |     |           |                                                                                                                                |     |         |            |      |                |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Výměra              | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------------|------|----------------|
|      |     |           | Výkaz výměr: přebetonování PZD desek<br>2,5*(1,1+0,3)<br>4*1,1*2                                                                                                                                                                     |    | 3,5<br>8,8<br>-     |            |      |                |
| 192. | SP  | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari<br><i>Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI</i>                           | t  | 0,148               |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: přebetonování PZD desek<br>2,5*(1,1+0,3)*0,005*2*1,2<br>4*1,1*2*0,005*2*1,2                                                                                                                                             |    | 0,042<br>0,106<br>- |            |      |                |
| 193. | SP  | 434312141 | Schody z betonu prostého C 16/20 v dlažbách<br><i>Plný popis: Schody z betonu prostého o výšce a šířce stupňů do 250 mm, s bedněním, v dlažbách, se zřízením bočnic o výšce 300 mm a tl. 200 mm, z betonu tř. C 16/20</i>            | m  | 28,6                |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 1,1*26                                                                                                                                                                                                                  |    | 28,6<br>-           |            |      |                |
| 194. | SP  | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť<br><i>Plný popis: Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení</i>                                                                      | m2 | 9,95                |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 1,1*26*0,25<br>boky stupňů<br>4*0,35*2                                                                                                                                                                                  |    | 7,15<br>-<br>2,8    |            |      |                |
| 195. | SP  | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť<br><i>Plný popis: Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění</i>                                                                | m2 | 9,95                |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: 1,1*26*0,25<br>boky stupňů<br>4*0,35*2                                                                                                                                                                                  |    | 7,15<br>-<br>2,8    |            |      |                |
|      |     |           | <b>099: Přesun hmot HSV</b>                                                                                                                                                                                                          |    |                     |            |      |                |
| 196. | SP  | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m<br><i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s</i> | t  | 386,283             |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | <b>711: Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                       |    |                     |            |      |                |
| 197. | SP  | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu<br><i>Plný popis: Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu</i>     | m2 | 1,38                |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál<br>1,6*0,25+1,4*0,7                                                                                                                                                                            |    | -<br>1,38<br>-      |            |      |                |
| 198. | SP  | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu<br><i>Plný popis: Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu</i>           | m2 | 3,74                |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál<br>(1,4*2+0,25)*0,4<br>(1,4+0,7)*2*0,6                                                                                                                                                         |    | -<br>1,22<br>2,52   |            |      |                |


| Poř.                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 199.                                                                                                                                                                  | SP  | 711772111 | Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu D do 200 mm dotěsnění tmelem       | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Provedení detailů termoplasty opracování trubních prostupů s dotěsněním tmelem na pevnou a volnou přírubu, průměru do 200 mm                              |     |           |                                                                                               |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: vodoměrná šachta a kanál                                                                                                                                 |     |           |                                                                                               |     | -      |            |      |                |
| 2                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                               |     | 2,0    |            |      |                |
| 200.                                                                                                                                                                  | SP  | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m | %   | 1,88   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech    |     |           |                                                                                               |     |        |            |      |                |
| 713: Izolace tepelné                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                               |     |        |            |      |                |
| 201.                                                                                                                                                                  | SP  | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva         | m2  | 610,2  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                        |     |           |                                                                                               |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.np                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                               |     | -      |            |      |                |
| 278,1                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                               |     | 278,1  |            |      |                |
| 2.np                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                               |     | -      |            |      |                |
| 17,2+9,8                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                               |     | 27,0   |            |      |                |
| =                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                               |     | 305,1  |            |      |                |
| 2.vrstva                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                               |     | -      |            |      |                |
| 305,1                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                               |     | 305,1  |            |      |                |
| 202.                                                                                                                                                                  | H   | 28376554  | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm             | m2  | 335,61 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                               |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 305,1*1,1                                                                                                                                                |     |           |                                                                                               |     | 335,61 |            |      |                |
| 203.                                                                                                                                                                  | H   | 63231205  | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm        | m2  | 335,61 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                               |     |        |            |      |                |
| 204.                                                                                                                                                                  | SP  | 713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem   | m2  | 305,1  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepen |     |           |                                                                                               |     |        |            |      |                |
| 205.                                                                                                                                                                  | H   | 28329042  | fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm                                                       | m2  | 335,61 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                               |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 305,1*1,1                                                                                                                                                |     |           |                                                                                               |     | 335,61 |            |      |                |
| 206.                                                                                                                                                                  | SP  | 998713313 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m                 | %   | 3,78   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech     |     |           |                                                                                               |     |        |            |      |                |
| 721.1: Zdravotní instalace                                                                                                                                            |     |           |                                                                                               |     |        |            |      |                |

| Poř.        | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| 207.        | H   | 1_01  | požární hydrantový systém typu D19 - 20 m se skříní, s tvarově stálou hadicí vnitřního průměru 19 - mm, délky 20 m, velikost skříně ~650x650x175 mm, dvířka skříně plná, barva skříně bílá, instalace na / stěnu, uzavíratelná požární proudnice (kompletní systém se skříní a výstrojí - dle požární zprávy) | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 208.        | H   | 2_01  | svislý el. zásobníkový ohřívač vody - objemu 100 litrů, s keramickým topným tělesem příkonu 2,2 kW, - el. připojení 1/N/PE~230V/50Hz, el. krytí IP 44, průměr 524 mm, výška 902 mm, závěsný na stěnu                                                                                                          | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 209.        | H   | 3_01  | svislý el. zásobníkový ohřívač vody - objemu 50 litrů, s keramickým topným tělesem příkonu 2,2 kW, - el. připojení 1/N/PE~230V/50Hz, el. krytí IP 44, průměr 524 mm, výška 585 mm, závěsný na stěnu                                                                                                           | ks | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 210.        | H   | 4_01  | umyvadlová stojánková páková směšovací baterie bez automatické výpusti, keramická kartuš se systémem - šetřícím vodu, úsporný perlátor odolný proti usazování vodního kamene, povrch baterie chrom, včetně / 2 ks příp. hadic s nerez. opletem                                                                | ks | 5,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 211.        | H   | 5_01  | nástěnná páková směšovací baterie (nad výlevku), s výtokovým otočným ramenem délky 300 mm, rozteč - 150 mm, keramická kartuš, perlátor odolný proti usazování vodního kamene, povrch baterie chrom                                                                                                            | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 212.        | H   | 6_01  | dřezová stojánková páková směšovací baterie, otáčivé ústí délky 210 mm, keramická kartuš se systémem - šetřícím vodu, úsporný perlátor odolný proti usazování vodního kamene, povrch baterie chrom, včetně / 2 ks příp. hadic s nerez. opletem                                                                | ks | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 213.        | H   | 7_01  | rohový regulační ventil DN 15 (G1/2" x G3/8") se sítkem (filtrem) - povrch chrom                                                                                                                                                                                                                              | ks | 20,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 214.        | H   | 8_01  | fleibilní sanitární tlaková hadice s nerez. opletem 3/8"x3/8", s atestem na rozvod pitné vody (pro - připojení splachovacích nádržek WC kombi a výlevky), délka dle potřeby pro řádné napojení zařízení, / hadice včetně těsnění                                                                              | ks | 4,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 215.        | H   | 9_01  | mosazná isiflo spojka s vnějším závitem - d 50x6/4", PN 16, pro pitnou vodu                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 216.        | H   | 10_01 | kulový kohout DN 40 - závitový, chromovaný - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 217.        | H   | 11_01 | kulový kohout DN 40 s vypouštěním - závitový, chromovaný - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |      |               |
| 218.        | H   | 12_01 | kulový kohout DN 32 - závitový, chromovaný - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |

| Poř.        | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|---------------|
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 219.        | H   | 13_01 | kulový kohout DN 32 s vypouštěním - závitový, chromovaný - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 220.        | H   | 14_01 | kulový kohout DN 25 - závitový, chromovaný - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 221.        | H   | 15_01 | kulový kohout DN 20 - závitový, chromovaný - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 4,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 222.        | H   | 16_01 | kulový kohout DN 20 s vypouštěním - závitový, chromovaný - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 6,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 223.        | H   | 17_01 | kulový kohout DN 15 s vypouštěním - závitový, chromovaný - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 224.        | H   | 18_01 | vypouštěcí kulový kohout se zátkou - DN 15 - provedení pro rozvody pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 9,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 225.        | H   | 19    | zpětný ventil závitový DN 40 - provedení mosaz (celokovový) - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 226.        | H   | 20    | zpětný ventil závitový DN 32 - provedení mosaz (celokovový) - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 227.        | H   | 21    | zpětný ventil závitový DN 20 - provedení mosaz (celokovový) - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 9,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 228.        | H   | 22    | zpětný ventil závitový DN 15 - provedení mosaz (celokovový) - pro rozvod pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 229.        | H   | 23    | mosazné šroubení k vodoměru 1" s 5/4" převlečnou matkou                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 230.        | H   | 24    | manometr 1/4" - rozsah 0 - 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 231.        | H   | 25    | teploměr s jímkou - rozsah 0 - 80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 6,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 232.        | H   | 26    | pojistný ventil na vstupu SV do el. ohřívače vody - provedení mosaz s povrchovou úpravou nikl, - závitový - DN 20 (3/4"), otevírací tlak 600 kPa                                                                                                                                                                                       | ks  | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 233.        | H   | 27    | automatický termostatický směšovací ventil (speciální provedení s ochranou proti opaření - - hermetické uzavření při výpadku studené vody) pro zásobníkové ohřívače vody, DN 20 (připojení G 1"), / Kvs=1,9 m3/h, rozsah regulace 30 - 70 °C, pouzdro a vnitřní části mosaz EZB, těsnění EPDM, atest - ventilu pro styk s pitnou vodou | ks  | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |
| 234.        | H   | 28    | ostatní pomocné mosazné tvarovky - fitinky v budově (např. vsuvky, redukce, šroubení,...)                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |      |               |

| Poř.        | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|---------------|
| 235.        | H   | 29    | vodotěsné + plynotěsné utěsnění chráničky a vodovodního potrubí (na vstupu potrubí a chráničky do - mělké vodoměrné šachty), typová těsnící manžeta s továrně napojeným asfalt. izol. límcem + typová / těsnící vložka do mezikruží mezi chráničku a potrubí vodovodu (dle PD) | kpl | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 236.        | H   | 30    | plechová revizní dvířka (do stěny) s protikorozní povrchovou úpravou (bílá barva), rozměr ~200x200 - mm (pro přístup k armaturám vody ve stěně)                                                                                                                                | ks  | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 237.        | H   | 1_02  | plastové potrubí PP-RCT (S3,2, SDR 7,4) včetně tvarovek - d 40x5,5 mm                                                                                                                                                                                                          | m   | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 238.        | H   | 2_02  | plastové potrubí PP-RCT (S3,2, SDR 7,4) včetně tvarovek - d 32x4,4 mm                                                                                                                                                                                                          | m   | 40,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 239.        | H   | 3_02  | plastové potrubí PP-RCT (S3,2, SDR 7,4) včetně tvarovek - d 25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                          | m   | 46,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 240.        | H   | 4_02  | plastové potrubí PP-RCT (S3,2, SDR 7,4) včetně tvarovek - d 20x2,8 mm                                                                                                                                                                                                          | m   | 47,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 241.        | H   | 5_02  | tepelná izolace z pěnového polyetyleny - tl.9 mm - na potrubí o vnějším průměru 40 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 4,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 242.        | H   | 6_02  | tepelná izolace z pěnového polyetyleny - tl.6 mm - na potrubí o vnějším průměru 40 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 4,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 243.        | H   | 7_02  | tepelná izolace z pěnového polyetyleny - tl.13 mm - na potrubí o vnějším průměru 32 mm                                                                                                                                                                                         | m   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 244.        | H   | 8_02  | tepelná izolace z pěnového polyetyleny - tl.9 mm - na potrubí o vnějším průměru 32 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 24,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 245.        | H   | 9_02  | tepelná izolace z pěnového polyetyleny - tl.6 mm - na potrubí o vnějším průměru 32 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 15,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 246.        | H   | 10_02 | tepelná izolace z pěnového polyetyleny - tl.9 mm - na potrubí o vnějším průměru 25 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 42,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 247.        | H   | 11_02 | tepelná izolace z pěnového polyetyleny - tl.6 mm - na potrubí o vnějším průměru 25 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 4,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 248.        | H   | 12_02 | tepelná izolace z pěnového polyetyleny - tl.9 mm - na potrubí o vnějším průměru 20 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 27,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 249.        | H   | 13_02 | tepelná izolace z pěnového polyetyleny - tl.6 mm - na potrubí o vnějším průměru 20 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 20,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |
| 250.        | H   | 14_02 | ochranná trubka z HDPE vnitřního O 52 mm, vnějšího O 63 mm (ohebná dvouplášťová korugovaná - chránička)                                                                                                                                                                        | m   | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |      |               |

| Poř.        | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| 251.        | H   | 15_02 | ochranná trubka z HDPE vnitřního O 41 mm, vnějšího O 50 mm (ohebná dvouplášťová korugovaná - chránička)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 4,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 252.        | H   | 16_02 | ochranná trubka z HDPE vnitřního O 32 mm, vnějšího O 40 mm (ohebná dvouplášťová korugovaná - chránička)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 253.        | H   | 1_03  | kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN (OD) 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 21,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 254.        | H   | 2_03  | kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN (OD) 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 18,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 255.        | H   | 3_03  | kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN (OD) 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 15,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 256.        | H   | 4_03  | kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN (OD) 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 257.        | H   | 5_03  | kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN (OD) 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 30,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 258.        | H   | 6_03  | čistící tvarovka PP HT DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 259.        | H   | 7_03  | čistící tvarovka PP HT DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 260.        | H   | 8_03  | nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií (TZB potrubní pouzdra z čedičové vlny s Al - fólií), tl. Izolace ~25 mm, včetně přísl. lep. a izol. pásek a komponentů pro zaizolování / větracího potrubí kan. (zamezení rosení kan. potrubí v půdním prostoru, opatření proti tepelným - mostům,...)                                                                                               | m2 | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 261.        | H   | 9_03  | kalich pro úkapy (92x55 mm), odtok DN 32 s vodní zápachovou uzávěrkou a přídatnou mechanickou - uzávěrkou (kuličkou) pro suchý stav, průtok 0,17 l/s, výška vodního uzávěru = 60 mm, těsný proti / zápachu i bez vody v zápach. uzávěrci                                                                                                                                                                   | ks | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 262.        | H   | 10_03 | podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou - uzávěrkou (kuličkou) pro suchý stav, průtok 0,15 l/s, odtok DN 32, včetně krytu pro možnost čištění, / těsný proti zápachu i bez vody v zápach. uzávěrci (ZU1)                                                                                                                                              | ks | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 263.        | H   | 11_03 | odvětrávací (ventilační) hlavice kanalizace s odolností proti UV záření + komínek nad střechu - pro - odvětrání splaškových odpadů kanalizace, včetně typových "průchodek" střešním pláštěm (větrací / hlavice v provedení dle ČSN 75 6760, odvětrávací komínek kompatibilní se střešním pláštěm, typový - pro střešní krytinu z pálených tašek, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům, zaručená | ks | 7,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |

| Poř.        | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena                                                                                 | Cen. soustava |
|-------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 264.        | H   | 12_03 | revizní dvířka min. 150x150 mm (pro přístup k zakrytým ČK)                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 5,0    |            |  | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 265.        | H   | 1_04  | keramické umyvadlo - 550 x 450 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, s pojistným přepadem - bílá - barva, včetně instalační sady                                                                                                                                                            | ks | 2,0    |            |                                                                                      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 266.        | H   | 2_04  | keramické umyvadlo - 500 x 410 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, s pojistným přepadem - bílá - barva, včetně instalační sady                                                                                                                                                            | ks | 2,0    |            |                                                                                      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 267.        | H   | 3_04  | keramický kryt na sifon umyvadla včetně instalační sady                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 4,0    |            |                                                                                      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 268.        | H   | 4_04  | keramické umývatko - 400 x 310 mm, s otvorem pro baterii vlevo, s pojistným přepadem - bílá barva, - včetně instalační sady                                                                                                                                                                | ks | 1,0    |            |                                                                                      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 269.        | H   | 5_04  | umyvadlový sifon "lahvový" - provedení plast                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 4,0    |            |                                                                                      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 270.        | H   | 6_04  | umyvadlový sifon "lahvový" - provedení chrom, mosaz                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,0    |            |                                                                                      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 271.        | H   | 7_04  | umyvadlová výpusť click clack - provedení chrom                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 5,0    |            |                                                                                      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 272.        | H   | 8_04  | keramický závěsný klozet s hlubokým splachováním, délka záchodu 530 mm, šířka 360 mm - bílá barva                                                                                                                                                                                          | ks | 1,0    |            | vlastní                                                                              |               |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 273.        | H   | 9_04  | samonosný montážní prvek s nosným oc. rámem pro závěsné WC, vč. veškerého pomocného upevňovacího - materiálu, samonosné provedení, (kotvení prvku do podlahy a do stěny), ovládání zepředu, vč. nádržky / pro dvojí množství splachování (3 a 6 litrů), vč. integrovaného rohového ventilu | ks | 1,0    |            | vlastní                                                                              |               |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 274.        | H   | 10_04 | ovládací tlačítko k montážnímu prvku pro závěsné WC - ovládání zepředu, pro 2 množství splachování - - 3 a 6 litrů, pochromované lesklé                                                                                                                                                    | ks | 1,0    |            | vlastní                                                                              |               |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 275.        | H   | 11_04 | souprava pro tlumení hluku (k závěsnému záchodu uchycenému k montážnímu prvku s nosným rámem)                                                                                                                                                                                              | ks | 1,0    |            | vlastní                                                                              |               |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 276.        | H   | 12_04 | stavební souprava pro předstěnovou montáž (k montážnímu prvku s nosným rámem pro závěsné WC)                                                                                                                                                                                               | ks | 1,0    |            | vlastní                                                                              |               |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |
| 277.        | H   | 13_03 | WC sedátko duroplastové s poklopem, nerezové úchyty (pro závěsné WC), sedátko v bílé barvě                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,0    |            | vlastní                                                                              |               |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |                                                                                      |               |

| Poř.        | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| 278.        | H   | 14_03 | keramický kombiklozet s hlubokým splachováním, délka kombi záchodu 630 mm, šířka 360 mm, výška 400 - mm - bílá barva, kombi klozet stojící na podlaze, odpad horizontální, klozet vč. ker. splachovací / nádržky s bočním přívodem vody 3/8", dvojí množství splachování (3 a 6 litrů), včetně instalační - sady pro klozet | ks | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 279.        | H   | 15_03 | WC sedátko duroplastové s poklopem, nerezové úchyty (pro stojící kombiklozet), sedátko v bílé barvě                                                                                                                                                                                                                         | ks | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 280.        | H   | 16_03 | dopojovací trubka k WC kombi průměru 110 mm (s těsněním), vč. bílé krycí růžice (rozety) malé - - materiál PP, bílá barva                                                                                                                                                                                                   | ks | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 281.        | H   | 17_02 | keramická stojící výlevka šířky 435 x délky 500 mm, se sklopnou plastovou mřížkou, odpad zadní - vodorovný DN 100 - bílá barva, vč. instalační sady                                                                                                                                                                         | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 282.        | H   | 18_02 | plastová splachovací nádržka pro stojící ker. výlevku (nízkopoložená), bílá barva, ze silnostěnného - plastu o tloušťce 4-5 mm, boční přívod vody 3/8", dvojí množství splachování 3 a 6 litrů, včetně / plastového kolena a připojovacího potrubí (z nádržky do výlevky) a vč. těsnění a instalační sady                   | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 283.        | H   | 19_01 | dopojovací koleno k výlevce (s těsněním) - průměru 110 mm, 90°, vč. bílé krycí růžice (rozety) malé - - materiál PP, bílá barva                                                                                                                                                                                             | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 284.        | H   | 20_01 | keramický pisoár s radarovým splachovačem, napájení 24 V DC - pisoár šířky 305 mm, hloubky 340 mm, - výšky 535 mm - bílá barva, včetně kompletního příslušenství dle popisu v PD                                                                                                                                            | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 285.        | H   | 21_01 | dálkové ovládání k radarovým splachovačům (pro nastavení parametrů splachovačů)                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 286.        | H   | 22_01 | nerezové sítko do pisoáru                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 287.        | H   | 23_01 | napájecí zdroj 230V AC / 24V DC, krytí IP 55 - pro napájení pisoárového splachovače                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 288.        | H   | 24_01 | nerezový kuchyňský dřez (pro malou kuchyňskou linku)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 289.        | H   | 25_01 | školní skříňka s nerezovým dřezem - šířka 750 mm, hloubka 600 mm, výška 760 mm                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |
| 290.        | H   | 26_01 | dřezová zápachová uzávěrka (sifon) - DN 50, připojení 6/4" převlečná matice - plastové provedení                                                                                                                                                                                                                            | ks | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |               |

| Poř.                                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 291.                                           | H   | 27_01     | odpadní dřezový ventil 6/4", ventil z nerez. oceli, včetně gumové zátky s kroužkem<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                      | ks  | 3,0    |            |      | vlastní        |
| 292.                                           | SP  | 4_05      | technická prohlídka potrubí, zkouška plynotěsnosti kanalizačního potrubí<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                | m   | 92,0   |            |      | vlastní        |
| 293.                                           | SP  | 5_06      | technická prohlídka potrubí, tlaková zkouška potrubí, konečná tlaková zkouška<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                           | m   | 171,0  |            |      | vlastní        |
| 294.                                           | SP  | 6_06      | proplach a dezinfekce vodovodu<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                          | m   | 171,0  |            |      | vlastní        |
| 295.                                           | SP  | 3_05      | utěsnění prostupů kanalizace požárně dělícími konstrukcemi (certifikované protipožární manžety, - ucpávky,...) - dle PBŘS<br><i>Plný popis:</i>                                                                               | kpl | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 296.                                           | SP  | 4_06      | utěsnění prostupů vodovodu požárně dělícími konstrukcemi (protipožární manžety, ucpávky, pásy...) - - dle PBŘS<br><i>Plný popis:</i>                                                                                          | kpl | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 297.                                           | SP  | 1_06      | kompletní označení vodovodního rozvodu - cedulky, štítky apod.<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                          | kpl | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 298.                                           | SP  | 2_06      | celková dodávka a montáž konzol, žlabů, objímek a veškerého upevňovacího materiálu<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                      | kpl | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 299.                                           | SP  | 3_06      | ostatní pomocný materiál celkem<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                         | kpl | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 300.                                           | SP  | 5_05      | kompletní doprava, montáž a pokládka kanalizace včetně montáže zařizovacích předmětů a prvků - kanalizace<br><i>Plný popis:</i>                                                                                               | kpl | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 301.                                           | SP  | 7_06      | kompletní doprava a montáž vodovodu<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                     | kpl | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 302.                                           | SP  | 7_05      | dílenská dokumentace<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                    | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 303.                                           | SP  | 6_05      | Sekání drážek a prostupů<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                | hod | 20,0   |            |      | vlastní        |
| 304.                                           | SP  | 8_05      | Přesun hmot a doprava<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                   | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| <b>730: Ústřední vytápění -tepelné izolace</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |            |      |                |
| 305.                                           | SP  | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry<br><i>Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů</i> | m   | 206,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 306.                                           | H   | 28377095  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 15/13mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                | m   | 81,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř.                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 307.                                             | H   | 28377105  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                           | m   | 29,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 308.                                             | H   | 28377104  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                           | m   | 61,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 309.                                             | H   | 28377112  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                           | m   | 27,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 310.                                             | H   | 28377116  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                           | m   | 8,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 311.                                             | SP  | 998713122 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m<br><i>Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech</i>           | t   | 0,008  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| <b>733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 312.                                             | SP  | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm<br><i>Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110 st.C D 15/1</i>                                                                                                      | m   | 81,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 313.                                             | SP  | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm<br><i>Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110 st.C D 18/1</i>                                                                                                      | m   | 29,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 314.                                             | SP  | 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm<br><i>Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110 st.C D 22/1</i>                                                                                                      | m   | 61,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 315.                                             | SP  | 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm<br><i>Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110 st.C D 28/1,5</i>                                                                                                          | m   | 27,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 316.                                             | SP  | 733223305 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm<br><i>Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110 st.C D 35/1,5</i>                                                                                                          | m   | 8,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 317.                                             | SP  | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5<br><i>Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5</i>                                                                                                                                                 | m   | 206,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 318.                                             | SP  | 998733112 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m<br><i>Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech</i> | t   | 0,144  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| <b>734: Ústřední vytápění - armatury</b>         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 319.                                             | SP  | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2<br><i>Plný popis: Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)</i>                                                                                                                                                | kus | 21,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 320.                                             | SP  | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4<br><i>Plný popis: Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)</i>                                                                                                                                                  | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 321.                                             | SP  | 734209123 | Montáž armatury závitové s čtyřmi závity G 1/2<br><i>Plný popis: Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15)</i>                                                                                                                                                 | kus | 17,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 322.                                             | SP  | 734211120 | Ventil závitový odvodušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický<br><i>Plný popis: Ventily odvodušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 1/2</i>                                                                                                                  | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř.                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 323.                                          | SP  | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK<br><i>Plný popis: Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK</i>                                                                    | kus | 17,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 324.                                          | SP  | 734261402 | Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK<br><i>Plný popis: Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18</i>                                                                              | kus | 17,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 325.                                          | SP  | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový<br><i>Plný popis: Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90 st.C G 1/2</i>                                                                                                                               | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 326.                                          | SP  | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit<br><i>Plný popis: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4</i>                                                                                                                    | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 327.                                          | SP  | 998734112 | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m<br><i>Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech</i>                      | t   | 0,021  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| <b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 328.                                          | SP  | 735152174 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 423 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm</i>    | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 329.                                          | SP  | 735152275 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu</i>   | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 330.                                          | SP  | 735152276 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu</i>   | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 331.                                          | SP  | 735152473 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu</i>     | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 332.                                          | SP  | 735152476 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu</i>    | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 333.                                          | SP  | 735152477 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu</i>   | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 334.                                          | SP  | 735152478 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu</i>   | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 335.                                          | SP  | 735152479 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu</i>   | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 336.                                          | SP  | 735152572 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu</i> | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř.                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 337.                                          | SP  | 735152573 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkon</i>  | kus | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 338.                                          | SP  | 735152577 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W<br><i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkon</i> | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 339.                                          | SP  | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm<br><i>Plný popis: Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm</i>                                                                                                                         | kus | 6,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 340.                                          | SP  | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm<br><i>Plný popis: Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm</i>                                                                                                                           | kus | 9,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 341.                                          | SP  | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm<br><i>Plný popis: Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm</i>                                                                                                       | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 342.                                          | SP  | 998735112 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m<br><i>Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech</i>             | t   | 0,404  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| <b>736: Ústřední vytápění - ostatní práce</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |      |                |
| 343.                                          | MP  | 736-01    | Montážní, spotřební a spojovací materiál<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                   | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 344.                                          | MP  | 736-02    | Topná zkouška<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 345.                                          | MP  | 736-03    | Sekání drážek a prostupů<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                   | hod | 35,0   |            |      | vlastní        |
| 346.                                          | MP  | 736-04    | Koordinační činnost<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                        | hod | 10,0   |            |      | vlastní        |
| 347.                                          | MP  | 736-05    | Napouštění, vypouštění systému, odvzdušnění<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                | hod | 20,0   |            |      | vlastní        |
| 348.                                          | MP  | 736-07    | Realizační a dílenská dokumentace -pro oddíl ÚT<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 349.                                          | MP  | 736-08    | Dokumentace skutečného provedení stavby -pro oddíl ÚT<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 350.                                          | MP  | 736-09    | Protipožární opatření potrubí ÚT mezi 1.NP a 2.NP - dle PBŘ -pro oddíl ÚT<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                  | kus | 2,0    |            |      | vlastní        |
| <b>741.1: Elektroinstalace - montáže</b>      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |      |                |
| 351.                                          | MP  | 210010002 | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                         | m   | 100,0  |            |      | vlastní        |

| Poř. | Typ | Kód          | Popis                                                                                           | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| 352. | MP  | 210010003    | trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)<br><i>Plný popis:</i>                        | m  | 100,0  |            |      | vlastní       |
| 353. | MP  | 210010004    | trubka plastová ohebná instalační průměr 29mm (PO)<br><i>Plný popis:</i>                        | m  | 70,0   |            |      | vlastní       |
| 354. | MP  | 210010005    | trubka plastová ohebná instalační průměr 36mm (PO)<br><i>Plný popis:</i>                        | m  | 30,0   |            |      | vlastní       |
| 355. | MP  | 210010301    | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení<br><i>Plný popis:</i>      | ks | 16,0   |            |      | vlastní       |
| 356. | MP  | 210010302    | krabice přístrojová zapuštěná kruhová 1904 do sádkartonu<br><i>Plný popis:</i>                  | ks | 4,0    |            |      | vlastní       |
| 357. | MP  | 210010311    | krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení<br><i>Plný popis:</i>        | ks | 14,0   |            |      | vlastní       |
| 358. | MP  | 210010321    | krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení<br><i>Plný popis:</i>      | ks | 6,0    |            |      | vlastní       |
| 359. | MP  | 210010323    | krabice odbočná s víčkem a svork. (KR 125, KT 250) čtvercová vč. zapojení<br><i>Plný popis:</i> | ks | 2,0    |            |      | vlastní       |
| 360. | MP  | 210010502    | osazení lustrové svorky do 3x4 vč. zapojení<br><i>Plný popis:</i>                               | ks | 100,0  |            |      | vlastní       |
| 361. | MP  | 210110041    | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1<br><i>Plný popis:</i>                                        | ks | 8,0    |            |      | vlastní       |
| 362. | MP  | 210110042    | čidlo pohybové na povrch<br><i>Plný popis:</i>                                                  | ks | 10,0   |            |      | vlastní       |
| 363. | MP  | 210110048    | spínač zapuštěný 1-pólový<br><i>Plný popis:</i>                                                 | ks | 20,0   |            |      | vlastní       |
| 364. | MP  | 210110082    | sporáková přípojka typ 39563-23C zapuštěná vč. doutnavky<br><i>Plný popis:</i>                  | ks | 6,0    |            |      | vlastní       |
| 365. | MP  | 210111022    | zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž<br><i>Plný popis:</i>     | ks | 36,0   |            |      | vlastní       |
| 366. | MP  | 210190003    | montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg<br><i>Plný popis:</i>                                     | ks | 6,0    |            |      | vlastní       |
| 367. | MP  | 210203001    | Montáž LED svítidel<br><i>Plný popis:</i>                                                       | ks | 72,0   |            |      | vlastní       |
| 368. | MP  | 210220001    | uzemnění na povrchu AlMgSi průměr 8mm bez nátěru<br><i>Plný popis:</i>                          | m  | 124,0  |            |      | vlastní       |
| 369. | MP  | 210220001_02 | uzemnění na povrchu FeZn do 120mm2 bez nátěru<br><i>Plný popis:</i>                             | m  | 32,0   |            |      | vlastní       |
| 370. | MP  | 210220001_03 | uzemnění v zemi pásek FeZn 30x4                                                                 | m  | 80,0   |            |      | vlastní       |

| Poř.        | Typ | Kód       | Popis                                                                     | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 371.        | MP  | 210220022 | uzemnění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů | m  | 56,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 372.        | MP  | 210220211 | jímací tyč do 2m délky do dřeva vč. upevnění                              | ks | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 373.        | MP  | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)                               | ks | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 374.        | MP  | 210220372 | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva                            | ks | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 375.        | MP  | 210220401 | označení svodu štítky smalt/umělá hmota                                   | ks | 16,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 376.        | MP  | 210220431 | tvarování mont. dílu - jímače, ochranné trubky, úhelníky                  | ks | 32,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 377.        | MP  | 210220561 | zemní svorka                                                              | ks | 16,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 378.        | MP  | 210800546 | CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)                                         | m  | 60,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 379.        | MP  | 210800547 | CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)                                         | m  | 40,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 380.        | MP  | 210800548 | CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)                                        | m  | 20,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 381.        | MP  | 210800549 | CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)                                        | m  | 25,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 382.        | MP  | 210802338 | CYSY 3Cx1.5mm2 (H05VV-F 3G1.5) (PU)                                       | m  | 40,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 383.        | MP  | 210802339 | CYSY 3Cx2.5mm2 (H05VV-F 3G2.5) (PU)                                       | m  | 12,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 384.        | MP  | 210802343 | CYSY 4Bx1.5mm2 (H05VV-F 4G1.5) (PU)                                       | m  | 20,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 385.        | MP  | 210802348 | CYSY 5Cx1.5mm2 (H05VV-F 5G1.5) (PU)                                       | m  | 100,0  |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 386.        | MP  | 210810041 | CYKY-CYKYm 2Ax1.5mm2 (CYKY 201.5) 750V (PU)                               | m  | 150,0  |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 387.        | MP  | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)                               | m  | 550,0  |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |
| 388.        | MP  | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)                               | m  | 100,0  |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |           |                                                                           |    |        |            |      |               |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                             | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| 389. | MP  | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)<br><i>Plný popis:</i> | m  | 500,0  |            |      | vlastní       |
| 390. | MP  | 210810049 | CYKY-CYKYm 4Bx1.5mm2 (CYKY 4J1.5) 750V (PU)<br><i>Plný popis:</i> | m  | 50,0   |            |      | vlastní       |
| 391. | MP  | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)<br><i>Plný popis:</i> | m  | 100,0  |            |      | vlastní       |
| 392. | MP  | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)<br><i>Plný popis:</i> | m  | 25,0   |            |      | vlastní       |
| 393. | MP  | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PU)<br><i>Plný popis:</i>     | m  | 25,0   |            |      | vlastní       |
| 394. | MP  | 210860222 | JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU)<br><i>Plný popis:</i>      | m  | 50,0   |            |      | vlastní       |
| 395. | MP  | 215012110 | lišta vkládací s víčkem 20mm<br><i>Plný popis:</i>                | m  | 20,0   |            |      | vlastní       |
| 396. | MP  | 215012213 | lišta vkládací 20x20mm<br><i>Plný popis:</i>                      | m  | 60,0   |            |      | vlastní       |
| 397. | MP  | 215112211 | ovladač tlačítkový 0/1 1-pólový (STOP)<br><i>Plný popis:</i>      | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 398. | MP  | 215112481 | rámeček jednonásobný<br><i>Plný popis:</i>                        | ks | 12,0   |            |      | vlastní       |
| 399. | MP  | 215112482 | rámeček dvojnásobný<br><i>Plný popis:</i>                         | ks | 23,0   |            |      | vlastní       |
| 400. | MP  | 215112483 | rámeček trojnásobný<br><i>Plný popis:</i>                         | ks | 3,0    |            |      | vlastní       |
| 401. | MP  | 216220102 | svorkovnice EPS ekvipotencionální s krabicí<br><i>Plný popis:</i> | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 402. | MP  | 216220231 | oddálený jímač<br><i>Plný popis:</i>                              | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 403. | MP  | 216220237 | montáž svorky SK<br><i>Plný popis:</i>                            | m  | 8,0    |            |      | vlastní       |
| 404. | MP  | 216220238 | montáž svorky SO<br><i>Plný popis:</i>                            | m  | 8,0    |            |      | vlastní       |
| 405. | MP  | 216220239 | montáž svorky SP1<br><i>Plný popis:</i>                           | m  | 6,0    |            |      | vlastní       |
| 406. | MP  | 216220243 | montáž svorky SS<br><i>Plný popis:</i>                            | m  | 42,0   |            |      | vlastní       |

| Poř. | Typ | Kód        | Popis                                                      | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|------|-----|------------|------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| 407. | MP  | 216220256  | montáž svorky SZ                                           | m  | 8,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 408. | MP  | 216220371  | ekvipotenciální svorkovnice                                | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 409. | MP  | 220330141u | analogový stropní bodový hlásič na patici, kontrola funkce | ks | 24,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 410. | MP  | 220730001u | účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod om.                | ks | 2,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 411. | MP  | 220730261u | koax.ovíjený/opřádaný v trubkách                           | m  | 60,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 412. | MP  | 220730281u | rozvodnice STA na omítku                                   | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 413. | MP  | 220730331p | připojení zesil.soupravy na rozvod STA                     | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 414. | MP  | 220730363u | multipřepínač do rozvaděče                                 | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 415. | MP  | 220730375u | montáž F konektoru                                         | ks | 26,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 416. | MP  | 220730396p | měření TV signálu                                          | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 417. | MP  | 220730406p | měření na úč.zásuvce všechny kanály                        | ks | 6,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
|      |     |            | <b>741.2: Elektroinstalace - materiál</b>                  |    |        |            |      |               |
| 418. | H   | *A         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.A                     | KS | 13,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 419. | H   | *B         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.B                     | KS | 3,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 420. | H   | *C         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.C                     | KS | 2,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 421. | H   | *D         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.D                     | KS | 4,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 422. | H   | *E         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.E                     | KS | 1,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 423. | H   | *F         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.F                     | KS | 1,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |            | Plný popis:                                                |    |        |            |      |               |
| 424. | H   | *G         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.G                     | KS | 24,0   |            |      | vlastní       |

| Poř.        | Typ | Kód        | Popis                                                      | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------|-----|------------|------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 425.        | H   | *H         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.H                     | KS | 4,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 426.        | H   | *I         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.I                     | KS | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 427.        | H   | *J         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.J                     | KS | 5,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 428.        | H   | *K         | Svítlidlo LED vč.příslušenství - ozn.K                     | KS | 12,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 429.        | H   | 10.024.717 | Doutnavka 3916-62220 signalní                              | KS | 6,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 430.        | H   | 10.029.034 | Lišta LHD 20x20 HF vkladací, bezhalogenová, bílá, délka 2m | M  | 60,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 431.        | H   | 10.032.169 | Podpěra (PV 15) 123109 vč.tyče 1m                          | KS | 10,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 432.        | H   | 10.039.111 | Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m                  | KS | 16,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 433.        | H   | 10.046.512 | Podpěra PV 1P-55 vedení, držák M8, 55mm, materiál:plast    | KS | 112,0  |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 434.        | H   | 10.046.525 | Stříška ochranná OSH - horní(OS01), materiál:FeZn          | KS | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 435.        | H   | 10.046.535 | Stříška ochranná OSD - dolní(OS04), materiál:FeZn          | KS | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 436.        | H   | 10.046.559 | Svorka SZa zkušební, materiál:nerez                        | KS | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 437.        | H   | 10.046.562 | Svorka SR 3a páska-drát, materiál:FeZn                     | KS | 40,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 438.        | H   | 10.046.569 | Svorka SOa na okapové žlaby, materiál:FeZn                 | KS | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 439.        | H   | 10.046.596 | Svorka SS spojovací, materiál:nerez                        | KS | 42,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 440.        | H   | 10.046.664 | Podpěra PV 32 N vedení, materiál:nerez                     | KS | 12,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 441.        | H   | 10.046.694 | Svorka SUA N univerzální s příložkou, materiál:nerez       | KS | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |
| 442.        | H   | 10.046.740 | Svorka SR 2b páska-páska, materiál:FeZn                    | KS | 20,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                            |    |        |            |      |               |

| Poř. | Typ | Kód        | Popis                                                               | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| 443. | H   | 10.048.193 | CYKY-A 2x1,5<br><i>Plný popis:</i>                                  | M  | 150,0  |            |      | vlastní       |
| 444. | H   | 10.048.243 | CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5)<br><i>Plný popis:</i>                         | M  | 100,0  |            |      | vlastní       |
| 445. | H   | 10.048.243 | CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5)<br><i>Plný popis:</i>                         | M  | 25,0   |            |      | vlastní       |
| 446. | H   | 10.048.284 | Kabel H05VV-F 3G2,5B (CYSY 3Cx2,5)<br><i>Plný popis:</i>            | M  | 12,0   |            |      | vlastní       |
| 447. | H   | 10.048.413 | Kabel H05VV-F 5G1,5B (CYSY 5Cx1,5)<br><i>Plný popis:</i>            | M  | 100,0  |            |      | vlastní       |
| 448. | H   | 10.048.422 | Kabel H07V-U 4 zž (CY)<br><i>Plný popis:</i>                        | M  | 60,0   |            |      | vlastní       |
| 449. | H   | 10.048.451 | Kabel H07V-U 10 zž (CY)<br><i>Plný popis:</i>                       | M  | 20,0   |            |      | vlastní       |
| 450. | H   | 10.048.482 | CYKY-J 3x2,5 (3Cx 2,5)<br><i>Plný popis:</i>                        | M  | 500,0  |            |      | vlastní       |
| 451. | H   | 10.048.513 | Kabel JYTY 4J1 (4Bx1)<br><i>Plný popis:</i>                         | M  | 50,0   |            |      | vlastní       |
| 452. | H   | 10.048.546 | Kabel H07V-U 6 zž (CY)<br><i>Plný popis:</i>                        | M  | 40,0   |            |      | vlastní       |
| 453. | H   | 10.048.827 | Kabel H07V-U 16 zž (CY)<br><i>Plný popis:</i>                       | M  | 25,0   |            |      | vlastní       |
| 454. | H   | 10.049.643 | CYKY-J 5x6 (5Cx6)<br><i>Plný popis:</i>                             | M  | 25,0   |            |      | vlastní       |
| 455. | H   | 10.049.725 | Kabel H05VV-F 3G1,5B (CYSY 3Cx1,5)<br><i>Plný popis:</i>            | M  | 40,0   |            |      | vlastní       |
| 456. | H   | 10.051.040 | Kabel H05VV-F 4G1,5B (CYSY 4Bx1,5)<br><i>Plný popis:</i>            | M  | 20,0   |            |      | vlastní       |
| 457. | H   | 10.051.448 | CYKY-J 3x1,5 (3Cx 1,5)<br><i>Plný popis:</i>                        | M  | 550,0  |            |      | vlastní       |
| 458. | H   | 10.052.251 | Skříň 13183 alarm pod omítku<br><i>Plný popis:</i>                  | KS | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 459. | H   | 10.061.286 | Svorka SOc N na okapové žlaby, materiál:nerez<br><i>Plný popis:</i> | KS | 8,0    |            |      | vlastní       |
| 460. | H   | 10.069.646 | Kombinace 3425A-0344 B sporáková<br><i>Plný popis:</i>              | KS | 6,0    |            |      | vlastní       |

| Poř. | Typ | Kód        | Popis                                                                                        | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| 461. | H   | 10.069.788 | Rámeček 3901A-B31B<br><i>Plný popis:</i>                                                     | KS | 3,0    |            |      | vlastní       |
| 462. | H   | 10.073.364 | Dvojnásobný rámeček pro svislou montáž 3901A-B21B<br><i>Plný popis:</i>                      | KS | 23,0   |            |      | vlastní       |
| 463. | H   | 10.074.485 | Trubka ohebná 2323/LPE-1 průměr 23 320N barva bílá, balení 100m<br><i>Plný popis:</i>        | M  | 100,0  |            |      | vlastní       |
| 464. | H   | 10.074.580 | Pásek zemnicí pozinkovaný 30x4, celé balení, materiál:FeZn<br><i>Plný popis:</i>             | KG | 80,0   |            |      | vlastní       |
| 465. | H   | 10.074.640 | Trubka ohebná 2316/LPE-1 průměr 16 320N barva bílá, balení 100m<br><i>Plný popis:</i>        | M  | 100,0  |            |      | vlastní       |
| 466. | H   | 10.074.803 | Krabice KU 68-1903<br><i>Plný popis:</i>                                                     | KS | 6,0    |            |      | vlastní       |
| 467. | H   | 10.074.905 | Svorkovnice EPS 1 ekvipotenciální s krytem<br><i>Plný popis:</i>                             | KS | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 468. | H   | 10.075.391 | Lišta LV 18x13 vkládací, bílá, délka 2m<br><i>Plný popis:</i>                                | M  | 20,0   |            |      | vlastní       |
| 469. | H   | 10.075.422 | Krabice KPR 68/L přístrojová hluboká<br><i>Plný popis:</i>                                   | KS | 6,0    |            |      | vlastní       |
| 470. | H   | 10.075.850 | Krabice KT 250x110 rozvodná<br><i>Plný popis:</i>                                            | KS | 2,0    |            |      | vlastní       |
| 471. | H   | 10.076.051 | Trubka ohebná 2336/LPE-2 O35,9/42,2mm, 125N, -25°C až + 90°C, PE, bílá<br><i>Plný popis:</i> | M  | 30,0   |            |      | vlastní       |
| 472. | H   | 10.076.259 | Svorkovnice 1801 ekvipotenciální<br><i>Plný popis:</i>                                       | KS | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 473. | H   | 10.076.458 | Svorka ZSA 16 zemnicí (bernard svorka)<br><i>Plný popis:</i>                                 | KS | 16,0   |            |      | vlastní       |
| 474. | H   | 10.077.007 | Víčko z PH V 68 na šroubky pro montážní krabice<br><i>Plný popis:</i>                        | KS | 14,0   |            |      | vlastní       |
| 475. | H   | 10.078.959 | Trubka ohebná 2329/LPE-1 průměr 29 320N, barva bílá, balení 50m<br><i>Plný popis:</i>        | M  | 70,0   |            |      | vlastní       |
| 476. | H   | 10.079.363 | Krabice KU 68-1902 univerzální s víčkem<br><i>Plný popis:</i>                                | KS | 8,0    |            |      | vlastní       |
| 477. | H   | 10.079.370 | Krabice KU 68-1901 instalační šedá<br><i>Plný popis:</i>                                     | KS | 16,0   |            |      | vlastní       |
| 478. | H   | 10.342.116 | Přípojnice DEHN 563020 ekvipotenciální<br><i>Plný popis:</i>                                 | KS | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 479. | H   | 10.546.810 | Svorka SK N V4A křížová, materiál:nerez                                                      | KS | 8,0    |            |      | vlastní       |

| Poř.        | Typ | Kód        | Popis                                                              | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 480.        | H   | 10.557.099 | Podpěra PV 22ap N vedení pod krytinu, materiál:nerez               | KS | 62,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 481.        | H   | 10.560.377 | Tyč JV 2,0 jímací s vrutem, materiál:FeZn                          | KS | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 482.        | H   | 10.560.674 | Kabel H 121 AL PVC koaxiální bal.300m                              | M  | 60,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 483.        | H   | 10.562.461 | Držák DOHJK k jímací tyči s kloubem, materiál:FeZn                 | KS | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 484.        | H   | 10.562.462 | Držák DOHLK L s kloubem oddáleného hromosvodu, materiál:FeZn       | KS | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 485.        | H   | 10.577.458 | Drát uzemňovací, průměr 10, materiál:FeZn                          | KG | 88,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 486.        | H   | 10.578.254 | Svorka SP N připojovací, materiál:nerez                            | KS | 6,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 487.        | H   | 10.608.316 | Drát uzemňovací průměr 8, polotvrdý, materiál: AlMgSi              | KG | 86,03  |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 488.        | H   | 10.642.311 | Čidlo PD3N-1C-SM 360°                                              | KS | 10,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 489.        | H   | 10.681.316 | Svorka 2273-205 spojovací Compact, krabicová, žlutá/transtparentní | KS | 50,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 490.        | H   | 10.681.318 | Svorka 2273-208 spojovací Compact, krabicová, šedá/transtparentní  | KS | 50,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 491.        | H   | 10.741.3   | Svodič přepětí pro koaxiální rozvody                               | KS | 12,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 492.        | H   | 10.877.353 | Tyč ITJc 93 izolační pro jímací tyč 930m, materiál:FeZn/GFK        | KS | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 493.        | H   | 10.878.845 | Svorka SJ 1c N k jímací tyči JT, materiál:nerez                    | KS | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 494.        | H   | 10.935.648 | Krabice KT 250/L ST rozvodná sádrok.                               | KS | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 495.        | H   | 10.940.7   | Návlečka k očíslování zemničů, 1ks, materiál:plast                 | KS | 16,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 496.        | H   | 11.023.124 | Trubka OT 1,7 N, materiál:nerez                                    | KS | 8,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |
| 497.        | H   | 11.061.231 | Krabice KPL 64-50/2LD přístrojová do sádrokartonu okrová           | KS | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |            |                                                                    |    |        |            |      |               |

| Poř. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                    | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| 498. | H   | 11.061.331  | Držák DJDcpp N jímače a trubky, materiál:nerez                                                           | KS | 16,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 499. | H   | 11.084.600  | Vypínač 752151 č.1 bílá                                                                                  | KS | 8,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 500. | H   | 11.084.614  | Vypínač 752171 NO-NC bílá                                                                                | KS | 20,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 501. | H   | 11.084.709  | Zásuvka 753152 TV/R/SAT bílá                                                                             | KS | 2,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 502. | H   | 11.084.721  | Zásuvka 2P+T 16A s clonkami IP20 bílá                                                                    | KS | 36,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 503. | H   | 11.084.786  | Rámeček 754001 1P bílá                                                                                   | KS | 12,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 504. | H   | 11.084.787  | Rámeček 754002 2P bílá                                                                                   | KS | 23,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 505. | H   | 11.084.788  | Rámeček 754003 3P bílá                                                                                   | KS | 3,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 506. | H   | 11.126.339  | PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R ( 3J1,5)                                                                      | M  | 100,0  |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 507. | H   | 11.126.879  | Krabice do sádrokartonu KPL 64-50/3LD přístrojová, trojnásobná                                           | KS | 2,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 508. | H   | 11.265.948  | Podpěra PV 15f N vedení na hřebenače, materiál:nerez                                                     | KS | 40,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 509. | H   | 11.313.375  | PRAFlaDur-J 4x1,5 RE P60-R ( 4J1,5)                                                                      | M  | 50,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 510. | MP  | 210220101   | svodové vodiče FeZn a Al průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr                                          | m  | 112,0  |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 511. | H   | HW_R200S-N2 | detektor kouře Honeywell R200ST-N2 kouřový i teplotní princip, bateriový, propojení do bezdrátové - sítě | KS | 24,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 512. | H   | KFF4        | F-konektor D=6.00mm (KH12,KX31fest)                                                                      | ks | 26,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 513. | H   | KFF6        | F-konektor D=7.00mm (RG6U-48J09KH21                                                                      | ks | 26,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 514. | H   | KFP01       | Gumová ochrana F konektoru venkovní                                                                      | ks | 26,0   |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |
| 515. | H   | MS9/12PIU   | MS 9/12 PROFI SAT-0 /TV 0-22dB ZD                                                                        | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
|      |     |             | Plný popis:                                                                                              |    |        |            |      |               |

| Poř.                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ   | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------|----------------|
| 516.                                                                                                                                                                    | H   | 741.2-01  | Podružný a spojovací materiál                                                                           | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| <b>741.3: Elektroinstalace -zemní práce,sekání</b>                                                                                                                      |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 517.                                                                                                                                                                    | MP  | 460161262 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3                                 | m    | 80,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na     |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 518.                                                                                                                                                                    | MP  | 460431272 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3                       | m    | 80,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hlou  |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 519.                                                                                                                                                                    | MP  | 460481121 | Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně           | m2   | 100,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění                                                                                    |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 520.                                                                                                                                                                    | MP  | 460551111 | Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm                            | m2   | 100,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tl. vrstvy |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 521.                                                                                                                                                                    | MP  | 460581121 | Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině                                                                | m2   | 100,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Úprava terénu zatrávnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině                                                                                      |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 522.                                                                                                                                                                    | SP  | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm                            | kus  | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy d       |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 523.                                                                                                                                                                    | SP  | 971035161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 600 mm                                        | kus  | 5,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl.      |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 524.                                                                                                                                                                    | SP  | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm                                                   | m    | 80,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm                                                        |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 525.                                                                                                                                                                    | SP  | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm                                                   | m    | 30,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm                                                        |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 526.                                                                                                                                                                    | SP  | 974031157 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm                                                 | m    | 5,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm                                                      |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| <b>741.4: Elektroinstalace - rozvadeče</b>                                                                                                                              |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 527.                                                                                                                                                                    | ON  | P1_00201  | Úprava ve stávajících rozvaděčích                                                                       | hod. | 10,0   |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 528.                                                                                                                                                                    | SP  | P1_00202  | Rozvaděč REM - protipožární úprava /dodávka, montáž, doklad.část/ - dle projektu elektro                | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 529.                                                                                                                                                                    | SP  | P1_00203  | Rozvaděč RH - protipožární úprava /dodávka, montáž, doklad.část/ - dle projektu elektro                 | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 530.                                                                                                                                                                    | SP  | P1_00204  | Rozvaděč RJ1 - protipožární úprava /dodávka, montáž, doklad.část/ - dle projektu elektro                | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                         |      |        |            |      |                |
| 531.                                                                                                                                                                    | SP  | P1_00205  | Rozvaděč RJ2 - s protipožární odolností /dodávka, montáž, zapojení, doklad.část/ - dle projektu elektro | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní        |

| Poř.                                                                             | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ   | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------|---------------|
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 532.                                                                             | SP  | P1_00206 | Rozvaděč RJ3 - s protipožární odolností /dodávka, montáž, zapojení, doklad.část/ - dle projektu elektro                                                                                                                                                          | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 533.                                                                             | SP  | P1_00207 | Rozvaděč RS - slaboproudé rozvody /dodávka, osazení, zapojení/ - dle projektu elektro                                                                                                                                                                            | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| <b>741.5: Elektroinstalace -ostatní</b>                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 534.                                                                             | ON  | P1_00197 | Demontážní práce                                                                                                                                                                                                                                                 | hod. | 25,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 535.                                                                             | ON  | P1_00198 | Montážní práce - úprava, přepojení slaboproudých rozvodů                                                                                                                                                                                                         | hod. | 26,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 536.                                                                             | ON  | P1_00199 | Montážní práce /odpojení, zajištění stávajících vývodů elektrorozvodů, přepojení...                                                                                                                                                                              | hod. | 96,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 537.                                                                             | ON  | P1_00208 | Montážní plošina /jímací soustava -části profese elektro                                                                                                                                                                                                         | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 538.                                                                             | ON  | P1_00209 | Anténní stožár vč.antén - demontáž/montáž + měření dle projektu elektro                                                                                                                                                                                          | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 539.                                                                             | ON  | P1_00210 | Doprava materiálu a montážníků na místo stavby -části profese elektro                                                                                                                                                                                            | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 540.                                                                             | ON  | P1_00211 | Koordinační činnost -části profese elektro                                                                                                                                                                                                                       | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 541.                                                                             | ON  | P1_00212 | Inženýrská činnost /výrob.dokumentace, skut.provedení, zakre -části profese elektro                                                                                                                                                                              | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 542.                                                                             | ON  | P1_00200 | Revize elektro                                                                                                                                                                                                                                                   | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| <b>751.1: VZT-Zařízení č.1- Větrání učebny 3.04 rekuperační jednotkou se ZZT</b> |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 543.                                                                             | B   | 1.01     | Nástěnná VZT jednotka s deskovým výměníkem ZZT (Qp=Qo=390 m3/h), dp=250 Pa, (230 V, 50 Hz, 303 W), - ?=85%, el. předehřev (230 V, 50 Hz, cca 1,1 kW), el. ohříváč (230 V, 50 Hz, cca 1,1 kW), filtr M5 / (přívod), filtr G4 (odvod), ErP 2018, by-passová klapka | ks   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 544.                                                                             | B   | 1.02     | Přívodní textilní vyústka půlkruhová d315, l=4250 mm, dp = 100 Pa, Qp=450m3/h, včetně přechodu na - kruhové potrubí d200                                                                                                                                         | ks   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |
| 545.                                                                             | B   | 1.03     | Vyústka komfortní 200x200 + pozední rámeček                                                                                                                                                                                                                      | ks   | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |      |               |

| Poř.                                                                            | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|
| 546.                                                                            | B   | 1.04 | Tlumič d200/900<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2,0    |            |      | vlastní       |
| 547.                                                                            | B   | 1.05 | Protidešťová stříška 180x180<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 2,0    |            |      | vlastní       |
| 548.                                                                            | B   | 1.06 | Spiro potrubí d200, 30% tvarovek<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 10,0   |            |      | vlastní       |
| 549.                                                                            | B   | 1.07 | Čtyřhranné potrubí sk. I do bovodu 1050, 50% tvarovek<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 10,0   |            |      | vlastní       |
| 550.                                                                            | B   | 1.08 | Ohebná izolovaná hadice d200<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 7,0    |            |      | vlastní       |
| 551.                                                                            | B   | 1.10 | Kouřové čidlo<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 552.                                                                            | B   | 1.11 | Odvod kondenzátu<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 553.                                                                            | B   | 1.12 | Izolace kaučuk tl. 20 mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 8,0    |            |      | vlastní       |
| <b>751.2: VZT-Zařízení č.2-Větrání učebny 3.06 rekuperační jednotkou se ZZT</b> |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |            |      |               |
| 554.                                                                            | B   | 2.01 | Stacionární VZT jednotka do vnitřních prostor (Qpmax=Qomax=470 m3/h), η=82%, LpA do 35 dB(A), třída - filtrace min. M5/M5, čidlo koncentrace CO2 s IR senzorem, bezodtokový systém hospodaření s / kondenzátem, el. přehřev (230 V, 50 Hz, cca 1,1 kW), el. ohříváč (230 V, 50 Hz, cca 1,1 kW), - kouřové čidlo v sání VZT jednotky, orientace hrdel viz výkres B-01<br><i>Plný popis:</i> | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 555.                                                                            | B   | 2.02 | Přívodní textilní výústka půlkruhová d355, l=4350 mm, dp = 50 Pa, Qp=650m3/h, včetně přechodu na - kruhové potrubí d250<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,0    |            |      | vlastní       |
| 556.                                                                            | B   | 2.03 | Protidešťová stříška 200x200<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 2,0    |            |      | vlastní       |
| 557.                                                                            | B   | 2.04 | Spiro potrubí d250, 40% tvarovek<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 6,0    |            |      | vlastní       |
| 558.                                                                            | B   | 2.05 | Čtyřhranné potrubí sk. I do bovodu 1050, 60% tvarovek<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 17,0   |            |      | vlastní       |
| 559.                                                                            | B   | 2.06 | Ohebná izolovaná hadice d250<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 3,0    |            |      | vlastní       |
| 560.                                                                            | B   | 2.07 | Odvod kondenzátu<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,0    |            |      | vlastní       |
| 561.                                                                            | B   | 2.08 | Izolace kaučuk tl. 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 17,0   |            |      | vlastní       |

| Poř.                                                                            | Typ | Kód      | Popis                                                                 | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|---------------|
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| <b>751.3: VZT-Zařízení č.3-Odvětrání sociálních zařízení ve 3.NP + kuchyňky</b> |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 562.                                                                            | B   | 3.01     | Diagonální ventilátor d160 s doběhem                                  | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 563.                                                                            | B   | 3.02     | Spojovací manžeta d160                                                | ks  | 2,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 564.                                                                            | B   | 3.03     | Odvodní plastový talířový ventil d100 + zděř                          | ks  | 7,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 565.                                                                            | B   | 3.04     | Odvodní plastový talířový ventil d125 + zděř                          | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 566.                                                                            | B   | 3.05     | Protidešťová stříška d160                                             | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 567.                                                                            | B   | 3.06     | Zpětná klapka d160                                                    | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 568.                                                                            | B   | 3.07     | Vnější záslepka s odvodem kondenzátu d160                             | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 569.                                                                            | B   | 3.08     | Tlumič hluku d160/600                                                 | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 570.                                                                            | B   | 3.09     | Spiro potrubí d100, 40% tvarovek                                      | m   | 7,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 571.                                                                            | B   | 3.10     | Spiro potrubí d125, 50% tvarovek                                      | m   | 5,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 572.                                                                            | B   | 3.11     | Spiro potrubí d160, 60% tvarovek                                      | m   | 7,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| <b>751.4: VZT-Ostatní práce</b>                                                 |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 573.                                                                            | B   | P1_00031 | Příprava (sekání) prostupů - pro oddíl VZT                            | hod | 40,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 574.                                                                            | B   | P1_00032 | Utěsnění a oplechování prostupy střechou - pro oddíl VZT              | kus | 5,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 575.                                                                            | B   | P1_00033 | Požární těsnění prostupů dle PBŘ - pro oddíl VZT                      | kus | 5,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 576.                                                                            | B   | P1_00034 | Montážní, těsnící, pomocný materiál - pro oddíl VZT                   | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |
| 577.                                                                            | B   | P1_00035 | Realizační a dílenská dokumentace, technická příprava - pro oddíl VZT | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis:                                                                     |     |          |                                                                       |     |        |            |      |               |

| Poř.                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 578.                                          | B   | P1_00036  | Dokumentace skutečného provedení - pro oddíl VZT<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                             | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 579.                                          | B   | P1_00037  | Doprava, přesun hmot - pro oddíl VZT<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                         | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| 580.                                          | B   | P1_00038  | Elektroinstalace -připojení zařízení VZT<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                     | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| <b>762: Konstrukce tesařské</b>               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |      |                |
| 581.                                          | SP  | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm<br><i>Plný popis: Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm</i>                                                                                             | m2  | 290,3  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: půda                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |
| 290,3                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 290,3  |            |      |                |
|                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |
| 582.                                          | SP  | 762213811 | Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi<br><i>Plný popis: Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m</i>                                  | m   | 24,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: stávající dřev.schodiště na půdu |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |
| 1*24                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 24,0   |            |      |                |
|                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |
| 583.                                          | SP  | 762331931 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m<br><i>Plný popis: Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m</i> | m   | 70,2   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: stojky po obvodové zdi           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |
| 39*1,8                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 70,2   |            |      |                |
|                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |
| 584.                                          | SP  | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg<br><i>Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg</i>                                                                                                   | kg  | 552,6  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: stojky po obvodové zdi           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |
| 30*1,8*6,9                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 372,6  |            |      |                |
| 180                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 180,0  |            |      |                |
|                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |
| 585.                                          | H   | 14550256  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                              | t   | 0,41   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: 372,6*0,001*1,1                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,41   |            |      |                |
|                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |
| 586.                                          | H   | 13511116  | ocel široká jakost S235JR 160x8mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                            | t   | 0,198  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: 0,5*3*30*4*0,001*1,1             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,198  |            |      |                |
|                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |
| 587.                                          | H   | 54879016  | kotva mechanická pro těžké zatížení se šestihrannou hlavou M8 dl 120mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                       | kus | 60,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Výkaz výměr: 30*2                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 60,0   |            |      |                |
|                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -      |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------|----------------|
| 588.                                                                                                                                                                      | H   | 31140113  | vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x70mm                                                     | 100 ku | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                   |        |        |            |      |                |
| 589.                                                                                                                                                                      | SP  | 762112811 | Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny                                       | m2     | 75,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny                                                                                                   |     |           |                                                                                                   |        |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: půda                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                   |        | -      |            |      |                |
| 30*2,5                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                   |        | 75,0   |            |      |                |
|                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                   |        | -      |            |      |                |
| 590.                                                                                                                                                                      | SP  | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken                                                                   | m2     | 386,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 m |     |           |                                                                                                   |        |        |            |      |                |
| 591.                                                                                                                                                                      | SP  | 762711931 | Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m | m      | 109,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části prostorové  |     |           |                                                                                                   |        |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: klištiny                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                   |        | -      |            |      |                |
| 54,5*2                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                   |        | 109,0  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                   |        | -      |            |      |                |
| 592.                                                                                                                                                                      | SP  | 762711941 | Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m | m      | 280,62 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části prostorové  |     |           |                                                                                                   |        |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 4,27*2+2,76*10+2,64*2+10,98+5,46*4+6,25*4+21,39*1+24,69*1+1,55*39+74,85                                                                                      |     |           |                                                                                                   |        | 280,62 |            |      |                |
|                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                   |        | -      |            |      |                |
| 593.                                                                                                                                                                      | SP  | 762711952 | Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m | m      | 90,47  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku |     |           |                                                                                                   |        |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: vazné trámy                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                   |        | -      |            |      |                |
| 90,47                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                   |        | 90,47  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                   |        | -      |            |      |                |
| 594.                                                                                                                                                                      | SP  | 762085811 | Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg                                                        | kus    | 120,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg                                                                                                                    |     |           |                                                                                                   |        |        |            |      |                |
| 595.                                                                                                                                                                      | SP  | 762085821 | Demontáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm                                                        | kus    | 250,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Demontáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm                                                                                                                 |     |           |                                                                                                   |        |        |            |      |                |
| 596.                                                                                                                                                                      | SP  | 762085822 | Demontáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm                                               | kus    | 100,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Demontáž svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm                                                                                                        |     |           |                                                                                                   |        |        |            |      |                |
| 597.                                                                                                                                                                      | SP  | 762332932 | Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2        | m      | 114,62 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                          |     |           |                                                                                                   |        |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 11,77*2                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                   |        | 23,54  |            |      |                |
| 2,7*5                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                   |        | 13,5   |            |      |                |
| 14,43*2                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                   |        | 28,86  |            |      |                |
| 4,2*5                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                   |        | 21,0   |            |      |                |
| 1,55*6                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                   |        | 9,3    |            |      |                |
| 2,46*2+2,43*1+2,35*1+2,38*2+1,98*2                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                   |        | 18,42  |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|----------------|
| 598.                                                                                                                             | SP  | 762332934 | Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m  | 146,92 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 |     |           |                                                                                            |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 4,8+5,46*2+4,8+6,25*2+11*2+9,1*4+2*2+3,3+11+3,1*12                                                                  |     |           |                                                                                            |    | 146,92 |            |      |                |
|                                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | -      |            |      |                |
| 599.                                                                                                                             | SP  | 762332935 | Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2 | m  | 9,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 |     |           |                                                                                            |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 4,5*2                                                                                                               |     |           |                                                                                            |    | 9,0    |            |      |                |
|                                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | -      |            |      |                |
| 600.                                                                                                                             | H   | 60512132  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m                                        | m3 | 1,983  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                      |     |           |                                                                                            |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 0,1*0,16*11,8*2                                                                                                     |     |           |                                                                                            |    | 0,378  |            |      |                |
| 0,08*0,16*2,7*5                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | 0,173  |            |      |                |
| 0,1*0,16*14,5*2                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | 0,464  |            |      |                |
| 0,08*0,16*4,2*5                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | 0,269  |            |      |                |
| 0,14*0,14*1,6*6                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | 0,188  |            |      |                |
| (2,46*2+2,43*1+2,35*1+2,38*2+1,98*2)*0,1*0,18                                                                                    |     |           |                                                                                            |    | 0,332  |            |      |                |
| =                                                                                                                                |     |           |                                                                                            |    | 1,803  |            |      |                |
| prořez                                                                                                                           |     |           |                                                                                            |    | -      |            |      |                |
| 1,803*0,1                                                                                                                        |     |           |                                                                                            |    | 0,18   |            |      |                |
|                                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | -      |            |      |                |
| 601.                                                                                                                             | H   | 60512142  | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m                                        | m3 | 5,431  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                      |     |           |                                                                                            |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 0,16*0,2*4,8                                                                                                        |     |           |                                                                                            |    | 0,154  |            |      |                |
| 0,2*0,22*5,46*2                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | 0,48   |            |      |                |
| 0,16*0,2*4,8                                                                                                                     |     |           |                                                                                            |    | 0,154  |            |      |                |
| 0,2*0,22*6,25*2                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | 0,55   |            |      |                |
| 0,12*0,22*11*2                                                                                                                   |     |           |                                                                                            |    | 0,581  |            |      |                |
| 0,12*0,22*9,1*4                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | 0,961  |            |      |                |
| 0,12*0,22*2*2                                                                                                                    |     |           |                                                                                            |    | 0,106  |            |      |                |
| 0,16*0,2*3,5*1                                                                                                                   |     |           |                                                                                            |    | 0,112  |            |      |                |
| 0,16*0,2*11*1                                                                                                                    |     |           |                                                                                            |    | 0,352  |            |      |                |
| 0,2*0,2*3,1*12                                                                                                                   |     |           |                                                                                            |    | 1,488  |            |      |                |
| = prořez                                                                                                                         |     |           |                                                                                            |    | 4,937  |            |      |                |
| 4,937*0,1                                                                                                                        |     |           |                                                                                            |    | 0,494  |            |      |                |
|                                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | -      |            |      |                |
| 602.                                                                                                                             | H   | 60512146  | hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m                                          | m3 | 0,495  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                      |     |           |                                                                                            |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 4,5*2*0,2*0,25*1,1                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | 0,495  |            |      |                |
|                                                                                                                                  |     |           |                                                                                            |    | -      |            |      |                |
| 603.                                                                                                                             | SP  | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm  | m2 | 386,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm     |     |           |                                                                                            |    |        |            |      |                |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 604. | SP  | 762342311 | Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm<br><i>Plný popis: Montáž laťování střež složitých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí do 150 mm</i>                                                                                     | m2  | 386,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 605. | H   | 60514106  | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm<br><i>Plný popis:</i><br><b>Výkaz výměr: (386*1+386*5)*0,04*0,06*1,2</b>                                                                                                                                            | m3  | 6,67   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,67   |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | –      |            |      |                |
| 606. | SP  | 762342316 | Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm<br><i>Plný popis: Montáž laťování střež složitých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm</i>                                                                   | m2  | 386,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 607. | H   | 60511081  | řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m<br><i>Plný popis:</i><br><b>Výkaz výměr: 386*0,025*1,2</b>                                                                                                                                                                   | m3  | 11,58  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 11,58  |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | –      |            |      |                |
| 608. | SP  | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí<br><i>Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty</i><br><b>Výkaz výměr: 1,983+5,431+0,495</b><br><b>6,67+11,58</b> | m3  | 26,159 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,909  |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 18,25  |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | –      |            |      |                |
| 609. | SP  | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2<br><i>Plný popis: Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)</i>                                                                    | m3  | 26,159 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 610. | SP  | 762381012 | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m<br><i>Plný popis: Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m</i>                                                                                   | kus | 4,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 611. | SP  | 762381111 | Ukotvení komínu ke krovu<br><i>Plný popis: Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy nebo do hřebene</i>                                                                                                                                                                         | kus | 4,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 612. | SP  | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m<br><i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky</i>                               | %   | 3,18   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 613. | SP  | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace<br><i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>        | t   | 33,853 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 614. | SP  | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu<br><i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot</i>                                                                                                         | t   | 33,853 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 615. | SP  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením<br><i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>                                                                                | t   | 33,853 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 616. | SP  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br><i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km</i>                                     | t   | 338,53 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 617. | SP  | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01<br><i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01</i>                                      | t   | 33,853 |            |      | vlastní        |

| Poř.                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                               | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|----------------|
| <b>763: Konstrukce sádrokartonové</b>                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| 618.                                                                                                                                                               | SP  | 763113313 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB           | m2 | 34,95  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem s |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: učebny                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                     |    | –      |            |      |                |
| (4+3,3)*1,5                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                     |    | 10,95  |            |      |                |
| 8*3                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                     |    | 24,0   |            |      |                |
|                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                     |    | –      |            |      |                |
| 619.                                                                                                                                                               | SP  | 763182411 | SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m                                                                     | m  | 78,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m                   |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: (0,7+1,2)*2*6                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                     |    | 22,8   |            |      |                |
| (0,8+1,5)*2*12                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                     |    | 55,2   |            |      |                |
|                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                     |    | –      |            |      |                |
| 620.                                                                                                                                                               | SP  | 763131533 | SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30                                       | m2 | 375,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl.    |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| 621.                                                                                                                                                               | SP  | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                            | m2 | 375,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                          |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| 622.                                                                                                                                                               | H   | 28329051  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 200-230g/m2 s integrovanou samolepící páskou | m2 | 412,5  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 375*1,1                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                     |    | 412,5  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                     |    | –      |            |      |                |
| 623.                                                                                                                                                               | SP  | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu                                                                 | m2 | 750,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace               |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 375*2                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                     |    | 750,0  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                     |    | –      |            |      |                |
| 624.                                                                                                                                                               | H   | 63141194  | deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn lambda=0,035-0,038 tl 160mm                               | m2 | 787,5  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 750*1,05                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                     |    | 787,5  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                     |    | –      |            |      |                |
| 625.                                                                                                                                                               | SP  | 763131772 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4                                                                    | m2 | 375,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4                                                 |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| 626.                                                                                                                                                               | SP  | 763164617 | SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5                                                                   | m  | 96,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl.        |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 13*4                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                     |    | 52,0   |            |      |                |
| 11*4                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                     |    | 44,0   |            |      |                |
|                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                     |    | –      |            |      |                |
| 627.                                                                                                                                                               | SP  | 763164716 | SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15                                                            | m  | 54,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl.  |     |           |                                                                                                                     |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: sloupy                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                     |    | –      |            |      |                |
| 12,*4,5                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                     |    | 54,0   |            |      |                |

| Poř.                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 628.                              | SP  | 763131915 | Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily<br><i>Plný popis: Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka</i> | kus | 18,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 629.                              | SP  | 763121714 | SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr<br><i>Plný popis: Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr</i>                                                      | m2  | 34,95  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 630.                              | SP  | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr<br><i>Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr</i>                                                                               | m2  | 375,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 631.                              | SP  | 766231113 | Montáž sklápěcích půdních schodů<br><i>Plný popis: Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací</i>                                                                                                                                                | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 632.                              | H   | 61233172  | schody stahovací kovové a plechovým víkem s vnitřní protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou - 70x50cm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                     | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 633.                              | SP  | 763-01    | Provizorní provedení /dělení/ demontáž SDK příček<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                  | m2  | 30,0   |            |      | vlastní        |
| 634.                              | SP  | 998763212 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m<br><i>Plný popis: Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky</i>        | %   | 7,24   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| <b>764: Konstrukce klempířské</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 635.                              | SP  | 764212613 | Oplechování úžlabí systémovým úžlabním plechem Pz s povrchovou úpravou rš 725 mm<br><i>Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí systémovým úžlabním plechem rš 725 mm v krytině z taškových tabulí</i>                 | m   | 37,5   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 636.                              | SP  | 764513407 | Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 670 mm<br><i>Plný popis: Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm</i>                                                        | m   | 68,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 637.                              | SP  | 764212666 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm<br><i>Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm</i>                                                         | m   | 68,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 638.                              | SP  | 764215406 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm<br><i>Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 500 mm</i>                                                | m   | 10,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 639.                              | SP  | 764212631 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 160 mm<br><i>Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 160 mm</i>                                                                    | m   | 19,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 640.                              | SP  | 764311615 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm<br><i>Plný popis: Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm</i>                          | m   | 6,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 641.                              | SP  | 764311615 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm<br><i>Plný popis: Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm</i>                          | m   | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 642.                              | SP  | 764311617 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm<br><i>Plný popis: Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm</i>                          | m   | 5,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 643.                              | SP  | 764312615 | Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm                                                                                                                                                                              | m   | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř.                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| Plný popis: Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 644.                                                                                                                                                                  | SP  | 764314612 | Lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou          | m2  | 4,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu                                         |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 645.                                                                                                                                                                  | SP  | 764315633 | Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm | kus | 14,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou přes 100 mm    |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 646.                                                                                                                                                                  | SP  | 764316623 | Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 100 do 150 mm            | kus | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou ne      |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 647.                                                                                                                                                                  | SP  | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm                    | m   | 78,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm                                                  |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 648.                                                                                                                                                                  | SP  | 764518632 | Sklápěcí výpusť vody z Pz s povrchovou úpravou kruhového svodu průměru 100 mm                            | kus | 8,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků sklápěcí výpusť vody kruhového svodu, průměru 100 mm                     |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 649.                                                                                                                                                                  | SP  | 764218627 | Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm                            | m   | 84,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm                              |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 650.                                                                                                                                                                  | SP  | 764218647 | Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm              | kus | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení     |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 651.                                                                                                                                                                  | SP  | 764226446 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 500 mm                                     | m   | 9,135  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm                                                                   |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: (0,75*8+1,35*2)*1,05                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                          |     | 9,135  |            |      |                |
| 652.                                                                                                                                                                  | SP  | 998764213 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m     | %   | 1,33   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 1       |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| <b>765: Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 653.                                                                                                                                                                  | SP  | 765113016 | Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 ks/m2) engobovaná sklonu do 30° na sucho               | m2  | 385,71 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho maloformátová (přes 12ks/m2) engobovaná                                                      |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 654.                                                                                                                                                                  | SP  | 765113121 | Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou                                            | m   | 67,21  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou                                                           |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 655.                                                                                                                                                                  | SP  | 765113212 | Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem kovovým      | m   | 55,18  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. nárožní hrana na sucho s větracím lepícím pásem kovovým z hřebenáčů engobovaných                      |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |
| 656.                                                                                                                                                                  | SP  | 765113312 | Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem olověným            | m   | 21,08  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. hřeben na sucho s větracím pásem olověným z hřebenáčů engobovaných                                    |     |           |                                                                                                          |     |        |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                | MJ   | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------|----------------|
| 657.                                                                                                                                                               | SP  | 765113516 | Krytina keramická drážková štítová hrana z maloformátových (přes 3 ks/m) okrajových tašek engobovaných do malty      | m    | 22,52  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. štítová hrana do malty z okrajových tašek maloformátových (přes 3ks/m) engobovaných                |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 11,26*2                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                      |      | 22,52  |            |      |                |
| 658.                                                                                                                                                               | SP  | 765115111 | Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu                                                                | kus  | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího hřebenáče                                                                     |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 659.                                                                                                                                                               | H   | 59660859  | hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči š 250mm engoba                                                              | kus  | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 660.                                                                                                                                                               | SP  | 765115121 | Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu                                                                     | kus  | 8,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene ukončení hřebenáče                                                                          |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 661.                                                                                                                                                               | H   | 59660856  | ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči š 250mm engoba                                                                 | kus  | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 662.                                                                                                                                                               | H   | 59669015  | hřebenáč drážkový koncový ukončení ozdobné keramický engoba                                                          | kus  | 5,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 663.                                                                                                                                                               | SP  | 765115351 | Montáž střešní stoupací plošiny d do 400 mm pro keramickou krytinu                                                   | kus  | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky do 400 mm                                                                            |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 664.                                                                                                                                                               | H   | 59660034  | komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 400mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)   | sada | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 665.                                                                                                                                                               | SP  | 765115352 | Montáž střešní stoupací plošiny d přes 400 do 800 mm pro keramickou krytinu                                          | kus  | 4,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm                                                                   |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 666.                                                                                                                                                               | H   | 59660007  | komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)   | sada | 4,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 667.                                                                                                                                                               | SP  | 765115012 | Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové maloformátové (přes 12 ks/m2) na sucho | kus  | 97,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho maloformátových |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 32+65                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                      |      | 97,0   |            |      |                |
| 668.                                                                                                                                                               | H   | 55345031  | taška kovová nosná stoupací plošiny bez držáku pro keramickou střešní krytinu                                        | kus  | 32,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 669.                                                                                                                                                               | SP  | 765115401 | Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu                                                                    | kus  | 671,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku                                                                                   |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 670.                                                                                                                                                               | H   | 59660885  | hák protisněhový keramické drážkové maloformátové krytiny                                                            | kus  | 671,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |
| 671.                                                                                                                                                               | SP  | 765115202 | Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu                                                      | kus  | 14,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace                                                                           |     |           |                                                                                                                      |      |        |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ   | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------|----------------|
| 672.                                                                                                                                                           | H   | 59244415  | komplet pro sanitární odvětrání-průchozí taška s napojovací trubicí (100 mm), nástavec, kryt             | sada | 14,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 673.                                                                                                                                                           | SP  | 765113711 | Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě do 0,25 m2                              | kus  | 14,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2                                  |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 674.                                                                                                                                                           | SP  | 765113714 | Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě přes 1 m2                               | m    | 6,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě přes 1 m2                                   |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 675.                                                                                                                                                           | SP  | 765115252 | Montáž držáku hromosvodu na hřeben keramické krytiny                                                     | kus  | 60,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na hřeben                                                                             |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 676.                                                                                                                                                           | SP  | 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve | m2   | 386,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na krokve                                      |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 386                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                          |      | 386,0  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                          |      | -      |            |      |                |
| 677.                                                                                                                                                           | SP  | 765191043 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy do 1 m2                     | kus  | 14,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2                                          |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 678.                                                                                                                                                           | SP  | 765191045 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy přes 1 m2                   | kus  | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě přes 1 m2                                        |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 679.                                                                                                                                                           | H   | 28329046  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2                 | m2   | 443,9  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 386*1,15                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                          |      | 443,9  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                          |      | -      |            |      |                |
| 680.                                                                                                                                                           | SP  | 765191031 | Lepení těsnících pásků pod kontralatě                                                                    | m    | 500,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě                                                           |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 20*25                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                          |      | 500,0  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                          |      | -      |            |      |                |
| 681.                                                                                                                                                           | H   | 28329301  | páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm                                           | m    | 500,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 682.                                                                                                                                                           | SP  | 765192811 | Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy                                                               | kus  | 4,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy                                                                                                         |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 683.                                                                                                                                                           | SP  | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m                                 | %    | 3,32   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 850.                                                                                                                                                           | H   | 59660755  | taška ražená drážková engoba maloformátová (přes 12 ks/m2) větrací                                       | kus  | 65,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 7651: Demontáž azbestocementové krytiny vč.likvidace suti                                                                                                      |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |
| 684.                                                                                                                                                           | SP  | 765131803 | Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti                                         | m2   | 386,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti                                                                                |     |           |                                                                                                          |      |        |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------|----------------|
| 685.                                                                                                                                                                   | SP  | 765131823 | Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti     | m   | 103,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti                                                        |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 56+21+26                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                      |     | 103,0   |            |      |                |
|                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                      |     | –       |            |      |                |
| 686.                                                                                                                                                                   | SP  | 712440831 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé | m2  | 386,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé                                         |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| 687.                                                                                                                                                                   | SP  | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou                                                        | m2  | 800,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Nouzové zakrytí střechy plachtou                                                                                                                           |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| 688.                                                                                                                                                                   | SP  | 997006004 | Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu                                  | t   | 9,463   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon                                                                         |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| 689.                                                                                                                                                                   | SP  | 997211111 | Svislá doprava suti na v 3,5 m                                                                       | t   | 9,463   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| 690.                                                                                                                                                                   | SP  | 997211119 | Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti                                                      | t   | 104,093 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 9,463*11                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                      |     | 104,093 |            |      |                |
|                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                      |     | –       |            |      |                |
| 691.                                                                                                                                                                   | SP  | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                             | t   | 9,463   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                   |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| 692.                                                                                                                                                                   | SP  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t   | 9,463   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                               |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| 693.                                                                                                                                                                   | SP  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t   | 378,52  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km               |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 9,463*40                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                      |     | 378,52  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                      |     | –       |            |      |                |
| 694.                                                                                                                                                                   | SP  | 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05  | t   | 9,463   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| 766: Konstrukce truhlářské                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| 695.                                                                                                                                                                   | SP  | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2                                             | kus | 1,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2                                                                             |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| 696.                                                                                                                                                                   | SP  | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2                                           | kus | 2,0     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2                                                                           |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| 697.                                                                                                                                                                   | SP  | 766311811 | Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního                                                                | m   | 6,2     |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního                                                                                                                      |     |           |                                                                                                      |     |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3+1,2+2                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                      |     | 6,2     |            |      |                |
|                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                      |     | –       |            |      |                |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 698. | SP  | 766699611 | Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených<br><i>Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených</i><br><br>Výkaz výměr: (0,75*0,8+(0,8*2+0,75)*0,2)*2<br>(1,2*0,8+(1,2+0,8*2)*0,2)*1<br>(1,4*0,8+(1,4+0,8*2)*0,2)*3<br>(0,7*0,8+(0,7+0,8*2)*0,2)*1 | m2  | 9,84   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 699. | H   | 766-01    | Kryty otopných těles<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 9,84   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 700. | SP  | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru<br><i>Plný popis: Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru</i>                                                                                                                                                                                                  | kus | 7,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 701. | H   | 42972114  | mřížka větrací do dřeva kovová 100x600mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 702. | H   | 42972116  | mřížka větrací do dřeva kovová 100x1000mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 4,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 703. | SP  | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva<br><i>Plný popis: Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva</i>                                                                                                                                                      | kus | 8,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 704. | SP  | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva<br><i>Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m</i><br><br>Výkaz výměr: 1,3*1,3*2                                                                                         | m2  | 3,38   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 705. | H   | 61140052  | okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m<br><i>Plný popis:</i><br><br>Výkaz výměr: 0,65*0,4*8<br>1,25*1,25*2                                                                                                                                                                                       | m2  | 5,205  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 706. | SP  | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm<br><i>Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm</i><br><br>Výkaz výměr: 0,75*8+1,35*2                                                                                                   | m   | 8,7    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 707. | H   | 60794103  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm<br><i>Plný popis:</i><br><br>Výkaz výměr: 8,7*1,05                                                                                                                                                                                                                   | m   | 9,135  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 708. | H   | 60794121  | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm<br><i>Plný popis:</i><br><br>Výkaz výměr: 10*2                                                                                                                                                                                                                         | kus | 20,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| 709. | SP  | 766664931 | Oprava dveřních křídel samozavírače dveří na zárubeň dřevěnou<br><i>Plný popis: Oprava dveřních křídel dřevěných dokování dveřních křídel samozavírač dveří na zárubeň dřevěnou</i><br><br>Výkaz výměr: 2+2                                                                                                                  | kus | 4,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř.                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| 710.                                                                                                                                                 | H   | 54917250  | samozavírač dveří hydraulický                                                                                   | kus | 4,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 711.                                                                                                                                                 | SP  | 766682112 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm                                  | kus | 16,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm                         |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 712.                                                                                                                                                 | H   | 61182308  | zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm           | kus | 15,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 713.                                                                                                                                                 | H   | 61182353  | zárubeň jednokřídla obložková na pozdro s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 714.                                                                                                                                                 | SP  | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně                               | kus | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm   |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 715.                                                                                                                                                 | H   | 61162085  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm                                          | kus | 8,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 716.                                                                                                                                                 | H   | 61162086  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                          | kus | 5,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 717.                                                                                                                                                 | SP  | 766660172 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně                             | kus | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 718.                                                                                                                                                 | H   | 61162087  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm                                          | kus | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 719.                                                                                                                                                 | SP  | 766660311 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou                          | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm    |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 720.                                                                                                                                                 | SP  | 766660748 | Montáž dveřního interiérového kování - mušle k posuvným dveřím                                                  | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního závory kování k posuvným dveřím - mušle                                           |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 721.                                                                                                                                                 | H   | 54914137  | kování k posuvným dveřím mušle                                                                                  | kus | 2,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 722.                                                                                                                                                 | SP  | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku                                                                    | kus | 16,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku                                                                              |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 723.                                                                                                                                                 | H   | 54924015  | zámek zadlabací mezipokojev pravolevý rozteč 72x40mm                                                            | kus | 16,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 724.                                                                                                                                                 | SP  | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou                                                          | kus | 15,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou                                                                    |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 725.                                                                                                                                                 | H   | 54914123  | kování rozetové klika/klika -materiál nerez                                                                     | kus | 15,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |
| 726.                                                                                                                                                 | SP  | 766-02    | Stupínek š.0,6m (viz technická zpráva) - dodávka a montáž                                                       | m   | 7,22   |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                 |     |        |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                             | Typ | Kód         | Popis                                                                                         | MJ   | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------|----------------|
| 727.                                                                                                                                                             | SP  | 766-03      | Kuchyňská linka (viz technická zpráva) - dodávka a montáž                                     | Kč   | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 728.                                                                                                                                                             | SP  | 998766213   | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | %    | 0,91   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| <b>7661: Střešní okna</b>                                                                                                                                        |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 729.                                                                                                                                                             | SP  | 766671022   | Montáž střešního okna do krytiny tvarované 66 x 118 cm                                        | kus  | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 730.                                                                                                                                                             | SP  | 766671025   | Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm                                        | kus  | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 731.                                                                                                                                                             | H   | 61124794    | okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování   | kus  | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 732.                                                                                                                                                             | H   | 61124797    | okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování   | kus  | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 733.                                                                                                                                                             | H   | 61124067    | zateplovací sada střešních oken-rám, manžeta a žlábek 66x118cm                                | sada | 6,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 734.                                                                                                                                                             | H   | 61124079    | zateplovací sada střešních oken-rám, manžeta a žlábek 78x140cm                                | sada | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 735.                                                                                                                                                             | H   | 61124332    | lemování střešních oken Al na profilované krytiny 66x118cm                                    | kus  | 6,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 736.                                                                                                                                                             | H   | 61124336    | lemování střešních oken Al na profilované krytiny 78x140cm                                    | kus  | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 737.                                                                                                                                                             | H   | 61124104    | zateplovací sada střešních oken manžeta z parotěsné fólie 66x118cm                            | sada | 6,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 738.                                                                                                                                                             | H   | 61124108    | zateplovací sada střešních oken manžeta z parotěsné fólie 78x140cm                            | sada | 12,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 739.                                                                                                                                                             | H   | 61124260    | doplňek pro větr. střeš. okny řídicí systém                                                   | kus  | 15,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 740.                                                                                                                                                             | H   | 61124264    | dešťový senzor                                                                                | kus  | 15,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 741.                                                                                                                                                             | SP  | 78661631R10 | Montáž vnitřních rolet střešních oken el.ovládaných                                           | kus  | 15,0   |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |
| 742.                                                                                                                                                             | H   | 5534254R10  | vnitřní žaluzie střešního okna ovládaná motorem plochy do 1,0m2                               | m2   | 2,52   |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                               |      |        |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                                    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                 | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| Výkaz výměr: 0,7*1,2*3                                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                       |     | 2,52   |            |      |                |
| 743.                                                                                                                                                                    | H   | 5534254R11 | vnitřní žaluzie střešního okna ovládaná motorem plochy přes 1,0m2                                     | m2  | 14,4   |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 0,8*1,5*12                                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                       |     | 14,4   |            |      |                |
| 744.                                                                                                                                                                    | SP  | 998766313  | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m                          | %   | 1,45   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 851.                                                                                                                                                                    | SP  | 765125302  | Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovu krytinu                           | kus | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2                                                                   |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 852.                                                                                                                                                                    | H   | 61140607   | výlez střešní pro sklon střechy 15-85° 66x118cm                                                       | kus | 3,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 767: Konstrukce zámečnické                                                                                                                                              |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 745.                                                                                                                                                                    | SP  | 767161114  | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 20 do 30 kg                                           | m   | 9,9    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg                                               |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 4,4+0,3+4+1,2                                                                                                                                              |     |            |                                                                                                       |     | 9,9    |            |      |                |
| 746.                                                                                                                                                                    | H   | 55342030   | zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm                     | m   | 9,9    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 747.                                                                                                                                                                    | SP  | 767165114  | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného                         | m   | 9,5    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním                                                                                |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 748.                                                                                                                                                                    | H   | 05217101   | madlo dubové D 42mm                                                                                   | m   | 9,5    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 749.                                                                                                                                                                    | SP  | 767114142  | Montáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních do zdiva s požární odolností plochy přes 6 do 9 m2 | m2  | 7,85   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva s požární odolností, plochy přes 6 do 9 m2                 |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: dělicí stěna                                                                                                                                               |     |            |                                                                                                       |     | —      |            |      |                |
| 2,23*3,52                                                                                                                                                               |     |            |                                                                                                       |     | 7,85   |            |      |                |
| 750.                                                                                                                                                                    | H   | 55341365   | stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL požární odolnosti EI30 C DP1 interiér                 | m2  | 7,85   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 751.                                                                                                                                                                    | SP  | 767649191  | Montáž dveřního hydraulického samozavírače                                                            | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického                                                                            |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 752.                                                                                                                                                                    | H   | 54917250   | samozavírač dveří hydraulický                                                                         | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 753.                                                                                                                                                                    | SP  | 767649197  | Montáž panikového kování dveří jednokřídlých                                                          | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří jednokřídlých                                                                 |     |            |                                                                                                       |     |        |            |      |                |
| 754.                                                                                                                                                                    | H   | 54914135   | kování panikové klika/klika                                                                           | kus | 1,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř.                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------|----------------|
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |
| 755.                                                                                                                                                             | SP  | 767648352 | Montáž spojení dveří a stěny kolmé                                                                                                         | m  | 9,27    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž dveří ocelových nebo hliníkových spojení dveří a stěn kolmé                                                                                   |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3,52*2+2,23                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                            |    | 9,27    |            |      |                |
|                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                            |    | -       |            |      |                |
| 756.                                                                                                                                                             | SP  | 998767213 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m                                       | %  | 1,49    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |
| 771: Podlahy z dlaždic                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |
| 757.                                                                                                                                                             | SP  | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                      | m2 | 83,4    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                               |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.NP                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                            |    | -       |            |      |                |
| 30,6+3+2+2+6,6+3,9+2+1,2+2,5+2,6                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                            |    | 56,4    |            |      |                |
| 2.np                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                            |    | -       |            |      |                |
| 17,2+9,8                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                            |    | 27,0    |            |      |                |
|                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                            |    | -       |            |      |                |
| 758.                                                                                                                                                             | SP  | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                | m2 | 83,4    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                                 |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.NP                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                            |    | -       |            |      |                |
| 30,6+3+2+2+6,6+3,9+2+1,2+2,5+2,6                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                            |    | 56,4    |            |      |                |
| 2.np                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                            |    | -       |            |      |                |
| 17,2+9,8                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                            |    | 27,0    |            |      |                |
|                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                            |    | -       |            |      |                |
| 759.                                                                                                                                                             | SP  | 771576142 | Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení protisklzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 83,4    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protisklzných nebo reliéfních      |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |
| 760.                                                                                                                                                             | H   | 59761420  | dlažba velkoformátová keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2               | m2 | 110,658 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 83,4*1,1                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                            |    | 91,74   |            |      |                |
| soklíky                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                            |    | -       |            |      |                |
| (68,7+36,4)*0,15*1,2                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                            |    | 18,918  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                            |    | -       |            |      |                |
| 761.                                                                                                                                                             | SP  | 771577112 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor                                                    | m2 | 83,4    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru                                   |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |
| 762.                                                                                                                                                             | SP  | 771577115 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem                                      | m2 | 83,4    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo                                          |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |
| 763.                                                                                                                                                             | SP  | 771577111 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2                                                     | m2 | 25,8    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                                     |     |           |                                                                                                                                            |    |         |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|----------------|
| Výkaz výměr: 3.NP                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| 3+2+2+6,6+3,9+2+1,2+2,5+2,6                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                           |    | 25,8   |            |      |                |
| 764.                                                                                                                                             | SP  | 771274112 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 200 do 250 mm       | m  | 28,6   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 200 do 250 mm    |     |           |                                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| 765.                                                                                                                                             | SP  | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm    | m  | 28,6   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm |     |           |                                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| 766.                                                                                                                                             | SP  | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                  | m2 | 25,8   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                     |     |           |                                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3+2+2+6,6+3,9+2+1,2+2,5+2,6                                                                                                         |     |           |                                                                                                                           |    | 25,8   |            |      |                |
|                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| 767.                                                                                                                                             | SP  | 771161022 | Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby                                                                    | m  | 28,6   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby                    |     |           |                                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| 768.                                                                                                                                             | H   | 69752182  | schodová hrana a lišta                                                                                                    | m  | 34,32  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 28,6*1,2                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                           |    | 34,32  |            |      |                |
|                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| 769.                                                                                                                                             | SP  | 771151013 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm                                                             | m2 | 83,4   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm                           |     |           |                                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| 770.                                                                                                                                             | SP  | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm                    | m  | 68,7   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                          |     |           |                                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 2.np                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| 10*2+2,5*2+1,5*2+2,5                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                           |    | 30,5   |            |      |                |
| 3.np                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| (8,5+3)*2                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                           |    | 23,0   |            |      |                |
| 15,2                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                           |    | 15,2   |            |      |                |
|                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| 771.                                                                                                                                             | SP  | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm | m  | 36,4   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm       |     |           |                                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: (0,4+0,3)*26*2                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                           |    | 36,4   |            |      |                |
|                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| 772.                                                                                                                                             | SP  | 771591115 | Podlahy spárování silikonem                                                                                               | m  | 162,3  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem                                                                                      |     |           |                                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 68,7+36,4                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                           |    | 105,1  |            |      |                |
| 28,6*2                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                           |    | 57,2   |            |      |                |
|                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| 773.                                                                                                                                             | SP  | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky                                     | m2 | 109,3  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky                                                |     |           |                                                                                                                           |    |        |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|----------------|
| Výkaz výměr: 3.NP                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | -      |            |      |                |
| 30,6+3+2+2+6,6+3,9+2+1,2+2,5+2,6                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | 56,4   |            |      |                |
| 2.np                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | -      |            |      |                |
| 17,2+9,8                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | 27,0   |            |      |                |
| 25,9                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | 25,9   |            |      |                |
|                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | -      |            |      |                |
| 774.                                                                                                                                                             | SP  | 998771213 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                            | %  | 5,71   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| 776: Podlahy povlakové                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| 775.                                                                                                                                                             | SP  | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah                                                                                                                                | m2 | 221,7  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 3.np                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | -      |            |      |                |
| 24+28,9+52,9+19,3+71,9+22,3+2,4                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | 221,7  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | -      |            |      |                |
| 776.                                                                                                                                                             | SP  | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                                      | m2 | 221,7  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                      |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| 777.                                                                                                                                                             | SP  | 776251311 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem                                                                                                                            | m2 | 221,7  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| 778.                                                                                                                                                             | SP  | 776251411 | Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla                                                                                                                             | m  | 82,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| 779.                                                                                                                                                             | SP  | 776411222 | Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm                                                                                                                     | m  | 237,0  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky přes 80 do 100 mm                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| 780.                                                                                                                                                             | H   | 28411145  | PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 3,00mm nášlapná vrstva 3,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 10dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R12 | m2 | 286,53 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 221,7*1,1                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | 243,87 |            |      |                |
| soklíky                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | -      |            |      |                |
| 237*0,15*1,2                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | 42,66  |            |      |                |
|                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | -      |            |      |                |
| 781.                                                                                                                                                             | SP  | 998776213 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                            | %  | 0,42   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| 781: Obklady keramické                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| 782.                                                                                                                                                             | SP  | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                                                                   | m2 | 160,72 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |        |            |      |                |
| 783.                                                                                                                                                             | SP  | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm                                                                                                                                               | m2 | 160,72 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |

| Poř.                                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------|----------------|
| Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm                                                   |     |           |                                                                                                  |    |         |            |      |                |
| 784.                                                                                                                                                         | SP  | 781472216 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2  | m2 | 160,72  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                             |     |           |                                                                                                  |    |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: k=2,2                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                  |    | –       |            |      |                |
| (1,5+2)*2*k-0,7*2*4                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                  |    | 9,8     |            |      |                |
| ((2,5+1)*2*k-0,7*2)*4                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                  |    | 56,0    |            |      |                |
| (4,1+2)*2*k-0,7*2                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                  |    | 25,44   |            |      |                |
| (2,5+2,5)*2*k-0,7*2*3                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                  |    | 17,8    |            |      |                |
| (1,1+1,1)*2*k-0,7*2                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                  |    | 8,28    |            |      |                |
| (2,2+1,2)*2*k-0,8*2*2-0,7*2                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                  |    | 10,36   |            |      |                |
| (2,4+1,2)*2*k-0,7*2                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                  |    | 14,44   |            |      |                |
| (1,3+1,3+2)*1,5                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                  |    | 6,9     |            |      |                |
| =                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                  |    | 149,02  |            |      |                |
| obklady ve třídách                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                  |    | –       |            |      |                |
| (4+3,2+0,3+0,3)*1,5                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                  |    | 11,7    |            |      |                |
|                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                  |    | –       |            |      |                |
| 785.                                                                                                                                                         | SP  | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                         | m2 | 149,02  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                           |     |           |                                                                                                  |    |         |            |      |                |
| 786.                                                                                                                                                         | SP  | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                              | m  | 68,9    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové                                                        |     |           |                                                                                                  |    |         |            |      |                |
| 787.                                                                                                                                                         | SP  | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                            | m  | 85,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem                                                                                     |     |           |                                                                                                  |    |         |            |      |                |
| 788.                                                                                                                                                         | H   | 59761708  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2                 | m2 | 176,792 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                  |    |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 160,72*1,1                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                  |    | 176,792 |            |      |                |
|                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                  |    | –       |            |      |                |
| 789.                                                                                                                                                         | SP  | 998781213 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | %  | 2,92    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech |     |           |                                                                                                  |    |         |            |      |                |
| <b>783: Nátěry</b>                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                  |    |         |            |      |                |
| 790.                                                                                                                                                         | SP  | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                   | m2 | 378,572 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                   |     |           |                                                                                                  |    |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 2,78*2*3*0,5                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                  |    | 8,34    |            |      |                |
| 5,56*2*0,54                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                  |    | 6,005   |            |      |                |
| 5,56*2*0,6                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                  |    | 6,672   |            |      |                |
| (6,237+6,375+6,418)*2*0,7                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                  |    | 26,642  |            |      |                |
| (6,19+7,25*2)*2*0,72                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                  |    | 29,794  |            |      |                |
| 6,51*2*0,8                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                  |    | 10,416  |            |      |                |
| (2,93+6,19*4+6,42*9+6,58*5)*0,95                                                                                                                             |     |           |                                                                                                  |    | 112,452 |            |      |                |
| (2,02*3+2,78*9)*0,55                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                  |    | 17,094  |            |      |                |
| 2,5*3*0,62                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                  |    | 4,65    |            |      |                |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                    | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------|----------------|
|      |     |           | 5,56*8*0,85                                                                                                                                              |    | 37,808  |            |      |                |
|      |     |           | 7,25*6*1,1                                                                                                                                               |    | 47,85   |            |      |                |
|      |     |           | 7,5*0,62                                                                                                                                                 |    | 4,65    |            |      |                |
|      |     |           | 50                                                                                                                                                       |    | 50,0    |            |      |                |
|      |     |           | 30*1,8*0,3                                                                                                                                               |    | 16,2    |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                          |    | -       |            |      |                |
| 791. | SP  | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                   | m2 | 378,572 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                               |    |         |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 2,78*2*3*0,5                                                                                                                                |    | 8,34    |            |      |                |
|      |     |           | 5,56*2*0,54                                                                                                                                              |    | 6,005   |            |      |                |
|      |     |           | 5,56*2*0,6                                                                                                                                               |    | 6,672   |            |      |                |
|      |     |           | (6,237+6,375+6,418)*2*0,7                                                                                                                                |    | 26,642  |            |      |                |
|      |     |           | (6,19+7,25*2)*2*0,72                                                                                                                                     |    | 29,794  |            |      |                |
|      |     |           | 6,51*2*0,8                                                                                                                                               |    | 10,416  |            |      |                |
|      |     |           | (2,93+6,19*4+6,42*9+6,58*5)*0,95                                                                                                                         |    | 112,452 |            |      |                |
|      |     |           | (2,02*3+2,78*9)*0,55                                                                                                                                     |    | 17,094  |            |      |                |
|      |     |           | 2,5*3*0,62                                                                                                                                               |    | 4,65    |            |      |                |
|      |     |           | 5,56*8*0,85                                                                                                                                              |    | 37,808  |            |      |                |
|      |     |           | 7,25*6*1,1                                                                                                                                               |    | 47,85   |            |      |                |
|      |     |           | 7,5*0,62                                                                                                                                                 |    | 4,65    |            |      |                |
|      |     |           | 50                                                                                                                                                       |    | 50,0    |            |      |                |
|      |     |           | 30*1,8*0,3                                                                                                                                               |    | 16,2    |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                          |    | -       |            |      |                |
| 792. | SP  | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek                                                                          | m2 | 240,45  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický                   |    |         |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: k=1,75                                                                                                                                      |    | -       |            |      |                |
|      |     |           | (7+6+1,5)*2*k                                                                                                                                            |    | 50,75   |            |      |                |
|      |     |           | (7+6+2,5+1,5)*2*k                                                                                                                                        |    | 59,5    |            |      |                |
|      |     |           | (8,1+6,8+0,5)*2*k                                                                                                                                        |    | 53,9    |            |      |                |
|      |     |           | (10,3+8,2)*2*k                                                                                                                                           |    | 64,75   |            |      |                |
|      |     |           | (2+1,3)*2*k                                                                                                                                              |    | 11,55   |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                          |    | -       |            |      |                |
| 793. | SP  | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek                                                                | m2 | 240,45  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický |    |         |            |      |                |
| 794. | SP  | 783401313 | Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru                                                                         | m2 | 187,27  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým                                          |    |         |            |      |                |
|      |     |           | Výkaz výměr: 80*0,5*3                                                                                                                                    |    | 120,0   |            |      |                |
|      |     |           | 6*3,5                                                                                                                                                    |    | 21,0    |            |      |                |
|      |     |           | (1+1+1+2,5+2,5)*0,5*5                                                                                                                                    |    | 20,0    |            |      |                |
|      |     |           | (1,3*35+0,64*6+1,6*2)*0,5                                                                                                                                |    | 26,27   |            |      |                |
|      |     |           |                                                                                                                                                          |    | -       |            |      |                |
| 795. | SP  | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí                                                                                              | m2 | 187,27  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                               |    |         |            |      |                |
| 847. | SP  | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru                                                                                                    | m2 | 550,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
|      |     |           | Plný popis: Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení                                                                      |    |         |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------|----------------|
| Výkaz výměr: předpoklad                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                      |    | -       |            |      |                |
| 550                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                      |    | 550,0   |            |      |                |
| 848.                                                                                                                                                                     | SP  | 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce                                                   | m2 | 550,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický                   |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| 784: Malby                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| 796.                                                                                                                                                                     | SP  | 784111013 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                                                                    | m2 | 1 385,9 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 1307+28,9+50                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                      |    | 1 385,9 |            |      |                |
| 797.                                                                                                                                                                     | SP  | 784181123 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                                               | m2 | 1 988,0 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                        |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 1385+78+375+96+54                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                      |    | 1 988,0 |            |      |                |
| 798.                                                                                                                                                                     | SP  | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                                  | m2 | 1 988,0 |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                     |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| 799.                                                                                                                                                                     | SP  | 784171003 | Olepowání vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                                                                 | m  | 150,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Olepowání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                     |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| 800.                                                                                                                                                                     | SP  | 784171123 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                                                    | m2 | 350,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábrad |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| SO-01.2: Vodovodní přípojka                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| 001: Zemní práce                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| 801.                                                                                                                                                                     | SP  | 141721213 | Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 | m  | 16,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 110  |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| 802.                                                                                                                                                                     | SP  | 131313131 | Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně                                   | m3 | 10,2    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v      |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |
| Výkaz výměr: 1,5*1,7*2                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |    | 5,1     |            |      |                |
| 5,1                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                      |    | 5,1     |            |      |                |
| 803.                                                                                                                                                                     | SP  | 132354101 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                                                 | m3 | 16,2    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3           |     |           |                                                                                                                                                      |    |         |            |      |                |

| Poř.                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|----------------|
| Výkaz výměr: 10*0,9*1,8                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                           |    | 16,2   |            |      |                |
| 804.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 151302101 | Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí            | m2 | 65,6   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost hnané, hloubky do 2 m                                                         |     |           |                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: ((1,5+1,7)*2*2)*2                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                           |    | 25,6   |            |      |                |
| 10*2*2                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                           |    | 40,0   |            |      |                |
| 805.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 151302111 | Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí         | m2 | 65,6   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky do 2 m                        |     |           |                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: ((1,5+1,7)*2*2)*2                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                           |    | 25,6   |            |      |                |
| 10*2*2                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                           |    | 40,0   |            |      |                |
| 806.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 175112101 | Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3                                     | m3 | 4,5    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pro potrubí o 3 m od jeho kraje |     |           |                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 10*0,9*0,5                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                           |    | 4,5    |            |      |                |
| 807.                                                                                                                                                                                                      | H   | 58337303  | šterkopísek frakce 0/8                                                                                    | t  | 9,0    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 4,5*2                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                           |    | 9,0    |            |      |                |
| 808.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 174112101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně             | m3 | 20,1   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo rýh do 2 m                        |     |           |                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: výkop                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| 10,2+16,2                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                           |    | 26,4   |            |      |                |
| odpočet lože                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| -1,8                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                           |    | - 1,8  |            |      |                |
| odpočet obsyp                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                           |    | -      |            |      |                |
| -4,5                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                           |    | - 4,5  |            |      |                |
| 809.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 167111102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně                                      | m3 | 6,3    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                              |     |           |                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 10,2+16,2                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                           |    | 26,4   |            |      |                |
| -20,1                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                           |    | - 20,1 |            |      |                |
| 810.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 6,3    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5    |     |           |                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| 811.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                              | m3 | 6,3    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                   |     |           |                                                                                                           |    |        |            |      |                |
| 812.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                           | t  | 11,97  |            |      | vlastní        |

| Poř.                                                                                                                                                                  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|----------------|
| Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                           |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 6,3*1,9                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                    |    | 11,97  |            |      |                |
| 813.                                                                                                                                                                  | SP  | 181111131   | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5                                                                         | m2 | 28,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 2*2*2                                                                                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                    |    | 8,0    |            |      |                |
| 10*2                                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                    |    | 20,0   |            |      |                |
| 814.                                                                                                                                                                  | SP  | 181311103   | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                                                                        | m2 | 28,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm                                        |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| 815.                                                                                                                                                                  | H   | 10364101    | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                 | t  | 10,64  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 28*0,2*1,9                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                                                                                                    |    | 10,64  |            |      |                |
| 816.                                                                                                                                                                  | SP  | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                       | m2 | 28,0   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                              |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| 817.                                                                                                                                                                  | H   | 00572410    | osivo směs travní parková                                                                                                                                                          | kg | 0,56   |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 28*0,02                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                    |    | 0,56   |            |      |                |
|                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                    |    | -      |            |      |                |
| <b>004: Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                      |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| 818.                                                                                                                                                                  | SP  | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného                                                                                                                        | m3 | 1,8    |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm                                                         |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| Výkaz výměr: 10*0,9*0,2                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                                                                                                    |    | 1,8    |            |      |                |
|                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                    |    | -      |            |      |                |
| <b>008: Trubní vedení</b>                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| 819.                                                                                                                                                                  | B   | 01.2-008-01 | vodovodní tlakové potrubí pro vedení v zemi - materiál PE100 - SDR11 - d 50x4,6 mm (z návynu)                                                                                      | m  | 30,0   |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| 820.                                                                                                                                                                  | B   | 01.2-008-02 | ochranná trubka (chránička) - materiál PE100 - SDR11- d 110x10 mm                                                                                                                  | m  | 22,0   |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| 821.                                                                                                                                                                  | B   | 01.2-008-03 | spojka s přírubou jištěná proti posunu pro litinové potrubí (tělo spojky z tvárné litiny, pro - napojení na dřík litinového potrubí DN 80, příruba DN 80 , PN 16, pro pitnou vodu) | ks | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| 822.                                                                                                                                                                  | B   | 01.2-008-04 | FFK přírubová tvarovka litinová - koleno 45°, DN 80, PN 16, pro pitnou vodu                                                                                                        | ks | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis:                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |            |      |                |
| 823.                                                                                                                                                                  | B   | 01.2-008-05 | příruba z tvárné litiny s vnitřním závitem, DN 80 - 6/4", PN 16, pro pitnou vodu                                                                                                   | ks | 1,0    |            |      | vlastní        |

| Poř.        | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|---------------|
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 824.        | B   | 01.2-008-06 | mosazná isiflo spojka s vnějším závitem - d 50x6/4", PN 16, pro pitnou vodu                                                                                                                                                                                | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 825.        | B   | 01.2-008-07 | mosazné isiflo koleno 45° - d50 x d50 - pro plastové potrubí vnějšího průměru d 50 mm, PN 16, pro - pitnou vodu                                                                                                                                            | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 826.        | B   | 01.2-008-08 | těsnící pryžová manžeta pro utěsnění chráničky a vodovodního potrubí v zemi vč. upevňovacích nerez. - pásků (chránička d 110, vod. potrubí d 50)                                                                                                           | ks  | 3,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 827.        | B   | 01.2-008-09 | odříznutí stávajícího litinového potrubí DN 80 a vyjmutí části potrubí ze země (dle PD), vyjmutí v - délce cca 1,2 m                                                                                                                                       | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 828.        | B   | 01.2-008-10 | trvalé zaslepení litinového potrubí DN 80 ponechávaného v zemi                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 829.        | B   | 01.2-008-11 | odříznutí stávajícího olověného potrubí DN 25 (vnější průměr 39 mm) a vyjmutí části potrubí ze země - (dle PD), vyjmutí v délce cca 10 m                                                                                                                   | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 830.        | B   | 01.2-008-12 | trvalé zaslepení olověného potrubí DN 25 ponechávaného v zemi                                                                                                                                                                                              | ks  | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 831.        | B   | 01.2-008-13 | vytyčovací (signalizační) vodič nad vodovodním potrubím v zemi - např. CY 6                                                                                                                                                                                | m   | 30,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 832.        | B   | 01.2-008-14 | výstražná fólie modré barvy s nápisem: "VODOVOD"                                                                                                                                                                                                           | m   | 10,0   |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 833.        | B   | 01.2-008-15 | ostatní pomocný materiál (vysokopevnostní protikoroziní šrouby pro přírubové spoje, těsnící materiál, - spojovací materiál, materiál pro vystředění potrubí v chráničce, apod.)                                                                            | kpl | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 834.        | B   | 01.2-008-16 | vytyčení stávajících inženýrských sítí a objektů v místě stavby od jednotlivých správců a majitelů - (určení přesné polohy křižujících a souběžných sítí - půdorysné i hloubkové, všech sítí, objektů, / konstrukcí či překážek - funkčních i nefunkčních) | kpl | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 835.        | B   | 01.2-008-17 | kopané sondy v místech montážních jam pro ověření skladby podloží                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 836.        | B   | 01.2-008-18 | dílečná dokumentace / technologický (pracovní postup) provedení zemního protlaku od oprávněného - zhotovitele zemního protlaku                                                                                                                             | kpl | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 837.        | MP  | 01.2-008-19 | Montáž vodovodní přípojky vč.dopravy materiálu                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,0    |            |      | vlastní       |
| Plný popis: |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |      |               |
| 838.        | B   | 01.2-008-20 | Geodetické zaměření vodovodní přípojky                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,0    |            |      | vlastní       |

| Poř.                                                                                                                                                                    | Typ | Kód        | Popis                                                                  | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| Plný popis:                                                                                                                                                             |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| 099: Přesun hmot HSV                                                                                                                                                    |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| 839.                                                                                                                                                                    | SP  | 998276101  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t   | 23,74  |            |      | CS ÚRS 2024 01 |
| Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| VRN+ON: Vedlejší a ostatní náklady                                                                                                                                      |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                           |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| 840.                                                                                                                                                                    | ON  | 012103000  | Průzkumné práce před výstavbou (vytýčení sítí)                         | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou                                                                                    |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| 841.                                                                                                                                                                    | ON  | 012303000  | Geodetické práce po výstavbě                                           | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě                                                                                       |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| 842.                                                                                                                                                                    | ON  | 013254000  | Dokumentace skutečného provedení stavby -stavební část                 | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby                              |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| 843.                                                                                                                                                                    | ON  | 0132540R10 | Výrobně-montážní dokumentace                                           | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby                              |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| V03: Zařízení staveniště                                                                                                                                                |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| 844.                                                                                                                                                                    | ON  | 030001000  | Zařízení staveniště                                                    | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště                                                                                        |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| V04: Inženýrská činnost                                                                                                                                                 |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| 845.                                                                                                                                                                    | ON  | 045002000  | Kompletační a koordinační činnost                                      | Kč  | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost                                                            |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| V07: Provozní vlivy                                                                                                                                                     |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |
| 846.                                                                                                                                                                    | ON  | 070001000  | Provozní vlivy                                                         | ... | 1,0    |            |      | vlastní        |
| Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy                                                                                             |     |            |                                                                        |     |        |            |      |                |

**Příloha ke Smlouvě č. 2:**

**Harmonogram**

|                                                           | Datum    | Datum     | 2025 |    |    |    |    |    | 2026 |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| Událost                                                   | zahájení | dokončení | 06   | 07 | 08 | 08 | 09 | 10 | 10   | 11 | 11 | 12 | 2026 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| SO-01.1: Hlavní objekt                                    | 02.06.25 | 21.06.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 001: Zemní práce                                          | 20.10.25 | 09.11.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 002: Základy                                              | 20.10.25 | 09.11.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| Příčky                                                    | 22.09.25 | 09.11.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 003: Svislé konstrukce                                    | 30.06.25 | 21.09.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 004: Vodorovné konstrukce                                 | 23.06.25 | 21.09.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 0061: Úpravy povrchů vnitřní                              | 01.12.25 | 28.12.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 0062: Úpravy povrchů vnější                               | 25.08.25 | 02.11.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce                      | 05.01.26 | 16.01.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 008: Trubní vedení                                        | 27.10.25 | 09.11.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                           | 04.05.26 | 21.06.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 0091: Práce neměřitelné na stávajícím objektu             | 04.12.25 | 11.01.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 0094: Lešení                                              | 02.06.25 | 30.11.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 0095: Různé dokončovací konstrukce a práce                | 02.06.25 | 04.06.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 0096: Bourání vč.likvidace sutě                           | 02.06.25 | 21.09.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 041: Schodiště                                            | 23.06.25 | 21.09.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 099: Přesun hmot HSV                                      | 02.06.25 | 21.06.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 711: Izolace proti vodě                                   | 27.10.25 | 07.11.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 713: Izolace tepelné                                      | 29.12.25 | 09.01.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 721.1: Zdravotní instalace                                | 17.11.25 | 14.12.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| Zařizovací předměty                                       | 25.05.26 | 21.06.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 733: Ústřední vytápění                                    | 17.11.25 | 14.12.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| Otopná tělesa                                             | 25.05.26 | 21.06.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 741: Elektroinstalace                                     | 17.11.25 | 14.12.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| Svitidla, vypínače, zásuvky                               | 25.05.26 | 21.06.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 751: VZT                                                  | 17.11.25 | 14.12.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 762: Konstrukce tesařské                                  | 30.06.25 | 21.09.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 763: Konstrukce sádrokartonové                            | 26.01.26 | 19.03.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 764: Konstrukce klempířské                                | 04.08.25 | 21.09.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 765: Krytiny tvrdé                                        | 04.08.25 | 21.09.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 7651: Demontáž azbestocementové krytiny vč.likvidace sutě | 14.07.25 | 03.08.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 766: Konstrukce truhlářské                                | 18.05.26 | 19.06.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 7661: Střešní okna                                        | 18.08.25 | 21.09.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 767: Konstrukce zámečnické                                | 18.08.25 | 21.09.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 771: Podlahy z dlaždic                                    | 06.04.26 | 29.05.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 776: Podlahy povlakové                                    | 04.05.26 | 28.05.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 781: Obklady keramické                                    | 06.04.26 | 29.05.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 783: Nátěry                                               | 11.05.26 | 17.06.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 784: Malby                                                | 11.05.26 | 17.06.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| SO-01.2: Vodovodní přípojka                               | 30.06.25 | 21.09.25  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| VRN+ON: Vedlejší a ostatní náklady                        | 02.06.25 | 21.06.26  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| Celkem                                                    |          |           |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |

