

## Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

77900 Olomouc

IČO 00098892 DIČ CZ00098892

Spisová značka

Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90

Bankovní spojení:

Česká národní banka, 36334811/0710

## Dodavatel

Siemens Healthcare, s.r.o.

Budějovická 779/3b

140 00 Praha 4

CZECH REPUBLIC

IČO 04179960 DIČ CZ04179960

Kód akce	Požadované datum dodání	
Způsob úhrady	Datum vytvoření	04.02.2025
Ceny jsou uváděny	Vytvořil	Matal Jaroslav
	<u>Bez daně</u>	

## Předmět

Kód zboží	Název zboží
DB519	Atellica IM Testosterone II 100 testů
DB592	C-Peptide (CpS) - Atellica IM - RGT - 100 Tests
DB525	Estradiol - Atellica IM - RGT - 100 Tests
DB578	Ferritin - Atellica IM - RGT - 450 Tests
DB559	FT3 - Atellica IM - RGT - 300 Tests
DB509	NTPBNP - Atellica IM - RGT - 500 Tests
DB511	Procalcitonin (BRAHMS) - Atellica IM - RGT - 100 T
DB528	Progesterone - Atellica IM - RGT - 90 Tests
DB531	Prolactin - Atellica IM - RGT - 50 Tests
DB518	SHBG - Atellica IM - RGT - 50 Tests
DB505	Vitamin B12 active - Atellica IM - RGT - 100T
DB685	APW1 2PK - Atellica IM - CONS - 2 x 25 ml
DE175	Humidity Pack - AIM - CONS - 5pack
DB760	T3/T4/VB12 ANC RGT 2PK - Atellica IM - CONS - 2 x 25 ml
DB771	Wash 1 - Atellica IM - CONS - 1 x 3000 ml
DB773	aTPO DIL 2PK - Atellica IM - CONS - 2 x 5 mL
DB598	Total hCG - Atellica IM - RGT - 90 Tests
DB594	CKMB - Atellica IM - RGT - 500 Tests
DB597	Cortisol - Atellica IM - RGT - 50 Tests
DB601	Vitamin D 25-OH - Atellica IM - RGT - 500 Tests
DB741	Multi-Diluent 10 2PK - Atellica IM - CONS - 2 x 5 mL
DF127	Atellica IM Base
DD715	Atellica IM TSH3- Ultra II

Cena celkem bez DPH	355 781,91	CZK
Celkem DPH	74 714,20	CZK

**Celkem s DPH 430 496,11 CZK**

Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

*Razítko a podpis dodavatele*

*Razítko a podpis odběratele*

Informace a pokyny o BOZP a PO na pracovištích FNOL pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů a podnikajících fyzických osob jsou k dispozici na [https://www.fnol.cz/uploads/page/200/doc/Rizika\\_BOZP.pdf](https://www.fnol.cz/uploads/page/200/doc/Rizika_BOZP.pdf).