



Odběratel: <b>MĚSTO SOBĚSLAV</b> náměstí Republiky 59/I. 392 01 Soběslav	Tel.:  E-mail: 
IČ: 00252921 DIČ: CZ00252921 Telefon:  Fax: 381 524 143 E-mail: 	Dodavatel: Dřevoplast CB s.r.o.  391 26 Tučapy
Objednávka č.: 22/2025	
Forma úhrady: Datum objednávky: 04.02.2025	IČ: 28120787 DIČ: CZ28120787

Označení dodávky	Množství	Měrná jednotka	Cena za MJ	Kč Celkem
Objednáváme u Vás opravu opěrné zdi, Na Ohradě 432 (dle cenové nabídky ze dne 12.1.2025)				78429,69

Součet položek **78 429,69 Kč**  
CELKEM K ÚHRADĚ

Objednávka nad 50.000 Kč (včetně) bez DPH je podmíněna písemným odsouhlasením dodavatelem. Obě strany souhlasí se zveřejněním celého textu takové objednávky v Registru smluv. Zveřejnění provede Město Soběslav.

Poznámka: Cena je uvedena bez DPH. 

Vystavil: Mgr. Pavel Lintner

Podpis: 

Město Soběslav čestně prohlašuje, že jím objednané dílo (dodávka, služba)

~~Bude~~

**Nebude ani částečně\***

sloužit pro naši ekonomickou činnost (osvobozenou nebo zdanitelnou), ve smyslu ustanovení § 5 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., (dále jen ZDPH a DPH).


\*To znamená, že pokud daná dodávka nebo její vyspecifikovaná část nebude ani částečně sloužit pro naši ekonomickou činnost, my jako odběratel nevystupujeme ve vztahu k danému plnění jako osoba povinná k dani dle výše uvedeného ustanovení ZDPH.


Režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH použit

~~Bude~~

~~Nebude~~

Potvrzuji přijetí této objednávky a souhlasím s jejím plněním.

V: 

Datum: 4. 2. 2025 Podpis: 

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zdi v ulici Na Ohradě, Soběslav

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Soběslav

Zhotovitel:

DŘEVOPLAST CB s.r.o.  
Tučapy č.p.187 PSČ: 391 26

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Švejda tel:776 271 480 meil: drevoplastcb@seznam.cz

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

28120787

DIČ:

CZ28120787

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>78 429,69</b>
DPH základní snižená	Základ daně 78 429,69 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 16 470,23 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>94 899,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12. 1. 2025

Razítko

Milan Švejda

Objednavatel

Zhotovitel:



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zdi v ulici Na Ohradě, Soběslav

Místo:

Datum: 12. 1. 2025

Zadavatel:

Město Soběslav

Projektant:

Zhotovitel:

DŘEVOPLAST CB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

78 429,69

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

783 - Dokončovací práce - nátěry

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zdi v ulici Na Ohradě, Soběslav

Místo:

Datum: 12. 1. 2025

Zadavatel:

Město Soběslav

Projektant:

Zhotovitel:

DŘEVOPLAST CB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>78 429,69</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 634,32	
D	1		Zemní práce				11 963,90	
1	K	129911103	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129911103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129911103</a>				
2	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151101</a>				
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a>				
4	K	181311107	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311107</a>				
D	2		Zakládání					
5	K	279113124	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113124</a>				
6	M	4439426089	Stříška plotová hladká DITON universal 30 přírodní 300x500x55 mm	kus				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
7	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001</a>				
8	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021</a>				
9	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112</a>				
10	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001</a>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	953113113	Stykovací (vylamovací) výztuž pro napojení prefabrikátů průměr výztuže 8 mm, rozteč prutů 200 mm (1m x4ks x 0,4m prut výztuže )	m				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953113113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953113113</a>				
12	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113</a>				
D	997		Přesun sutě					
13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111</a>				
14	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603</a>				
D	998		Přesun hmot					
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6	t				
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001</a>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie	m2	13,000	53,40	694,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161173">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161173</a>					
17	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2				
			vv 13*1,1655 Přepočtené koeficientem množství					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
18	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	mb				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801</a>					
19	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	mb				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783334201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783334201</a>					
20	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	mb				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783337101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783337101</a>					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
21	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000</a>					

