

Kupní smlouva
č. 25/2025-7214
Ag.č.: 25115000372
Příslušnost ke spisu: SpMO 9193/2025-7214
Čj.MO 110591/2025-7214

I. Smluvní strany

Obchodní firma/název: Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, PRAHA 6 – HRADČANY
160 00 PRAHA 6
IČ: 60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel VÚ 7214 Čáslav, brig.gen. Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
datová schránka pro účely fakturace: ukbwexd
Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7214 Čáslav, Skupina nákupu,
285 76 Chotusice
(dále jen „kupující“)

a

Obchodní společnost: KaPO plus s.r.o
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka C 60524
Sídlo: Kuršova 986/12, Brno, 635 00
IČ: 28312767
DIČ: CZ 28312767
Zastoupená: Ing. Daniel Mayer
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2112848822/2700
Kontaktní osoba: [redacted]
Mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „prodávající“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1. Účelem smlouvy je nákup ochranného oblečení a součástek pro zajištění BOZP příslušníků VÚ 7214 Čáslav

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu ochranné oblečení a součástky (dále jen „zboží“) v touto smlouvou ujednané jakosti a provedení a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží;
- b) závazek kupujícího zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

3.2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

IV. Kupní cena

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši maximálně **934.035,30 Kč včetně DPH (slovy: devět set třicet čtyři tisíc třicet pět 30/100 CZK).**

Celková kupní cena zboží bez **DPH činí 771.930,00 Kč sazba DPH 21 % činí 162.105,30 Kč.**

4.1. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

4.2. Možnost překročit jednotkovou cenu bez DPH nebo i celkovou kupní cenu bez DPH lze pouze za předpokladu podpisu dodatku k této smlouvě. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě jednání o dodatcích nepoužije.

V. Doba a místo plnění

5.1. Prodávající je povinen dodat zboží **nejpozději do: 30.4.2025**

5.2. Místem plnění je: VÚ 7214 Čáslav, Multisklad, Chotusice 285 76

Do 14-ti prac dnů od podpisu smlouvy budou stanoveny 2 termíny pro měření personálu firmou uspořádané u VU 7214, prodávající dodá zkušební sadu v požadovaných velikostech a základní velikosti obuvi. [REDACTED]

VI. Dodací podmínky

6.1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží [REDACTED] (dále jen přejímající“).

6.2. Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího v pracovních dnech pondělí až čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 hod., v pátek v době od 8:00 do 12:00 a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s přejímajícím.

6.3. Projednat termín a hodinu dodání lze s přejímajícím.

6.4. Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ a § 2095 a násl. OZ. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 2090 odst. 1 OZ se nepoužije.

6.5. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.

6.6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované (pokud není předem stanoveno jinak) a vyhovující bezpečnostním

a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.

- 6.7. Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží přejímajícím, předá daňový doklad (dále jen „faktura“) kupujícímu společně se zbožím ve dvojím vyhotovení.
- 7.2. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je přejímajícím ve znění:
„Kupující: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694 Právnícká osoba. Konečný příjemce: Vojenský útvar 7214 Čáslav (NS 721400) Chotusice 285 76. Ag. č. 25115000372
- 7.3. K faktuře musí být připojen originál nebo kopie přejímacího dokladu.
- 7.4. Faktura bude kupujícímu doručena na adresu **VÚ 7214 Čáslav, 285 76, Chotusice**
- 7.5. Prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu fakturu v elektronické podobě. Elektronická faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, stanovené pro tuto formu fakturace. Elektronickou adresou pro zasílání elektronických faktur je [REDAKCE] se považuje za doručenou pouze v případě, že její přijetí bude do tří pracovních dnů potvrzeno kupujícím ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury kupujícím se považuje za den, kdy byla faktura kupujícímu doručena.
- Datová schránka pro fakturaci: **ukbwexd**. Faktura doručená do datové schránky musí být ve formátu *.pdf.
- 7.6. Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, u faktur doručených kupujícímu v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 7.8. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
- 7.9. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přejímacího dokladu.
- 8.2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přejímacího dokladu.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3. Reklamace se uplatňují písemně. Podstatné vady reklamovaného zboží budou prodávajícím odstraněny dodáním nového zboží. Kupující nehradí náklady spojené s neuznanou reklamací.
- 9.4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. V. bodě 1 smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč a smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč z kupní ceny reklamovaného zboží za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.3. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízení vlády.
- 10.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na povinnost prodávajícího uhradit kupujícímu v plné výši náhradu škody, která kupujícímu v důsledku porušení smlouvy vznikla.
- 10.6. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že kupující je oprávněn uspokojit svou peněžitou pohledávku, kterou má vůči prodávajícímu, proti peněžitě pohledávce, kterou má prodávající vůči kupujícímu, formou započtení, jsou-li tyto pohledávky k započtení způsobilé, a to za podmínek stanovených v § 1982 a následujících OZ.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8. Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně, prostřednictvím systému elektronického tržiště (NEN) nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 11.11. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V případě doručení systémem elektronického tržiště (NEN) se za okamžik doručení považuje čas přečtení zprávy, který je u každé zprávy uvedený v systému. Nedojde-li k přečtení zprávy do tří pracovních dnů, považuje se za okamžik doručení v systému elektronického tržiště (NEN) třetí pracovní den po jejím odeslání.
- 11.12. Pokud nebude smlouva prodávajícím potvrzená bez jakýchkoliv dodatků nebo odchylek, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné

XII. Zánik smluvního vztahu

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
- d) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího v případě porušení ustanovení čl. 11.9. této smlouvy;

e) v souladu s ustanovením § 1992 OZ může prodávající zrušit závazek zaplacením odstupného. Odstupné se stanovuje ve výši 30% z celkové kupní ceny zboží včetně DPH.

f) v případě, že oznámení o zrušení závazku bude kupujícímu doručeno po termínu plnění stanoveném v čl. 5.1 této smlouvy, je prodávající kromě odstupného dle písmena e) tohoto článku zároveň povinen uhradit i smluvní pokutu stanovenou za pozdní plnění závazku dle ustanovení čl. 10.1 této smlouvy od okamžiku, kdy se prodávající ocitl v prodlení do zániku této smlouvy. Právo zrušit závazek prodávající nemá v případě, že

byť i jen z části ze smlouvy plnil.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:

- a) prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
- c) prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického tržiště (www.nen.nipez.cz) a v registru smluv pokud se tato povinnost na smlouvu vztahuje.

13.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vztupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného,

13.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího *podpisu* poslední smluvní stranou a zveřejněním v registru smluv - pokud se na smlouvu tato povinnost vztahuje.

13.6. Tato smlouva má 6 očíslovaných stran a její nedílnou součástí jsou přílohy viz níže:

- a) Příloha č. 1 – *Specifikace a ceník majetku* - 11 stran;

V Chotusicích dne

2025

V Brně dne

2025

Velitel VÚ 7214
brigádní generál. Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

podpis a razítko kupujícího

Ing. Daniel Mayer
jednatel

podpis a razítko prodávajícího

**Daniel
Mayer**

Digitálně podepsal Daniel
Mayer
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-2831276
7, o=K a P O - plus s.r.o.,
ou=1, cn=Daniel Mayer,
sn=Mayer,
givenName=Daniel,
serialNumber=P204713
Datum: 2025.02.13
13:20:14 +01'00'

Příloha č.1 kupní smlouvě č. 25/2025-7214

P. Č.	Název materiálu	Bližší specifikace	MNO Ž.	MJ	JEDNOTKOVÁ VÁ CENA (BEZ DPH)	JEDNOTKOVÁ CENA (S DPH)	CELKOVÁ CENA bez DPH	CELKOVÁ CENA vč. DPH
1	Kalhoty s laclem z antistatického materiálu	Viz bližší specifikace níže	109	ks	1334	1614,14	145406	175941,26
2	Bunda s antistatického materiálu	Viz bližší specifikace níže	109	ks	1391	1683,11	151619	183458,99
3	Triko z antistatického materiálu s krátkým rukávem	Tričko ESD CXS NOME 1130-135-413-93	283	ks	210,82	255,09	59662,06	72190,47
4	Triko z antistatického materiálu s dlouhým rukávem	Triko NOYO ESD LS royal 03040136500	283	ks	234,72	284,01	66425,76	80374,83
5	Antistatická čepice modrá royal navy	ESD čepice CLEANTEX	55	ks	237,75	287,67	13076,25	15821,85
6	Antistatická fleecová ESD mikina	FR30 – Fleece Flame Resistant royal blue	50	ks	1638,75	1982,88	81937,5	99144
7	Kalhoty protiřezné reflexní	Kalhoty Forestprofi 022190	10	ks	2840,5	3437	28405	34370
8	Pracovní bunda k protiřezným kalhotám	Bunda Forestprofi 022194	10	ks	1833,5	2218,5	18335	22185
9	Batoh na řetězovou pilu Husqarna	Batoh na motorovou pilu	8	ks	1614,6	1953,66	12916,8	15629,28
10	Rukavice s protipořezovou ochrannou	Rukavice Functional Husqvarna	10	párů	493,81	597,51	4938,1	5975,1
11	Chránič přední části nohou pro pořezání	Protipořezové návleky OREGON	10	ks	1884,32	2280	18843,2	22800
12	Chránič paží proti pořezání	PALILA návlek na paži 01180047	10	ks	113,88	137,8	1378	1667,38

13	Ochranná přilba pro práci	Ochranná přilba Technical Husqvarna	15	ks	2433,14	2944,1	36497,1	44161,5
14	Antistatická pracovní obuv-polobotka	BRAKE MF S3 HRO SRC polob.černá 0201038060	55	párů	1534,25	1856,44	84383,75	102104,2
15	Antistatická pracovní obuv-kotníková	RHODOS bezpečnostní kotníková 2020-S3ESD	55	párů	676,6	818,69	37213	45027,73
16	Pracovní sandále	PREDATOR S1P ESD sandal 0736021065	7	párů	1556,2	1883	10893,40	13181
17	Cena celkem				20027,8	24233,6	771930	934035,30

Požadujeme osobní návštěvu s jednotlivými vzorovými druhy oděvů a obuvi na vyzkoušení a přeměření zaměstnanců na naší základně 14 dní po podpisu smlouvy oběma stranami.

Bližší specifikace:

Technická specifikace požadovaného majetku

1. Pracovní kalhoty z antistatického materiálu s laclem

– množství 109 ks

Technické parametry pracovních kalhot:

Pracovních montérky z antistatického materiálu pro práci s ropnými produkty.

Požadavek na materiál: 59%bavlna, 39% polyester, 2-3% uhlíkové vlákno (5x5mm mřížka, plošná hmotnost 170g/m²).

Nutnost dodržení certifikátu:

ČSN EN 1149-5:2008 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti, Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky, čl. 4.2, čl. 4.2.1.

ČSN EN 61340-5.1 ed.2 Elektrostatika část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy- Všeobecné požadavky, čl. 5.3.3., Tabulka 3 (Rezistance mezi 2 body).

ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné oděvy-Obecné požadavky, čl. 4.2, čl. 5.3.

K nákupu dodat certifikát, který bude potvrzovat shodu výrobku s technickou specifikací viz výše, dále osvědčení, že výrobek odpovídá dle Metodického doporučení SZÚ č. 1/200 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic a odpovídá hygienickým požadavkům a nepředstavuje zdravotní riziko.

Popis laclových kalhot:

- zapínání kalhot na zip až do výše laclu, v pase guma od puky předního dílu do zadního dílu;

- na předním laclu kalhot 2x vaková kapsa 15x18 cm, hloubka 2,5 cm se zapínáním na zip, kapsa krytá patkou na 2x suchý zip, horní kapsy mají vnitřní šikmé zapínání na zip - požadavek u ("levé") kapsy pohled od strany uživatele-poutko na vysílačku a vnitřní poutka uvnitř kapsy na propisky viz foto č. 1 a 3 u PŘÍLOHY č. 1 a č. 2;
 - zpevněná kolena;
 - 2 boční vaková kapsa se zapínáním na zip 18x 20 cm, hloubka 3cm krytá patkou na 2x suchý zip;
 - kšandy částečně s gumou;
 - ve spodní části nohavic pod kolena našitý 2x reflexní proužek barvy šedostříbrné šíře 5cm, v bočních švech kalhot je všitý výstražný výpustek;
 - nad pravou laclovou kapsou jsou suché zipy ("chlupy") 1x=13x2, 1= 7x4 na hodnosti, tyto suché zipy jsou i u bundy-viz příloha č. 2);
 - kalhoty nejsou zateplené;
 - gramáž kalhot 190-245 g;
- **antistatické provedení kalhot v modré barvě viz obrázek níže, ve stejné barvě jako antistatická bunda a antistatická čepice, dále požadujeme našít značky EN-1149-5 pod pravou horní kapsu viz fot. č.3 a poutko/ etiketa (stálobarevná po celou dobu životnosti) s údaji o velikosti, složení materiálu a symboly na ošetřování,**



Ilustrační obrázek



Ilustrační obrázek

2. Bunda z antistatického materiálu v provedení zima/léto

– množství 109 ks

Technické parametry pracovní bundy:

Pracovních montérky z antistatického materiálu pro práci s ropnými produkty.

Požadavek na materiál: 59% bavlna, 39% polyester, 2-3% uhlíkové vlákno (5x5mm mřížka, plošná hmotnost 170g/m²).

Nutnost dodržení certifikátu:

ČSN EN 1149-5:2008 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti, Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky, čl. 4.2, čl. 4.2.1.

ČSN EN 61340-5.1 ed.2 Elektrostatika část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy- Všeobecné požadavky, čl. 5.3.3., Tabulka 3 (Rezistance mezi 2 body).

ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné oděvy-Obecné požadavky, čl. 4.2, čl. 5.3.

K nákupu dodat certifikát, který bude potvrzovat shodu výrobku s technickou specifikací viz výše, dále osvědčení, že **výrobek odpovídá** dle Metodického doporučení SZÚ č. 1/200 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic a odpovídá hygienickým požadavkům a nepředstavuje zdravotní riziko.

Popis pracovní bundy:

- délka bundy zakončena do pasu s gumou od předního dílu přes zadní. Rukávy zakončené manžetou se všitou gumou;

- zapínání bundy na zip, který je krytý legou na 4x suchý zip, lega je i přes stoják

- na levém a pravém předním díle bundy jsou horní vakové kapsy 14,5x 18 cm, hloubka 2,5cm na zipy, které jsou kryté patkami na 2 suché zipy, u pravé horní kapsy bychom chtěli přidat horní samostatné poutkou na vysílačku (viz foto z maskáčového provedení č. 1) a uvnitř horního krytí patkami průlez na propisky (viz foto s propiskami v maskáčovém provedení č. 2²), a dále uvnitř pravé horní kapsy ještě další místo na zachycení propisek (viz foto maskáčové provedení vnitřní kapsa pod patkami č. ')

- spodní kapsy jsou vnitřní šikmé zapínání na zip;

KRK: krk- stoják, v zadní části je kapuce, která je přidělaná na zip s tkaničkou na stažení

- přes hrudník pod kapsama je našitý 1x výstražný pruh o šíři 5cm 1x výstražný pruh 5cm pod spodníma kapsama.

- na obou rukávech jsou našity v podpaží 1x výstražné pruhy 5cm a 1x ve spodní části rukávu

ZIMNÍ VLOŽKA - flisová vložka- je připevněná k bundě zipem dokola a knoflíky v bodech u rukávu a v pase;

- na zadním díle bundy nad výstražným pruhem je tisk s nápisem "FUEL" o šířce písma 2,2 cm v počtu 105 ks viz požadavek montérky č. 2, na levé rameno nápis CZECH AIR FORCE, výška písma 1x0,7cm -barva stříbrnošedivá jako výstražené pásy viz obrázek č. 7;

- na zadním díle bundy nad výstražným pruhem je tisk s nápisem "LRNS " o šířce písma 2,2 cm v počtu 4 ks, bez ramenního nápisu CZECH AIR FORCE!

JMENOVKY

- na pravé straně předního dílu nad kapsou jsou dva suché zipy (chlupy) 1x=13x2, 1=7x4;

- gramáž bund 190-245 g;
- antistatické provedení bund v modré barvě viz obráze k níže



Ilustrační obrázek

3. Triko z antistatického materiálu s kr. rukávem

– množství 283 ks

Technické parametry trika:

Triko z antistatického materiálu s krátkým rukávem viz přiložené foto. Antistatické tričko s krátkým rukávem a kulatým průkrčníkem. Tričko by mělo mít postranní a zdvojené švy. Triko by mělo být ušito z úpletu s přidavkem uhlíkového vlákna v gramáži 160-170 g/m².

Materiál: 96 % bavlna, 4 % uhlíkové vlákno.

Triko musí splňovat požadavky evropské normy EN 1149-5, norma specifikuje vlastnosti materiálů a nároky na design oblečení, které chrání před statickou elektřinou, tedy před náhodným výbojem (tvorbou jisker), když se například dotkneme loktem nebo kolenem stěny nebo nějakého povrchu či předmětu. Takové oblečení je nezbytně nutné, když pracujeme v prostředí, kde se nachází hořlaviny, ať už se jedná o plyn nebo například benzín. Požadujeme barvu modrou (royal) viz obrázek- stejná barva v krátkém i v dlouhém provedení rukávu trika.



Ilustrační obrázek

4. Triko z antistatického materiálu s dlouhým rukávem

– množství 283 ks

Technické parametry trika:

Triko z antistatického materiálu s krátkým rukávem viz přiložené foto. Antistatické tričko s krátkým rukávem a kulatým průkrčníkem. Tričko by mělo mít postranní a zdvojené švy. Triko by mělo být ušito z úpletu s přidavkem uhlíkového vlákna v gramáži 160-170 g/m².

Materiál: 96 % bavlna, 4 % uhlíkové vlákno.

Triko musí splňovat požadavky evropské normy EN 1149-5, norma specifikuje vlastnosti materiálů a nároky na design oblečení, které chrání před statickou elektřinou, tedy před náhodným výbojem (tvorbou jisker), když se například dotkneme loktem nebo kolenem stěny nebo nějakého povrchu či předmětu. Takové oblečení je nezbytně nutné, když pracujeme v prostředí, kde se nachází hořlaviny, ať už se jedná o plyn nebo například benzín. Požadujeme barvu modrou (royal) viz obrázek- stejná barva v krátkém i v dlouhém provedení rukávu trika.



Ilustrační obrázek

5. Antistatická čepice modrá

– množství 55 ks

Technické parametry čepice:

Antistatická čepice modrá royal stejná barva jako montérky a bunda, Svrchní materiál: 96% bavlna, 2-3% antistatické vlákno

Popis: čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí plastového zapínání viz foto, v přední levé části čepice na předním panelu našít suchý zip (chlup) na hodnotu rozměr 4,5cm x 2cm, suchý zip musí být plně vystehován viz obrázek.



Ilustrační obrázek

6. Antistatická fleecová ESD mikina

– množství 50 ks

Technické parametry fleecové mikiny:

Fleecová mikina z antistatického materiálu pro práci s ropnými produkty.

Požadavek na materiál: 59%bavlna, 39% polyester, 2-3% uhlíkové vlákno (5x5mm mřížka, plošná hmotnost 170g/m²).

Nutnost dodržení certifikátu:

ČSN EN 1149-5:2008 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti, Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky, čl. 4.2, čl. 4.2.1.

ČSN EN 61340-5.1 ed.2 Elektrostatika část 5-1: Ochrana elektronických součástí před elektrostatickými jevy- Všeobecné požadavky, čl. 5.3.3., Tabulka 3 (Rezistance mezi 2 body).

ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné oděvy-Obecné požadavky, čl. 4.2, čl. 5.3.

K nákupu dodat certifikát, který bude potvrzovat shodu výrobku s technickou specifikací viz výše, dále osvědčení, že **výrobek odpovídá** dle Metodického doporučení SZÚ č. 1/200 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic a odpovídá hygienickým požadavkům a nepředstavuje zdravotní riziko.

Popis fleecové mikiny:

Antistatická fleecová mikina modrá - barva k montérkám,

Zapínání pomocí předního zipu, dvě boční kapsy, hmotnost 245 g/m².

Složení: 97% polyester /2- 3% uhlíkové vlákno.

Mikina s podšívkou do pasu, přední zapínání na zip (nehořlavý), přední díly jsou členěny sedlem s reflexní paspulkou, na pravé přední straně z pohledu od uživatele našité 2 ks suchých zipů (smyčkový strana viz suché zipy příloha č. 1 a č. 2), na levé straně výšivka PHM stříbrnošedá barva, velikost písma 1x0,7 cm tučně, 2 kapsy na ruce – boční kapsy jsou lištové, na rukávech zesílené (dvojitě) lokty, ukončení rukávů do gumy. Na rukávech 10 cm od okraje našít 2x reflexní proužek šedostříbrný 5 cm široký viz přiložené foto. Spodní okraj mikiny do gumy. Délka límce pod bradu. Ramena a límec (sedlo) zesíleny (dvojitě) ze šedostříbrné é totožné látky s reflexní paspulkou. Pod ramenní sedlo vyšít doprostřed do oblouku nápis „CZECH AIR FORCE“ barva reflexní šedostříbrná, výška písmen 3x2cm TUČNĚ. V průkrčníku rubové strany je přišito poutko a etiketa (stálobarevná po celou dobu životnosti) s údaji o velikosti, složení materiálu a symboly na ošetřování, boční švy na bundě prošity pro zpevnění.

Fleecová bunda je opatřena podšívkou z nehořlavého materiálu.

7. Kalhoty protirezné reflexní

– množství 10 ks

Parametry kalhot:

Ochranné kalhoty musí minimálně splňovat: delší životnost, prodyšnost, lehkost, na přední straně nohavic musí být kalhoty vybaveny vodotěsnou vnější tkaninou až do oblasti kolen, ve spodní části nohavic musí být šňůrka s háčky, se kterou mohou být kalhoty pevně upevněny k botě (zabránění sklouznutí kalhot při práci ve sněhu nebo při zachycení se), na zadní straně kalhot musí být dlouhé větrací zipy, na nejvíce namáhaných plochách musí být kevlar (zaručení delší životnosti), absolutní ochranu před vlhkostí, kapsa s přihrádkami na průměrku a na klíč, podšívka ze síťoviny (z důvodu cirkulace vzduchu).

Protirezné kalhoty musí být certifikovány podle EN 381-5 a zařazeny do třídy 1 - 20m / s.

8. Pracovní bunda k protirezným kalhotám

– množství 10 ks

Parametry bundy:

Bunda musí minimálně splňovat: strečový materiál, odnímatelné rukáv, kevlar vložky na ramenou a lokty (stabilita silně používaných ploch), nastavitelný boční výřez, vnitřní elastické manžety z venku se suchým zipem, 3M reflektor pro lepší viditelnost, prodloužená podšívka, zadní kapsy na zip, integrovaná taška pro balíček první pomoci, kapsa na paži, 2 náprsní kapsy, zadní větrání

materiál:

Svršek: 90% polyester / 10% spandex, podšívka: 55% polyester (Coolmax) / 45% polyester

Velikostní tabulka pro poř. č. 7-8

Velikosti postav v cm						
	Výška	Obvod pasu	Obvod sedu	Délka nohou	Obvod hrudníku	Obvod krku
1.	185	91	99	80	106	43
2.	171	91	98	70	96	41
3.	184	125	120	74	133	48
4.	176	98	110	75	112	42
5.	177	96	108	78	112	42
6.	175	89	98	70	96	38
7.	174	84	90	80	97	39
8.	186	105	110	84	118	42
9.	180	106	109	74	112	46
10.	186	105	110	84	118	42

9. Batoh na řetězovou pilu

– množství 8 ks

Parametry batohu:

Batoh na řetězovou pilu k přenášení na delší vzdálenosti, široké ramenní popruhy, kapsy na nářadí, velmi pevný materiál

10. Rukavice s protipořezovou ochranou

– množství 10 ks

Parametry rukavic:

Rukavice musí minimálně splňovat: ochranné, určené pro práci s řetězovou pilou, dlaň z odolné kozinky, neoprenová ochrana kloubů a spandexová tkanina na hřbetě podlepená pěnovým materiálem, ukazováček s kloubem z materiálu pro ovládání dotykové obrazovky smartphonu s nasazenými rukavicemi, pletená manžeta, nášivka na palci pro lepší přilnavost a vyšší odolnost, splňující EN ISO 11393-4: 2019 třída 0 (16 m/s) a EN 388: 2016. Ochrana proti proříznutí, třída 0, 16 m/s.

11. Ochrana přední části nohou proti pořezání

– množství 10 ks

Parametry nohavic:

Ochrana přední části nohou proti pořezání při práci s motorovou pilou, navlékání přes vlastní pracovní kalhoty, strečová vložka v zadové části popruhů, ergonomicky předtvarovaná kolena, vysoká prodyšnost, z materiálu chránícím proti proříznutí.

Materiálové složení vnější vrstvy: 65 % polyester, 35 % bavlna.

Materiálové složení podšívky: 100 % polyester.

Třída ochrany proti proříznutí: 1, provedení B (EN ISO 11393).

12. Ochrana paží proti pořezání

- množství 10 ks

Parametry návleků:

Ochrana paží pro ochranu předloktí při práci s řetězovou pilou, s prodyšnou vložkou, elastická manžeta s otvorem pro palec, možnost praní v pračce, musí splňovat požadavky nařízení (EU) 2016/425 na bezpečnost a ochranu zdraví.

Materiál: 100 % polyester

Hmotnost cca 0,6 kg

Třída ochrany proti proříznutí: 1

13. Ochranná přilba pro práci

- množství 15 ks

Parametry přilby:

Možnost seřízení v různých směrech, se sklopitelným ochranným štítem, včetně integrovaná štěrbinová pro nasazení náhlavní lampy, západková spona na seřízení velikosti, ochranná síťka s volným výhledem, ventilační systém se sítkou, indikátor UV záření, odrazové plochy, 6-bodová náhlavní vložka, chrániče sluchu seřiditelné po stranách. Hmotnost přilby max. 1kg. Musí splňovat normy: EN397, EN 352, EN 1731.

14. Bezpečnostní antistatické polobotky

- množství 55 ks

- Velikosti:

- 39 – 2x
- 40 – 2x
- 41 – 3x
- 42 – 8x
- 43 – 17x
- 44 – 8x
- 45 – 6x
- 46 – 8x
- 47 - 1x

Technické parametry obuvi:

Bezpečnostní obuv musí splňovat minimálně tyto vlastnosti:

- nekovová tužinka a aramidová stélka odolná proti propíchnutí;
- materiál tužinky – kompozit;
- materiál stélky proti propíchnutí – kompozit;
- svrchní materiál – kůže;
- materiál podešev - PU/ guma;
- materiál podšívka – polyester;
- hmotnost max. 680g;
- protiskluzová podešev;
- voděodolný svršek;
- podešev odolná proti olejům;
- antistatická obuv;
- podešev odolná teple;
- splňující normu EN ISO 20345 (S3 HRO SRC)

15. Bezpečnostní antistatické kotníkové boty

- množství 55 ks
- Velikosti:
 - 39 – 2x
 - 40 – 2x
 - 41 – 3x
 - 42 – 8x
 - 43 – 17x
 - 44 – 8x
 - 45 – 6x
 - 46 – 8x
 - 47 - 1x

Technické parametry obuvy:

Bezpečnostní obuv musí splňovat minimálně tyto vlastnosti:

- vhodná do ESD provozů;
- podešev odolná proti uklouznutí
- splňující normu EN ISO 20345: 2011 S3 SRC ESD;
- váha max. 1400g;
- kevlarová ochrana proti propíchnutí podrážky;
- podšívka z prodyšné látky s cirkulací vzduchu;
- stélka z prodyšné látky

16. Pracovní sandále

- množství 7 ks
- požadované velikosti:
 - 38 – 1 pár
 - 41 – 1 pár
 - 43 – 3 páry
 - 46 – 1 pár
 - 47 – 1 pár

Technické parametry obuvy:

Bezpečnostní obuv musí splňovat minimálně tyto vlastnosti:

- podešev odolná proti uklouznutí, odolná proti kontaktnímu teple do min. 300 stupňů C;
- svršek kožený;
- podšívka z prodyšného materiálu;
- olejivzdorná;
- antistatická;
- splňující normu EN ISO 20345 S1P SRC HRO

Zadavatel požaduje dodání produktových listů od veškerého nabízeného zboží.