

DÍLČÍ SMLOUVA
VYS BEZODKLADNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN BESIP 2025

Číslo související Rámcové dohody: 12PU-002334

Číslo dílčí smlouvy: 12PU-003220

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001160009.50936

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Sdružení Gabriel -1.Písecká Kácení stromů a dřevin v Kraji Vysočina

se sídlem: Gabriel s.r.o., Terezín, České Kopisty 208,41201

IČO: 25419455

DIČ: CZ25419455

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C,17100

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 21.1.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): bezodkladné kácení stromů a řez dřevin z důvodu BESIP na základě požadavků zástupce majetkového správce (Ing. Jakub Kohout).

Majetkový správce zašle požadavek k bezodkladnému kácení stromů a řezů dřevin dodavateli emailem nebo do datové schránky.

Dodavatel provede plnění do 24 hodin od doručení požadavku.

množství / rozsah Plnění: bude specifikováno v jednotlivých požadavcích majetkového správce (množství Plnění uvedené v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy je pouze množstvím předpokládaným, od nějž se skutečné množství Plnění může lišit).

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: kraj Vysočina, konkrétní místo Plnění bude specifikováno majetkovým správcem.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 24 hodin od okamžiku doručení požadavku majetkového správce.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou – po dobu 12 měsíců od účinnosti Dílčí smlouvy.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 116-B	Kácení stromů - BESIP	310 141,00 Kč
SO 118-B	Řez dřevin - BESIP	87 840,00 Kč
SO 180	DIO	117 880,00 Kč
CEKLEM bez DPH		515 861,00 Kč
DPH v Kč		108 330,81 Kč
CELKEM včetně DPH		624 191,81 Kč

SO 116B Kácení stromů - BESIP								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161B		Kácení s přetažením - BESIP				
75	8451		11611B	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm - BESIP				
			Pozn.:					
76	8452		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm - BESIP				
			Pozn.:					
77	8453		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm - BESIP				
			Pozn.:					
78	8454		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm - BESIP				
			Pozn.:					
79	8455		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm - BESIP				
			Pozn.:					
				<i>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</i> <i>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i> <i>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení st.</i> <i>- Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci</i>				
		1162B		Kácení volné - BESIP				
80	8456		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm - BESIP				
			Pozn.:					
81	8457		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm - BESIP				
			Pozn.:					
82	8458		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm - BESIP				
			Pozn.:					
83	8459		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm - BESIP				
			Pozn.:					
84	8461		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm - BESIP				
			Pozn.:					
				<i>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</i> <i>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i> <i>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení st.</i> <i>- Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci</i>				
		1163B		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu - BESIP				
85	8462		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP				
			Pozn.:					
86	8463		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP				
			Pozn.:					
87	8464		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP				
			Pozn.:					
88	8465		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP				
			Pozn.:					
89	8466		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP				
			Pozn.:					
				<i>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</i> <i>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i> <i>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení st.</i> <i>- Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci</i>				
		1164B		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu - BESIP				
90	8467		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP				
			Pozn.:					
91	8468		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP				
			Pozn.:					
92	8469		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP				
			Pozn.:					
93	8471		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP				
			Pozn.:					
94	8472		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP				
			Pozn.:					
				<i>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</i> <i>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i> <i>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení st.</i> <i>- Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci</i>				
95	8164	116A	116A0	Štěpkování				
				Štěpkování do průměru 15 cm				
			Pozn.:					
				<i>- Podkladem bude dendrologický průzkum.</i> <i>- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.</i> <i>- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.</i> <i>- Položka platí i pro ostatní SO</i>				
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
96	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty				
			Pozn.:					
				<i>- Podkladem bude dendrologický průzkum.</i>				

- Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů.
- Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.
- Položka platí i pro ostatní SO

SO 118B Řez dřevin - BESIP

[illegible]

SO 180 DIO						
Kód položky Helios		Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč)
2184		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI				
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH				
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)				
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66				
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66				
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Datum: 17.02.2025 12:23:29 +01:00

Datum: 14.02.2025 14:03:26 +01:00