

KUPNÍ SMLOUVA

obchodní firma: HBservis,s.r.o.
sídlo: Voděrady 60, 679 01 Skalice nad Svitavou
jednatel: Antonín Bílek, jednatel společnosti
Radan Hamerský, jednatel společnosti
IČ: 26237725
DIČ: CZ CZ26237725
bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 39365
(dále jen „**Prodávající**“)

a

obchodní firma: **Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o.**
sídlo: Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice
zastoupené: Bc. Marie Sáňková, ředitelka
IČ: 00380504
bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxx
(dále jen „**Kupující**“)

společně v textu jako „**smluvní strany**“ uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“):

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu Korbovou myčku, která je blíže specifikován v nabídce č. N 17037 ze dne 21.07.2017 tvořící přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**Předmět prodeje**“) a kupující předmět prodeje od prodávajícího kupuje a zavazuje se za něj zaplatit kupní cenu dle čl. II. této smlouvy.
- 1.2. Součástí dodávky předmětu prodeje je také jeho instalace/montáž, její uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, jakož i řádné předání příslušné dokumentace týkající se předmětu prodeje.

Článek II. Kupní cena

- 2.1. Kupní cena předmětu prodeje činí:

cena bez DPH	125 700,00 Kč,
DPH 21%	26 397,00 Kč
celková cena vč. DPH	152 097,00 Kč

(slovy: jednostopadesátdvatisícdevadesátsedm korun).

- 2.2. Kupní cena uvedená v čl. 2.1. smlouvy zahrnuje veškeré náklady na dodání předmětu prodeje kupujícímu, zejména náklady na dopravu, instalaci/montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, stejně jako všechny ostatní náklady s dodávkou předmětu prodeje související.
- 2.3. Kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím, který je oprávněn jej vystavit po dodání předmětu prodeje kupujícímu (tj. na základě podpisu předávacího protokolu), a to do 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 2.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny vzniká prodávajícímu nárok na pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

Článek III. Dodací podmínky

- 3.1. Prodávající je povinen dodat předmět prodeje v množství, jakosti a provedení podle této smlouvy a její přílohy.
- 3.2. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu do data uvedeného ve výzvě za podmínek uvedených v nabídce N 17037. Lhůtou dodání se rozumí dodávka korbové myčky na místo určení včetně jejího zprovoznění, předání technické dokumentace a zaškolení obsluhy.
- 3.3. Místem dodání předmětu prodeje je stravovací provoz kupujícího, na adrese Sadová 18, 680 01 Boskovice (dále jen „**Místo dodání**“).
- 3.4. Přepravu předmětu prodeje do místa dodání sjednává prodávající vhodným dopravním prostředkem podle obvyklých zvyklostí.
- 3.5. Za dokumentaci nutnou k převzetí a užívání Předmětu prodeje se považuje:
 - 3.5.1. daňový doklad (faktura) a dodací list,
 - 3.5.2. záruční list / předávací protokol,
 - 3.5.3. návod k použití v českém jazyce,
 - 3.5.4. prohlášení o shodě.
- 3.6. Nebezpečí škody na předmětu prodeje a vlastnické právo k předmětu prodeje přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání předmětu prodeje kupujícímu, resp. podpisem předávacího protokolu.
- 3.7. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle čl. 3.2. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od doručení výzvy kupujícího k její úhradě.

Článek IV. Záruční a servisní podmínky

- 4.1. Prodávající odpovídá za kvalitu, bezpečnost a funkčnost předmětu prodeje v rozsahu uvedeném v této smlouvě. Prodávající poskytuje na předmět prodeje záruku po dobu 24 měsíců počínaje dodáním předmětu prodeje kupujícímu (tj. podpisem předávacího protokolu) bezplatně.
- 4.2. Prodávající odpovídá za vady předmětu prodeje vyskytující se v průběhu záruční doby.

- 4.3. Záruční servis zajišťuje prodávající na základě oznámení telefonicky na tel. č. xxxxxxxx; xxxxxxxx, e-mailem na adrese xxxxxxxxxxxx.
- 4.4. Kupující oznámí vady na předmětu prodeje prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce ujednané záruční lhůty, a to telefonicky, či e-mailem na kontaktní údaje uvedené v čl. 4.3. smlouvy.
- 4.5. Proávající zajistí nástup na opravu do 48 hodin od oznámení vady kupujícím.
- 4.6. Proávající je povinen vyřídit reklamaci předmětu prodeje či zajistit odstranění opravitelné vady předmětu prodeje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po oznámení vady prodávajícímu.
- 4.8. Proávající se zavazuje poskytovat kupujícímu na předmět prodeje i pozáruční servis.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, jež si navzájem poskytnou, jsou důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poskytnout třetí osobě ani použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
- 5.2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním předmětu prodeje o více než 15 dní. Nárok kupujícího na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy tímto není dotčen.
- 5.3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Nabídka č. N17037 ze dne 21.7.2017
- 5.4. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.5. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy, nebo na jakoukoli jinou adresu oznámenou adresátem druhé straně pro účely doručování písemností. V případě pochybností se má za to, že písemnost zasláná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemností.
- 5.6. Změny nebo doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemnou formou se souhlasem obou stran.
- 5.7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Ve Voděradech dne 1. 8. 2017

V Boskovicích dne 2. 8. 2017

HBservis , s.r.o.
Antonín Bílek, jednatel

MSSS Boskovice, p. o.
Bc. Marie Sáňková, ředitelka

PRO:

Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o.
Havlíčková 19
680 01 Boskovice

ČÍSLO: **N17037**

DATUM: 21.7.2017

VYPRACOVAL: XXXXXXXXXXXXX

TEL.: XXX XXX XXX

TEL.:

E-MAIL: XXXXXXXXXXXXX

Vážený pane, vážená paní,
dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků.

Myčka bílého nádobí - korbová

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	<p>Myčka korbová ELFRAMO C66 DGT</p> <ul style="list-style-type: none">ELFRAMO C66DGT nejvýkonější průběžná korbová myčka od tohoto výrobce výrobceNavýšený celkový příkon na 11,3kW /400 VVýkon topného tělesa boileru 9,8kWVýkon mycího čerpadla 1,5kWčas mytí 60"+ 120" 180" a prodloužený cyklus mytí do max.8Nerezová síta i mycí a oplachová ramenaNapájení 3N 400VRozměr koše 500 x 500 x 150mmKapacita - 400 talířů za hodinuHlučnost pod 68dBVypouštění odpadu - samospádMyčku lze dopojit na stávající vstupní a výstupní stůlSplňuje parametry pro HACCP pro optickou kontroluDigitální znázornění informace o teplotě mytí a teplotě oplachuVynikající výkon a spolehlivost myčkyVelmi spolehlivý mycí stroj na nádobí se zdvihadí korbouNerezová konstrukce včetně mycích ramenSamovypouštěcí vanaElektronický ovládací panel zajišťuje myčce vysoký standard obsluhy <p>TECHNICKÁ DATA</p> <p>Rozměr rovného provedení 650x755x1450/1800 mm zvednutá korba</p> <p>Rozměr pro rohové provedení 750x650x1450/1800 mm zvednutá korba</p> <p>Zleva nebo zprava odsazení od zdi o 85 mm</p> <p>Čas mytí 60"+ 120" 180" a prodloužený cyklus mytí do max.8 min</p> <p>Po mytí následuje oplach v délce do 13 sec.</p> <p>LED znázornění programů</p> <p>DVĚ FILTRAČNÍ ZÓNY v mycím tanku</p>	1 ks	125 700,00 Kč	125 700,00 Kč

nerezová síta
Vyvážená lehce otvíratelná masivní korba
Kompaktní, robustní, jednoduchá, výkonná
Výška vstupního pracovního otvoru 400 mm
Kapacita : do max.400 talířů za hodinu
Množství talířů průměr 24cm 22ks 1mycí koš
MAX.12 talířů ø32cm
Sklenice ø7cm 36ks
Tácy velikosti GN1/1 7ks
Koš 500 x 500 x 150mm
Kapacita boileru 8 l, kapacita mycí vany 46 l
Teplota mytí +50°C, teplota oplachu +85°C
Kvalitní topná tělesa vany a boileru z
materiálu Incoloy 800
Rám i plášť z kvalitní nerezové oceli AISI304
Tepelná izolace boileru, vany i korby
Dvojitý plášť vany i korby
Hlučnost nižší než 68dB
Provozovatele zajistí maximálně
demineralizovanou vodu s ph
neutrálním
Na přání klienta navrhne funkční řešení
Tvrdość provozní vody do max.4°dH obsahu
vápenatých solí
Nosná konstrukce včetně rámu vyrobena z
potravinářské oceli
18/10
Konstrukce mycího prostoru je lisovaná bez
spár, ostatní jsou
hladké spoje
Mechanická filtrace ve dvou zónách lehce
přístupná
Síta na filtrech jsou nerezová z oceli 18/10

002	Montáž	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
003	Doprava	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM BEZ DPH:	125 700,00 Kč
CELKEM DPH 21%	26 397,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	152 097,00 Kč

Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.