

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 8

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005741

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005953

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky a telematiky
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Dodavatel:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

IČO: 48108375

DIČ: CZ48108375

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Realizaci projektu dovybavení místnosti (01-AMA322) AV technikou dle rozpisu, který je přílohou č. 1 této objednávky.

Místo dodání: budova AMA, Čerčanská 2053/18, Krč, 140 00 Praha 4

Termín dodání: do 6 měsíců od nabytí účinnosti objednávky

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 411 691,00 / 498 146,11

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících

- opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy:

Příloha č. 1: ŘSD, Čerčanská - kancelář ředitele 01-AMA322 - Rozpočet_20241211

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
[REDACTED] Datum: 2025.02.18
08:44:26 +01'00'

Název investora:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Projekt:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., budova AMA, Čerčanská 2053/18, Krč, 140 00 Praha 4

Zpracoval:

Datum:

20.12.2024

Verze:

1

pořadové číslo	popis	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
AV TECHNOLOGIE				
1	Praha Čerčanská - kancelář ředitele 01-AMA322	411 691 Kč	1	411 691 Kč
AV TECHNOLOGIE - cena celkem bez DPH:				411 691 Kč

Poznámka: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

pořadové číslo	kód v projektu	název prvku (díleži komponenty)	výrobce	typové označení	popis	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
Praha Čerčanská - kancelář ředitele 01-AMA322									
1	Ploché displeje a příslušenství								
2	6	LCD profesionální displej 75"	LG	75 ULJ3	LCD profesionální displej 75", rozlišení 3840 x 2160, haze 1%, jas 330nit, kontrast 1200:1, odezva 8ms, provoz 16/7, orientace landscape/portrait, 3x HDMI, USB, LAN, RS232, integrované reproduktory 2x 8W, vzdálený monitoring a správa.	ks	1		
3	15	Nástěnný fixní držák II.	Chief	LSM1U	Nástěnný fixní držák pro displeje 42"-86". Max. nosnost 90 kg. VESA 100x100 - 870x500 mm. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost dodání výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Možnost spojit několik displejů do řady pomocí CHIFCK008/016".	ks	1		
4	Interface								
5	41	Kombinovaný maticový přepínač	Lightware	UCX-4x2-HC40	Kombinovaný maticový přepínač 4x2. Podpora rozlišení max. 4K@60Hz at 4:4:4. Podpora standardu HDMI 2.0, HDCP 2.2. Víceúčelový maticový přepínač s funkcí USB-C 4K Video, Audio, Data USB + LAN, a Power Delivery 2x 30W. Jednotlivé signálové vrstvy jsou zpracovávány samostatně a skrze webové rozhraní nebo řídicí systém je lze ovládat a konfigurovat. Napájení Power Delivery a Data LAN jsou v USB-C vstupu k dispozici stále pro připojení počítače bez ohledu na zvolený vstup. Přepínač je na výstupu vybaven USB 3.1 Gen 1 hubem, na nějž jsou přepínány signály z USB-C a USB-B vstupů. Přepínač disponuje EDID manažerem a CEC kontrolérem. Podpora funkce autoswitch pro automatické přepínání aktivního vstupu (konfigurovatelná priorita). Technické parametry: Vstupy: 2x USB-C DP Alternate Mode (Video, Audio, Data USB + LAN, a Power Delivery), 2x HDMI (v 2.0), 2x USB-B (v 3.1 Gen 1), 3x RJ45 Ethernet (100BaseT, Control, Utility, Config). Výstupy: 2x HDMI (v 2.0), 4x USB-A (v 3.1 Gen 1), 1x audio (2ch stereo, šr.svorky), 8x GPIO (šr.svorky), 2x RS232 (šr.svorky), 1x proximity senzor (šr.svorky). Napájení 24VDC adaptérem.	ks	1		
6	46	USB extender	Vivolink	VLUSBCEXT151	USB a HDMI extender po CATx. Sada obsahuje přijímač + vysílač. Podporuje převod USB-C na HDMI + USB a přenos po kabelu CATx do vzdálenosti max. 70m (doporučený kabel CAT6a). Podporované formáty: USB-C DP alternate mode s podporou 4K@40 4:4:4 HDR10+ a DisplayLink, USB 2.0, HDBaseT 3.0, HDCP 2.2. Technické parametry: Vysílač - 1x USB-C vstup, 1x USB-A vstup 1x RJ45 výstup (kompatibilní s HDBaseT). Napájení 24VDC adaptérem (1x v balení), nebo PoC, 1x USB-C PD vstup max. 100W (PD adaptér není přiložen, volitelně MBXUSBC-AC0013). Přijímač - 3x USB-A (v 2.0, napájení 5V / 250mA), 1x USB-C (v 2.0, napájení 5V / 1A), 1x RJ45 vstup (kompatibilní s HDBaseT), 1x HDMI (v 2.0). Napájení 24VDC adaptérem (1x v balení), nebo PoC.	ks	1		
7	Přípojně místo do stolu								
8	47	Přípojně místo I	PANCONNE CT	UNI-M	Stolní zapuštěné modulární přípojně místo s dvířky. Velikost 4 moduly. Možná kombinace napájecích modulů 230V a USB-A nebo USB-C, vytahovacích AV/IT kabelů, konektorových AV/IT modulů a integrace řídicího systému. Barevné provedení černá, stříbrná nebo bílá. Dva tvary rohů - hranaté na povrchovou montáž a kulaté pro zapuštěnou montáž.	ks	1		
9	49	Přípojně místo III	PANCONNE CT	FLAT M, 2x SOCKET, USB-C/A 60W, QI, SILVER	Přípojně místo pro instalaci do stolu obsahující 4x 230V.	ks	1		
10	Bezdrátový prezentační systém								
11	51	Bezdrátový prezentační přepínač I.	BARCO	ClickShare C-10	Bezdrátový prezentační přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze spustit z USB tlačítka nebo aplikace prostřednictvím integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních zařízení je sdílen pomocí aplikace nebo standardů Miracast, AirPlay, Google Cast. Sdílení až 2 zařízení na displeji nebo projektoru najednou. Vzdálená správa přes webové rozhraní nebo aplikace. Zařízení je certifikováno ISO 27001 - řízení bezpečnosti informací. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem. Funkce Moderace a Touch Back (ovládání vzdáleného počítače z dotykového displeje). Technické parametry: video výstup 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b, integrovaný WiFi access point 2,4 nebo 5 GHz, integrované antény do těla produktu, 1x USB-C tlačítko v balení, podporované OS Windows 8 a vyšší (64bit), MacOS 10.13 a vyšší, Android 9.0 a vyšší, iOS 12 a vyšší. Výstupy: 1x HDMI. 1x USB-A. 1x USB-C, 1x LAN".	ks	1		
12	52	USB tlačítko	BARCO	ClickShare CX USB-C Button	Přídavné USB-C tlačítko pro položku 51. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem.	ks	1		
13	53	Držák tlačítek	BARCO	ClickShare Tray	Přídavný odkládací držák na stůl pro tlačítka položky 52 a 54 k uložení až 4 USB tlačítek pro řadu. Provedení v černém matném plastu. Balení neobsahuje USB tlačítka.	ks	1		
14	Videokonference, UC								
15	58	Skupinové videokonference-Small/Medium Kit	POLY	POLY Small/Medium Kit	Videokonferenční řešení pro střední místnosti. Řešení obsahuje konferenční soundbar s integrovanou kamerou, 8" dotykový displej pro ovládání konference. Sestava neobsahuje PC kodek. Podpora aplikace MS Teams for Windows v režimu s dvěma monitory. Specifikace soundbaru: integrovaná kamera s digitálním 5x zoomem a funkcí elektronické PTZ, automatická detekce obličeje a jeho sledování v záběru, FOV 120°, rozlišení UHD 2160p, integrované mikrofonní pole se 6 mikrofony s dosahem 4,5 metry. Možnost rozšíření o přídavný mikrofon. Vestavěné reproduktory. Vstupy a výstupy: 1x USB-A (3.0). Balení obsahuje stojan na stůl. Specifikace dotykového panelu: 8" displej, aplikace pro ovládání konference. Připojení k soundbaru pomocí USB. Balení obsahuje 10m USB kabel. Povinný maintenance min. 12 měsíců.	ks	1		

pořadové číslo	kód v projektu	název prvku (díleži komponenty)	výrobce	typové označení	popis	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
16	60	Skupinové videokonference - kodek	POLY	Room PC	Kodek pro sestavy, které jsou uvedené v položkách 46, 47. Core miniPC s procesorem Intel Core na bázi OS Window 10 IoT. Min. Specifikace: OS MS Windows 10 IoT, CPU Intel® i7 12th Generation, 256 GB SSD, 16GB RAM. Certifikace MS Teams.	ks	1		
17	62	Zdrojový Kabel pro ovládací panel videokonference	POLY	2215-GC8-Cable	Zdrojový kabel napájení pro 8" dotykový ovládací panel.	ks	1		
18	69	Příslušenství videokonference - Mikrofon	POLY	Studio Expansion Mic	Přídavný stolní mikrofon pro položku s pořadovým číslem 50 a USB. Dosah mikrofonu v úhlu 360st. Kabel 7,5 m s koncovkami RJ11. Napájení ze zařízení.	ks	1		
19	70	Příslušenství videokonference - montážní kit	POLY	Studio USB monitor mounting kit	Instalační sada pro Studio USB k montáži nad/pod monitor s uchycením VESA 100x100 - 600x600.	ks	1		
20	74	Core Maintenance Service II	POLY	Core Maintenance Service pro pro Poly Small/Medium Room	Předplatné služby maintenance pro videokonferenční sestavy Small/Medium Room Kit na 12 měsíců (položka 58). Předplatné zahrnuje služby výrobce ve formě online podpory a přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům.	2. rok	1		
21	76	Partner servis	POLY	Partner servis pro Poly Room PC	Předplatné služby maintenance pro videokonferenční kodek na 12 měsíců. Předplatné zahrnuje služby výrobce ve formě online podpory a přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům.	2. rok	1		
22	Rídící systém AV techniky								
23	77	Malé řídicí systémy	CUE	liteCUE-basic (bílá hliník RAL9006	Malý řídicí systém s klávesnicí, řídicí jednotkou a příslušenstvím pro instalaci do přípojného místa velikosti 55 x 55 mm, 8x tlačítko s indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potiskované folie, řízení: 1x Bi-directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele 2VDC/0,5A, 1x senzor port 12V+digital I/O, Wired 10/100 BaseT LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM LPDDR 64 MB, flash 256 MB, kovové provedení, barva: bílá hliník RAL9006.	ks	1		
24	84	Síťové prvky - Switch PoE	Zyxel	GS1100-10HPv2	Datový přepínač s min. 10 porty 10/100/1000Mbit z toho min. 8 portů PoE, celkový napájecí výkon přes PoE je min. 120W, buffer pro min. 256tis. packetu, pasivní chlazení, set pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem.	ks	1		
25	Sada kabeláže, relé, konektorů pro napojení zboží								
26	90	Instalační materiál		Instalační materiál	Sada kabeláže, relé, konektorů pro napojení zboží"	set	1,5		
27		Kabely CYSY 3x2,5mm			Kabely CYSY 3x2,5mm	m	20		
28		Lišta nášlapná			Kanál nášlapný Simon TF11172/8, 85x18 mm, aluminium	m	2		
29		Lišta vkládací 25x25			Lišta vkládací 25x25	m	0		
30		Lišta vkládací 40x20			Lišta vkládací 40x20	m	2		
31		Lišta vkládací 40x20			Lišta vkládací 40x40	m	15		
32		AV kabeláž			AV Kabeláž (HDMI, VGA, audio, DP, UTP, USB)	ks	1		
33		AV konektory			AV Konektory (HDMI, VGA, RS232, audio, DP, UTP, USB)	ks	1		
34		Ostatní materiál			Ostatní montážní materiál	ks	1		
35	Sada pro instalaci a napojení zboží								
36	91	Instalační materiál drobný		Instalační materiál drobný	Sada pro instalaci a napojení zboží	set	1		
37	Technická dokumentace								
38	92	Dokumentace		Dokumentace	Technická dokumentace skutečného provedení	set	1		
39	Zajištění montáže Zboží a provedení odzkoušení								
40	86	Instalace I.		Instalace	Zajištění montáže Zboží a provedení odzkoušení	h	25		
41	Zajištění instalací, uvedení, provedení odzkoušení, testování zboží								

Digitalně podepsat:
Datum: 17.02.2025 15:27:46 +01:00

číslo řádku	kód v projektu	název prvku (díleži komponenty)	výrobce	typové označení	popis	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
2	87	Instalace II.		Instalace	Zajištění instalací, uvedení do provozu, provedení odzkoušení, testování zboží	h	4	████	████
3	Zaškolení obsluhy								████
4	89	Školení		Školení	Školení	h	2	████	████
	Cestovné/doprava								████
	93	Doprava		Doprava	Cestovné/doprava	km	28	████	████
CENA CELKEM BEZ DPH:									411 691 Kč