

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 10

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005741

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005955

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky a telematiky
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Dodavatel:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

IČO: 48108375

DIČ: CZ48108375

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Realizaci projektu dovybavení místnosti (kancelář ředitele naproti m. 05-530) AV technikou dle rozpisu, který je přílohou č. 1 této objednávky.

Místo dodání: South Point, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Termín dodání: do 6 měsíců od nabytí účinnosti objednávky

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 376 600,00 / 455 686,00

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících

- opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy:

Příloha č. 1: ŘSD, Vyskočilova - kancelář ředitele naproti m.05-530 - Rozpočet_20250110

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED] Digitálně
podepsal [REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2025.02.19
09:18:29 +01'00'

Název investora: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Projekt: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 10.01.2025
Verze: 1

pořadové číslo	popis	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
AV TECHNOLOGIE				
1	Praha Vyskočilova - kancelář ředitele naproti m.05-530	376 600 Kč	1	376 600 Kč
AV TECHNOLOGIE - cena celkem bez DPH:				376 600 Kč

Poznámka: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

pořadové číslo	kód v projektu	název prvku (díleži komponenty)	výrobce	typové označení	popis	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
Praha Vyskočilova - kancelář ředitele naproti m.05-530									
1	Ploché displeje a příslušenství								
2	6	LCD profesionální displej 75"	LG	75 ULJ3	LCD profesionální displej 75", rozlišení 3840 x 2160, haze 1%, jas 330nit, kontrast 1200:1, odezva 8ms, provoz 16/7, orientace landscape/portrait, 3x HDMI, USB, LAN, RS232, integrované reproduktory 2x 8W, vzdálený monitoring a správa.	ks	1		
3	15	Nástěnný fixní držák II.	Chief	LSM1U	Nástěnný fixní držák pro displeje 42"-86". Max. nosnost 90 kg. VESA 100x100 - 870x500 mm. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Možnost spojit několik displejů do řady pomocí CHIFCK008/016".	ks	1		
4	Interface								
5	41	Kombinovaný maticový přepínač	Lightware	UCX-4x2-HC40	Kombinovaný maticový přepínač 4x2. Podpora rozlišení max. 4K@60Hz at 4:4:4. Podpora standardu HDMI 2.0, HDCP 2.2. Víceúčelový maticový přepínač s funkcí USB-C 4K Video, Audio, Data USB + LAN, a Power Delivery 2x 30W. Jednotlivé signálové vrstvy jsou zpracovávány samostatně a skrze webové rozhraní nebo řídicí systém je lze ovládat a konfigurovat. Napájení Power Delivery a Data LAN jsou v USB-C vstupu k dispozici stále pro připojení počítače bez ohledu na zvolený vstup. Přepínač je na výstupu vybaven USB 3.1 Gen 1 hubem, na nějž jsou přepínány signály z USB-C a USB-B vstupů. Přepínač disponuje EDID manažerem a CEC kontrolérem. Podpora funkce autoswitch pro automatické přepínání aktivního vstupu (konfigurovatelná priorita). Technické parametry: Vstupy: 2x USB-C DP Alternate Mode (Video, Audio, Data USB + LAN, a Power Delivery), 2x HDMI (v 2.0), 2x USB-B (v 3.1 Gen 1), 3x RJ45 Ethernet (100BaseT, Control, Utility, Config). Výstupy: 2x HDMI (v 2.0), 4x USB-A (v 3.1 Gen 1), 1x audio (2ch stereo, šr.svorky), 8x GPIO (šr.svorky), 2x RS232 (šr.svorky), 1x proximity senzor (šr.svorky). Napájení 24VDC adaptérem.	ks	1		
6	Přípojně místo do stolu								
7	47	Přípojně místo I	PANCONNE CT	UNI-M	Stolní zapuštěné modulární přípojně místo s dvířky. Velikost 4 moduly. Možná kombinace napájecích modulů 230V a USB-A nebo USB-C, vytahovacích AV/IT kabelů, konektorových AV/IT modulů a integrace řídicího systému. Barevné provedení černá, stříbrná nebo bílá. Dva tvary rohů - hranaté na povrchovou montáž a kulaté pro zapuštěnou montáž.	ks	1		
8	Bezdrátový prezentační systém								
9	51	Bezdrátový prezentační přepínač I.	BARCO	ClickShare C-10	Bezdrátový prezentační přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze spustit z USB tlačítka nebo aplikace prostřednictvím integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních zařízení je sdílen pomocí aplikace nebo standardů Miracast, AirPlay, Google Cast. Sdílení až 2 zařízení na displeji nebo projektoru najednou. Vzdálená správa přes webové rozhraní nebo aplikace. Zařízení je certifikováno ISO 27001 - řízení bezpečnosti informací. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem. Funkce Moderate a Touch Back (ovládání vzdáleného počítače z dotykového displeje). Technické parametry: video výstup 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b, integrovaný WiFi access point 2,4 nebo 5 GHz, integrované antény do těla produktu, 1x USB-C tlačítko v balení, podporované OS Windows 8 a vyšší (64bit), MacOS 10.13 a vyšší, Android 9.0 a vyšší, iOS 12 a vyšší. Výstupy: 1x HDMI. 1x USB-A. 1x USB-C, 1x LAN".	ks	1		
10	52	USB tlačítko	BARCO	ClickShare CX USB-C Button	Přídavné USB-C tlačítko pro položku 51. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem.	ks	1		
11	53	Držák tlačítek	BARCO	ClickShare Tray	Přídavný odkládací držák na stůl pro tlačítka položky 52 a 54 k uložení až 4 USB tlačítek pro řadu. Provedení v černém matném plastu. Balení neobsahuje USB tlačítka.	ks	1		
12	Videokonference, UC								
13	58	Skupinové videokonference-Small/Medium Kit	POLY	POLY Small/Medium Kit	Videokonferenční řešení pro střední místnosti. Řešení obsahuje konferenční soundbar s integrovanou kamerou, 8" dotykový displej pro ovládání konference. Sestava neobsahuje PC kodek. Podpora aplikace MS Teams for Windows v režimu s dvěma monitory. Specifikace soundbaru: integrovaná kamera s digitálním 5x zoomem a funkcí elektronické PTZ, automatická detekce obličeje a jeho sledování v záběru, FOV 120°, rozlišení UHD 2160p, integrované mikrofonní pole se 6 mikrofony s dosahem 4,5 metry. Možnost rozšíření o přídavný mikrofon. Vestavěné reproduktory. Vstupy a výstupy: 1x USB-A (3.0). Balení obsahuje stojan na stůl. Specifikace dotykového panelu: 8" displej, aplikace pro ovládání konference. Připojení k soundbaru pomocí USB. Balení obsahuje 10m USB kabel. Povinný maintenance min. 12 měsíců.	ks	1		
14	60	Skupinové videokonference - kodek	POLY	Room PC	Kodek pro sestavy, které jsou uvedené v položkách 46, 47. Core miniPC s procesorem Intel Core na bázi OS Window 10 IoT. Min. Specifikace: OS MS Windows 10 IoT, CPU Intel® i7 12th Generation, 256 GB SSD, 16GB RAM. Certifikace MS Teams.	ks	1		
15	62	Zdrojový Kabel pro ovládací panel videokonference	POLY	2215-GC8-Cable	Zdrojový kabel napájení pro 8" dotykový ovládací panel.	ks	1		
16	69	Příslušenství videokonference - Mikrofon	POLY	Studio Expansion Mic	Přídavný stolní mikrofon pro položku s pořadovým číslem 50 a USB. Dosah mikrofonu v úhlu 360st. Kabel 7,5 m s koncovkami RJ11. Napájení ze zařízení.	ks	1		
17	70	Příslušenství videokonference - montážní kit	POLY	Studio USB monitor mounting kit	Instalační sada pro Studio USB k montáži nad/pod monitor s uchycením VESA 100x100 - 600x600.	ks	1		

Digitalně podepsaný
Datum: 18.02.2025 16:36:39 +01:00

číslo	kód v projektu	název prvku (díleži komponenty)	výrobce	typové označení	popis	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
8	74	Core Maintenance Service II	POLY	Core Maintenance Service pro pro Poly Small/Medium Room	Předplatné služby maintenance pro videokonferenční sestavy Small/Medium Room Kit na 12 měsíců (položka 58). Předplatné zahrnuje služby výrobce ve formě online podpory a přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům.	2. rok	1		
9	76	Partner servis	POLY	Partner servis pro Poly Room PC	Předplatné služby maintenance pro videokonferenční kodek na 12 měsíců. Předplatné zahrnuje služby výrobce ve formě online podpory a přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům.	2. rok	1		
10	Řídicí systém AV techniky								
1	77	Malé řídicí systémy	CUE	liteCUE-basic (bílá hliník RAL9006	Malý řídicí systém s klávesnicí, řídicí jednotkou a příslušenstvím pro instalaci do přípojného místa velikosti 55 x 55 mm, 8x tlačítko s indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potiskované folie, řízení: 1x Bi-directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele 2VDC/0,5A, 1x senzor port 12V+digital I/O, Wired 10/100 BaseT LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM LPDDR 64 MB, flash 256 MB, kovové provedení, barva: bílá hliník RAL9006.	ks	1		
2	84	Síťové prvky - Switch PoE	Zyxel	GS1100-10HPv2	Datový přepínač s min. 10 porty 10/100/1000Mbit z toho min. 8 portů PoE, celkový napájecí výkon přes PoE je min. 120W, buffer pro min. 256tis. packetu, pasivní chlazení, set pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem.	ks	1		
3	Sada kabeláže, relé, konektorů pro napojení zboží								
4	90	Instalační materiál		Instalační materiál	Sada kabeláže, relé, konektorů pro napojení zboží"	set	1		
25		Kabely CYSY 3x2,5mm			Kabely CYSY 3x2,5mm	m	3	- Kč	- Kč
26		Lišta nášlapná			Kanál nášlapný Simon TF11172/8, 85x18 mm, aluminium	m	0	- Kč	- Kč
27		Lišta vkládací 25x25			Lišta vkládací 25x25	m	0	- Kč	- Kč
28		Lišta vkládací 40x20			Lišta vkládací 40x20	m	0	- Kč	- Kč
29		Lišta vkládací 40x20			Lišta vkládací 40x40	m	0	- Kč	- Kč
30		AV kabeláž			AV Kabeláž (HDMI, VGA, audio, DP, UTP, USB)	ks	1	- Kč	- Kč
31		AV konektory			AV Konektory (HDMI, VGA, RS232, audio, DP, UTP, USB)	ks	1	- Kč	- Kč
32		Ostatní materiál			Ostatní montážní materiál	ks	1	- Kč	- Kč
33	Sada pro instalaci a napojení zboží								
34	91	Instalační materiál drobný		Instalační materiál drobný	Sada pro instalaci a napojení zboží	set	1		
35	Technická dokumentace								
36	92	Dokumentace		Dokumentace	Technická dokumentace skutečného provedení	set	1		
37	Zajištění montáže Zboží a provedení odzkoušení								
38	86	Instalace I.		Instalace	Zajištění montáže Zboží a provedení odzkoušení	h	25		
39	Zajištění instalací, uvedení, provedení odzkoušení, testování zboží								
40	87	Instalace II.		Instalace	Zajištění instalací, uvedení do provozu, provedení odzkoušení, testování zboží	h	4		
41	Zaškolení obsluhy								
42	89	Školení		Školení	Školení	h	2		
43	Cestovné/doprava								
44	93	Doprava		Doprava	Cestovné/doprava	km	36		

CENA CELKEM BEZ DPH:

376 600 Kč