

Položkový rozpočet

Stavba: Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín			
Objekt:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1	
Rozpočet:	1	Stavební	
Zadavatel	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 74101 Nový Jičín	IČO: 00298212 DIČ: CZ00298212	
Zhotovitel:	EMstav Lučina s.r.o. Lučina 120, 73939	IČO: 09227873 DIČ: CZ09227873	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			124 892,45
PSV			213 083,54
MON			61 523,08
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			399 499,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		399 499,07 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			399 499,07 CZK
v		dne	
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis stavby: Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín

Popis objektu: SO01 - Oprava bytové jednotky 2+1

Popis rozpočtu: 1 - Stavební

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 187,11	4,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			3 432,48	0,9
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			9 910,82	2,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			59 137,06	14,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 643,71	0,4
64	Výplně otvorů	HSV			8 940,52	2,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 360,29	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 824,85	2,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 332,61	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			5 933,20	1,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 480,23	1,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 869,94	2,2
723	Vnitřní plynovod	PSV			7 661,13	1,9
725	Zařizovací předměty	PSV			36 504,53	9,1
728	Vzduchotechnika	PSV			3 908,25	1,0
735	Otopná tělesa	PSV			7 263,83	1,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			48 149,19	12,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 234,93	1,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			17 270,29	4,3
776	Podlahy povlakové	PSV			2 700,88	0,7
781	Obklady keramické	PSV			36 868,08	9,2
783	Nátěry	PSV			10 802,79	2,7
784	Malby	PSV			14 578,03	3,6
787	Zasklívání	PSV			858,24	0,2
M21	Elektromontáže	MON			61 523,08	15,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 123,00	1,5
Cena celkem					399 499,07	100,0

Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						19 187,11			
1	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	15,19600	815,63	12 394,31	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	7,34000	925,45	6 792,80	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						3 432,48			
3	342011134R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	2,35800	1 120,00	2 640,96	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	342090111R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 1 x opláštěné	kus	1,00000	791,52	791,52	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						9 910,82			
5	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	5,86100	1 021,74	5 988,42	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
6	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	3,62300	1 082,64	3 922,40	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						59 137,06			
7	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	136,97600	35,00	4 794,16	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	16,79700	63,69	1 069,80	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
9	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	39,33200	78,00	3 067,90	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	39,33200	185,00	7 276,42	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
11	611481113R00	Potažení stropů pletivem sklotextilní výztužnou sítíkou,	m2	11,80000	185,00	2 183,00	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
12	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	116,87300	32,00	3 739,94	801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
13	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	136,97600	180,00	24 655,68	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
14	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)	m2	68,61200	180,00	12 350,16	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					1 643,71			
15	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	2,57300	9,11	23,44	800-773	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
16	632411110RV1	Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka na dřevěný podklat, vyztužená skleněným vláknem	m2	2,57300	629,72	1 620,27		Vlastní	Indiv	
Díl: 64		Výpně otvorů					8 940,52			
17	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	3,00000	1 181,84	3 545,52	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
18	55330365R1	Zárubeň ocelová YH75 rozměr 600 x 1970 x 75 P,L mm	kus	2,00000	1 690,00	3 380,00		Vlastní	RTS 24/ I	
19	5533301026R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 75 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					5 360,29			
20	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	49,17700	109,00	5 360,29	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					8 824,85			

Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín	
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	962090511R00	Demontáž stěnových panelů sendvičových tloušťka jádra do 100 mm	m2	28,91700	215,15	6 221,49	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
22	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně, tl. Mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,02700	4 750,00	128,25			
23	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	0,02700	400,74	10,82	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	23,36	116,80	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
25	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,76300	519,22	915,38	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
26	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,82300	150,00	273,45	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
27	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,31400	3 690,00	1 158,66	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 332,61			
28	998011004R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	3,49000	668,37	2 332,61	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou									
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 933,20			
29	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	7,89500	560,00	4 421,20	800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I
30	711401112R00	Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm	m	10,80000	140,00	1 512,00	800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						4 480,23			
31	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	4,20000	42,36	177,91	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
odpadního nebo přípojovacího,									
32	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,60000	324,87	1 494,40	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
33	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,80000	1 025,11	820,09	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
34	721176114R00	Potrubí HT odpadní svíslé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	2,50000	748,84	1 872,10	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
 Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

35	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	41,92940	2,76	115,73	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	-----------	-----------

Díl: 722 Vnitřní vodovod							8 869,94			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

36	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	5,50000	426,62	2 346,41	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

37	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,55000	435,21	1 980,21	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

38	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	458,64	458,64	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	500,00	4 000,00	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
40	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%	42,76700	1,98	84,68	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Díl: 723 Vnitřní plynovod							7 661,13			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

41	734109212R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 25, bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	1 039,63	1 039,63	800-731	RTS 24/ I	RTS 24/ I
42	72301	Prodloužení napojení do kuchyně	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Kalkul
43	723191101RV1	Hadice flexibilní pro připojení plynových spotřebičů 1/2" , délky 500 mm- s neomezenou životností, dle ČSN požární odolnost 650C po dobu 30min	soubor	1,00000	1 262,00	1 262,00		Vlastní	RTS 24/ I
44	723 002	Revize plynu včetně penetrace.	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín	
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	551310050R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro plyn; PN 8; 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	359,50	359,50	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 725						36 504,53			
Zařizovací předměty									
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	301,13	301,13	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
47	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	1 538,79	1 538,79	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
48	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	194,97	194,97	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
49	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 143,70	1 143,70	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.									
50	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	220,49	220,49	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
51	725249101R00	Montáž sprchového boxu	soubor	1,00000	3 451,80	3 451,80	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
52	725619101R00	Montáž plynových sporáků na svítiplyn/metan	kus	1,00000	585,00	585,00	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
53	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	5,00000	242,01	1 210,05	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	110,76	221,52	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
55	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	394,33	788,66	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
56	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	soubor	1,00000	528,38	528,38	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
57	725860188RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	693,81	693,81	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
58	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	19,39	58,17	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
59	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	1,00000	197,85	197,85	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
60	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové jednoduché, D 40	kus	1,00000	201,21	201,21	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
61	53821107R	sporák kombinovaný; hořáky 4 (3,5+5+2x8 kW)	kus	1,00000	7 740,00	7 740,00	SPCM	RTS 24/ I	Kalkul
62	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	1,00000	252,00	252,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
63	55144220R	Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
64	5514500700R	Ventil výtokový použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	252,00	252,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	55145036R	Baterie směšovací páková; použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; příslušenství: sprchová růžice, hadice, držák; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
66	55161310R	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	1,00000	105,00	105,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
67	55162324.AR	uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	105,00	105,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
68	55484219.AR1	Sprchový box obdelníkový 80x80/ 80x90 cm - včetně vaničky, prosklených dveří a zápachové úzávěrky	kus	1,00000	7 240,00	7 240,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
69	64217304R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	850,00	850,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
70	64233512R	Mísa záchodová keramická kombinační; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	5 205,00	5 205,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 728 Vzduchotechnika						3 908,25			
71	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	918,25	918,25	800-728	RTS 24/ I	RTS 24/ I
72	42958182R	Odsavač par OP 632 W bílý 600mm - podvěsný typ	kus	1,00000	2 990,00	2 990,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 735 Otopná tělesa						7 263,83			
73	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	673,83	673,83	800-731	RTS 24/ I	RTS 24/ I
74	54132164R	těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 900 mm; l = 600 mm	kus	1,00000	6 590,00	6 590,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						48 149,19			
75	766812115R01	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2400 do 2700 mm mm	kus	1,00000	3 350,00	3 350,00	800-766	RTS 24/ I	RTS 24/ I
76	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2400 mm	kus	1,00000	562,80	562,80	800-766	RTS 24/ I	RTS 24/ I
77	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	3,00000	231,04	693,12	800-766	RTS 24/ I	RTS 24/ I
78	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	4,00000	766,00	3 064,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
79	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 498,00	1 498,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
80	61160101R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: vošтина; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo; barva: bílá	kus	2,00000	1 554,00	3 108,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín	
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	61160603R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: bílá	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
82	61165642R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 820,00	5 820,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
83	61581625.AR	línka kuchyňská; dl. 2600 mm, v. 2000 mm š = 600 mm, materiál LDTD tl. Min. 16 mm, včetně nerezového dřezu a pracovní desky	soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
84	766000001	Dod+montáž dvířek instalační šachty	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
85	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	650,90000	0,85	553,27	800-766	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	7 234,93						
86	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,65300	58,02	153,93	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
87	771549792R00	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	2,65300	157,89	418,88	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
88	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,65300	810,57	2 150,44	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
89	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	26,54000	84,70	2 247,94	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
90	597623142R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	2,91800	534,00	1 558,21	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
91	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	83,10080	8,49	705,53	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	17 270,29						
92	775101101	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlyso,parket	m2	13,17800	15,00	197,67	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I
93	775413021	Montáž podlahové lišty připevňené vruty, výš. 6 cm vč. dodávky	m	19,58000	350,00	6 853,00	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I
94	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m	13,17800	330,00	4 348,74	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	775542022	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	14,49600	25,00	362,40	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I
96	61193705R	Podlaha laminát 3-lam tl. 8 mm	m2	14,49600	380,00	5 508,48	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové						2 700,88			
97	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	31,84000	60,00	1 910,40	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I
98	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%	263,49190	3,00	790,48	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 781 Obklady keramické						36 868,08			
99	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.	m2	21,21600	37,34	792,21	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
100	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,	m2	21,21600	737,70	15 651,04	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
101	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	11,50000	305,05	3 508,08	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
102	23153600R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá	kus	6,34700	159,00	1 009,17	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
103	585821389R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 T S1; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	106,08000	22,50	2 386,80	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
104	597813741R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: bílá	m2	23,33800	480,00	11 202,24	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
105	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	385,78000	6,01	2 318,54	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 783 Nátěry						10 802,79			
106	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení.	m2	3,90600	303,83	1 186,76	800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I
107	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	15,74900	168,72	2 657,17	800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I
108	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	39,33200	65,17	2 563,27	800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I
109	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	116,87300	37,61	4 395,59	800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 784		Malby	14 578,03						
110	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	184,93000	26,83	4 961,67	800-784	RTS 24/ I	RTS 24/ I
111	784195112R00	Malby z malířských směrů hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	184,93000	52,00	9 616,36	800-784	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 787		Zasklívání	858,24						
112	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla.	m2	0,72000	520,00	374,40	800-787	RTS 24/ I	RTS 24/ I
113	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	0,72000	672,00	483,84	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: M21		Elektromontáže	61 523,08						
114	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	2,00000	153,89	307,78	M21	RTS 24/ I	RTS 24/ I
115	220890202R00	Revize	h	5,00000	843,06	4 215,30		RTS 24/ I	RTS 24/ I
116	M21000001	Elektroinstalace	soubor	1,00000	54 000,00	54 000,00		Vlastní	Kalkul
		bytová rozvodnice osazená jističi a chrániči, světelné a zásuvkové kabelové rozvody vedené pod omítkou a v zavěšeném podhledu, v podhledu budou osazena zápusťná světla, v ostatních místnostech budou vývody s objímkou a žárovkou, bude provedeno osvětlení kuchyňské linky, vypínače a zásuvky budou standardní plastové bílé barvy, přívod do bytu zůstává stávající							
117	429148999R	Ventilátor axiální do koupelny do protrubí vč. žaluzie	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	6 123,00						
118	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	1,26876	350,00	444,07	821-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
119	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,26876	479,01	607,75	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
120	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	12,68765	30,49	386,85	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
121	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,26876	304,91	386,86	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
122	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,88135	3,71	32,95	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 22 v domě č.p. 1783 na ulici Trlicova 10, Nový Jičín	
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 2+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,26876	439,77	557,96	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
124	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,26876	2 921,40	3 706,56	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem						399 499,07			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--