

Příloha k návrhu servisní smlouvy 241219BS01 pro firmu: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
SML/0595/24

Sleva ■% z uvedených cen

MINI/MIDI RÝPADLA JCB

TYP	HMOTNOST
16C-1	1,6 t
18Z-1	1,8t
19C1	1,9 t
19C-1E Electric	1,9 t
8035, 35/36C-1	3,6 t
48Z1, 50Z1	4,8 - 5 t
57C1	5,6 t
60C-2/65R1/67C1	6,5 t
86C1	8,6 t
100C1	9,8 t
samostatná lopata 8010 - 8035	
samostatná lopata 57C1 - 100C1	
samostatná svahovací lopata pevná	
samostatná svahovací lopata nakl.	
skalní fréza ER100	
kladivo HM100	
kladivo HM166, HM018T	
kladivo HM386, HM033T, HM026T	
vrták zemní	
třídící drapák DG-6	0,35t

RÝPADLO - NAKLADAČE JCB

TYP	HMOTNOST
3CX	8,4 t
4CX	8,9 t
samostatná lopata	
samostatná lopata roštová	
samostatná svahovací lopata pevná	
samostatná svahovací lopata nakl.	
kladivo HM386, HM033T	
vrták zemní	
třídící drapák DG-6	0,35t

HYDRAULICKÁ RÝPADLA PÁSOVÁ JCB

TYP	HMOTNOST
JS 130LC	14 t
140X, JS 145LC	16 - 17 t
JS 160LC, 150X	18 - 19t
210, 220X	23 t
JS260LC	28 t
kladivo HM870	0,9 t
kladivo HM120T	1,3 t
kladivo HM180T	1,8 t
skalní fréza ER250	0,5 t
skalní fréza ER650	1 t
třídící drapák SG400	1 t
třídící drapák DG30	1,7 t
nůžky MP2000U	1,7 t
svahovací lopata nakl.	0,8t
samostatná lopata 130 -190	0,5 t
samostatná lopata 220 -260	1-2,5t

* lomený výložník, gumové pásy

HYDRAULICKÁ RÝPADLA KOLOVÁ JCB

TYP	HMOTNOST
HD110W	11,4 t
HD110W	11,4 t
JS 145W	17 t
JS 175W	18 t
kladivo HM870	0,9 t
kladivo HM120T	1,3 t
třídící drapák SG400	1 t

SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE JCB

TYP	HMOTNOST
250	3,7 t
250T	4,8 t
270	3,9
zametač	

ČELNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE JCB

TYP	HMOTNOST
409	6 t
TM 320	8,1t
427	13t
zametač	

Teleskopické vysoko zdvižné vozíky

TYP	HMOTNOST
35D-23D2WD	5,6t
35-22E	6 t

Terénní vysoko zdvižné vozíky

TYP	HMOTNOST
926	5,8 t
930	6,2 t
940	7,4 t

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY JCB

TYP	NOSNOST/VÝSUV
514/516 - 40	1,4t/1,6 t/4,0 m
542 - 70	4,1 t / 7,0 m
535 - 95	3,5 t / 9,5 m
540 - 170	4,0 t/17,0 m
5,5 - 21	5,5t/20,5 m
5,5 - 26	5,5t/25,5 m
jeřábový výložník	2t
jeřábový naviják	5t
montážní plošina	1t
Nakládací lopata hladká	

KLOUBOVÉ MINI DAMPRY JCB

TYP	NOSNOST
1TST Electric	1 t
3TST	3 t
6TST	6 t
6T2-CAB	6t
9TST	9 t

HUTNÍČÍ TECHNIKA JCB

TYP	HMOTNOST
Příkop. válec VM 1500, BMP 8500	1,5 t
Zem. válec VM 137D	12,5 t
Tand. válec VMT 120	1,2 t
Tand. válec VMT 260	2,9 t
Tand. válec VMT 380	3,9 t

PAŽENÍ DO VÝKOPU ALLROUND

TYP	ŠÍŘE VÝKOPU
280x180x6 MINI BOX	60 - 110 CM
280x160x6 NÁSTAVBA	60 - 110 CM
PRODLUŽ. VZPĚRA	až 200 CM
340x240x8 MULTI BOX	75 - 145 CM
340x160x8 NÁSTAVBA	75 - 145 CM

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za 1 den pronájmu

V ceně nejsou zahrnuty náklady na přepravu strojů z půjčovny na místo určení a zpět

V Brně dne
Za objednatele

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
XXX
generální ředitel

V Brně dne
Za zhotovitele

TERRAMET, spol. s.r.o.
Petr Kotršál
jednatel