

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**KP Ostrava - Rozšíření plochy parkoviště**

KSO: 822 55 31  
Místo: Ostrava-Moravská Ostrava  
CZ-CPV: 45233250-6

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Katastrální úřad pro MS kraj, Opava

IČ: 00849871  
DIČ:

Uchazeč:  
NERA stavby s.r.o.

IČ: 19075243  
DIČ: CZ19075243

Projektant:  
BENPRO s.r.o., Opava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Anna Mužná

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 607 816,38 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 607 816,38  | 21,00%     | 127 641,44 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 735 457,82 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KP Ostrava - Rozšíření plochy parkoviště

Místo: Ostrava-Moravská Ostrava

Datum:

Zadavatel: Katastrální úřad pro MS kraj, Opava

Projektant: BENPRO s.r.o.,  
Opava

Uchazeč: NERA stavby s.r.o.

Zpracovatel: Anna Mužná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                   |  | <b>607 816,38</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 546 375,65        |
| 1 - Zemní práce                                |  | 133 389,38        |
| 2 - Zakládání                                  |  | 3 746,98          |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 21 051,00         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       |  | 2 428,80          |
| 5 - Komunikace pozemní                         |  | 205 427,51        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 4 137,00          |
| 8 - Trubní vedení                              |  | 27 001,90         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 132 998,17        |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 7 321,01          |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 8 873,90          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 476,73            |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    |  | 476,73            |
| M - Práce a dodávky M                          |  | 60 964,00         |
| 21-M - Elektromontáže                          |  | 60 964,00         |

SOUPIS PRACÍ

|                                          |                                     |              |                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:                                  |                                     |              |                         |
| KP Ostrava - Rozšíření plochy parkoviště |                                     |              |                         |
| Místo:                                   | Ostrava-Moravská Ostrava            | Datum:       |                         |
| Zadavatel:                               | Katastrální úřad pro MS kraj, Opava | Projektant:  | BENPRO s.r.o.,<br>Opava |
| Uchazeč:                                 | NERA stavby s.r.o.                  | Zpracovatel: | Anna Mužná              |

|    |     |     |       |    |          |              |                   |                 |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

607 816,38

|            |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
|------------|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|----------------|
| D          |   | HSV                                   | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |  |  |                |
| D          |   | 1                                     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |  |  |                |
| 1          | K | 113106123                             | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby                                                | m2 | 35,000    |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |                |
| 2          | K | 113107142                             | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                      | m2 | 7,500     |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107142</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |                |
| VV         |   | pro patku obruby v š.0,2m             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,500     |  |  |                |
| VV         |   | 7,5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| 3          | K | 113201112                             | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                                                                 | m  | 37,500    |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |                |
| 4          | K | 113203111                             | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek                                                                                                                 | m  | 37,500    |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |                |
| 5          | K | 122251103                             | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                             | m3 | 79,160    |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |                |
| VV         |   | chodník                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | 2,85                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,850     |  |  |                |
| VV         |   | dlažba H-profil                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | 29,04                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 29,040    |  |  |                |
| VV         |   | dlažba vegetační                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | 37,28                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 37,280    |  |  |                |
| VV         |   | pro obruby                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | 4,365+0,6375+1,6125+2,745+0,18+0,45   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,990     |  |  |                |
| VV         |   | Součet                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 79,160    |  |  |                |
| 6          | K | 131251100                             | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                     | m3 | 19,691    |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |                |
| VV         |   | pro retenční nádrž                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | (3,14*1,25*1,25+3,14*2,1*2,1)*0,5*2,1 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 19,691    |  |  |                |
| 7          | K | 133212811                             | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2                                                                                                                                                   | m3 | 0,128     |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212811</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |                |
| VV         |   | patka pro závoru                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | 0,4*0,4*0,8                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,128     |  |  |                |
| 8          | K | 162751117                             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | 98,868    |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |                |
| VV         |   | přebytečná zemina                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | 79,16+3,0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 82,160    |  |  |                |
| VV         |   | ornice                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | (37,0*0,1+1,5)*1,7                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 8,840     |  |  |                |
| VV         |   | retenční nádrž                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | 19,691-11,951                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,740     |  |  |                |
| VV         |   | patka pro závoru                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | 0,128                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,128     |  |  |                |
| VV         |   | Součet                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 98,868    |  |  |                |
| 9          | K | 162751119                             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 077,080 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |                |
| VV         |   | 98,868*10                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 988,680   |  |  |                |
| VV         |   | dovoz ornice                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |                |
| VV         |   | (37,0*0,1+1,5)*1,7*10                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 88,400    |  |  |                |
| VV         |   | Součet                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 077,080 |  |  |                |

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10                                | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                             | t      | 168,076  |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC VV                     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231</a><br>98,868*1,7                                                |        | 168,076  |              |                   |                 |
| 11                                | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                            | m3     | 98,868   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</a>                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 12                                | K   | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                       | m3     | 11,951   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC VV                     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a><br>19,691-0,736-2,056-3,14*1,025*1,025*1,5                   |        | 11,951   |              |                   |                 |
| 13                                | K   | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                 | m2     | 175,300  |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302</a>                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 14                                | K   | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm                                                                     | m2     | 37,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103</a>                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 15                                | M   | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                     | t      | 6,290    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                |     |           | 37,0*0,1*1,7                                                                                                                                                                           |        | 6,290    |              |                   |                 |
| 16                                | K   | 181411141 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                         | m2     | 130,200  |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC VV                     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411141</a><br>37,0                                                      |        | 37,000   |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | vegetační tvárnice                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 93,2                                                                                                                                                                                   |        | 93,200   |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |        | 130,200  |              |                   |                 |
| 17                                | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                      | kg     | 2,604    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                |     |           | 130,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                           |        | 2,604    |              |                   |                 |
| 18                                | K   | 181912111 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění                                                                                  | m2     | 37,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC VV                     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912111</a><br>pro ozelenění                                             |        |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 37,0                                                                                                                                                                                   |        | 37,000   |              |                   |                 |
| 19                                | K   | 183101321 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3                                         | kus    | 3,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101321</a>                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 20                                | M   | 10321100  | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                                                                                                       | m3     | 1,650    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                |     |           | 3,0*0,5                                                                                                                                                                                |        | 1,500    |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                              |        | 1,650    |              |                   |                 |
| 21                                | M   | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                     | t      | 2,550    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                |     |           | 3,0*0,5*1,7                                                                                                                                                                            |        | 2,550    |              |                   |                 |
| 22                                | K   | 184102113 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm                                                       | kus    | 3,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113</a>                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 23                                | M   | PRC       | Javor Babyka (Acer Campestre) obvod kmínku 10-12cm                                                                                                                                     | kus    | 3,000    |              |                   | vlastní         |
| 24                                | K   | PRC 2     | Instalace a pořízení systému vedení kořenů z plastových desek                                                                                                                          | soubor | 3,000    |              |                   | vlastní         |
| D 2 Zakládání                     |     |           |                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 25                                | K   | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                           | m3     | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC VV                     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111</a><br>10,000*0,4*0,5                                            |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 26                                | K   | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2     | 18,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC VV                     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121</a><br>10,000*(0,4+0,5)*2                                        |        | 18,000   |              |                   |                 |
| 27                                | M   | 69311080  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2                                                                                                               | m2     | 21,321   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                                |     |           | 18*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                            |        | 21,321   |              |                   |                 |
| 28                                | K   | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm                                                                                                                | m      | 10,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214</a>                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 29                                | K   | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                                                                    | m3     | 0,128    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC VV                     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711</a><br>patka pro závoru                                          |        |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 0,4*0,4*0,8                                                                                                                                                                            |        | 0,128    |              |                   |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 30                                | K   | 382413115 | Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu do 6000 l                                                                                                              | kus    | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382413115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382413115</a>                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 31                                | M   | 56230015  | retenční jímka plastová na obetonování D 2,3 x1,5m objem 5m3, pojžděná                                                                                                                 | kus    | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| D 4 Vodorovné konstrukce          |     |           |                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství                                     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32 | K   | 452311151                                      | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25                                                                                                            | m3 | 0,736                                        |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151</a><br>pod retenční nádrž<br>3,14*1,25*1,25*0,15                                                                                                              |    | 0,736                                        |              |                   |                 |
|    | D   | 5                                              | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                              |              |                   |                 |
| 33 | K   | 564811011                                      | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 175,300                                      |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811011</a><br>chodník<br>9,5<br>dlažba H-profil<br>72,6<br>vegetační dlažba<br>93,2<br>Součet                                                                        |    | 9,500<br><br>72,600<br><br>93,200<br>175,300 |              |                   |                 |
| 34 | K   | 564821012                                      | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 165,800                                      |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564821012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564821012</a><br>dlažba H-profil<br>72,6<br>vegetační dlažba<br>93,2<br>Součet                                                                                          |    | 72,600<br><br>93,200<br>165,800              |              |                   |                 |
| 35 | K   | 564831011                                      | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                                            | m2 | 33,750                                       |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011</a><br>pod obruby<br>14,6+2,1+5,4+9,15+1,0+1,5                                                                                                                |    | 33,750                                       |              |                   |                 |
| 36 | K   | 564851011                                      | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                            | m2 | 9,500                                        |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011</a><br>chodník<br>9,5                                                                                                                                         |    | 9,500                                        |              |                   |                 |
| 37 | K   | 564871011                                      | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                                            | m2 | 165,800                                      |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011</a><br>dlažba H-profil<br>72,6<br>vegetační dlažba<br>93,2<br>Součet                                                                                          |    | 72,600<br><br>93,200<br>165,800              |              |                   |                 |
| 38 | K   | 572340112                                      | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm                                                                                                                                            | m2 | 7,500                                        |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340112</a><br>podél obruby<br>7,5                                                                                                                                    |    | 7,500                                        |              |                   |                 |
| 39 | K   | 596211120                                      | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2          | m2 | 9,500                                        |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211120</a><br>chodník<br>9,5                                                                                                                                         |    | 9,500                                        |              |                   |                 |
| 40 | M   | 59245018                                       | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,785                                        |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV                                             | 9,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,785                                        |              |                   |                 |
| 41 | K   | 596211121                                      | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 72,600                                       |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211121</a><br>H-profil<br>72,6                                                                                                                                       |    | 72,600                                       |              |                   |                 |
| 42 | M   | 592 PRC                                        | Dlažba betonová H-PROFIL (Hladký Přírodní) 200x165x80                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 74,778                                       |              |                   | vlastní         |
|    |     | VV                                             | 72,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                         |    | 74,778                                       |              |                   |                 |
| 43 | K   | 596412211                                      | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2                                                   | m2 | 93,200                                       |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412211</a><br>vegetační dlažba<br>93,2                                                                                                                               |    | 93,200                                       |              |                   |                 |
| 44 | M   | 59245035                                       | dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 95,996                                       |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV                                             | 93,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                         |    | 95,996                                       |              |                   |                 |
|    | D   | 6                                              | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                              |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 45 | K   | 637111111  | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku tl. 100 mm                                                                                                                                             | m2  | 7,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637111111</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 46 | K   | 637211131  | Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm                                                                                                                          | m2  | 7,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211131</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 17,5*0,4                                                                                                                                                                                                                        |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    |     | D 8        | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 871310320  | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150                                                                                                                                              | m   | 5,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 48 | M   | 28617031   | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12                                                                                                                                                                   | m   | 5,075    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                       |     | 5,075    |              |                   |                 |
| 49 | K   | 877355121  | Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200                                                                                                                                                          | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877355121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877355121</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 50 | M   | 28617405   | odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
| 51 | K   | 890211811  | Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu                                                                                                                                        | m3  | 1,300    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890211811</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 3,14*0,6*0,6*0,15+3,14*1,2*2,0*0,15                                                                                                                                                                                             |     | 1,300    |              |                   |                 |
| 52 | K   | 892351111  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                                                                                | m   | 5,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 894201120  | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky do 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                     | m3  | 2,339    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894201120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894201120</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | stěny                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,679    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 3,14*2,3*1,55*0,15                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | strop                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,377    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 3,14*0,775*0,775*0,2                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | dno                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,283    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 3,14*0,775*0,775*0,15                                                                                                                                                                                                           |     | 2,339    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 894812201  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné                                                                                          | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812201</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 894812231  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světél hloubky 1500 mm                                                                                                | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812231</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | 894812262  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)                                                                                    | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812262">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812262</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 899103211  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámmů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg                                                                                                                                   | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103211</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | 899104112  | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámmů pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                                          | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | D 9        | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 59 | K   | 915111111  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní                                                                                                                                      | m   | 27,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111111</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4,5*6                                                                                                                                                                                                                           |     | 27,000   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 916111123  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky | m   | 37,500   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 61 | M   | 58381014   | kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,938    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 37,5                                                                                                                                                                                                                            |     | 37,500   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 37,5*0,105 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |     | 3,938    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 916131213  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                   | m   | 48,500   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 63 | M   | 59217031   | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                       | m   | 49,470   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 48,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                     |     | 49,470   |              |                   |                 |
| 64 | K   | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                 | m   | 21,500   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 65 | M   | 59217017   | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                     | m   | 21,930   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 21,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                     |     | 21,930   |              |                   |                 |
| 66 | K   | 916241213  | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                               | m   | 37,500   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213</a>                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | obruba v návaznosti na asfalt                                                                                                                                                                                    |      | 30,5     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | přechodová                                                                                                                                                                                                       |      | 2,0      |              |                   |                 |
|    |     | VV         | nájezdová                                                                                                                                                                                                        |      | 5,0      |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
| 67 | M   | 58380007   | obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm                                                                                                                                                                     | m    | 31,110   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 30,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                      |      | 31,110   |              |                   |                 |
| 68 | M   | PRC 2      | Obruba žulová přechoodová 15x15x25                                                                                                                                                                               | ks   | 2,000    |              |                   | vlastní         |
| 69 | M   | PRC 3      | Obruba žulová nájezdová 15x15                                                                                                                                                                                    | m    | 5,000    |              |                   | vlastní         |
| 70 | K   | 919726124  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2                                                                                                                      | m2   | 165,800  |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726124</a>                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | dlažba H-profil                                                                                                                                                                                                  |      | 72,6     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | dlažba vegetační                                                                                                                                                                                                 |      | 93,2     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                           |      | 165,800  |              |                   |                 |
| 71 | K   | 919732211  | Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m    | 37,500   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211</a>                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 72 | K   | 935113111  | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm                                                                                                                                    | m    | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111</a>                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 73 | M   | 59227126   | žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm                                                                                                                  | m    | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | D 997      | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| 74 | K   | 997221551  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                            | t    | 28,376   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551</a>                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 75 | K   | 997221559  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                | t    | 283,760  |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559</a>                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 28,376*10                                                                                                                                                                                                        |      | 283,760  |              |                   |                 |
| 76 | K   | 997221861  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                     | t    | 28,376   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861</a>                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|    |     | D 998      | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| 77 | K   | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                       | t    | 88,739   |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011</a>                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|    |     | D PSV      | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
|    |     | D 711      | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
| 78 | K   | 711161273  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše svislé S z nové fólie                                                                                                                                | m2   | 7,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273</a>                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 17,5*0,4                                                                                                                                                                                                         |      | 7,000    |              |                   |                 |
| 79 | M   | 28323005   | fólie profilovaná (nová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm                                                                                                                                                         | m2   | 8,547    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 7*1,221 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |      | 8,547    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 998711101  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                      | t    | 0,003    |              |                   | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101</a>                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|    |     | D M        | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|    |     | D 21-M     | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 81 | K   | PRC 01     | Elektromechanická závora                                                                                                                                                                                         | ks   | 1,000    |              |                   | vlastní         |
| 82 | K   | PRC 02     | Hliníkové rameno 5m                                                                                                                                                                                              | ks   | 1,000    |              |                   | vlastní         |
| 83 | K   | PRC 03     | Podkladová deska                                                                                                                                                                                                 | ks   | 1,000    |              |                   | vlastní         |
| 84 | K   | PRC 04     | Sada bezpečnostní fotobuňky (infrazávora)                                                                                                                                                                        | sada | 1,000    |              |                   | vlastní         |
| 85 | K   | PRC 05     | LED diodový maják                                                                                                                                                                                                | ks   | 1,000    |              |                   | vlastní         |
| 86 | K   | PRC 06     | Přijímač dálkového ovládání                                                                                                                                                                                      | ks   | 1,000    |              |                   | vlastní         |
| 87 | K   | PRC 07     | Vysílač dálkového ovládání                                                                                                                                                                                       | ks   | 12,000   |              |                   | vlastní         |
| 88 | K   | PRC 08     | Beton základových patek prostý C 16/20                                                                                                                                                                           | m3   | 0,360    |              |                   | vlastní         |
| 89 | K   | PRC 09     | Montáž závory a příslušenství                                                                                                                                                                                    | kpl  | 1,000    |              |                   | vlastní         |
| 90 | K   | PRC 10     | Přípojka elektro (kabel napájecí + kabel ovládání), D+M, vč. výkopu a obsypu                                                                                                                                     | kpl  | 1,000    |              |                   | vlastní         |