

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 022025
Stavba: Zajištění skalních masivů v úseku Kosova Hora - Sedlčany km 15,000 - 16,000

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXX
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	XXX
------------	---	-----	-----

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:022025

Stavba:

Zajištění skalních masivů v úseku Kosova Hora - Sedlčany km 15,000 - 16,000

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

7. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		XXX	XXX
1012025	Sedlčany část 1. km 15,100	XXX	XXX
2012025	Sedlčany část 2. km 15,200	XXX	XXX
3012025	Sedlčany část 3. km 15,500 - 15,600	XXX	XXX
4012025	Sedlčany část 4. km 15,600 - 15,700	XXX	XXX
5012025	Sedlčany část 5. km 15,700 - 15,800	XXX	XXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zajištění skalních masivů v úseku Kosova Hora - Sedlčany km 15,000 - 16,000

Objekt: 1012025 - Sedlčany část 1. km 15,100

Místo: Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
2	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
3	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
Kompletní systém: Síť na skálu z vysokopevnostní oceli, Skupina 1, třída A dle EAD-230025-00-0106, role 3,5x20 m, Zahrnuje: síť, obvodová ocelová lana, kotevní desky, spojovací materiál, lanové kotvy/flexibilní hlavy k uchycení obvodových lan. Tyčové kotvy + matky nejsou součástí.

4	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	XXX	XXX	XXX	
5	M	R	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrtů do 53mm	m	XXX	XXX	XXX	
6	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112111111

7	K	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151355

8	K	153811211	Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153811211

9	K	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211112

10	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122

11	K	155213613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivý na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213613

12	K	155214111	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214111

13	K	155214212	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214212

14	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m	t	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162632511

15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojní nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	VRN5	Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akcí od 3 500 001 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	%	XXX	XXX	XXX	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zajištění skalních masivů v úseku Kosova Hora - Sedlčany km 15,000 - 16,000

Objekt: 2012025 - Sedlčany část 2. km 15,200

Místo: Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem XXX

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
2	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
3	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
Kompletní systém: Síť na skálu z vysokopevnostní oceli, Skupina 1, třída A dle EAD-230025-00-0106, role 3,5x20 m, Zahnuje: síť, obvodová ocelová lana, kolevní desky, spojovací materiál, lanové kotvy/flexibilní hlavy k uchycení obvodových lan. Tyčové kotvy + matky nejsou součástí.

4	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	XXX	XXX	XXX	
5	M	R	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrtů do 53mm	m	XXX	XXX	XXX	
6	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112111111

7	K	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151355

8	K	153811211	Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153811211

9	K	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211112

10	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122

11	K	155213613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kládivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213613

12	K	155214111	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214111

13	K	155214212	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214212

14	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložení, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m	t	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162632511

15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	VRN5	Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akcí od 3 500 001 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	%	XXX	XXX	XXX	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zajištění skalních masivů v úseku Kosova Hora - Sedlčany km 15,000 - 16,000

Objekt: 3012025 - Sedlčany část 3. km 15,500 - 15,600

Místo: Datum: 7. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem XXX

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
2	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
3	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
Kompletní systém: Síť na skálu z vysokopevnostní oceli, Skupina 1, třída A dle EAD-230025-00-0106, role 3,5x20 m, Zahnuje: síť, obvodová ocelová lana, kotevní desky, spojovací materiál, lanové kotvy/flexibilní hlavy k uchycení obvodových lan. Tyčové kotvy + matky nejsou součástí.

4	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	XXX	XXX	XXX	
5	M	R	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrtů do 53mm	m	XXX	XXX	XXX	
6	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112111111

7	K	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151355

8	K	153811211	Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153811211

9	K	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211112

10	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122

11	K	155213613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivý na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213613

12	K	155214111	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214111

13	K	155214212	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214212

14	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložení, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m	t	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162632511

15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	VRN5	Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akcí od 3 500 001 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	%	XXX	XXX	XXX	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zajištění skalních masivů v úseku Kosova Hora - Sedlčany km 15,000 - 16,000

Objekt: 4012025 - Sedlčany část 4. km 15,600 - 15,700

Místo: Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem XXX

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
2	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
3	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
Kompletní systém: Síť na skálu z vysokopevnostní oceli, Skupina 1, třída A dle EAD-230025-00-0106, role 3,5x20 m, Zahrnuje: síť, obvodová ocelová lana, kotevní desky, spojovací materiál, lanové kotvy/flexibilní hlavy k uchycení obvodových lan. Tyčové kotvy + matky nejsou součástí.

4	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	XXX	XXX	XXX	
5	M	R	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrtů do 53mm	m	XXX	XXX	XXX	
6	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112111111

7	K	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151355

8	K	153811211	Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153811211

9	K	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211112

10	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122

11	K	155213613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213613

12	K	155214111	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214111

13	K	155214212	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214212

14	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m	t	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162632511

15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	VRN5	Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akci od 3 500 001 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	%	XXX	XXX	XXX	

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Zajištění skalních masivů v úseku Kosova Hora - Sedlčany km 15,000 - 16,000

Objekt: 5012025 - Sedlčany část 5. km 15,700 - 15,800

Místo: Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem XXX

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
2	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
3	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
Kompletní systém: Sít' na skálu z vysokopevnostní oceli, Skupina 1, třída A dle EAD-230025-00-0106, role 3,5x20 m, Zahnuje: sít', obvodová ocelová lana, kotevní desky, spojovací materiál, lanové kotvy/flexibilní hlavy k uchycení obvodových lan. Tyčové kotvy + malý nejsou součástí.

4	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	XXX	XXX	XXX	
5	M	R	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrtů do 53mm	m	XXX	XXX	XXX	
6	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112111111

7	K	112151355	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151355

8	K	153811211	Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153811211

9	K	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211112

10	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122

11	K	155213613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivky na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213613

12	K	155214111	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214111

13	K	155214212	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155214212

14	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložení, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m	t	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162632511

15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	XXX	XXX	XXX	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	VRN5	Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akcí od 3 500 001 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	%	XXX	XXX	XXX	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5393384

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ff52723-5cfb-47e4-bcd6-d1e983e0fce2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2025 11:11:37

Hash komponenty: beee903172108b7624d1d1846f1056f07ae3b40ae2d859c5ec74de4ac97bae13

Hashovací funkce: sha256Hex



2b113b7f-2a34-41c2-b069-c6e0e245470c