

Smluvní strany:

1. **Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**, se sídlem Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00240079, DIČ CZ00240079, zastoupené Petrem Soukupem, starostou, bankovní spojení: 

(dále jako „**Zadavatel**“)

a

2. **STAVBY DLOUHÝ s.r.o.**, se sídlem Borek - Dřísy 84, okres Praha-východ, PSČ 277 14, IČ: 24665312, DIČ CZ24665312, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164514, zastoupená(ý) Robertem Dlouhým, jednatelem, bankovní spojení: 

(dále jako „**Dodavatel 1**“)

a

3. **Bratři Gallové & spol. s.r.o.**, se sídlem Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9, IČ: 24664197, DIČ CZ24664197 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164429, zastoupená(ý) Ladislavem Gallem, MBA, jednatelem, bankovní spojení: 

(dále jako „**Dodavatel 2**“)

a

4. **Tost s.r.o.**, se sídlem Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČ: 11981148, DIČ CZ11981148, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48491, zastoupená(ý) Františkem Vavříčkou, jednatelem, bankovní spojení: 

(dále jako „**Dodavatel 3**“)

a

5. **Pražské silniční stavby s.r.o.**, se sídlem U starého stadiónu č.ev. 2094/11, Radotín, 153 00 Praha 5, IČ: 01410806, DIČ CZ01410806 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205440, zastoupená(ý) Josefem Černým, jednatelem, bankovní spojení: 

(dále jako „**Dodavatel 4**“)

(Dodavatel 1, Dodavatel 2, Dodavatel 3 a Dodavatel 4 společně také jako „**Dodavatelé**“ či každý jednotlivě jako „**Dodavatel**“)

(Zadavatel a Dodavatelé společně také jako „**Smluvní strany**“ či každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ a v souladu s relevantními ustanoveními OZ následující

rámcovou dohodu na provádění stavebních prací -
oprava a rekonstrukce povrchu chodníků a komunikací

(dále jen „**Rámcová dohoda**“):

Preamble

1. *Rámcová dohoda je uzavírána v návaznosti na rozhodnutí Zadavatele o výběru dodavatelů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Oprava a rekonstrukce povrchu chodníků a komunikací pro období 2025-2027“.*
2. Veřejné zakázky na základě *Rámcové dohody* uzavřené s více dodavateli budou zadávány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky *Rámcové dohody*, tj. Dodavateli.
3. Tvoří-li Dodavatele více osob (např. z důvodu, že tyto osoby podaly v zadávacím řízení společnou nabídku), platí následující:
 - a. všechny osoby tvořící Dodavatele jsou z *Rámcové dohody* zavázány společně a nerozdílně;
 - b. jednání kterékoli z osob tvořících Dodavatele je přičítáno Dodavateli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Dodavatele;
 - c. za Dodavatele může jednat kterákoli z osob tvořících Dodavatele.

I.

Vymezení pojmů a zkratk

1. Následujícími pojmy a zkratkami se rozumí:
 - a) „Autorizačním zákonem“ zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 - b) „Objednávka“ písemná objednávka požadovaného plnění
 - c) „OZ“ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) „Prováděcí smlouvou“ Dodavatelem akceptovaná Objednávka na plnění dílčí VZ;
 - e) „Stavbyvedoucí“ osoba odpovídající za realizaci VZ, s min. středoškolským vzděláním stavebního směru, s autorizací nebo registrací (v případě osob usazených nebo hostujících) dle autorizačního zákona v oboru pozemní stavby či dopravní stavby (nekolejové); praxí minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího či jeho zástupce a se zkušeností min. 3 zakázek, jejichž předmětem bylo provádění oprav chodníků, komunikací či zpevněných ploch o rozloze 1.000 m², nebo realizace výstavby chodníků, komunikací či zpevněných ploch o rozloze 1.000 m², kdy celková hodnota každé takovéto zakázky činila alespoň 5.000.000 Kč bez DPH;
 - f) „Stavebními pracemi“ stavební práce ve smyslu čl. IV. *Rámcové dohody*
 - g) „VZ“ dílčí veřejná zakázka realizovaná na základě *Prováděcí smlouvy* podle *Rámcové dohody*;
 - h) „ZO“ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
 - i) „ZOZ“ zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

- j) „ZRS“ zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;
- k) „ZZVZ“ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- l) „DPH“ daň z přidané hodnoty
- m) „ZoDPH“ zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- n) „SZ“ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) / zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon;
- o) „ZOPK“ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zkratky a pojmy vymezené v jednotném čísle mají stejný význam i v množném čísle.

- 2. Uvádí-li Rámcová dohoda jakékoli právní předpisy nebo na ně odkazuje, rozumějí se jimi i právní předpisy jim předcházející nebo je v budoucnu nahrazující, a to zcela nebo i jen zčásti, a veškeré jejich prováděcí předpisy.

II.

Účel Rámcové dohody

- 1. Účelem Rámcové dohody je zabezpečit pro Zadavatele po určené období provádění Stavebních prací, tj. opravy a rekonstrukce povrchu chodníků a komunikací na území Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a na území obce Popovice u Brandýsa nad Labem.
- 2. Podkladem pro uzavření Rámcové dohody jsou nabídky Dodavatelů, které byly v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové dohody vybrány jako ekonomicky nejvýhodnější.

III.

Předmět Rámcové dohody

- 1. Předmětem Rámcové dohody je závazek Dodavatele provést pro Zadavatele dle Prováděcích smluv s odbornou péčí, řádně, kvalitně a ve sjednané době Stavební práce dle aktuální potřeby Zadavatele a závazek Zadavatele řádně provedené plnění převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. VII. Rámcové dohody.
- 2. Dodavatel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou uzavírat se Zadavatelem Prováděcí smlouvy. Předmět Prováděcích smluv je rámcově specifikován v příloze č. 1 Rámcové dohody.
- 3. Uzavřením Rámcové dohody nevzniká Dodavateli bez dalšího právo ani povinnost realizovat pro Zadavatele Stavební práce, ani právo na zaplacení jakékoliv finanční částky dle Rámcové dohody.

IV.

Stavební práce

- 1. Stavebními pracemi se rozumí oprava a rekonstrukce povrchu chodníků a komunikací.
- 2. Bližší specifikace Stavebních prací je vymezena přílohou č. 1 Rámcové dohody a bude blíže uvedena v Objednávce.

3. Součástí Stavebních prací bude vždy vytyčení podzemních inženýrských sítí (je-li relevantní), zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a povolení uzavírky (je-li relevantní), zajištění dočasného dopravního značení k dopravním omezením (je-li relevantní).
4. Stavební práce budou realizovány v souladu s relevantními právními předpisy, normami ČSN a EN.

V.

Uzavření Prováděcích smluv pro plnění VZ

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednávky budou Zadavatelem zasílány elektronickou formou, a to na e-mail Dodavatele uvedený v čl. XII. Rámcové dohody.
2. Každá Objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména přesné místo plnění, popis obsahu plnění (Specifikace Stavebních prací), termín plnění a cenu za plnění (pokud to charakter plnění umožní).
3. Dodavatel je povinen každou Objednávku potvrdit (akceptovat), popř. zaslat odmítnutí Objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení, a to na emailovou adresu Zadavatele, ze které byla Objednávka zasílána.
4. Potvrzením (akceptací) Objednávky dochází k uzavření Prováděcí smlouvy, která se řídí podmínkami dle této Rámcové dohody.
5. Zadavatel vyzve k akceptování Objednávky na plnění VZ vždy toho Dodavatele, který se při uzavírání této Rámcové dohody umístil jako první v pořadí. Odmítne-li tento Dodavatel akceptovat Objednávku, popř. nevyjádří-li se ve lhůtě dle odst. 3. výše, vyzve Zadavatel Dodavatele, který se při uzavírání této Rámcové dohody umístil další v pořadí; obdobným způsobem postupuje Zadavatel až do doby, než bude Objednávka akceptována nebo kdy Objednávku odmítne i Dodavatel, který se při uzavírání Rámcové dohody umístil jako poslední v pořadí.
6. Zadavatel si na základě ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit Dodavatele, s nímž uzavřel Prováděcí smlouvu, a to za splnění níže uvedených podmínek:
 - a) Dodavatel prohlásí, že Stavební práce neprovede včas, nebo dojde k předčasnému ukončení Prováděcí smlouvy z důvodu na straně Dodavatele.
 - b) V takovém případě Zadavatel vyzve Dodavatele, který se v rámci uzavírání Rámcové dohody umístil jako další v pořadí. Zadavatel si vyhrazuje právo takto postupovat i opakovaně.
 - c) Nově vybraný Dodavatel je povinen převzít Prováděcí smlouvu za podmínek nabídnutých Dodavatelem, jemuž VZ byla původně (jako prvnímu) zadána, avšak za použití jeho jednotkových cen, které nabídl při zadávacím řízení na uzavření této rámcové smlouvy.

VI.

Doba a místo realizace Stavebních prací

1. Doba a termíny realizace Stavebních prací budou upraveny v Objednávce.
2. Stavební práce budou realizovány na pozemcích ve vlastnictví Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na k.ú. Brandýs nad Labem, Stará Boleslav a Popovice u Brandýsa nad Labem, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, nebude-li v konkrétním případě uvedeno jinak (v takovémto případě

Zadavatel zajistí souhlas vlastníka pozemku pro účely provádění stavebních prací). Bližší specifikace místa realizace Stavebních prací bude uvedena v Objednávce.

VII.

Cena, fakturace a splatnost

1. Výše ceny plnění dílčí VZ bude stanovena na základě jednotkového ceníku, který je přílohou č. 1 Rámcové dohody, popřípadě, nebude-li možné použít jednotkové ceny dle přílohy č. 1 Rámcové dohody, dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., a to dle aktuální cenové úrovně, ponížené o slevu z ÚRS poskytnutou Dodavatelem.

Sleva z ÚRS poskytnutá Dodavateli:

- Dodavatel 1: 0 %;
- Dodavatel 2: 5 %;
- Dodavatel 3: 5 %;
- Dodavatel 4: 0 %.

Nebude-li obsažena jednotková cena ani v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě nabídky předložené Dodavatelem a odsouhlasené Zadavatelem.

2. Dodavatelé se před podpisem této Rámcové dohody seznámili se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohli nebo měli při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek v místech plnění. Tyto okolnosti a podmínky zahrnuli Dodavatelé do sjednaných jednotkových cen. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení plnění dílčích VZ.
3. Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 Rámcové dohody jsou maximálně možné a nepřekročitelné a Dodavatel je jimi vázán při zpracování nabídky do dílčí VZ, vyjma případů stanovených touto Rámcovou dohodou a ZZVZ.
4. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že průměrný roční index cen stavebních děl dle klasifikace CZ-CC kód 2112 (Místní a účelové komunikace) dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla Rámcová dohoda podepsána, vzroste o více než 3 %, je každý Dodavatel oprávněn zvýšit ceny dle přílohy č. 1 této Rámcové dohody o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu Rámcové dohody.
5. Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 zahrnují veškeré náklady nutné k řádnému dokončení požadovaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou, resp. s Prováděcí smlouvou, a to mimo jiné zejména také:
 - a) veškeré náklady na kompletní a bezvadné plnění všech činností spojených s předmětem plnění VZ v souladu se zadávacími podmínkami Zadavatele, tj. zejména technické zajištění místa realizace plnění, uskladnění materiálu, náklady na dodávku energií, vody, náklady na používání strojů a služeb, až do předání a převzetí dokončeného plnění,
 - b) náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, daně, cla a poplatky;

- c) náklady na odvoz a odstranění odpadů, dle platných legislativních předpisů,
 - d) náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - e) náklady na pojištění odpovědnosti za škody (pojištění),
 - f) náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci plnění (BOZP, aj.),
 - g) náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření (dopravní značení, dopravní omezení),
 - h) náklady na provádění veškerých opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu plnění v souladu s platnou legislativou,
 - i) jakékoliv další výdaje, potřebné pro předmět plnění vyplývající ze specifikace plnění.
6. K fakturované ceně plnění dílčí VZ Dodavatel přičte DPH ve výši aplikovatelné ke dni poskytnutí zdanitelného plnění, pokud mu to právní předpisy ukládají. Pokud zadavatel výslovně na objednavce neuvede jinak, pak na předmět plnění dle této smlouvy nebude, ohledně DPH, aplikována přenesená daňová povinnost.
 7. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH, číslo Objednávky (číslo VZ) a číslo Rámcové dohody a bude v její příloze uveden Zadavatelem odsouhlasený přehled provedených Stavebních prací.
 8. Nárok na zaplacení ceny plnění dílčí VZ vzniká Dodavateli po jeho řádném provedení, tedy po včasném ukončení bez vad a nedodělků a protokolárního předání předmětu plnění dílčí VZ. Fakturu za provedené plnění dílčí VZ může Dodavatel vystavit až po řádném protokolárním předání bezvadného plnění, resp. dokončení plnění, tedy po podpisu předávacího protokolu Zadavatelem. Faktura bude vystavena na cenu uskutečněného plnění dle specifikace Stavebních prací a jednotkových cen dle přílohy č. 1 Rámcové dohody.
 9. Finanční vypořádání (úhradu) každé faktury Dodavatele vystavené dle Prováděcí smlouvy je Zadavatel povinen provést až po věcném ověření správnosti soupisu (prací) fakturovaného plnění, které Zadavatel provede do 5 kalendářních dnů od obdržení faktury Dodavatele.
 10. Zadavatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků Dodavatelem dle Prováděcí smlouvy již provedeného plnění. Podmínky úhrady může Zadavatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté v termínu do 5 kalendářních dnů.
 11. Pokud bude Dodavatel plnit více VZ současně, musí být fakturace oddělená ve vztahu ke každé VZ.
 12. Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby Dodavateli, pokud je Dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Zadavateli podle jakékoliv Prováděcí smlouvy (např. je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění nebo úhradou smluvní pokuty).
 13. Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení daňového dokladu do datové schránky města: c5hb7xy nebo na adresu Zadavatele: epodatelna@brandysko.cz. Zadavatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Zadavatele. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky Zadavatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu Zadavatel v prodlení s placením faktury.
 14. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle právních předpisů a této Rámcové dohody. V případě chybějících nebo chybných údajů na faktuře vrátí Zadavatel Dodavateli fakturu k doplnění

či úpravě. Lhůta pro zaplacení faktury se pak počítá od doby vrácení doplněné či upravené faktury Zadavateli.

15. Dodavatel výslovně souhlasí, pro případ, že je o něm jako o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním ZoDPH, s tím, že za splnění závazku Zadavatele uhradit sjednanou cenu je považováno, uhradí-li Zadavatel částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část ceny o daň poníženou Dodavateli na účet umožňující dálkový přístup v souladu se zněním ZoDPH (tzn. účet musí být zveřejněný).
16. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z fakturované částky dle příslušné Prováděcí smlouvy do doby odstranění vad plnění z Prováděcí smlouvy.
17. Smluvní strany sjednávají, že celková cena za Stavebních prací dle této Rámcové dohody nepřekročí částku ve výši 60.000.000,- Kč bez DPH. Tímto není dotčena možnost aplikace ustanovení § 222 ZZVZ.

VIII.

Povinnosti Zadavatele a Dodavatele a ostatní ujednání Smluvních stran

1. Zadavatel je povinen informovat Dodavatele, se kterým byla uzavřena Prováděcí smlouva, o skutečnostech důležitých pro řádné a včasné provedení Stavebních prací, a dále mu poskytovat na vyžádání potřebnou součinnost.
2. Zadavatel je povinen uhradit Dodavateli odměnu ve výši dle Prováděcí smlouvy a způsobem stanoveným Rámcovou dohodou.
3. Dodavatel bude provádět pro Zadavatele Stavební práce v maximální odborné kvalitě, řádně a včas.
4. Dodavatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Zadavatele; při provádění Stavebních prací je vázán právními předpisy, zejména pak OZ, ZO, ZOZ, SZ, ZOPK a v jejich mezích příkazy Zadavatele. Jsou-li takové pokyny v rozporu s právními předpisy, není jimi Dodavatel vázán, přičemž o takové skutečnosti je povinen Zadavatele s odůvodněním neprodleně vyrozumět.
5. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Zadavatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících s prováděním Stavebních prací a dále i o povinnostech Zadavatele vyplývajících z právních předpisů.
6. Dodavatel je po dobu trvání Rámcové dohody, a po jejím uplynutí až do splnění všech Prováděcích smluv uzavřených mezi ním a Zadavatelem na jejím základě, povinen:
 - a) udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Pojistné krytí se musí vztahovat na více než jednu pojistnou událost. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel kdykoliv po dobu trvání Rámcové dohody, a po jejím uplynutí až do splnění všech smluv na VZ uzavřených mezi ním a Zadavatelem na jejím základě, na požádání prokázal Zadavateli existenci uvedeného pojištění, a to předložením ověřené kopie pojistné smlouvy či pojistky;
 - b) disponovat dokladem o zajištění přebírání příslušného odpadu vzniklého při provádění Stavebních prací a nakládání s ním v souladu se ZO, tj. např. doklad o provozování

zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu příslušného druhu odpadu (takovým dokladem může být zejména souhlas k provozování zařízení dle ZO) nebo smlouva s osobou, případně čestným prohlášením osoby, která disponuje uvedeným zařízením; ze smlouvy, příp. z čestného prohlášení musí být zřejmé, že taková osoba je způsobilá v Zadavatelem předpokládaném množství přebírat příslušný odpad a naložit s ním v souladu se zákonem o odpadech.

7. Dodavatel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dílčí VZ vést evidenci provedených Stavebních prací (dále jen „**Stavební deník**“), který bude založen dnem započetí Stavebních prací dle Prováděcí smlouvy. Stavební deník bude zpracován v rozsahu dle relevantních právních předpisů, zejména pak SZ, budou v něm zaznamenány průběhy Stavebních prací a podstatné skutečnosti (např. konkrétní termíny, požadavky smluvních stran, zápisy kontrolních dní, potvrzení kvality prováděných Stavebních prací, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací, apod.). Stavební deník bude k dispozici u Dodavatele po celou dobu provádění plnění dílčí VZ. Stavební deník, evidence odpadu, evidence případných revizí, případně vady či nedodělky a stanovené termíny pro jejich odstranění aj. budou součástí předávacích dokladů, které předloží Dodavatel zadavateli k termínu fakturace a k termínu zahájení přejímacího řízení.
8. Dodavatel odpovědně splní dílčí plnění VZ jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a předáním jeho předmětu (výsledku činnosti) odpovědnému zaměstnanci Zadavatele. Dodavatel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především (je-li pro účely plnění dílčí VZ relevantní) podklady pro finanční vypořádání plnění dílčí VZ, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole Stavebních prací, evidence odpadu atp. Ke dni předání plnění dílčí VZ Zadavateli musí být místo realizace Stavebních prací vyklizeno a uvedeno do obvyklého stavu tak, aby Zadavatel či jiný uživatel mohl začít prostory řádně užívat. Zadavatel má právo nezahájit přejímací řízení plnění dílčí VZ, není-li v místě plnění pořádek, zejména není odstraněn vzniklý odpad nebo zbylý materiál.
9. Dodavatel se zavazuje, nebude-li v Prováděcí smlouvě uvedeno jinak, že bude Stavební práce provádět v pracovních dnech v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 18:00 večer. O víkendových dnech a svátcích budou práce prováděny jen s předchozím písemným souhlasem Zadavatele.
10. Dodavatel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen ihned odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zadavatel je dle ZO původcem odpadů vznikajících při provádění plnění dle Prováděcích smluv. Dodavatel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané ZO a dalšími souvisejícími předpisy.
11. Dodavatel se zavazuje, že v průběhu provádění plnění budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení plnění, a která jsou v řádném technickém stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při plnění dílčích VZ, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí (např. úniky olejů, či pohonných hmot z použitých zařízení) či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti Zadavatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady Zadavateli. Nezajistí-li Dodavatel opakovaně (minimálně 2x) nápravu, o níž Zadavatel požádal, v dodatečně poskytnuté lhůtě, která nesmí být delší než 2 pracovní dny, má Zadavatel právo od Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové dohody odstoupit.

12. Dodavatel je povinen při realizaci plnění dílčí VZ zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníky, popřípadě uživatele okolních nemovitostí nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv (hluk, prach, nátěry).
13. Zjistí-li Dodavatel při provádění dílčí VZ skryté překážky aj. okolnosti, které v průběhu provádění Stavebních prací mohou mít vliv na jejich řádné a včasné poskytnutí, či překážky znemožňují provedení plnění dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Zadavateli a navrhnout mu změnu plnění dílčí VZ. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění dílčí VZ.
14. Vznikne-li Zadavateli v souvislosti s porušením povinností Dodavatele uvedených v Prováděcí smlouvě či Rámcové dohodě nárok na úhradu pokuty či jiné sankce, je Dodavatel povinen je Zadavateli uhradit.
15. Zadavatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění dílčí VZ a informovat se o postupu provádění Stavebních prací. Zjistí-li, že Dodavatel provádí dílčí VZ v rozporu s Rámcovou dohodou a/nebo s Prováděcí smlouvou, je Zadavatel oprávněn požadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílčí VZ prováděl řádným způsobem. Nesplnění těchto povinností je hrubým porušením této Rámcové dohody a důvodem pro odstoupení od Rámcové dohody.
16. Zadavatel je oprávněn během realizace dílčí VZ požadovat po Dodavateli písemně, nebo ústně:
 - a) odstranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu z místa plnění, jestliže Zadavatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel, mají-li významný negativní dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, a jejich nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem, personálem,
 - b) odvolání personálu, který si trvale nebo opakovaně počíná nekompetentně nebo plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,
 - c) odstranění a správné provedení jakékoliv práce v rámci realizace dílčí VZ, které se ukáže být vadným nebo neodpovídá Prováděcí smlouvě,
 - d) pozastavení prací nebo jakýchkoliv dílčích činností na nezbytnou dobu způsobem, jež Zadavatel bude považovat za nutný. Během takového pozastavení prací Dodavatel řádně plnění zajistí a zabezpečí.

Termín dokončení dílčí VZ se neprodlužuje o dobu, o jakou došlo k zastavení prací dle tohoto odstavce.
17. Dodavatel se zavazuje po každé provedené práci zajistit úklid, zejména vyčistit komunikace, chodníky.
18. Dodavatel je povinen zaručit a zajistit v případě selhání techniky určené k realizaci předmětu plnění, techniku náhradní nebo provést taková opatření, aby nebylo plnění předmětu Prováděcí smlouvy přerušeno a nebylo vadné.
19. Dle dohody Smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Dodavatel vůči Zadavateli z titulu Prováděcí smlouvy či Rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele. V případě, že Dodavatel postoupí pohledávky v rozporu s tímto ustanovením, pak se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé takto postoupené pohledávky. Zadavatel je pak také v takovém případě oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy a/nebo

Rámcové dohody již bez dalšího. Toto omezení zůstává platné i po skončení doby trvání Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové dohody. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčí se dobrým mravům.

20. Dle dohody Smluvních stran není Dodavatel oprávněn zastavit pohledávku za Zadavatelem vzniklou z titulu Prováděcí smlouvy či Rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele. V případě, že Dodavatel zastaví pohledávky v rozporu s tímto ustanovením, pak se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé takto zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je pak Zadavatel také oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové dohody již bez dalšího.
21. Dodavatel se zavazuje platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od Zadavatele.
22. Dodavatel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.
23. Dodavatel se zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění VZ budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

IX.

Členové realizačního týmu

1. Členové realizačního týmu, kteří budou do provádění Stavebních prací zapojeni, jsou uvedeni v příloze č. 2 Rámcové dohody. Realizační tým se musí skládat alespoň ze Stavbyvedoucího.
2. Dodavatel je povinen oznámit Zadavateli ukončení členství v realizačním týmu kteréhokoli jeho člena, a to neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od ukončení členství. Nesplňuje-li tým od takového oznámení podmínky pro danou pozici, nebude Zadavatel do doplnění realizačního týmu o nového člena způsobem a při splnění podmínek dohodnutých v odst. 3 tohoto článku činit Dodavateli výzvy k podání nabídek.
3. Dodavatel je oprávněn oznámit Zadavateli doplnění realizačního týmu o nového člena, přičemž takový nový člen, jedná-li se o Stavbyvedoucího, musí splňovat podmínky odbornosti stanovené pro Stavbyvedoucího. Dodavatel v oznámení uvede jméno, příjmení, příp. titul nového člena realizačního týmu, jeho pozici v realizačním týmu, délku jeho praxe a jeho vztah k Dodavateli (společník, zaměstnanec, poddodavatel apod.); k oznámení přiloží doklady prokazující příslušnou kvalifikaci tak, jako byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, na základě něhož došlo k uzavření této Rámcové dohody.
4. Pokud Zadavatel neoznámí Dodavateli do 7 pracovních dnů od obdržení oznámení a dokladů podle odst. 3 tohoto článku, že s doplněním realizačního týmu o nového člena nesouhlasí, platí, že s doplněním souhlasí. V případě nesouhlasu uvede Zadavatel důvody a poskytne Dodavateli přiměřenou lhůtu k objasnění či doplnění údajů.
5. Ukončení členství v realizačním týmu a jeho doplnění lze Zadavateli oznámit současně.
6. Pokud Zadavatel vysloví s doplněním realizačního týmu souhlas, nebo pokud se uplatní fikce jeho souhlasu podle odst. 4 věty první tohoto článku, vstoupí oznámení v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Oznámení o změně v realizačním týmu zašle k uveřejnění v registru smluv

Dodavatel; využije přitom příslušnou část přílohy č. 2 Rámcové dohody, do jejíhož záhlaví uvede „Aktualizace přílohy č. 2 Rámcové dohody“.

7. S předchozím souhlasem Zadavatele mohou být do plnění smluv na VZ zapojeny i jiné odborně způsobilé osoby. Zadavatel není oprávněn bez závažného důvodu udělení takového souhlasu odmítnout.

X.

Poddodavatelé; další pravidla prokazování způsobilosti

1. Dodavatel je oprávněn, není-li v Rámcové dohodě uvedeno jinak, použít k provádění Stavebních prací poddodavatele, v rozsahu dle přílohy č. 3 Rámcové dohody. Změna poddodavatelů je možná pouze s předchozím souhlasem Zadavatele. Zadavatel nemůže bez oprávněného důvodu odepřít souhlas se změnou poddodavatele. Za oprávněný důvod se pro účely tohoto článku považuje zejména, nikoliv však výlučně, pokud navržený poddodavatel nebude splňovat požadovanou kvalifikaci v rozsahu odpovídající části plnění, které má poddodavatel plnit namísto Dodavatele. Zadavatel je dále oprávněn odmítnout poddodavatele, který kdykoli v minulosti vykonával pro Zadavatele činnosti v rozsahu Rámcové dohody vymezeném v jejím článku IV., kdy ze strany tohoto poddodavatele docházelo k prokazatelným opakovaným pochybením při plnění, která Zadavatel písemně vytýkal.
2. Dodavatel je oprávněn oznámit Zadavateli změnu a / nebo doplnění poddodavatele. Oznámení vstoupí v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Oznámení o změně a / nebo doplnění poddodavatele zašle k uveřejnění v registru smluv Dodavatel; využije přitom příslušnou část přílohy č. 3 Rámcové dohody, do jejího záhlaví uvede „Aktualizace přílohy č. 3 Rámcové dohody“.

XI.

Ověřování kvalifikace Dodavatelů; vyloučení Dodavatele z účasti na zvláštních postupech k zadání VZ

1. Po uplynutí každého roku trvání Rámcové dohody bude Zadavatel oprávněn požadovat předložení dokladů k prokázání splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 ZZVZ. V takovémto případě bude postupováno analogicky dle ustanovení § 136 ZZVZ.
2. Do doby předložení dokladů nebude Zadavatel Dodavateli zasílat Objednávky a vyzve Dodavatele, který se umístil jako další v pořadí při uzavírání Rámcové dohody.
3. Zadavatel nebude Dodavateli zasílat Objednávky rovněž v případech, kdy byly u Dodavatele naplněny důvody nezpůsobilosti podle ustanovení § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ.

XII.

Adresy pro doručování Objednávek a jiných písemností než faktur; zpřístupnění dokumentů; zpracování osobních údajů; změna elektronického nástroje

1. Zadavatel obesílá Dodavatele na níže uvedené e-mailové adresy

- a) Dodavatel 1:
- b) Dodavatel 2:
- c) Dodavatel 3:
- d) Dodavatel 4:



Každý Dodavatel je oprávněn oznámit Zadavateli změnu této e-mailové adresy, a to i opakovaně; takové oznámení poté, co bylo předtím učiněno Zadavateli, vstoupí v účinnost sedmým dnem následujícím po doručení této změny Zadavateli. Změna e-mailové adresy nevyžaduje uzavření dodatku k Rámcové dohodě ani její uveřejnění v registru smluv.

2. Způsob doručování Zadavateli ve věci dílčí VZ a jeho e-mailové adresy budou uvedeny v Objednávkách, jinak platí, že je doručováno do sídla Zadavatele.

XIII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Dodavatel je povinen realizovat plnění dílčí VZ dle podmínek sjednaných touto Rámcovou dohodou a Prováděcí smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí. Dodavatel je odpovědný za nakládání s odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané ZO a dalšími souvisejícími předpisy. Dodavatel je povinen provádět plnění dílčí VZ pomocí odborně způsobilých osob.
2. Za řádně provedené plnění se považuje pouze plnění provedené bez vad a nedodělků, převzetí plnění dle Prováděcí smlouvy s drobnými vadami a nedodělků je právo, nikoliv povinnost Zadavatele.
3. Dodavatel poskytuje záruku za jakost jím provedeného každého konkrétního plnění po dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout ode dne předání konkrétního bezvadného plnění dle Prováděcí smlouvy.
4. Dodavatel odpovídá za veškeré vady, které má jím provedené plnění v době jeho protokolárního předání a za vady, které se vyskytnou během záruční doby.
5. Záruky Dodavatele za kvalitu poskytnutého plnění se nevztahují na poškození (vady) způsobené v důsledku vyšší moci, na poškození (vady) prokazatelně způsobené třetí osobou - vandalské poškození a na škody prokazatelně způsobené zvířeti.
6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku porušení povinností Prováděcí smlouvy ve spojení s touto Rámcovou dohodou na straně Dodavatele třetím osobám, případně Zadavateli, je povinen uhradit Dodavatel.
7. V případě, že Dodavatel použije pro výkon své činnosti dle Prováděcí smlouvy jinou osobu a uvedená osoba poruší závazek z Prováděcí smlouvy či Rámcové dohody, odpovídá Dodavatel, jako kdyby závazek porušil sám.

XIV.

Reklamace

1. Nebude-li plnění provedeno v souladu se závazky vyplývajícími z ustanovení Prováděcí smlouvy či Rámcové dohody, je Zadavatel oprávněn sdělit Dodavateli nedostatky či vady vyskytující se v tomto plnění. Dodavatel je povinen sdělené nedostatky či vady bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů (dle povahy plnění a není-li v Rámcové dohodě či Prováděcí smlouvě stanovena jiná lhůta) odstranit a informovat o odstranění zadavatele nebo v téže lhůtě předložit Zadavateli důkazy o tom, že plnění bylo provedeno. Neodstraní-li Dodavatel zjištěné nedostatky ve lhůtě podle předchozí věty nebo nepředloží-li věrohodné důkazy podle předchozí věty, příp. není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je Zadavatel oprávněn nechat provést předmětné plnění na náklady Dodavatele třetí osobou.

2. Dodavatel je povinen odstranit dílčí nedostatky nebo reklamované vady i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění nedostatků a vad nese i v tomto případě Dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Zadavatel povinen uplatnit u konkrétního Dodavatele písemně (dále jen „**reklamace**“). Dodavatel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od doručení reklamace Zadavatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Zadavateli mohla vzniknout škoda, je Dodavatel povinen odstranit neprodleně (tj. do 5 kalendářních dnů) po jejich písemném uplatnění Zadavatelem.

XV.

Sankce

1. Pro případ prodlení Zadavatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny plnění dle Prováděcí smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. V případě neodstranění nedostatků dle čl. XIV. odst. 1 výše ve sjednaném termínu, je Dodavatel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč vč. DPH za vadu či skupinu vad za každý kalendářní i jen započatý den prodlení s odstraněním.
3. Není-li v Rámcové dohodě či Prováděcí smlouvě uvedeno jinak, platí dále, že pokud se Dodavatel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč vč. DPH za vadu či skupinu vad za každý kalendářní i jen započatý den prodlení s odstraněním.
4. V případě, že Dodavatel ne zahájí plnění dle Prováděcí smlouvy nebo nedokončí a nepředá plnění dle Prováděcí smlouvy v termínu dohodnutém Prováděcí smlouvou, je povinen zaplatit Zadavateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i jen započatý den prodlení se splněním povinností.
5. Pro případ porušení závazku Dodavatele udržovat pojištění dle této Rámcové dohody sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, kterou je Dodavatel povinen uhradit Zadavateli.
6. V případě porušení povinnosti Dodavatele dle čl. VIII. odst. 21. Rámcové dohody sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
7. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VIII. odst. 22. a odst. 23. Rámcové dohody sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
8. Sjednané smluvní pokuty Smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím Zadavatele, které může způsobit pozdní splnění, či nesplnění, či řádné neprovedení povinností Dodavatele dle Prováděcí smlouvy, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
9. Zadavatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy započítat proti ceně plnění dle Prováděcí smlouvy resp. odečíst Dodavateli z faktury za plnění. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
10. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty nezaniká právo Zadavatele na náhradu škody v plné výši.

11. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty Dodavateli.

XVI.

Trvání a ukončení Rámcové dohody

1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2027, nebo do vyčerpání maximální možné částky dle čl. VII. odst. 17 Rámcové dohody, podle toho, která situace nastane dříve. Tímto není dotčena možnost sjednání víceprací dle ustanovení § 222 ZZVZ.
2. Rámcová dohoda vstoupí v účinnost uveřejněním v registru smluv dle ZRS; k uveřejnění v registru smluv ji zašle Zadavatel.
3. Objednávky bude Zadavatel zasílat po nabytí účinnosti Rámcové dohody.
4. Zadavatel je oprávněn jakémukoliv Dodavateli vypovědět Rámcovou dohodu i bez výpovědní doby, dojde-li k pozastavení či zániku oprávnění Dodavatele provádět Stavební práce dle relevantních právních předpisů.
5. Zadavatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu ve vztahu k jakémukoliv Dodavateli bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.
6. Dodavatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu, neposkytuje-li mu Zadavatel na vyžádání součinnost potřebnou k provádění Stavebních prací, nebo je-li v prodlení s plněním peněžitých závazků vůči Dodavateli po dobu delší než 2 měsíce. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zadavateli.
7. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody, popř. Prováděcí smlouvy v případech stanovených touto Rámcovou dohodou.
8. Jakákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Rámcové dohody odstoupit v případech stanovených OZ a dále:
 - a) bude-li vůči druhé Smluvní straně zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, či bude zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele,
 - b) vstoupí-li Dodavatel do likvidace,
 - c) pozbude-li Dodavatel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti nezbytných pro plnění Prováděcích smluv na základě této Rámcové dohody.
9. Objednatel je oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy, v případě, že:
 - a) se zvýšila cena stavebních prací oproti ceně uvedené v Rámcové dohodě, a není možné aplikovat indexaci dle Rámcové dohody,
 - b) zjištěné vady nebyly konkrétním Dodavatelem odstraněny do 30 kalendářních dnů od uplatněné reklamace,
 - c) prodleva s dokončením plnění je delší než 20 kalendářních dnů od stanoveného termínu.
10. Odstoupením nezanikají nároky Zadavatele na zaplacení smluvních pokut či nároky z odpovědnosti Dodavatele za vady, či škody aj. reklamace, vyplývající z Prováděcí smlouvy či Rámcové dohody.

XVII.

Rozhodné právo

1. Rámcová dohoda, jakož i právní vztahy vznikající na jejím základě, se řídí právním řádem ČR.
2. Všechny spory, které vzniknou z Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy anebo v souvislosti s nimi a které se smluvními stranám jednajícím v dobré víře nepodaří vyřešit přednostně smírnou mimosoudní cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky; místně příslušným bude soud, v jehož obvodu je sídlo Zadavatele.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle Rámcové dohody, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení Rámcové dohody nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle Rámcové dohody musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
2. Pokud se jakékoli ustanovení Rámcové dohody stane v důsledku právních vad neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost ostatních částí Rámcové dohody. Všechna ustanovení Rámcové dohody jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a Rámcová dohoda bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Namísto neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Rámcové dohody bylo dosaženo.
3. Rámcová dohoda je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými podpisy osob zastupujících Smluvní strany.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu rozumějí, že je tato Rámcová dohoda projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Smluvních stran, které ji uzavřely bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
6. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
7. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedeného

legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
10. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 9. 1. 2025 číslo usnesení RM/2025/109/4.
11. Nedílnou součástí Rámcové dohody jsou níže uvedené přílohy:
 - 1) Technická specifikace Stavebních prací a ceník Dodavatelů
 - 2) Realizační tým Dodavatelů
 - 3) Seznam poddodavatelů Dodavatelů

V Brandýse nad Labem – Stará Boleslavi dne


**Petr
Soukup**


Datum: 2025.02.17
15:42:33 +01'00'

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Petr Soukup, starosta

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne

**Robert
Dlouhý**


Datum: 2025.02.13
11:01:41 +01'00'

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Robert Dlouhý, jednatel

V Praze dne


**Ladislav
Gallo**


Datum: 2025.02.13
09:23:10 +01'00'

Bratři Gallové & spol. s.r.o.
Ladislav Gallo, MBA, jednatel

V Praze dne

**František
Vavříčka**


Datum: 2025.02.10
12:53:32 +01'00'

Tost s.r.o.
František Vavříčka, jednatel

V Praze dne

**Josef
Černý**


Datum: 2025.02.12
15:59:19 +01'00'

Pražské silniční stavby s.r.o.
Josef Černý, jednatel

Technická specifikace Stavebních prací a ceník Dodavatele 1

JEDNOTKOVÝ CENÍK

144 302,90 Kč

Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ S.R.O.

Sídlo: Borek 84, 277 14 Dřísy

IČ: 24665312

Datum: 25.11.2024

Kód	PČ	Typ		MJ	J.cena [CZK]
113107033	82	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	1 610,00
113107133	84	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	1 010,00
113107333	85	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	450,00
113107338	86	K	Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	520,00
113107433	83	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	725,00
113107342	55	K	Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	80,00
113107322	9	K	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	58,00
113106123	12	K	Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	76,00
113107223	10	K	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	61,00
113107242	11	K	Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	43,00
113201112	13	K	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	98,00
919735112	15	K	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	88,00
119001201	16	K	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	69,00
58530160	17	M	vápno nehašené vzdlužené CL 90 jemné mleté VL	t	1 410,00
181951112	18	K	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	15,00
564831111	23	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	90,00
564851111	24	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	208,00
564861111	25	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	255,00
564871116	26	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	258,00
565155111	27	K	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	499,00
573111112	28	K	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	47,50
573211109	29	K	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	19,70
577134111	30	K	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	356,00
596211110	31	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	332,00
59245006	69	M	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	598,00
59245295	32	M	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní	m2	292,00
596212210	33	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	338,00
59245226	68	M	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	630,00

Jednotkový ceník

59245013	35	M	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	352,00
596412210	57	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	338,00
TIM_PFB204	56	M	Zatrávňovací dlažba viz PD	m2	386,00
597661111	36	K	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	632,00
916231213	37	K	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	382,00
59217024	38	M	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	166,00
59217026	40	M	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	185,00
59217012	59	M	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	146,00
919112212	42	K	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	65,00
919121111	43	K	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	85,00
TIM_190	60	K	Mříž, rám a skurz uliční vpusti	kpl	4 950,00
899133211	46	K	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3 560,00
899132121	47	K	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3 280,00
899132212	48	K	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1 350,00
911111111	72	K	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	495,00
74910606	78	M	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	kus	5 980,00
912111111	79	K	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	352,00
74910177	80	M	sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní k zabetonování	kus	4 550,00
59231474	81	M	sloupek dělicí betonový kuželový pro pěší zónu hladký D 210-300x1000mm	kus	3 250,00
966005111	77	K	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	533,00
997221551	49	K	Vodorovná doprava suť ze sypkých materiálů do 1 km	t	47,00
997221559	50	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů	t	8,00
997221571	61	K	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	109,00
997221579	62	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	16,00
997221861	51	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	340,00
997221875	52	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	340,00
997221873	53	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	180,00
998225111	54	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	60,00
711161273	70	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	26,00
28323005	71	M	fólie profilovaná (napová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	37,00
TIM_741	67	K	Demontáž a zpětná montáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti, včetně základové konstrukce, uzemnění	kus	3 200,00
M001	1	M	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	2,50
M002	2	M	Pomístné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch	m2	22,80
M003	3	M	Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	11,40
M004	4	M	Plošná úprava terénu +10 cm v rovině a svahu	m2	18,00

Jednotkový ceník

M005	5	M	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením	m2	14,00
M006	6	M	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	2,00
M007	7	M	Obdělání půdy válením	m2	1,30
M008	8	M	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	2,60
M009	9	M	Badový selektivní herbicidní postřik proti dvouháložným plevelům	m2	3,70
M010	10	M	Kosení trávníku s odstraněním štrabků 2x	m2	4,60
M011	11	M	Přesun hmot pro SÚ	t	1 210,00
M012	12	M	Trávníková zemina	m3	480,00
M013	13	M	Herbicid totální	lt	613,00
M014	14	M	Herbicid selektivní	lt	1 240,00
M015	15	M	Hnojivo startovací trávníkové 0,05 kg/m2	kg	75,00
M016	16	M	Trávní směs parková domácí proveniencie dle PD 0,03 kg/m2	kg	184,00
M017	17	M	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	2,50
M041	18	M	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	14,00
M019	19	M	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	31,60
M042	20	M	Hlobění jam do 1m3 se 100% výměnou v rovině	ks	810,00
M021	21	M	Výsadba dřevin s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	475,00
M050	41	M	Výsadba cibulovin do travnatých ploch	ks	6,00
M022	22	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	158,00
M043	23	M	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	348,00
M024	24	M	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	569,00
M025	25	M	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	3,80
M044	26	M	Zřízení závlahové misy a namulčování hrubou barkou solitérní stromy vrstva 10-15 cm	m2	152,00
M045	27	M	Zaliti vysázených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	285,00
M046	28	M	Ošetření dřevin solitérních po výsadbě včetně výchovného řez	ks	361,00
M029	30	M	Listnaté stromy alejové VK	ks	3 656,00
M051	42	M	Cibuloviny	ks	11,50
M030	31	M	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	613,00
M031	32	M	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	310,00
M032	33	M	Půdní kondicionér	kg	613,00
M033	34	M	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	734,00
M034	35	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	656,00
M035	36	M	Závlahový límce AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	626,00
M036	37	M	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	1 366,00
M047	38	M	Kůly frézované tlakově impregnované prům. 7 cm, 2,5 m	ks	133,00
M038	39	M	Příčky půlené tlakově impregnované	ks	60,00

Jednotkový ceník

M039	40	M	Úvazky ke stromům	ks	35,00
112151111	75	K	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	334,00
112201111	76	K	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	576,00
113107330	71	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	195,00
113107321	70	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,00
113107323	74	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	102,00
571908111	73	K	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	207,00
596212213	72	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	308,00
M052	43	M	Ochrana stávajících dřevin po dobu výstavby bedněním včetně dodávky	ks	360,00
M053	44	M	Ochrana bednění	ks	360,00
M054	45	M	Zdravotní řez stávajících ponechovaných dřevin s likvidací bioodpadu	ks	1 582,00
181311103	82	K	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	55,00
121112003	80	K	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	41,00
113107122	81	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	310,00
59217032	72	M	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	186,00
935932211	77	K	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštěm mřížkovým z Pz oceli	m	1 560,00
M053.1	44	M	Odstranění bednění	ks	158,00
113106051	1	K	Rozebrání dlažeb při překopecích vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	174,00
113106061	2	K	Rozebrání dlažeb při překopecích vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	123,00
113106071	3	K	Rozebrání dlažeb při překopecích vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	158,00
113107012	4	K	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopecích ručně	m2	298,00
113107032	5	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopecích ručně	m2	1 127,00
113107222	6	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	41,50
113107544	7	K	Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopecích strojně pl přes 15 m2	m2	213,00
122251105	19	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	185,00
129001101	23	K	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	402,00
132212121	20	K	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	784,00
132253101	21	K	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	985,00
162751117	9	K	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	244,00
171151111	10	K	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypaných do násypů zhutněných strojně	m3	182,00
171201221	11	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	180,00
171251201	12	K	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	m3	11,00
174151101	22	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	m3	328,00
181152302	13	K	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	26,00
10364101	15	M	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	328,00
181411131	17	K	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	34,00

Jednotkový ceník

00572420	18	M	osivo směs travní parková okrasná	kg	165,00
182351023	16	K	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	85,00
567120114	25	K	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	385,00
572241111	26	K	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	920,00
591211111	27	K	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	603,00
58381007	28	M	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	759,00
591411111	29	K	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	740,00
58381005	30	M	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	638,00
916131113	32	K	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	428,00
58380220	33	M	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	660,00
979071011	34	K	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských sítí	m2	47,00
997002511	35	K	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	135,00
997211529	36	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	16,00
997221612	39	K	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	220,00
997221615	40	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	340,00
997221645	41	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	340,00
997221655	42	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	180,00
121151103	94	K	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	58,00
167151111	1	K	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	93,00
162351103	2	K	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	105,00
162651112	3	K	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	225,00
162732511	4	K	Vodorovné přemístění výkopku přes 5000 do 10000 m pracovním vlakem	t	5,00
113106134	60	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	31,00
113106185	61	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	75,00
113106521	58	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	22,00
113107331	62	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	196,00
113154512	56	K	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	62,00
113202111	65	K	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	68,00
113203111	66	K	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	76,00
113204111	67	K	Vytrhání obrub záhonových	m	45,00
122252203	8	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	236,00
132251253	11	K	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	201,00
151101102	12	K	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	32,00
161102111	13	K	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	5,00

Jednotkový ceník

174111101	14	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	328,00
58331200	15	M	šterkopisek netříděný	t	182,00
184911311	31	K	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	22,00
TCT.67352501	32	M	geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 300	m2	31,00
339921132	54	K	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	655,00
59228420	55	M	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 160x160 v 600mm barevná	kus	190,00
564871111	19	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	258,00
592473R21	87	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x8 cm bílá	m2	560,00
592480R51	88	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 40x40x8 cm bílá	m2	7 700,00
592473R20	89	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x6 cm bílá	m2	530,00
592480R50	90	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá	m2	7 150,00
591412111	27	K	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	965,00
58381004	28	M	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	715,00
596211121	29	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	345,00
596212221	24	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	365,00
596412312	25	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	338,00
592460R01	26	M	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m2	482,00
914111111	75	K	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	330,00
40445620	76	M	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	935,00
914511111	73	K	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	950,00
113204R11	91	K	Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu	kus	1 898,00
40445611	92	M	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	935,00
40445625	93	M	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1 260,00
40445225	74	M	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	650,00
916111122	50	K	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	360,00
916111123	51	K	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,00
59217028	53	M	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	250,00
916241113	40	K	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	445,00
58380003	41	M	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	1 720,00
58380422	42	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	4 600,00
58380004	43	M	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	1 380,00
58380424	44	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	4 020,00
58380434	45	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	4 140,00
58380432	80	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm	m	3 790,00
58380442	81	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm	m	3 450,00

Jednotkový ceník

58380452	82	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm	m	2 300,00
58380444	46	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	3 450,00
58380454	47	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	2 070,00
916331112	48	K	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	320,00
59217001	49	M	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	87,00
919121212	38	K	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	85,00
919735111	35	K	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	m	75,00
938909311	39	K	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živíčního	m2	0,90
966001311	70	K	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	380,00
966001312	71	K	Odstranění odpadkového koše příchyceného páskováním nebo šrouby	kus	80,00
966006132	68	K	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	402,00
966006211	69	K	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	138,00
997006512	77	K	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	150,00
998223011	79	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	142,00
741122215	86	K	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	58,00
34571353	83	M	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	88,00
34571354	84	M	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m	108,00
34571355	85	M	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	120,00

Technická specifikace Stavebních prací a ceník Dodavatele 2

JEDNOTKOVÝ CENÍK	155 278,00 Kč
------------------	---------------

Uchazeč: **Bratři Gallové & spol. s.r.o.**
 Sídlo: **Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany**
 IČ: **24664197**
 Datum: **02.01.2025**

Kód	PČ	Typ		MJ	J.cena [CZK]
113107033	82	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	1 780,00
113107133	84	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	1 370,00
113107333	85	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	910,00
113107338	86	K	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	720,00
113107433	83	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	690,00
113107342	55	K	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	85,00
113107322	9	K	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	80,00
113106123	12	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	98,00
113107223	10	K	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	75,00
113107242	11	K	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	65,00
113201112	13	K	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	145,00
919735112	15	K	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	175,00
119001201	16	K	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	110,00
58530160	17	M	vápnem nehašené vzdušné CL 90 jemné mleté VL	t	1 310,00
181951112	18	K	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	25,00
564831111	23	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	210,00
564851111	24	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	256,00
564861111	25	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	290,00
564871116	26	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	205,00
565155111	27	K	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	380,00
573111112	28	K	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	60,00
573211109	29	K	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	40,00
577134111	30	K	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	640,00
596211110	31	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	380,00
59245006	69	M	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	620,00
59245295	32	M	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní	m2	295,00
596212210	33	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	380,00
59245226	68	M	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	650,00
59245013	35	M	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	345,00
596412210	57	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	380,00
TIM_PFB204	56	M	Zatrávňovací dlažba viz PD	m2	440,00
597661111	36	K	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	720,00
916231213	37	K	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	290,00
59217024	38	M	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	125,00
59217026	40	M	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	156,00
59217012	59	M	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	110,00
919112212	42	K	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	175,00
919121111	43	K	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	175,00
TIM_190	60	K	Mříž, rám a skurz uliční vpusti	kpl	5 700,00
899133211	46	K	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2 700,00
899132121	47	K	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2 700,00
899132212	48	K	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	750,00
911111111	72	K	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	2 810,00
74910606	78	M	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	kus	7 750,00
912111111	79	K	Montáž zábrany parkovací sloupky v do 800 mm zabetonovaného	kus	920,00
74910177	80	M	sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní k zabetonování	kus	1 740,00
59231474	81	M	sloupek dělicí betonový kuželový pro pěší zónu hladký D 210-300x1000mm	kus	1 740,00
966005111	77	K	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	1 780,00
997221551	49	K	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	50,00
997221559	50	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2,00
997221571	61	K	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	270,00
997221579	62	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,00
997221861	51	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	380,00
997221875	52	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	450,00
997221873	53	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	220,00
998225111	54	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	120,00
711161273	70	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z novové fólie	m2	25,00
28323005	71	M	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	27,00
TIM_741	67	K	Demontáž a zpětná montáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti, včetně základové konstrukce, uzemnění	kus	4 500,00
M001	1	M	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	1,50
M002	2	M	Pomístné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch	m2	5,00
M003	3	M	Obdělání půdy rotavátorováním, smykáváním a hrabáním 2x	m2	2,50
M004	4	M	Plošná úprava terénu +10 cm v rovině a svahu	m2	25,00
M005	5	M	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením	m2	15,00
M006	6	M	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	5,00
M007	7	M	Obdělání půdy válením	m2	1,00
M008	8	M	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	5,00
M009	9	M	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	50,00
M010	10	M	Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x	m2	3,00

Jednotkový ceník

M011	11	M	Přesun hmot pro SÚ	t	270,00
M012	12	M	Trávníková zemina	m3	780,00
M013	13	M	Herbicid totální	lt	140,00
M014	14	M	Herbicid selektivní	lt	1 850,00
M015	15	M	Hnojivo startovací trávníkové 0,05 kg/m2	kg	42,00
M016	16	M	Trávní směs parková domácí provenience dle PD 0,03 kg/m2	kg	270,00
M017	17	M	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	2,00
M041	18	M	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	5,00
M019	19	M	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	5,00
M042	20	M	Hloubění jam do 1m3 se 100% výměnou v rovině	ks	580,00
M021	21	M	Výsadba dřevin s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	330,00
M050	41	M	Výsadba cibulovin do travnatých ploch	ks	5,00
M022	22	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	150,00
M043	23	M	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	165,00
M024	24	M	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	450,00
M025	25	M	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	2,00
M044	26	M	Zřízení závlahové misy a namulčování hrubou kůrou soliterní stromy vrstvou 10-15 cm	m2	65,00
M045	27	M	Zaliti vysázených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	250,00
M046	28	M	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řez	ks	50,00
M029	30	M	Listnaté stromy alejové VK	ks	4 500,00
M051	42	M	Cibuloviny	ks	45,00
M030	31	M	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	230,00
M031	32	M	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	85,00
M032	33	M	Půdní kondicionér	kg	220,00
M033	34	M	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	780,00
M034	35	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	1 270,00
M035	36	M	Závlahový límec AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	590,00
M036	37	M	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	1 150,00
M047	38	M	Kůly frézované tlakově impregnované prům. 7 cm, 2,5 m	ks	175,00
M038	39	M	Příčky púlené tlakově impregnované	ks	74,00
M039	40	M	Úvazky ke stromům	ks	42,00
112151111	75	K	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	250,00
112201111	76	K	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	500,00
113107330	71	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	75,00
113107321	70	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	70,00
113107323	74	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	75,00
571908111	73	K	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	180,00
596212213	72	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	380,00
M052	43	M	Ochrana stávajících dřevin po dobu výstavby bedněním včetně dodávky	ks	1 250,00
M053	44	M	Ochrana bednění	ks	1 250,00
M054	45	M	Zdravotní řez stávajících ponechávaných dřevin s likvidací bioodpadu	ks	750,00
181311103	82	K	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	25,00
121112003	80	K	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	35,00
113107122	81	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	60,00
59217032	72	M	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	120,00
935932211	77	K	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	2 100,00
M053.1	44	M	Odstranění bednění	ks	100,00
113106051	1	K	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	150,00
113106061	2	K	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	150,00
113106071	3	K	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	150,00
113107012	4	K	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	310,00
113107032	5	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	650,00
113107222	6	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	75,00
113107544	7	K	Odstranění podkladu živiničty tl přes 150 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	270,00
122251105	19	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	255,00
129001101	23	K	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	200,00
132212121	20	K	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	710,00
132253101	21	K	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	830,00
162751117	9	K	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	580,00
171151111	10	K	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	105,00
171201221	11	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	290,00
171251201	12	K	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,00
174151101	22	K	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	580,00
181152302	13	K	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	25,00
10364101	15	M	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1 250,00
181411131	17	K	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,00
00572420	18	M	osivo směs travní parková okrasná	kg	270,00
182351023	16	K	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	35,00
567120114	25	K	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	380,00
572241111	26	K	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	1 120,00
591211111	27	K	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	380,00
58381007	28	M	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	840,00
591411111	29	K	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	550,00
58381005	30	M	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 sedá	m2	465,00
916131113	32	K	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	290,00
58380220	33	M	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	550,00
979071011	34	K	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	40,00
997002511	35	K	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	270,00
997211529	36	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,00

Jednotkový ceník

997221612	39	K	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	55,00
997221615	40	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	380,00
997221645	41	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	450,00
997221655	42	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	220,00
121151103	94	K	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	50,00
167151111	1	K	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	55,00
162351103	2	K	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	580,00
162651112	3	K	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	580,00
162732511	4	K	Vodorovné přemístění výkopku přes 5000 do 10000 m pracovním vlakem	t	5,00
113106134	60	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	54,00
113106185	61	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	57,00
113106521	58	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	50,00
113107331	62	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	220,00
113154512	56	K	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	120,00
113202111	65	K	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	125,00
113203111	66	K	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	85,00
113204111	67	K	Vytrhání obrub záhonových	m	115,00
122252203	8	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	225,00
132251253	11	K	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	810,00
151101102	12	K	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	45,00
161102111	13	K	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušín	m3	10,00
174111101	14	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	580,00
58331200	15	M	šterkopísek netříděný	t	325,00
184911311	31	K	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	34,00
TCT.67352501	32	M	geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 300	m2	35,00
339921132	54	K	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	580,00
59228420	55	M	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 160x160 v 600mm barevná	kus	320,00
564871111	19	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	295,00
592473R21	87	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x8 cm bílá	m2	450,00
592480R51	88	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 40x40x8 cm bílá	m2	6 500,00
592473R20	89	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x6 cm bílá	m2	450,00
592480R50	90	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá	m2	5 500,00
591412111	27	K	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	650,00
58381004	28	M	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	465,00
596211121	29	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	380,00
596212221	24	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	380,00
596412312	25	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	380,00
592460R01	26	M	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m2	450,00
914111111	75	K	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	650,00
40445620	76	M	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1 500,00
914511111	73	K	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1 500,00
113204R11	91	K	Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu	kus	3 500,00
40445611	92	M	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1 500,00
40445625	93	M	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1 500,00
40445225	74	M	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1 100,00
916111122	50	K	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	290,00
916111123	51	K	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	290,00
59217028	53	M	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	650,00
916241113	40	K	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	290,00
58380003	41	M	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	1 680,00
58380422	42	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	3 840,00
58380004	43	M	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	1 540,00
58380424	44	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	3 480,00
58380434	45	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	3 460,00
58380432	80	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm	m	3 720,00
58380442	81	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm	m	3 600,00
58380452	82	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm	m	3 360,00
58380444	46	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	3 240,00
58380454	47	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	3 000,00
916331112	48	K	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	250,00
59217001	49	M	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	120,00
919121212	38	K	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	175,00
919735111	35	K	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	175,00
938909311	39	K	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	5,00
966001311	70	K	Odstranění odpadkového koše z betonovou patkou	kus	1 250,00
966001312	71	K	Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	750,00
966006132	68	K	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1 450,00
966006211	69	K	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	750,00
997006512	77	K	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	270,00
998223011	79	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	120,00
741122215	86	K	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50 až 70 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	320,00
34571353	83	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	125,00
34571354	84	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m	155,00
34571355	85	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	195,00

Technická specifikace Stavebních prací a ceník Dodavatele 3

JEDNOTKOVÝ CENÍK	193 917,83 Kč
------------------	---------------

Uchazeč: 0
Sídlo: 0
IČ: 0
Datum: 30.01.2025

Kód	PČ	Typ		MJ	J.cena [CZK]
113107033	82	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	1 000,00
113107133	84	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	1 510,00
113107333	85	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	541,00
113107338	86	K	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	621,00
113107433	83	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	823,00
113107342	55	K	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	88,80
113107322	9	K	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	75,90
113106123	12	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	103,00
113107223	10	K	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	66,40
113107242	11	K	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	51,60
113201112	13	K	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	150,00
919735112	15	K	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	103,00
119001201	16	K	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	450,00
58530160	17	M	vápnem nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	5 120,00
181951112	18	K	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	30,00
564831111	23	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	145,00
564851111	24	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	209,00
564861111	25	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	274,00
564871116	26	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	408,00
565155111	27	K	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	462,00
573111112	28	K	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	29,00
573211109	29	K	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	12,80
577134111	30	K	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	350,00
596211110	31	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	350,00
59245006	69	M	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	666,00
59245295	32	M	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní	m2	395,00
596212210	33	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	350,00
59245226	68	M	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	754,00
59245013	35	M	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	380,00
596412210	57	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	386,00
TIM_PFB204	56	M	Zatrávňovací dlažba viz PD	m2	450,00
597661111	36	K	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	1 810,00
916231213	37	K	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	298,00
59217024	38	M	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	120,00
59217026	40	M	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	150,00
59217012	59	M	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	120,00
919112212	42	K	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	53,50
919121111	43	K	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	120,00
TIM_190	60	K	Mříž, rám a skurz uliční vpusti	kpl	12 500,00
899133211	46	K	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	6 550,00
899132121	47	K	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	8 860,00
899132212	48	K	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	3 350,00
911111111	72	K	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	2 000,00
74910606	78	M	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	kus	6 040,00
912111111	79	K	Montáž zábrany parkovací sloupky v do 800 mm zabetonovaného	kus	500,00
74910177	80	M	sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní k zabetonování	kus	1 540,00
59231474	81	M	sloupek dělicí betonový kuželový pro pěší zónu hladký D 210-300x1000mm	kus	2 250,00
966005111	77	K	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	568,00
997221551	49	K	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,40
997221559	50	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11,70
997221571	61	K	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	734,00
997221579	62	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	19,90
997221861	51	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	143,00
997221875	52	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	520,00
997221873	53	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	400,00
998225111	54	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	80,40
711161273	70	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z nopové fólie	m2	67,00
28323005	71	M	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	40,60
TIM_741	67	K	Demontáž a zpětná montáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti, včetně základové konstrukce, uzemnění	kus	7 000,00
M001	1	M	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	6,00
M002	2	M	Pomístné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch	m2	98,00
M003	3	M	Obdělání půdy rotavátorováním, smykáváním a hrabáním 2x	m2	22,00
M004	4	M	Plošná úprava terénu +10 cm v rovině a svahu	m2	68,00
M005	5	M	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením	m2	29,00
M006	6	M	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	45,00
M007	7	M	Obdělání půdy válením	m2	6,00
M008	8	M	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	18,00
M009	9	M	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	14,00
M010	10	M	Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x	m2	24,00

Jednotkový ceník

M011	11	M	Přesun hmot pro SÚ	t	700,00
M012	12	M	Trávníková zemina	m3	1 400,00
M013	13	M	Herbicid totální	lt	460,00
M014	14	M	Herbicid selektivní	lt	510,00
M015	15	M	Hnojivo startovací trávníkové 0,05 kg/m2	kg	75,00
M016	16	M	Trávní směs parková domácí provenience dle PD 0,03 kg/m2	kg	170,00
M017	17	M	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	6,00
M041	18	M	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	52,00
M019	19	M	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	100,00
M042	20	M	Hloubění jam do 1m3 se 100% výměnou v rovině	ks	2 370,00
M021	21	M	Výsadba dřevin s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	1 370,00
M050	41	M	Výsadba cibulovin do travnatých ploch	ks	13,00
M022	22	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	270,00
M043	23	M	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	750,00
M024	24	M	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	160,00
M025	25	M	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	6,00
M044	26	M	Zřízení závlahové misy a namulčování hrubou kůrou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	545,00
M045	27	M	Zaliti vysázených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	4 200,00
M046	28	M	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řez	ks	600,00
M029	30	M	Listnaté stromy alejové VK	ks	10 000,00
M051	42	M	Cibuloviny	ks	50,00
M030	31	M	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	360,00
M031	32	M	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	420,00
M032	33	M	Půdní kondicionér	kg	600,00
M033	34	M	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	1 500,00
M034	35	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	270,00
M035	36	M	Závlahový límec AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	160,00
M036	37	M	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	2 600,00
M047	38	M	Kůly frézované tlakově impregnované prům. 7 cm, 2,5 m	ks	145,00
M038	39	M	Příčky púlené tlakově impregnované	ks	45,00
M039	40	M	Úvazky ke stromům	ks	42,00
112151111	75	K	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	3 000,00
112201111	76	K	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	611,00
113107330	71	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	208,00
113107321	70	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	52,10
113107323	74	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	113,00
571908111	73	K	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	634,00
596212213	72	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	355,00
M052	43	M	Ochrana stávajících dřevin po dobu výstavby bedněním včetně dodávky	ks	1 200,00
M053	44	M	Ochrana bednění	ks	500,00
M054	45	M	Zdravotní řez stávajících ponechávaných dřevin s likvidací bioodpadu	ks	1 500,00
181311103	82	K	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	225,00
121112003	80	K	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	186,00
113107122	81	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	383,00
59217032	72	M	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	187,00
935932211	77	K	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	2 830,00
M053.1	44	M	Odstranění bednění	ks	500,00
113106051	1	K	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	186,00
113106061	2	K	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	131,00
113106071	3	K	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	169,00
113107012	4	K	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	319,00
113107032	5	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	2 010,00
113107222	6	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	44,00
113107544	7	K	Odstranění podkladu živiničty tl přes 150 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	264,00
122251105	19	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	137,00
129001101	23	K	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	522,00
132212121	20	K	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1 890,00
132253101	21	K	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	1 290,00
162751117	9	K	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	312,00
171151111	10	K	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	189,00
171201221	11	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	400,00
171251201	12	K	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,00
174151101	22	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	157,00
181152302	13	K	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	31,60
10364101	15	M	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	601,00
181411131	17	K	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,00
00572420	18	M	osivo směs travní parková okrasná	kg	159,00
182351023	16	K	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	126,00
567120114	25	K	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	398,00
572241111	26	K	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	637,00
591211111	27	K	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	705,00
58381007	28	M	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1 000,00
591411111	29	K	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	782,00
58381005	30	M	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 sedá	m2	563,00
916131113	32	K	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	445,00
58380220	33	M	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	690,00
979071011	34	K	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	51,10
997002511	35	K	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	126,00
997211529	36	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	34,40

Jednotkový ceník

997221612	39	K	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	595,00
997221615	40	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	500,00
997221645	41	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	500,00
997221655	42	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	400,00
121151103	94	K	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	61,70
167151111	1	K	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	55,20
162351103	2	K	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,70
162651112	3	K	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	194,00
162732511	4	K	Vodorovné přemístění výkopku přes 5000 do 10000 m pracovním vlakem	t	320,00
113106134	60	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	33,90
113106185	61	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	34,90
113106521	58	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	25,10
113107331	62	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	255,00
113154512	56	K	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	169,00
113202111	65	K	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	73,30
113203111	66	K	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	80,90
113204111	67	K	Vytrhání obrub záhonových	m	52,20
122252203	8	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	181,00
132251253	11	K	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	496,00
151101102	12	K	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	260,00
161102111	13	K	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušín	m3	383,00
174111101	14	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	257,00
58331200	15	M	šterkopísek netříděný	t	327,00
184911311	31	K	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	43,40
TCT.67352501	32	M	geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 300	m2	23,43
339921132	54	K	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	812,00
59228420	55	M	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 160x160 v 600mm barevná	kus	311,00
564871111	19	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	339,00
592473R21	87	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x8 cm bílá	m2	1 000,00
592480R51	88	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 40x40x8 cm bílá	m2	1 100,00
592473R20	89	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x6 cm bílá	m2	850,00
592480R50	90	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá	m2	600,00
591412111	27	K	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	959,00
58381004	28	M	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	447,00
596211121	29	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	377,00
596212221	24	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	406,00
596412312	25	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	327,00
592460R01	26	M	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m2	1 500,00
914111111	75	K	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	278,00
40445620	76	M	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	941,00
914511111	73	K	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	362,00
113204R11	91	K	Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu	kus	2 500,00
40445611	92	M	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	657,00
40445625	93	M	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	806,00
40445225	74	M	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	695,00
916111122	50	K	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1 000,00
916111123	51	K	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 000,00
59217028	53	M	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	357,00
916241113	40	K	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	800,00
58380003	41	M	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	1 660,00
58380422	42	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	5 610,00
58380004	43	M	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	1 390,00
58380424	44	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	4 440,00
58380434	45	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	4 440,00
58380432	80	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm	m	5 610,00
58380442	81	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm	m	4 300,00
58380452	82	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm	m	4 300,00
58380444	46	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	3 410,00
58380454	47	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	3 410,00
916331112	48	K	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	213,00
59217001	49	M	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	100,00
919121212	38	K	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	143,00
919735111	35	K	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	81,40
938909311	39	K	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	0,90
966001311	70	K	Odstranění odpadkového koše z betonovou patkou	kus	418,00
966001312	71	K	Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	75,60
966006132	68	K	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	450,00
966006211	69	K	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	65,80
997006512	77	K	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	130,00
998223011	79	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	200,00
741122215	86	K	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50 až 70 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	58,80
34571353	83	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	38,50
34571354	84	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m	49,50
34571355	85	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	59,40

Příloha č. 1 Rámcové dohody

Technická specifikace Stavebních prací a ceník Dodavatele 4

JEDNOTKOVÝ CENÍK	275 421,00 Kč
------------------	---------------

Uchazeč: **Pražské silniční stavby s.r.o.**
Sídlo: **U starého stadionu č. ev. 2094/11, 153 00 Praha 5**
IČ: **01410806**
Datum: **14.11.2024**

Kód	PČ	Typ		MJ	J.cena [CZK]
113107033	82	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	2 563,00
113107133	84	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	1 578,00
113107333	85	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	552,00
113107338	86	K	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	634,00
113107433	83	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	841,00
113107342	55	K	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	91,00
113107322	9	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	78,00
113106123	12	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	111,00
113107223	10	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	69,00
113107242	11	K	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	53,00
113201112	13	K	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	157,00
919735112	15	K	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	109,00
119001201	16	K	Úprava zemin vápenné nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	374,00
58530160	17	M	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	7 931,00
181951112	18	K	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	27,00
564831111	23	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	187,00
564851111	24	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	264,00
564861111	25	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	342,00
564871116	26	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	505,00
565155111	27	K	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	770,00
573111112	28	K	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	68,00
573211109	29	K	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	57,00
577134111	30	K	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	476,00
596211110	31	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	408,00
59245006	69	M	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	695,00
59245295	32	M	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní	m2	375,00
596212210	33	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	431,00
59245226	68	M	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	769,00
59245013	35	M	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	406,00
596412210	57	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	453,00
TIM_PFB204	56	M	Zatrávňovací dlažba viz PD	m2	629,00
597661111	36	K	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	1 990,00
916231213	37	K	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	453,00
59217024	38	M	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	156,00
59217026	40	M	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	187,00
59217012	59	M	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	135,00
919112212	42	K	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	85,00
919121111	43	K	Těsnění spár závluku za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	74,00
TIM_190	60	K	Mříž, rám a skurz uliční vpusti	kpl	16 995,00
899133211	46	K	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	7 258,00
899132121	47	K	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	9 651,00
899132212	48	K	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	3 631,00
911111111	72	K	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	567,00
74910606	78	M	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	kus	6 843,00
912111111	79	K	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	510,00
74910177	80	M	sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní k zabetonování	kus	5 099,00
59231474	81	M	sloupek dělicí betonový kuželový pro pěší zónu hladký D 210-300x1000mm	kus	4 305,00
966005111	77	K	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	1 530,00
997221551	49	K	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	122,00
997221559	50	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	15,00
997221571	61	K	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	122,00
997221579	62	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	15,00
997221861	51	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	204,00
997221875	52	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	555,00
997221873	53	K	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	363,00
998225111	54	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	78,00
711161273	70	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novové fólie	m2	53,00
28323005	71	M	fólie profilovaná (napová) drenážní HDPE s výškou napů 8mm	m2	46,00
TIM_741	67	K	Demontáž a zpětná montáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti, včetně základové konstrukce, uzemnění	kus	45 360,00
M001	1	M	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	5,00
M002	2	M	Pomístné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch	m2	20,00
M003	3	M	Obdělání půdy rotavátováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	7,00
M004	4	M	Plošná úprava terénu +/-10 cm v rovině a svahu	m2	7,00
M005	5	M	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením	m2	32,00
M006	6	M	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	3,00
M007	7	M	Obdělání půdy válením	m2	7,00
M008	8	M	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	6,00
M009	9	M	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	5,00
M010	10	M	Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x	m2	3,00

Jednotkový ceník

M011	11	M	Přesun hmot pro SÚ	t	204,00
M012	12	M	Trávníková zemina	m3	1 088,00
M013	13	M	Herbicid totální	lt	289,00
M014	14	M	Herbicid selektivní	lt	2 039,00
M015	15	M	Hnojivo startovací trávníkové 0,05 kg/m2	kg	272,00
M016	16	M	Trávní směs parková domácí provenience dle PD 0,03 kg/m2	kg	289,00
M017	17	M	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	5,00
M041	18	M	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	7,00
M019	19	M	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	17,00
M042	20	M	Hloubění jam do 1m3 se 100% výměnou v rovině	ks	770,00
M021	21	M	Výsadba dřevin s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	997,00
M050	41	M	Výsadba cibulovin do travnatých ploch	ks	11,00
M022	22	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	289,00
M043	23	M	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	906,00
M024	24	M	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	119,00
M025	25	M	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	6,00
M044	26	M	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	208,00
M045	27	M	Zaliti vysázených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	623,00
M046	28	M	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řez	ks	544,00
M029	30	M	Listnaté stromy alejové VK	ks	11 171,00
M051	42	M	Cibuloviny	ks	11,00
M030	31	M	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	289,00
M031	32	M	Tabletové pomalorozpuštěné hnojivo	kg	317,00
M032	33	M	Půdní kondicionér	kg	544,00
M033	34	M	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	1 088,00
M034	35	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	323,00
M035	36	M	Závlahový límce AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	238,00
M036	37	M	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	1 314,00
M047	38	M	Kůly frézované tlakově impregnované prům. 7 cm, 2,5 m	ks	153,00
M038	39	M	Příčky půlené tlakově impregnované	ks	84,00
M039	40	M	Úvazky ke stromům	ks	28,00
112151111	75	K	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	997,00
112201111	76	K	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	544,00
113107330	71	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	211,00
113107321	70	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	53,00
113107323	74	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	117,00
571908111	73	K	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	715,00
596212213	72	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	431,00
M052	43	M	Ochrana stávajících dřevin po dobu výstavby bedněním včetně dodávky	ks	5 325,00
M053	44	M	Ochrana bednění	ks	1 903,00
M054	45	M	Zdravotní řez stávajících ponechávaných dřevin s likvidací bioodpadu	ks	4 090,00
181311103	82	K	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	274,00
121112003	80	K	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	225,00
113107122	81	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	401,00
59217032	72	M	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	157,00
935932211	77	K	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	5 212,00
M053.1	44	M	Odstranění bednění	ks	1 903,00
113106051	1	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	202,00
113106061	2	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	143,00
113106071	3	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	182,00
113107012	4	K	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	342,00
113107032	5	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně	m2	2 135,00
113107222	6	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	45,00
113107544	7	K	Odstranění podkladu živiničných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	273,00
122251105	19	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	148,00
129001101	23	K	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	634,00
132212121	20	K	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2 303,00
132253101	21	K	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	1 419,00
162751117	9	K	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	324,00
171151111	10	K	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů ztuhnutých strojně	m3	202,00
171201221	11	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	363,00
171251201	12	K	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,00
174151101	22	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	182,00
181152302	13	K	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se ztuhnutím	m2	34,00
10364101	15	M	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	681,00
181411131	17	K	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,00
00572420	18	M	osivo směs travní parková okrasná	kg	180,00
182351023	16	K	Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	135,00
567120114	25	K	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	503,00
572241111	26	K	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	935,00
591211111	27	K	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	736,00
58381007	28	M	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	872,00
591411111	29	K	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	838,00
58381005	30	M	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	736,00
916131113	32	K	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	510,00
58380220	33	M	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	748,00
979071011	34	K	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských sítí	m2	56,00
997002511	35	K	Vodorovné přemístění suti a vybraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	122,00

Jednotkový ceník

997211529	36	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	33,00
997221612	39	K	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	147,00
997221615	40	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	204,00
997221645	41	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	555,00
997221655	42	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	363,00
121151103	94	K	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	66,00
167151111	1	K	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	60,00
162351103	2	K	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	91,00
162651112	3	K	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	202,00
162732511	4	K	Vodorovné přemístění výkopku přes 5000 do 10000 m pracovním vlakem	t	443,00
113106134	60	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	34,00
113106185	61	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	34,00
113106521	58	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	25,00
113107331	62	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	258,00
113154512	56	K	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	567,00
113202111	65	K	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	77,00
113203111	66	K	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	85,00
113204111	67	K	Vytrhání obrub záhonových	m	54,00
122252203	8	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice z hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	196,00
132251253	11	K	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	538,00
151101102	12	K	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	395,00
161102111	13	K	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	416,00
174111101	14	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	305,00
58331200	15	M	štěrkopísek netříděný	t	370,00
184911311	31	K	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	46,00
TCT.67352501	32	M	geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 300	m2	26,00
339921132	54	K	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	818,00
59228420	55	M	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 160x160 v 600mm barevná	kus	460,00
564871111	19	K	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	417,00
592473R21	87	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x8 cm bílá	m2	623,00
592480R51	88	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 40x40x8 cm bílá	m2	9 064,00
592473R20	89	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x6 cm bílá	m2	567,00
592480R50	90	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá	m2	6 798,00
591412111	27	K	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	838,00
58381004	28	M	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	736,00
596211121	29	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	408,00
596212221	24	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	431,00
596412312	25	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	510,00
592460R01	26	M	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m2	527,00
914111111	75	K	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	453,00
40445620	76	M	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1 348,00
914511111	73	K	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1 416,00
113204R11	91	K	Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu	kus	8 488,00
40445611	92	M	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1 088,00
40445625	93	M	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1 348,00
40445225	74	M	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1 530,00
916111122	50	K	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	453,00
916111123	51	K	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	510,00
59217028	53	M	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	157,00
916241113	40	K	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	510,00
58380003	41	M	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	2 323,00
58380422	42	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	5 257,00
58380004	43	M	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	1 677,00
58380424	44	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	3 796,00
58380434	45	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	3 569,00
58380432	80	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm	m	4 985,00
58380442	81	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm	m	4 589,00
58380452	82	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm	m	3 966,00
58380444	46	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	3 286,00
58380454	47	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	2 934,00
916331112	48	K	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	408,00
59217001	49	M	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	87,00
919121212	38	K	Těsnění spár závlíkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsníciho profilu	m	74,00
919735111	35	K	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	86,00
938909311	39	K	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	34,00
966001311	70	K	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	426,00
966001312	71	K	Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	283,00
966006132	68	K	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	457,00
966006211	69	K	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	170,00
997006512	77	K	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	122,00
998223011	79	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	248,00
741122215	86	K	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50 až 70 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	43,00
34571353	83	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	48,00
34571354	84	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m	59,00
34571355	85	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	73,00

Realizační tým Dodavatele 1

Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. titul)	Pozice v realizačním týmu	Délka praxe	Vztah člena realizačního týmu k Dodavateli
	Hlavní stavbyvedoucí	29 let	zaměstnanec
	Stavbyvedoucí	18 let	zaměstnanec

Dodavatel čestně prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V Brandýse nad Labem dne

Robert
Dlouhý


Datum: 2025.02.13
11:02:24 +01'00'

.....

Robert Dlouhý

Realizační tým Dodavatele 2

Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. titul)	Pozice v realizačním týmu	Délka praxe	Vztah člena realizačního týmu k Dodavateli
	Hlavní stavbyvedoucí	21 let	zaměstnanec
	Stavbyvedoucí	18 let	zaměstnanec
	Stavbyvedoucí	9 let	zaměstnanec

Dodavatel čestně prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne

.....

Ladislav Gallo, MBA

Realizační tým Dodavatele 3

Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. titul)	Pozice v realizačním týmu	Délka praxe	Vztah člena realizačního týmu k Dodavateli
	Stavbyvedoucí	36 let	zaměstnanec

Dodavatel čestně prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V Habreku dne

.....

František Vavříčka

Realizační tým Dodavatele 4

Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. titul)	Pozice v realizačním týmu	Délka praxe	Vztah člena realizačního týmu k Dodavateli
	Stavbyvedoucí	20 let	zaměstnanec

Dodavatel čestně prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne

Josef Černý



Datum: 2025.02.12
16:00:47 +01'00'

.....

Josef Černý

Seznam poddodavatelů Dodavatele 1

* Dodavatel bude plnit dílčí VZ v níže uvedeném rozsahu následujícími poddodavateli:

Identifikační údaje poddodavatele		Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem
1.	JIB s.r.o., U Parku 2242, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 28969472	Objekty úprav území
2.	ČESKÁ ŽULA s.r.o., Hlavní 4, 790 84 Mikulovice; IČ: 17772061	Objekty pozemních komunikací-žulové plochy
3.	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,158 00 Praha5-Jinonice, IČ: 60838744	Objekty pozemních komunikací-asfaltové plochy

~~* Dodavatel nepředpokládá plnění dílčích VZ prostřednictvím poddodavatelů.~~

V Brandýse nad Labem dne

Robert
Dlouhý



Datum: 2025.02.13
11:03:03 +01'00'

.....

Robert Dlouhý

* Dodavatel vybere jednu z variant. V případě více poddodavatelů Dodavatel rozšíří tabulku o další řádky.

Seznam poddodavatelů Dodavatele 2

Dodavatel bude plnit dílčí VZ v níže uvedeném rozsahu následujícími poddodavateli:

Identifikační údaje poddodavatele		Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem
1.	DAP. a.s., Praha 2, Sarajevská 1498/17, PSČ 12000; IČ: 26508583	Pokládka asfaltových ploch a aplikace zálivky spár.

V Praze dne

.....

Ladislav Gallo, MBA

Seznam poddodavatelů Dodavatele 3

- * Dodavatel nepředpokládá plnění dílčích VZ prostřednictvím poddodavatelů.

V Habreku dne

.....

František Vavříčka

Seznam poddodavatelů Dodavatele 4

* Dodavatel bude plnit dílčí VZ v níže uvedeném rozsahu následujícími poddodavateli:

Identifikační údaje poddodavatele		Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem
1.	Péče o zeleň s.r.o., Dobříč 104,252 25 Dobříč; IČ:04842103	Sadové úpravy, úpravy území

~~* Dodavatel nepředpokládá plnění dílčích VZ prostřednictvím poddodavatelů.~~

V Praze dne

Josef Černý



Datum: 2025.02.12
16:01:19 +01'00'

.....

Josef Černý