

SMLOUVA O DÍLO č. 25/600/0054

Konfirmace plynových a kapalinových chromatografů typu Agilent v celně technické laboratoři - 2025

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“).

1. Zhotovitel:

Altium International s.r.o.

Se sídlem: Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9

Zastoupená: servisním manažerem [redacted] na základě plné moci

IČ: 25791079

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo bankovního účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Zastoupená: ředitelem odboru 60 GRČ [redacted]

IČ: 71214011

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo bankovního účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel a objednatel (v dalším též označování společně jako „strany této smlouvy“, „smluvní strany“ nebo „účastníci“) se dále uvedeného dne, měsíce a roku, na základě úplného a vzájemného konsensu a výsledku zadávacího řízení dohodli o všech níže uvedených ustanoveních této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou smluvní strany sjednávají podmínky provádění pravidelného servisu vybraných plynových a kapalinových chromatografů typu Agilent a jejich příslušenství v celně technické laboratoři (dále jen „předmět plnění“) v rozsahu uvedeném v **Příloze 1** za účelem udržení provozuschopnosti zařízení. Pravidelný servis se skládá z kontroly všech částí a příslušenství zařízení dle specifikace Agilent Technologies a objednatele. Rozsah uvedený v příloze odpovídá současným potřebám CTL na období jednoho roku a nemusí být v průběhu plnění na základě smlouvy naplněn nebo může být překročen za současného splnění podmínek dle této smlouvy.
2. Seznam spotřebního materiálu, dílů a jiných komponent (např. těsnění, vláken, provozních kapalin, ventilů, trysek, linerů, molekulových sít apod.) doporučených pro pravidelnou kontrolu je uveden pro každý typ zařízení v **Příloze 2**. Jejich výměna se provádí podle jejich skutečného opotřebování po odsouhlasení objednavatelem na základě doporučení zhotovitele.

3. Zjištěné nebo nahlášené závady, s tím spojené servisní práce budou předmětem zvláštní cenové nabídky zhotovitele. Pokud bude tato cenová nabídka pro objednatele přijatelná, zašle objednatel zhotoviteli objednávku na dílo nad rámec této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést servisní činnosti v uvedeném termínu po dobu trvání smlouvy podle předmětu plnění této smlouvy. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně podepsaného servisního protokolu o skutečně provedených servisních pracích vydaného v elektronické formě s elektronickým podpisem.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany podle **Přílohy 4**.

II. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění byla stanovena na základě výzvy k podání nabídky objednatele. Cena pravidelného servisu za jednotlivá zkušební zařízení včetně příslušenství činí:

Typ konfirmace	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Preventivní údržba GC Agilent - 1 kanál FID Servis obsahuje: obecnou kontrolu systému, vyčištění systému jako celku, rozebrání a vyčištění inletů a detektorů, výměnu spotřebního materiálu, kontrolu těsnosti inletu, kontrolu výstupního signálu na detektoru před a po provedení preventivní údržby.	22.860,00 Kč	27.660,60 Kč
Preventivní údržba GC Agilent - 1 kanál MSD Servis obsahuje: obecnou kontrolu systému, vyčištění systému jako celku, rozebrání a vyčištění inletů a detektorů, výměnu spotřebního materiálu, kontrolu těsnosti inletu, kontrolu výstupního signálu na detektoru před a po provedení preventivní údržby.	36.720,00 Kč	44.431,20 Kč
Preventivní údržba GC Agilent - 2 kanály MSD + FID Servis obsahuje: obecnou kontrolu systému, vyčištění systému jako celku, rozebrání a vyčištění inletů a detektorů, výměnu spotřebního materiálu, kontrolu těsnosti inletu, kontrolu výstupního signálu na detektorech před a po provedení preventivní údržby.	42.120,00 Kč	50.965,20 Kč
Preventivní údržba GC Agilent QTOF Servis obsahuje: obecnou kontrolu systému, vyčištění systému jako celku, rozebrání a vyčištění inletů a detektorů, výměnu spotřebního materiálu, kontrolu těsnosti inletu, kontrolu výstupního signálu na detektoru před a po provedení preventivní údržby a údržbu generátoru (služba PSN2PMC_02 dle Přílohy 2).	52.110,00 Kč	63.053,10 Kč
Preventivní údržba Agilent G6430 – LCMS TripleQuad Servis obsahuje: obecnou kontrolu systému, rozebrání a vyčištění jednotlivých částí systému, výměnu spotřebního materiálu a následné provedení testů.	52.200,00 Kč	63.162,00 Kč
Preventivní údržba Agilent G6470 – LCMS TripleQuad Servis obsahuje: obecnou kontrolu systému, rozebrání a vyčištění jednotlivých částí systému, výměnu spotřebního materiálu a následné provedení testů a údržbu generátoru (služba PSN2PMC_02 dle Přílohy 2).	67.590,00 Kč	81.783,90 Kč

Uvedená cena neobsahuje cenu spotřebního materiálu, dílů a jiných komponent podle čl. I odst. 2. a ani cenu zásahu v případě havárie zkušebního zařízení podle čl. I odst. 3.

2. Cena předmětu plnění objednaného v souladu s čl. I. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem zaplacená na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy u objednatele, nebo do datové schránky s následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c
3. Faktura vystavená vždy po ukončení servisní činnosti musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu a objednávku. Nedílnou přílohou faktur musí být servisní protokol.
4. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo není-li přiložen servisní protokol (pracovní list), který uvádí rozsah provedených servisních činností. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů objednateli.
5. Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy.
6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Místo a termín plnění

1. Místem plnění jsou provozovny objednatele dle **Přílohy 1** této smlouvy.
2. Termínem plnění je harmonogram dle **Přílohy 1** této smlouvy. Konkrétní termín a čas bude zhotovitelem oznámen kontaktním osobám min 14 dnů předem. Kontaktní osoby pro jednotlivé provozovny objednatele jsou uvedeny v **Příloze 3**. Možná změna od uvedeného termínu plnění je maximálně 60 dnů.

IV. Smluvní sankce

1. Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.
2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží místa plnění a harmonogram, tak jak je uvedeno v čl. III. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušného termínu plnění. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků

z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.

5. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle odst. 3 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody a pro tento případ vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle odst. 4 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.
6. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této smluvní sankce.
7. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že vzájemně nebudou požadovat úroky z úroků a že nebudou ve vztazích založených touto smlouvou aplikovat ust. § 1806 OZ.

V. Rozhodné právo

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
2. Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám změn této smlouvy nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.
2. Výjimkou ustanovení uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou případné změny kontaktních osob uvedených v **Příloze 3** které lze provést bez uzavření dodatku k této smlouvě. Každá ze smluvních stran je ale povinna změnu kontaktní osoby druhé smluvní straně bezodkladně oznámit, a to zasláním písemného (e-mailem nebo poštou) oznámení druhé smluvní straně.
3. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. To ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců ode dne její účinnosti. Tuto smlouvu může každá smluvní strana vypovědět písemnou formou bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
5. Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona OZ a dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět této smlouvy.
6. Tato smlouva bude podepsána elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Smluvní strana, která smlouvu podepíše jako poslední, se zavazuje, že její elektronickou podobu zašle bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se ZZVZ.

8. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé právo uplatnit.
10. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
11. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou jeho zmocněncem, zaměstnancem, jiným pomocníkem (subzhotovitelem). Smluvní strany si odlišně od úpravy uvedené v § 2914 OZ ujednaly, že tomu tak bude i v případě, že se tento zmocněnec, zaměstnanec, jiný pomocník (subzhotovitel) zavázal, že určitou činnost provede samostatně.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Místa plnění a harmonogram pravidelného servisu,
 2. Seznam doporučeného spotřebního materiálu, dílů a jiných komponent,
 3. Kontaktní osoby,
 4. Školení zaměstnanců externích společností ze zásad BOZP a požární ochrany,
 5. Plná moc k zastoupení Altium International s.r.o. – [redacted]

V Praze

Objednatel: _____

[redacted]

ředitel odboru

odbor GŘC 60 - analýzy a informační podpory

Generální ředitelství cel

Zhotovitel

[redacted]

[redacted]

servisní manažer

na základě plné moci

Altium International s.r.o.

Příloha 1 Harmonogram pravidelného servisu – rozsah, místa a termíny plnění

Kód zařízení – Název a typ zkušebního zařízení Rozsah konfirmace	Pracoviště CTL	Plán
GCX11 – GC Agilent 7890B GC FID/ECD Ser. CN14513016 + příslušenství Konfirmovat pouze jeden kanál – FID	CTL Praha	2025-02
HLC08 – Agilent G6430A TripleQuad LCMS Ser. US10397007 + příslušenství	CTL Praha	2025-02
GCX72 – GCMS Agilent 7890A s Agilent 5975 MSD Ser. CN10938109 + příslušenství Konfirmovat oba kanály – FID a MSD	CTL Olomouc	2025-05
GCX81 – GCMS Agilent 7890A s Agilent 5975 MSD Ser. CN11431045 + příslušenství Konfirmovat oba kanály – FID a MSD	CTL Ostrava	2025-05
GCX15 – GCMS Agilent 8890A s Agilent 5977C MSD Předplacená konfirmace – viz smlouva 23/600/0080.	CTL Praha	2025-06
GCX07 – GC Agilent 6890N GC FID Ser. US10542066	CTL Praha	2025-08
HLC11 – Agilent G6470 TripleQuad LCMS Ser. SG2141G203 vč. generátoru Genius XE35 230 V Nitrogen ser.721100755 (roční kit)	CTL Praha	2025-08
GCX10 – GCMS Agilent 7890B Ser GC s Agilent 7200 GCMS QTOF Ser. CN13493185 + příslušenství vč. generátoru NM32LA ser. A13-05-034 (roční kit)	CTL Praha	2025-11
GCX52 – GC Agilent 7820A GC FID Ser. CN15462044	CTL Ústí n/L	2025-11

Příloha 2 Seznam doporučeného spotřebního materiálu, dílů a jiných komponent

Řazeno chronologicky dle plánu realizace

GCX11 (CTL Praha):

G1544-80530	GC Split Vent Replacement Cartridge,2/pk	0.5	4 811,79	10	2 165,31
5188-5367	Gold Plated Inlet Seal with Washer	1	1 669,85	10	1 502,87
5183-4647	Liner,split,low prs drop,glswl,tp,deact	1	1 453,95	10	1 308,56
5188-5365	Liner O-Ring, Non-Stick 10PK	0.1	534,39	10	48,10
5200-0176	FID Jet, universal fit, 0.011 inch ID	1	2 237,25	10	2 013,53

HLC08 (CTL Praha):

RMSN-4	Big Universal Trap, 1/4i fttgs, Nitrogen	1	11 150,40	10	10 035,36
1535-4970	Oil Element for EMF20 Outlet Mist Filter	1	4 279,72	10	3 851,75
5191-5851	Agilent Vacuum Fluid 45 Platinum, 1Qt	1	2 475,30	10	2 227,77
0101-1409	Rotor Seal 2ps/6pt QC, PEEK, P: A/B	1	15 453,24	10	13 907,92

GCX72 (CTL Olomouc):

5191-5851	Agilent Vacuum Fluid 45 Platinum, 1Qt	1	2 475,30	10	2 227,77
G7005-60061	Filament,high temperature EI for GCMS	2	6 107,27	10	10 993,09
5188-5367	Gold Plated Inlet Seal with Washer	2	1 669,85	10	3 005,73
G1544-80530	GC Split Vent Replacement Cartridge,2/pk	1	4 811,79	10	4 330,61
5200-0176	FID Jet, universal fit, 0.011 inch ID	1	2 237,25	10	2 013,53
5183-4647	Liner,split,low prs drop,glswl,tp,deact	2	1 453,95	10	2 617,11
5188-5365	Liner O-Ring, Non-Stick 10PK	0.2	534,39	10	96,19

GCX81 (CTL Ostrava):

5191-5851	Agilent Vacuum Fluid 45 Platinum, 1Qt	1	2 475,30	10	2 227,77
G7005-60061	Filament,high temperature EI for GCMS	2	6 107,27	10	10 993,09
5188-5367	Gold Plated Inlet Seal with Washer	2	1 669,85	10	3 005,73
G1544-80530	GC Split Vent Replacement Cartridge,2/pk	1	4 811,79	10	4 330,61
5200-0176	FID Jet, universal fit, 0.011 inch ID	1	2 237,25	10	2 013,53
5183-4647	Liner,split,low prs drop,glswl,tp,deact	2	1 453,95	10	2 617,11
5188-5365	Liner O-Ring, Non-Stick 10PK	0.2	534,39	10	96,19

GCX07 (CTL Praha):

5188-5367	Gold Plated Inlet Seal with Washer	1	1 669,85	10	1 502,87
5183-4647	Liner,split,low prs drop,glswl,tp,deact	1	1 453,95	10	1 308,56
5188-5365	Liner O-Ring, Non-Stick 10PK	0.1	534,39	10	48,10
5200-0176	FID Jet, universal fit, 0.011 inch ID	1	2 237,25	10	2 013,53

HLC11 (CTL Praha):

RMSN-4	Big Universal Trap, 1/4i fttgs, Nitrogen	2	11 150,40	10	20 070,72
1535-4970	Oil Element for EMF20 Outlet Mist Filter	1	4 279,72	10	3 851,75
5191-5851	Agilent Vacuum Fluid 45 Platinum, 1Qt	1	2 475,30	10	2 227,77
0101-1409	Rotor Seal 2ps/6pt QC, PEEK, P: A/B	1	15 453,24	10	13 907,92
PSN2PMC_02	služba: PM, generátor dvoukompresorový	1	17 100,00	10	15 390,00
3301538	Genius XE 35 Annual Service Kit	1	20 774,00	10	18 696,60
	PM kit obsahuje:				
	1x 3300423 Filter Element Water Sep c/w				
	Label				
	1x 3300424 Filter Element MLF c/w Label				
	2x 3300425 Filter Element Micro Mist c/w				
	Label				
	1x 02-1054 Element Filter No.11 Polyester 1				
	1x 3301215 Filter Acoustic Disk				
	1x 3300718 Carbon Sock Assy 1.75 litre				
	2x 3300859 Compressor Service Kit 2755				
	1x 3300831 Battery 1220 3V Lithium 38mAh				

GCX10 (CTL Praha):

G6500-88005	Injection unit tension cord black, 280mm	1	2 828,91	10	2 546,02
G6500-88014	Tension Cord, for GC/HTC Needle Guide	1	2 828,91	10	2 546,02
5191-5851	Agilent Vacuum Fluid 45 Platinum, 1Qt	2	2 475,30	10	4 455,54
5183-4647	Liner,split,low prs drop,glswl,tpr,deact	1	1 453,95	10	1 308,56
PSN2PMC_02	služba: PM, generátor dvoukompresorový	1	17 100,00	10	15 390,00
08-9401	NM32LA Genius 1021/22 Annual Service Kit	1	27 141,48	10	24 427,33
	PM kit obsahuje:				
	2x 3301716 Filter Element 0.01µm				
	1x 3301715 Filter Element RAC				
	1x 02-4640 Filter Element Paper				
	1x 02-5494 Solenoid 3/2 24V 1/8				
	2x 02-5504 Solenoid 2/2 24Vdc 1/8				
	3x 04-4534 Relay 10A 5 Pin				
	2x 06-5529 Compressor Service Kit				
	2750/2755				






GCX52 (CTL Ústí n/L):

G1544-80530	GC Split Vent Replacement Cartridge,2/pk	0.5	4 811,79	10	2 165,31
5188-5367	Gold Plated Inlet Seal with Washer	1	1 669,85	10	1 502,87
5183-4647	Liner,split,low prs drop,glswl,tpr,deact	1	1 453,95	10	1 308,56
5188-5365	Liner O-Ring, Non-Stick 10PK	0.1	534,39	10	48,10
5200-0176	FID Jet, universal fit, 0.011 inch ID	1	2 237,25	10	2 013,53

Příloha 3 Kontaktní osoby

Za zhotovitele:

Osoby zodpovědné za přijímání objednávek a domlouvání termínů servisní činnosti:

	isní koordinátorka, tel:	
	servisní koordinátorka	
	visní koordinátorka, tel	

Osoba zodpovědná za realizaci plnění smlouvy:



Za objednatele:

Pracoviště CTL

CTL Praha

Budějovická 7, Praha 4

CTL Hradec Králové

Bohuslava Martinů 1672/8a, Hradec Králové

CTL Olomouc

Blanická 19, Olomouc


CTL Ostrava

Nám. Svat. Čecha 4, Ostrava

CTL Ústí nad Labem

Hoření 3540/7A, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba



Příloha 4 Pravidla zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro zaměstnance externích společností

Zaměstnanci externích společností jsou povinni:

1. Při vstupu do objektu celní správy se vždy ohlásit u zaměstnance celně technické laboratoře, který byl určen k doprovázení servisu.
2. Pohybovat se jen v prostorech, kde jsou servisovaná zařízení umístěna.
3. Počínat si při práci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy.
4. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po vykonání určené práce uvést pracoviště do původního stavu.
5. Oznámit vedoucímu příslušného pracoviště ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců.
6. Nezabraňovat přístupu k rozvaděčům energií, hasicím přístrojům a únikovým východům.
7. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodu energií. Když to není technicky možné, musí se učinit vhodná ochranná opatření.
8. Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící náradí, antistatický oděv a antistatická obuv.
9. Při vyhlášení požárního poplachu urychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se na shromaždiště dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává svou činnost.
10. Počínat si tak, aby svým chováním, jednáním a činností nezavdal příčinu k požáru, ekologické nebo jiné havárii.
11. Dodržovat a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kterými byli seznámeni, dále všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy.
12. Počínat si při výkonu činnosti tak, aby svým jednáním, chováním nebo činností neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek celní správy.
13. Vykonávat pracovní činnost pouze na určených pracovištích za dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu zaměstnance, který byl určen pro doprovázení servisu, svévolně vzdalovat s výjimkou naléhavých případů (nevolnost, nemoc, úraz apod.) a odchodu na přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění.
14. Dodržovat zákaz kouření v objektech areálu celní správy s výjimkou míst k tomu určených.
15. Používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení (svařování, pálení, broušení, řezání, vrtání, letování, natavování apod.) pouze na určených a schválených údržbářských pracovištích. Mimo tato místa je možné používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení jen se souhlasem odpovědných zaměstnanců (preventisty) nebo požárního technika, kteří musí před zahájením prací vyhodnotit rozsah požárního rizika v daném místě dle platné směrnice o požární ochraně. V každém případě musí být vystaven pro externí společnost "Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím požáru" a splněna v něm stanovená opatření. Je nutno při používání otevřeného ohně v průběhu prací i po jejich ukončení dbát zvýšené opatrnosti.
16. Oznamovat svým nadřízeným, resp. zaměstnanci, který byl určen pro doprovázení servisu, snížení zdravotní způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) nebo jiných okolností, které mohou ovlivnit bezpečný výkon práce.
17. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení zaměstnance celní správy, který byl určen pro doprovázení servisu, a zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorcí činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostražky majetku.

18. Každý zaměstnanec externí společnosti, který se stane svědkem úrazu je povinen na místě, v rámci svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou první pomoc a přivolat lékaře. Neprodleně pak oznámit vedoucímu příslušného pracoviště, kde a jakým způsobem došlo k úrazu.
19. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků na všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení alkoholických nápojů a omamných prostředků ve všech prostorách a objektech celní správy. Dodržovat povinnost přicházet na pracoviště ve střizlivém stavu a setrvat v něm po celou pracovní dobu.

Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“):

20. Zaměstnanci externích firem jsou povinni podle vykonávané pracovní činnosti používat vhodné OOPP, které je povinna zajistit externí společnost.

Zaměstnancům je zakázáno:

21. Přinášet a požívat (i před vstupem) alkoholické nápoje do objektů či areálu celní správy.
22. Požívat či jinak zneužít chemikálie nebo přípravky, které se v objektech celně technické laboratoře používají, nebo vzorky, které se zde analyzují.
23. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. Odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, symboly, vyřazovat z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) svévolně provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení pracoviště.
24. Pokud se provádí práce v prostorech se specifickými podmínkami prostředí, musí se dodržet pravidla chování v těchto prostorech. Informaci poskytne zaměstnanec, který byl určen pro doprovázení servisu.
25. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které nesplňují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u nich provedeny předepsané prohlídky, zkoušky a revize.

Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem požáru:

26. Každý zaměstnanec provádějící činnost v areálu celní správy je povinen řídit se požárním řádem pracoviště a v případě vzniku mimořádné události (požár, havárie apod.) také požárním evakuačním plánem a poplachovými směrnicemi.
27. V případě vzniku požáru jsou zaměstnanci externích společností povinni zakročit k odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe nebo ostatní přítomné zaměstnance a ohlásit požár dle požárních poplachových směrnic na ohlašovnu požáru. Při zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů případně spuštěním stabilního hasicího zařízení. Není-li to možné, bezodkladně vyhlásit požární poplach a ohlásit vznik požáru – tel.kl.150 nebo tlačítkem EPS.

Životní prostředí:

28. Je povinností všech zaměstnanců externích společností zdržovat se veškerých činností, které by mohly vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat či netřídit odpad do nádob k tomu určených, vylévat zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení, která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).



Příloha 5 Plná moc k zastoupení Altium International s.r.o. – Ing. Martin Juříček

Plná moc

Společnost **Altium International s.r.o.**, se sídlem Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9, IČO 25791079, jednající RNDr. Karlem Vranovským, CSc., [redacted] bytem [redacted]

zmocňuje

[redacted]

a uděluje plnou moc k tomu, aby společnost Altium International s.r.o. zastupoval ve věcech podepisování dokumentů (servisní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo) týkajících se plnění servisu produktů dodávaných společnostmi Altium International s.r.o..

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Zmocněnec musí jednat osobně a není oprávněn udělit plnou moc jiné osobě.

V Praze dne 12.7.2023

[redacted]
RNDr. Karel Vranovský, CSc.
jednatel Altium International s.r.o.

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha 9
Pořadové číslo legalizace 1940 /23M
vlastnoručně podepsal- uznal podpis na listině za vlastní
Karel Vranovský [redacted]

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
[redacted]

Adresa trval. pobytu – adresa pobytu na území ČR – mimo území ČR
[redacted]

Druh a č.dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této
ověřovací doložce
v Praze dne 12.7.2023

Marie Sterglová



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158388868-32738-230712154224.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **158388868-32738-230712154224**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 9, IČ: 00063894

Pracoviště: Městská část Praha 9

Datum vyhotovení: **12.07.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MONIKA VANKE

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



158388868-32738-230712154224