



DODATEK č. 2 ke kupní smlouvě

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující: **Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod**
Se sídlem: Husovo náměstí 352, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Mgr. Hana Riegerová, ředitelka školy
IČ: 7092662
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 78-8828580267/0100

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající: **Rapid Design s.r.o.**
Sídlo: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
IČ: 01974769
DIČ: CZ01974769
Zastoupený: Ing. Jana Pražáková, prokuristka společnosti
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 50870
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2702468598/2010
Plátce DPH: ANO

I. PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je změna kupní smlouvy ze dne 30. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o ménědodávky a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- V rámci plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka vybavení učeben – Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod**“, (dále jen Veřejná zakázka“) se smluvní strany dohodly, že se bude nerealizovat vybrané dílčí dodávky ve „Školní družina - Herna III.“, sjednané ve Smlouvě (dále jen „Změna dodávky“), neboť na základě aktuálních potřeb Kupujícího došlo k požadavku na odlišné prostorové parametry Zboží.
- Úprava předmětu Smlouvy ve „Školní družina - Herna III.“:
 - **Položka č. 3 – „SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ“** (ponecháno dílčí plnění);
 - **Položka č. 6 – „SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S DOMEČKY“** (ponecháno dílčí plnění);
 - **Položka č. 7 – „SESTAVA SKŘÍŇÍ VPRAVO MÍSTNOSTI“** (ponecháno dílčí plnění);
(dále jen „Zboží“)

II. MÉNĚDODÁVKY

- Provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. I, bod. 3. Dodatku, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, dále jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku.



2. Cena za Ménědodávky je stanovena na základě nabídkové ceny Prodávajícího, sjednané ve Smlouvě, jako cena smluvní a je stanovena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.
3. Cena za původní předmět plnění smlouvy se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku.

III. CENA

1. Původní cena za dodávky:

- Cena celkem bez DPH: **5.451.990,00 Kč**
- DPH: **1.144.917,90 Kč**
- Cena celkem včetně DPH: **6.596.907,90 Kč**
- Slovy: **šestmilionůpětsetdevadesátšesttisícdevětsetšedmdkorunčeskýchdevadesátthaléřů**

2. Nová cena za dodávky:

- Cena celkem bez DPH: **5.349.550,00 Kč**
- DPH: **1.123.405,50 Kč**
- Cena celkem včetně DPH: **6.472.955,50 Kč**
- Slovy: **šestmilionůčtyřístasedmdesátdvatisícdevětsetpadesátpětkorunčeskýchpadesátthaléřů**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Příloha č. 1: Technická specifikace ze dne 23.08.2024.

Příloha č. 2: Tabulka k ocenění ze dne 23.08.2024.

V Jaroměři, dne _____

V Hradci Králové, dne _____

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Mgr. Hana Riegerová, ředitelka

Ing. Jana Pražáková, prokuristka

Příloha č. 1

Technická specifikace

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

dodatku č. 2 kupní smlouvy s názvem:

**„Dodávka vybavení učeben – Základní škola Boženy Němcové Jaroměř,
Husovo náměstí 352, okres Náchod“**

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

I. ETAPA

1. Vybavení "Přírodovědná učebna"
2. Vybavení "Učebna cizích jazyků I."
3. Vybavení "Učebna informatiky I."

II. ETAPA

4. Vybavení "Multimediální učebna I."
5. Vybavení "Polytechnická učebna I."
6. Vybavení "Polytechnická učebna II."
7. Vybavení "Učebna cizích jazyků II."
8. Vybavení "Cvičná kuchyňka"
9. Vybavení "Multimediální učebna II."
10. Vybavení "Učebna informatiky II."
11. Vybavení "Kabinet cizích jazyků"
12. Vybavení "Školní družina - Herna I."
13. Vybavení "Školní družina - Herna II."
14. Vybavení "Školní družina - Herna III."

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje (parametry) v jednotlivých částech této technické specifikace jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

Hradec Králové, dne

.....

Ing. Jana Pražáková - prokuristka

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Přírodovědná učebna"				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.			1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY

2	Stůl žákovský - stavitelný, naklápěcí pracovní plocha. Konstrukce z plochoooválných ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou, výškové nastavení za pomoci imbusového klíče. Pracovní plocha s možností naklápění v rozmezí 0– min. 15 stupňů, naklápí se vždy min. 2/3 plochy stolu a max. 1/3 plochy zůstává bez náklonu (vodorovná, plochá). Odkládací plocha vpravo/vlevo (bude upřesněno před dodávkou). Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Velikost pracovní desky min. 800x600mm, velikost 6, Buk 1582. Středová zarážka pro zamezení padajících předmětů ze stolu při naklopení pracovní plochy. Integrovaná miska pro psací potřeby. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození podlahy).	30,00	ANO	Stůl žákovský - stavitelný, naklápěcí pracovní plocha. Konstrukce z plochoooválných ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou, výškové nastavení za pomoci imbusového klíče. Pracovní plocha s možností naklápění v rozmezí 0– min. 15 stupňů, naklápí se vždy min. 2/3 plochy stolu a max. 1/3 plochy zůstává bez náklonu (vodorovná, plochá). Odkládací plocha vpravo/vlevo (bude upřesněno před dodávkou). Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Velikost pracovní desky min. 800x600mm, velikost 6, Buk 1582. Středová zarážka pro zamezení padajících předmětů ze stolu při naklopení pracovní plochy. Integrovaná miska pro psací potřeby. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození podlahy).
3	PRACOVNÍ ŽIDLE PRO ŽÁKY ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).	30,00	ANO	PRACOVNÍ ŽIDLE PRO ŽÁKY ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

4	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
5	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190	1,00	ANO	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190
6	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	2,00	ANO	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
	DEMONSTRAČNÍ STŮL UČITELE			DEMONSTRAČNÍ STŮL UČITELE

7	Demonstrační stůl učitele - rozměry š1700xh700xv900mm kostra stolu z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompakt rezistant tl. 12mm - šedé jádro - provedení: Kompaktní deska PD K028 Pod demonstračním stolem vloženy dvě skříňky: 1ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Žáda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, levá zásuvka a pravé dvířko: Buk 1582, Pravá zásuvka a levé dvířko: zelená 7190. 1ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Žáda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, pravá zásuvka a levé dvířko: Buk 1582, Levá zásuvka a pravé dvířko: zelená 7190.	1,00	ANO	Demonstrační stůl učitele - rozměry š1700xh700xv900mm kostra stolu z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompakt rezistant tl. 12mm - šedé jádro - provedení: Kompaktní deska PD K028 Pod demonstračním stolem vloženy dvě skříňky: 1ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Žáda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, levá zásuvka a pravé dvířko: Buk 1582, Pravá zásuvka a levé dvířko: zelená 7190. 1ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Žáda skříňky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, pravá zásuvka a levé dvířko: Buk 1582, Levá zásuvka a pravé dvířko: zelená 7190.
	PRACOVÍŠTĚ OBOUSTRANNÉ PRO ŽÁKY			PRACOVÍŠTĚ OBOUSTRANNÉ PRO ŽÁKY

8	2ks Pracoviště oboustranné - rozměry š1700xh1300xv900mm - kostra z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepeny 2mm ABS hranou, vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompakt rezistant tl. 12mm - šedé jádro - provedení: Kompaktní deska PD K028 Pod oboustranným pracovištěm vloženo 8ks skříněk: 4ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skřínky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, levá zásuvka a pravé dvířko: Buk 1582, Pravá zásuvka a levé dvířko: zelená 7190. 4ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skřínky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, pravá zásuvka a levé dvířko: Buk 1582, Levá zásuvka a pravé dvířko: zelená 7190.	1,00	ANO	2ks Pracoviště oboustranné - rozměry š1700xh1300xv900mm - kostra z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepeny 2mm ABS hranou, vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompakt rezistant tl. 12mm - šedé jádro - provedení: Kompaktní deska PD K028 Pod oboustranným pracovištěm vloženo 8ks skříněk: 4ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skřínky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, levá zásuvka a pravé dvířko: Buk 1582, Pravá zásuvka a levé dvířko: zelená 7190. 4ks Skříňka do učitelského stolu - dvě zásuvky a dvě dvířka. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Panty dvířek s tlumením. Záda skřínky z laminované dřevotřísky tl 18mm. Čela zásuvek a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení korpus, pravá zásuvka a levé dvířko: Buk 1582, Levá zásuvka a pravé dvířko: zelená 7190.
9	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	10,00	ANO	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
	SESTAVA SKŘÍŇÍ			SESTAVA SKŘÍŇÍ

2ks Skříň vysoká dělená , plné uzamykatelné dveře - rozměry 500xh400xv2330mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm. Olepené 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je sedm polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí lištou. Provedení: korpus a spodní dvířko: Buk 1583, horní dveře: zelená 7190.

2ks Skříň vysoká dělená , plné uzamykatelné dveře - rozměry 500xh400xv2330mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm. Olepené 2mm ABS hranou. Pohledová záda z

1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části plně uzamykatelné dveře - rozměry 800xh400xv2330mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je sedm polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus: Buk 1583, dveře: zelená 7190.

2ks skříň kosená - rozměry 830xh700xv900mm, plně uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190.

1ks Skříň spodní - rozměry 830xh700xv900mm, plně uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190.

2ks Skříň spodní se střední příčkou - rozměry 890xh700xv900mm, plně uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus a jedno dvířko buk 1582, druhé dvířko zelené 7190.

2ks Skříň spodní upravená pro uložení dřezu - rozměry 890xh700xv900mm, plně uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované

laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je sedm polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus a spodní dvířko: Buk 1583, horní dveře: zelená 7190.

1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části plně uzamykatelné dveře - rozměry 800xh400xv2330mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je sedm polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus: Buk 1583, dveře: zelená 7190.

2ks skříň kosená - rozměry 830xh700xv900mm, plně uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190.

1ks Skříň spodní - rozměry 830xh700xv900mm, plně uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus buk 1582, dveře zelené 7190.

2ks Skříň spodní se střední příčkou - rozměry 890xh700xv900mm, plně uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus a jedno dvířko buk 1582, druhé dvířko zelené 7190.

2ks Skříň spodní upravená pro uložení dřezu - rozměry 890xh700xv900mm, plně uzamykatelné dveře - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Naložené dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. záda sololak. Panty

	dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dvěte z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. záda sololak. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus a jedno dvířko buk 1582, druhé dvířko zelené 7190. Pracovní a obkladová deska - kompaktní materiál tl. 12mm - Kompaktní deska PD K028. 2ks Skříň horní otevřená - rozměry: v900xš380xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police 1ks Skříň horní otevřená, koncová pravá, kosená - rozměry: v900xš380xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě pevné police. 4ks Skříň horní plná uzamykatelná dvířka se střední příčkou - rozměry: v900xš900xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Provedení: Korpus a jedno dvířko: Buk 1582, druhé dvířko zelená 7190 2ks Páková vodovodní baterie vysoké ramínko s minimálním průtokem 6l/min. 1ks nerezový dřez - dvě vaničky - minimální rozměry š1600xh500mm. 1ks Ohříváč vody 10l spodní. Instalace, rozvod vody, odpadu a zapojení ohříváče vody na místě instalace.			včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Záda sololak. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící lištou. Provedení: korpus a jedno dvířko buk 1582, druhé dvířko zelené 7190. Pracovní a obkladová deska - kompaktní materiál tl. 12mm - Kompaktní deska PD K028. 2ks Skříň horní otevřená - rozměry: v900xš380xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police 1ks Skříň horní otevřená, koncová pravá, kosená - rozměry: v900xš380xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě pevné police. 4ks Skříň horní plná uzamykatelná dvířka se střední příčkou - rozměry: v900xš900xh400mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Provedení: Korpus a jedno dvířko: Buk 1582, druhé dvířko zelená 7190 2ks Páková vodovodní baterie vysoké ramínko s minimálním průtokem 6l/min. 1ks nerezový dřez - dvě vaničky - minimální rozměry š1600xh500mm. 1ks Ohříváč vody 10l spodní. Instalace, rozvod vody, odpadu a zapojení ohříváče vody na místě instalace.
11	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna cizích jazyků I."				
1	STŮL UČITELE	1,00	ANO	STŮL UČITELE
	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případné kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny. 1ks Skříň na IT techniku - předpokládané rozměry 600x650x620mm. Skříň bude z části zakrývat kastlík pro vedení kabeláže. Rozměry a konstrukce skříně může být upravena po konzultaci s koncovým uživatelem a dodanou IT technikou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: Korpus Bříza 1715, dvířka: oranžová 132.			1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případné kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny. 1ks Skříň na IT techniku - předpokládané rozměry 600x650x620mm. Skříň bude z části zakrývat kastlík pro vedení kabeláže. Rozměry a konstrukce skříně může být upravena po konzultaci s koncovým uživatelem a dodanou IT technikou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: Korpus Bříza 1715, dvířka: oranžová 132.
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ A 1ks Stůl žákovský A - stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Žáda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případné kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny.	11,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ A 1ks Stůl žákovský A - stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Žáda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případné kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny.
	STŮL ŽÁKOVSKÝ B			STŮL ŽÁKOVSKÝ B

4	1ks Stůl žákovský B - stůl o velikosti 900x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Zádá stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 1x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případné kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny.	2,00	ANO	1ks Stůl žákovský B - stůl o velikosti 900x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Zádá stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 1x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. Velikost kastlíku bude konzultována s budoucím uživatelem a jeho velikost bude úprava na základě dodaných technologií a případné kabeláže nutné k obsluze jazykové učebny.
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	24,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
	SESTAVA SKŘÍNÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY			SESTAVA SKŘÍNÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY

6	4ks Skříň vysoká dělená - v horní části dvířka skleněná v rámečku ve spodní části plná dvířka. Rozměry š800xh400xv2000mm. Skříň je uzamykatelná. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Vnitřní vybavení skříně 6 polic(5 polic stavitelných, jedna police pevná). Nožičky stavitelné se soklem 80mm a těsnící lištou. 2ks Skříň vysoká rohová otevřená k uložení map - rozměr 380x380x2000mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus do tvaru písmene "L" z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dvě zábrany zabezpečující vypadnutí map z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Nožičky stavitelné se soklem a těsnící lištou.	1,00	ANO	4ks Skříň vysoká dělená - v horní části dvířka skleněná v rámečku ve spodní části plná dvířka. Rozměry š800xh400xv2000mm. Skříň je uzamykatelná. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Vnitřní vybavení skříně 6 polic(5 polic stavitelných, jedna police pevná). Nožičky stavitelné se soklem 80mm a těsnící lištou. 2ks Skříň vysoká rohová otevřená k uložení map - rozměr 380x380x2000mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus do tvaru písmene "L" z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dvě zábrany zabezpečující vypadnutí map z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Nožičky stavitelné se soklem a těsnící lištou.
7	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY 1ks Odkládací skříň se střední příčkou - Rozměry š2000xv462xh368mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky se soklem 44mm. 1ks Skříň vysoká otevřená - Rozměry: š800xh400xv2000mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Vnitřní vybavení skříně 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Nožičky stavitelné se soklem 80mm a těsnící lištou.	1,00	ANO	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY 1ks Odkládací skříň se střední příčkou - Rozměry š2000xv462xh368mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky se soklem 44mm. 1ks Skříň vysoká otevřená - Rozměry: š800xh400xv2000mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS. Vnitřní vybavení skříně 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Nožičky stavitelné se soklem 80mm a těsnící lištou.
	ELEKTROINSTALACE			ELEKTROINSTALACE

8	<i>Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 5x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45.</i> <i>Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žákovská sestava bude obsahovat celkem bude 5x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 43ks zásuvek 230V + 24x zásuvka RJ 45.</i> <i>Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta</i>	1,00	ANO	<i>Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 5x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45.</i> <i>Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žákovská sestava bude obsahovat celkem bude 5x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 43ks zásuvek 230V + 24x zásuvka RJ 45.</i> <i>Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta</i>
9	DOPRAVA A INSTALACE <i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE <i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna informatiky I."				
1	STŮL UČITELE	1,00	ANO	STŮL UČITELE
	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. 1ks Skříň na IT techniku - předpokládané rozměry 600xv650xh620mm. Skříň bude z části zakrývat kastlík pro vedení kabeláže. Rozměry a konstrukce skříně může být upravena po konzultaci s koncovým uživatelem a dodanou IT technikou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepený 2mm ABS hranou. korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: Korpus Bříza 1715, dvířka: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm.Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: korpus - bříza 1715.			1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715. 1ks Skříň na IT techniku - předpokládané rozměry 600xv650xh620mm. Skříň bude z části zakrývat kastlík pro vedení kabeláže. Rozměry a konstrukce skříně může být upravena po konzultaci s koncovým uživatelem a dodanou IT technikou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepený 2mm ABS hranou. korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Panty včetně tlumení. Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: Korpus Bříza 1715, dvířka: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm.Stavitelné kluzáky se soklem 44mm. Provedení: korpus - bříza 1715.
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ A 1ks Stůl žákovský A - stůl o velikosti 1400x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Stůl bez zad, součástí stolu budou tři kovové příčnice. Provedení laminované části: Bříza 1715.	2,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ A 1ks Stůl žákovský A - stůl o velikosti 1400x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Stůl bez zad, součástí stolu budou tři kovové příčnice. Provedení laminované části: Bříza 1715.
	STŮL ŽÁKOVSKÝ B			STŮL ŽÁKOVSKÝ B

4	1ks Stůl žákovský B - stůl o velikosti 1605x1605x760mm. Pracovní deska ve tvaru osmiúhelníku nedělená (bez spojů), kdy čtyři strany, u sedících osob budou mít min. šíři 860mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Kovová konstrukce pracovního stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - Středový tunel z jeklové konstrukce 40x20mm, s min. rozměry 350x350 - do kovové konstrukce středové nohy vložen kryt z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou. Středová noha bude obsahovat dvě uzamykatelná dvířka. Ve středové noze bude osazena elektroinstalace dle požadavků zadávací dokumentace. Ke středové noze budou připevněny čtyři podpěrné nohy z jeklové konstrukce 40x20, nohy budou mít tvar písmene "C". Na pracovní desce stolu 4x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715.	6,00	ANO	1ks Stůl žákovský B - stůl o velikosti 1605x1605x760mm. Pracovní deska ve tvaru osmiúhelníku nedělená (bez spojů), kdy čtyři strany, u sedících osob budou mít min. šíři 860mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Kovová konstrukce pracovního stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - Středový tunel z jeklové konstrukce 40x20mm, s min. rozměry 350x350 - do kovové konstrukce středové nohy vložen kryt z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou. Středová noha bude obsahovat dvě uzamykatelná dvířka. Ve středové noze bude osazena elektroinstalace dle požadavků zadávací dokumentace. Ke středové noze budou připevněny čtyři podpěrné nohy z jeklové konstrukce 40x20, nohy budou mít tvar písmene "C". Na pracovní desce stolu 4x kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými a uzamykatelnými dvířky. Kastlík bude osazen požadovanou elektroinstalací, dle zadávací dokumentace. Provedení laminované části: Bříza 1715.
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	28,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
SESTAVA SKŘÍNÍ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY				SESTAVA SKŘÍNÍ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY

6	1ks Skříň závěsná o rozměrech š450xh320xv720mm. Plná uzamykatelná dvířka. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Záda z laminované dřevotřísky. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: Bříza 1715, dveře zelená 7190. 1ks Skříň závěsná o rozměrech š450xh320xv720mm. Otevřená. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Záda z laminované dřevotřísky. Provedení: Korpus Bříza 1715. 1ks Skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - Rozměry š900xh580xv900mm včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: Bříza 1715, dveře zelená 7190. Pracovní deska posforming tl 38mm.	1,00	ANO	1ks Skříň závěsná o rozměrech š450xh320xv720mm. Plná uzamykatelná dvířka. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Záda z laminované dřevotřísky. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: Bříza 1715, dveře zelená 7190. 1ks Skříň závěsná o rozměrech š450xh320xv720mm. Otevřená. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě stavitelné police. Záda z laminované dřevotřísky. Provedení: Korpus Bříza 1715. 1ks Skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - Rozměry š900xh580xv900mm včetně pracovní desky. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: Bříza 1715, dveře zelená 7190. Pracovní deska posforming tl 38mm.
7	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	2,00	ANO	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
8	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1,00	ANO	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
	ELEKTROINSTALACE			ELEKTROINSTALACE

9	<i>Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 1ks zásuvka 230V s přepětovou ochranou</i> <i>7ks zásuvka 230V, 4ks zásuvek RJ45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z přípojného místa v podlaze pod každým stolem, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta.</i>	1,00	ANO	<i>Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Každé žákovské pracoviště bude na místě osazeno: 1ks zásuvka 230V s přepětovou ochranou</i> <i>7ks zásuvka 230V, 4ks zásuvek RJ45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z přípojného místa v podlaze pod každým stolem, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta.</i>
10	PRACOVNÍ STŮL NA ROBOTY	1,00	ANO	PRACOVNÍ STŮL NA ROBOTY
	<i>Pracovní stůl na roboty - mobilní. Spodní mobilní část je na dvou bržděných kolečkách a dvou nebržděných kolečkách, rám je kl 40x20mm - min. velikost 700x700xv720mm + výška koleček pr. 76mm. Spodní část je oboustranná a obsahuje 6ks plastových kontejnerů a dvě plná dvířka. Deska na mobilní stůl 1050x1050 deska, magnet + překližka, rámeček Provedení: Bříza 1715</i>			<i>Pracovní stůl na roboty - mobilní. Spodní mobilní část je na dvou bržděných kolečkách a dvou nebržděných kolečkách, rám je kl 40x20mm - min. velikost 700x700xv720mm + výška koleček pr. 76mm. Spodní část je oboustranná a obsahuje 6ks plastových kontejnerů a dvě plná dvířka. Deska na mobilní stůl 1050x1050 deska, magnet + překližka, rámeček Provedení: Bříza 1715</i>
11	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>			<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Multimediální učebna I."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
1	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 5300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.	1,00	ANO	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 5300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY

2	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).	30,00	ANO	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00	ANO	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
	ŽIDLE PRO ŽÁKY			ŽIDLE PRO ŽÁKY

4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ <i>Židle je vyráběna z plochooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i>	30,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ <i>Židle je vyráběna z plochooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i>
	NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY <i>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh600xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zada</i>			NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY <i>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh600xv2000mm - korpus z laminované</i>

5	podlehu z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 7190 zelené. 1ks Pracovní stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Pracovní stůl bude bez zad, záda budou nahrazena příčnicí. Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582 1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800x600x760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190. 2ks pracovní židle - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	1,00	ANO	dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 7190 zelené. 1ks Pracovní stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm oplepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Pracovní stůl bude bez zad, záda budou nahrazena příčnicí. Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582 1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800x600x760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190. 2ks pracovní židle - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY			SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY

6	Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.	1,00	ANO	Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.
7	NÁSTĚNKA	2,00	ANO	NÁSTĚNKA
	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.			Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
8	NÁSTĚNKA	1,00	ANO	NÁSTĚNKA
	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.			Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
9	TABURET	10,00	ANO	TABURET
	Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.			Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.

10	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>			<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Polytechnická učebna I."				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.			1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.
2	STŮL PRO ŽÁKY	15,00	ANO	STŮL PRO ŽÁKY
	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582.			Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582.

3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE
	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.			Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	30,00	ANO	ŽIDLE PRO ŽÁKY
	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooávných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).			ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooávných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).
	SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY			SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY

5	1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange. 1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.	1,00	ANO	1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange. 1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.
6	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.	1,00	ANO	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.
7	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	2,00	ANO	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA

8	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1,00	ANO	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
9	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	8,00	ANO	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
10	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Polytechnická učebna II."				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.			1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry 300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY

2	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooobálných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582.	15,00	ANO	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooobálných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582.
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00	ANO	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
	ŽIDLE PRO ŽÁKY			ŽIDLE PRO ŽÁKY

4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ <i>Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i>	30,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ <i>Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i>
5	SESTAVA SKŘÍŇÍ NA BOKU UČEBNY <i>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry 800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zada pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</i> <i>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zada pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</i>	1,00	ANO	SESTAVA SKŘÍŇÍ NA BOKU UČEBNY <i>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry 800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zada pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</i> <i>1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zada pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.</i>
	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY			SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY

6	Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.	1,00	ANO	Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.
7	NÁSTĚNKA	2,00	ANO	NÁSTĚNKA
	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.			Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
8	NÁSTĚNKA	1,00	ANO	NÁSTĚNKA
	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.			Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
9	TABURET	8,00	ANO	TABURET
	Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.			Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
DOPRAVA A INSTALACE				DOPRAVA A INSTALACE

10	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu
----	---	------	-----	---

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna cizích jazyků II."				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.			1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.
2	STŮL PRO ŽÁKY	12,00	ANO	STŮL PRO ŽÁKY
	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky.Provedení pracovní desky BUK buk 1582.			Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení min. 3 stupně, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy). Odkládací plocha košíky.Provedení pracovní desky BUK buk 1582.

3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE
	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.			Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	24,00	ANO	ŽIDLE PRO ŽÁKY
	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).			ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ Židle je vyráběna z plochooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).
	SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY			SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY

5	1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange. 1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.	1,00	ANO	1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh400xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange. 1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š800xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře 132 orange.
6	POLICE Police otevřená - rozměr š800xh330xv788mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus a police z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm.	1,00	ANO	POLICE Police otevřená - rozměr š800xh330xv788mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus a police z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm.
7	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	2,00	ANO	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 758 x 1023mm - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA

8	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1,00	ANO	Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2523 x 1023 - Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Požadujeme normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
9	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	8,00	ANO	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
10	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Cvičná kuchyňka"				
1	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	16,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ
	Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.			Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
2	STŮL JÍDELNÍ	4,00	ANO	STŮL JÍDELNÍ
	Stůl jídelní - rozměr stolu 1200x800x760mm. Pracovní deska stolu z laminované dřevotřísky tl 23,6mm provedení: Krono 1715. Podnož stolu kovová - noha o pr. 38mm, kovový rám r.40x20mm			Stůl jídelní - rozměr stolu 1200x800x760mm. Pracovní deska stolu z laminované dřevotřísky tl 23,6mm provedení: Krono 1715. Podnož stolu kovová - noha o pr. 38mm, kovový rám r.40x20mm
3	VESTAVNÁ TROUBA	4,00	ANO	VESTAVNÁ TROUBA
	Vestavná trouba - min parametry: objem trouby min. 75l, hodiny programovatelné - odložení startu a automatického vypnutí, minutka. Trouba s min. 10 funkcemi, včetně čištění parou. Nerez s úpravou proti otisku prstu. Osvětlení trouby. Denní čas, hlasitost zvukového signálu, displeje - paměť posledního nastaveného času pečení. Energetická třída A. Příslušenství: 1x pekáč. Tlumení dovírání dvířek. Jeden teleskopický rošt. Dětský zámek. Provedení: nerez			Vestavná trouba - min parametry: objem trouby min. 75l, hodiny programovatelné - odložení startu a automatického vypnutí, minutka. Trouba s min. 10 funkcemi, včetně čištění parou. Nerez s úpravou proti otisku prstu. Osvětlení trouby. Denní čas, hlasitost zvukového signálu, displeje - paměť posledního nastaveného času pečení. Energetická třída A. Příslušenství: 1x pekáč. Tlumení dovírání dvířek. Jeden teleskopický rošt. Dětský zámek. Provedení: nerez
	VARNÁ DESKA			VARNÁ DESKA

4	Indukční vestavná sklokeramická deska s přední hranou zkosenou. Dotykové ovládání - 4 indukční zóny (min. 4x 200 x 190 mm) 1x (propojení varných zón nad sebou) s funkcí extra výkon u všech varných zón. Regulace výkonu stupněmi min. 0-9. Deska má rozpoznání materiálu nádobí, velikost, časový spínač varných zón s auto vypnutím, vypnutí všech nastavení jedním stlačením tlačítka. Ukazatel zbytkového tepla , dětský zámek, Automatické vypnutí indukční zóny po - době nečinnosti min. 30 vteřin. Elektrické napětí 230/400 V, Jmenovitý příkon min. 7 kW. Provedení černé.	4,00	ANO	Indukční vestavná sklokeramická deska s přední hranou zkosenou. Dotykové ovládání - 4 indukční zóny (min. 4x 200 x 190 mm) 1x (propojení varných zón nad sebou) s funkcí extra výkon u všech varných zón. Regulace výkonu stupněmi min. 0-9. Deska má rozpoznání materiálu nádobí, velikost, časový spínač varných zón s auto vypnutím, vypnutí všech nastavení jedním stlačením tlačítka. Ukazatel zbytkového tepla , dětský zámek, Automatické vypnutí indukční zóny po - době nečinnosti min. 30 vteřin. Elektrické napětí 230/400 V, Jmenovitý příkon min. 7 kW. Provedení černé.
5	MIKROVLNNÁ TROUBA Mikrovlnná trouba - s výkonem min. 700 W a objemem min. 20l, otočný talíř Ø 255 mm (min.), nejméně 5 výkonových stupňů, dětský zámek, časovač, signalizace ukončení ohřevu, max. rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335, barva: stříbrná/černá. Mikrovlnná trouba bude umístěna do horní skříňky a skříňka bude upravena dle velikosti mikrovlnné trouby.	2,00	ANO	MIKROVLNNÁ TROUBA Mikrovlnná trouba - s výkonem min. 700 W a objemem min. 20l, otočný talíř Ø 255 mm (min.), nejméně 5 výkonových stupňů, dětský zámek, časovač, signalizace ukončení ohřevu, max. rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335, barva: stříbrná/černá. Mikrovlnná trouba bude umístěna do horní skříňky a skříňka bude upravena dle velikosti mikrovlnné trouby.
6	MYČKA Vestavná integrovaná myčka plně integrovaná - stavové světlo na podlahu - automatické pootevření dveří na konci programu. Maximální teplota vstupní vody 70 °C, inverterový motor, kapacita myčky min. 16 sad nádobí, min. 3 úložné koše - příborová zásuvka + systém nastavení výšky horního koše, skládací držáky talířů. Ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu, min. 8 programů mytí, teploty mytí (max - min) : 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C, možnost zkrácení programů, funkce automatického zastavení vody proti přetečení. Úroveň emisí hluku: max. 45 dB(A) re 1 pW spotřeba energie: max. 80 kWh/100 cyklů, spotřeba vody: max. 10 l/cyklus	1,00	ANO	MYČKA Vestavná integrovaná myčka plně integrovaná - stavové světlo na podlahu - automatické pootevření dveří na konci programu. Maximální teplota vstupní vody 70 °C, inverterový motor, kapacita myčky min. 16 sad nádobí, min. 3 úložné koše - příborová zásuvka + systém nastavení výšky horního koše, skládací držáky talířů. Ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu, min. 8 programů mytí, teploty mytí (max - min) : 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C, možnost zkrácení programů, funkce automatického zastavení vody proti přetečení. Úroveň emisí hluku: max. 45 dB(A) re 1 pW spotřeba energie: max. 80 kWh/100 cyklů, spotřeba vody: max. 10 l/cyklus
	PRAČKA			PRAČKA

7	Vestavná předem plněná pračka o šířce max. 60 cm - inteligentní senzory přizpůsobují zdroje podle velikosti a typu náplně a nabízejí optimalizaci času, energie a vody Spolehlivý a tichý invertorový motor. Systém ochrany proti úniku vody Pračka je vybavena systémem dětské pojistky Odložený start Snadné a intuitivní sledování činnosti pračky a fází programu pomocí digitálního displeje Program Rychlé praní 30' zajistí ideální výsledky praní za pouhých 30 minut Zobrazení zbývajících času, zrychlený program - praní za 30 minut. Kapacita min. 7,5 kg, odstředování min. 1400 otáček za minutu.	1,00	ANO	Vestavná předem plněná pračka o šířce max. 60 cm - inteligentní senzory přizpůsobují zdroje podle velikosti a typu náplně a nabízejí optimalizaci času, energie a vody Spolehlivý a tichý invertorový motor. Systém ochrany proti úniku vody Pračka je vybavena systémem dětské pojistky Odložený start Snadné a intuitivní sledování činnosti pračky a fází programu pomocí digitálního displeje Program Rychlé praní 30' zajistí ideální výsledky praní za pouhých 30 minut Zobrazení zbývajících času, zrychlený program - praní za 30 minut. Kapacita min. 7,5 kg, odstředování min. 1400 otáček za minutu.
8	LEDNIČKA Chladnička nerezová - Šířka spotřebiče max. 600 mm, Výška spotřebiče max. 1850 mm Hloubka spotřebiče max.670 mm. Vybavení: 3 police ve dveřích, 1 police na láhve bez držáku lahví, 1 police na láhve s pevným držákem zabraňujícím pohybu lahví. Vnitřní chladicí ventilátor. Počet nastavitelných polic min. 6ks. Úroveň hluku (max.) 38 dB(A). Celkový objem min. 395 l. Roční spotřeba energie max. 125 kWh	1,00	ANO	LEDNIČKA Chladnička nerezová - Šířka spotřebiče max. 600 mm, Výška spotřebiče max. 1850 mm Hloubka spotřebiče max.670 mm. Vybavení: 3 police ve dveřích, 1 police na láhve bez držáku lahví, 1 police na láhve s pevným držákem zabraňujícím pohybu lahví. Vnitřní chladicí ventilátor. Počet nastavitelných polic min. 6ks. Úroveň hluku (max.) 38 dB(A). Celkový objem min. 395 l. Roční spotřeba energie max. 125 kWh
9	TABULE Tabule na stěnu - magnetická keramická tabule na popis fixem, Min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200, Keramický povrch. Plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno udržovatelná.Sendvičová konstrukce, rám z eloxovaného hliníkového profilu.. Tloušťka tabule je min. 20 - mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1,00	ANO	TABULE Tabule na stěnu - magnetická keramická tabule na popis fixem, Min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200, Keramický povrch. Plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno udržovatelná.Sendvičová konstrukce, rám z eloxovaného hliníkového profilu.. Tloušťka tabule je min. 20 - mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA

10	Nástěnka textilní - Min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200. Povrch nástěnky je potažen - textilií s krátkým vlasem. Sendvičová konstrukce. Nástěnka je opatřena rámem z eloxovaného hliníkového profilu. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček."	1,00	ANO	Nástěnka textilní - Min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200. Povrch nástěnky je potažen - textilií s krátkým vlasem. Sendvičová konstrukce. Nástěnka je opatřena rámem z eloxovaného hliníkového profilu. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček."
	KUCHYŇSKÁ SESTAVA			KUCHYŇSKÁ SESTAVA
	1ks Skříň spodní - dvě plná dvířka - š700xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Delší levý bok protáhlout až k zadní ploše, aby nevznikly			

mezery. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bříza 1715.

1ks Skříň spodní - dvě plná dvířka - §700xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bříza 1715, dvířko: zelená U630.

8ks Skříň spodní - zásuvka a plné dvířko - §300xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Korpus zásuvky (dna, boky, čela) z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvu s tlumením. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bříza 1715, dvířko: zelená U630. 2ks Dvířko (určené na plně integrovanou myčku/pračku) - velikost dvířka, upravit na rozměr dodaných spotřebičů a výrobní technologie. Provedení dvířka - bříza 1715.

4ks skříň spodní pro vest. troubu, plná sklopná dvířka - §600xh530xv820mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: Korpus: bříza 1715, dvířko: zelená U630.

1ks Skříň spodní - plné dvířko - §600xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715.

3ks Skříň spodní rohová, plné dvířko - §900xh900xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl.

1ks Skříň spodní - dvě plná dvířka - §700xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Delší levý bok protáhlout až k zadní ploše, aby nevznikly mezery. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bříza 1715.

1ks Skříň spodní - dvě plná dvířka - §700xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bříza 1715, dvířko: zelená U630.

8ks Skříň spodní - zásuvka a plné dvířko - §300xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Korpus zásuvky (dna, boky, čela) z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvu s tlumením. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bříza 1715, dvířko: zelená U630.

2ks Dvířko (určené na plně integrovanou myčku/pračku) - velikost dvířka, upravit na rozměr dodaných spotřebičů a výrobní technologie. Provedení dvířka - bříza 1715.

4ks skříň spodní pro vest. troubu, plná sklopná dvířka - §600xh530xv820mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: Korpus: bříza 1715, dvířko: zelená U630.

1ks Skříň spodní - plné dvířko - §600xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm.

11	18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bříza 1715 3ks Skříň spodní - plné dvířko - š500xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715 2ks skříň spodní kosená, plné dvířko - š300xh530/300xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715 1ks skříň spodní kosená, otevřená - š300xh530/300xv820mm. Korpus a jedna představitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku. Provedení: Korpus: bříza 1715, police: zelené U630. 1ks skříň závěsná, dvě plná dvířka - š700xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 1ks skříň závěsná, dvě plná dvířka - š700xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: korpus bříza 1715, dvířko: zelené U630. 4ks skříň závěsná, plné dvířko - š300xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s	1,00	ANO	Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715. 3ks Skříň spodní rohová, plné dvířko - š900xh900xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bříza 1715 3ks Skříň spodní - plné dvířko - š500xh530xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715 2ks skříň spodní kosená, plné dvířko - š300xh530/300xv820mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku. Provedení: Korpus a dvířko : bříza 1715 1ks skříň spodní kosená, otevřená - š300xh530/300xv820mm. Korpus a jedna představitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm, záda ze sololaku. Provedení: Korpus: bříza 1715, police: zelené U630. 1ks skříň závěsná, dvě plná dvířka - š700xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 1ks skříň závěsná, dvě plná dvířka - š700xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: korpus bříza 1715, dvířko: zelené U630. 4ks skříň závěsná, plné dvířko - š300xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: korpus bříza 1715, dvířko: zelené U630. 1ks skříň závěsná, plná dvířka s otvorem na mikrovlnnou troubu - š600xh320xv600mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 2ks skříň závěsná - otevřená - š300xh300xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl.
----	--	------	-----	---

	olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: korpus bříza 1715, dvířko: zelené U630. 1ks skříň závěsná, plná dvířka s otvorem na mikrovlnnou troubu - š600xh320xv600mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 2ks skříň závěsná - otevřená - š300xh300xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, záda ze sololaku 3mm. Provedení: korpus bříza 1715, police: zelená U630. 1ks skříň závěsná rohová, plné dvířko - š600xh600xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm anou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715 2ks skříň závěsná, plné dvířko - š600xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 2ks skříň závěsná, plné dvířko - š500xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 1ks skříň závěsná - otevřená se střední příčkou - š800xh300xv600mm. Korpus a stavitelná police v každé části z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, záda ze sololaku 3mm. Provedení: zelená U630. 1ks skříň závěsná - otevřená - koncová kosená š300xh300xv600mm. Korpus a jedna police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou. Provedení: korpus bříza 1715, police: zelená U630.			18mm olepené 0,5mm ABS hranou, záda ze sololaku 3mm. Provedení: korpus bříza 1715, police: zelená U630. 1ks skříň závěsná rohová, plné dvířko - š600xh600xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm anou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715 2ks skříň závěsná, plné dvířko - š600xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 2ks skříň závěsná, plné dvířko - š500xh320xv600mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty s tlumením. Provedení: bříza 1715. 1ks skříň závěsná - otevřená se střední příčkou - š800xh300xv600mm. Korpus a stavitelná police v každé části z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, záda ze sololaku 3mm. Provedení: zelená U630. 1ks skříň závěsná - otevřená - koncová kosená š300xh300xv600mm. Korpus a jedna police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou. Provedení: korpus bříza 1715, police: zelená U630.
	PRACOVNÍ A ZÁDOVÁ DESKA			PRACOVNÍ A ZÁDOVÁ DESKA
12	Pracovní deska tl. 38mm a zádová obkladová deska v prostoru mezi skříňkami a digestořemi včetně spojovacího materiálu.	1,00	ANO	Pracovní deska tl. 38mm a zádová obkladová deska v prostoru mezi skříňkami a digestořemi včetně spojovacího materiálu.
	OSVĚTLENÍ			OSVĚTLENÍ

13	Osvětlení LED - osvětlení bude zafrézováno do dna horních skříněk. Z8pustná lišta s difusorem. Osvětlení bude dělené na části a spínané vypínačem na obkladové desce.	1,00	ANO	Osvětlení LED - osvětlení bude zafrézováno do dna horních skříněk. Z8pustná lišta s difusorem. Osvětlení bude dělené na části a spínané vypínačem na obkladové desce.
14	DŘEZY, BATERIE A DÁVKOVAČE SAPONÁTU 3ks Dřez rohový - granit, provedení šedý kámen, horní montáž, Přepad umístěn ve vaně dřezu, přepad umístěn ve vaně dřezu. Odolný vůči teplotám do 180 st. C, odolný vůči poškození agresivními materiály - např. čistícími prostředky, ovocnými šťávami, materiál obohacen o antibakteriální úpravu Sanitized. 1ks Dřez s odkapem - granit - šířka 58,5 - 80 cm , Hloubka dřezu 49,9 - 52 cm Hloubka vany 200 - 209 mm. Šířka vany 399 a méně mm 4ks Dávkoř saponátu do kuchyňského dřezu, objem 500 ml, provedení Chrom, vrchní plnění. 4ks páková vodovodní baterie s průtokem vody do max. 6l/min. provedení chrom.	1,00	ANO	DŘEZY, BATERIE A DÁVKOVAČE SAPONÁTU 3ks Dřez rohový - granit, provedení šedý kámen, horní montáž, Přepad umístěn ve vaně dřezu, přepad umístěn ve vaně dřezu. Odolný vůči teplotám do 180 st. C, odolný vůči poškození agresivními materiály - např. čistícími prostředky, ovocnými šťávami, materiál obohacen o antibakteriální úpravu Sanitized. 1ks Dřez s odkapem - granit - šířka 58,5 - 80 cm , Hloubka dřezu 49,9 - 52 cm Hloubka vany 200 - 209 mm. Šířka vany 399 a méně mm 4ks Dávkoř saponátu do kuchyňského dřezu, objem 500 ml, provedení Chrom, vrchní plnění. 4ks páková vodovodní baterie s průtokem vody do max. 6l/min. provedení chrom.
15	ELEKTROINSTALACE Elektroinstalace bude obsahovat zapojení elektrospotřebičů, včetně práce a potřebného elektroinstalačního materiálu.	1,00	ANO	ELEKTROINSTALACE Elektroinstalace bude obsahovat zapojení elektrospotřebičů, včetně práce a potřebného elektroinstalačního materiálu.
16	VZDUCHOTECHNIKA V učebně bude vybudováno nucené podtlakové odvětrání cvičných kuchyněk. Bude využit stávající výfuk vzduchu na střeche. Dojde k výměně odsávacího ventilátoru, úpravě VZT rozvodů a doplnění tlumiči hluku. Nad čtyřmi novými varnými místy budou osazeny nové digestoře s tukovými filtry. Ovládání ventilátoru stávající potenciometrem. Přisun větracího vzduchu mikroventilací okenními otvory.	1,00	ANO	VZDUCHOTECHNIKA V učebně bude vybudováno nucené podtlakové odvětrání cvičných kuchyněk. Bude využit stávající výfuk vzduchu na střeche. Dojde k výměně odsávacího ventilátoru, úpravě VZT rozvodů a doplnění tlumiči hluku. Nad čtyřmi novými varnými místy budou osazeny nové digestoře s tukovými filtry. Ovládání ventilátoru stávající potenciometrem. Přisun větracího vzduchu mikroventilací okenními otvory.
17	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Multimediální učebna II."				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.			1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvch s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: zelená 7190. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY

2	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).	30,00	ANO	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00	ANO	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
	ŽIDLE PRO ŽÁKY			ŽIDLE PRO ŽÁKY

4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ <i>Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i>	30,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ STOHOVATELNÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ <i>Židle je vyráběna z plochoooválných ocelových profilů o velikostech min. 30 × 15 (podnož židle), a dále výškově stavitelná část židle o min. velikostech 35 × 20 a 37 × 20 mm. Výškové nastavení pomocí imbusového klíče. Sedák a opěrák z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem, s odolným laminátovým povrchem, s kolenním ohybem (vpředu). Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy).</i>
	NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY <i>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh600xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zada pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z</i>			NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY <i>1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměry š800xh600xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zada pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z</i>

5	laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 7190 zelené. 1ks Pracovní stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm olepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanou upravou - nohy do tvaru písmene "C". Pracovní stůl bude bez zad, záda budou nahrazena příčnicí. Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582 1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800x600x760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190. 2ks pracovní židle - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. horní police hl. min. 20 cm, tl. min. 36 mm obklad stěn rohu - LTD lamino tl. min. 18 mm	1,00	ANO	dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus buk 1582 , dveře 7190 zelené. 1ks Pracovní stůl o velikosti 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm olepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanou upravou - nohy do tvaru písmene "C". Pracovní stůl bude bez zad, záda budou nahrazena příčnicí. Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582 1ks Skříň střední s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr 800x600x760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190. 2ks pracovní židle - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu. horní police hl. min. 20 cm, tl. min. 36 mm obklad stěn rohu - LTD lamino tl. min. 18 mm
	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY			SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY

6	Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.	1,00	ANO	Skříň střední se střední příčkou s plnými uzamykatelnými dvířky. Rozměr š1200xh400xv900mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 2 stavitelné police. Provedení: korpus buk 1582 , dveře zelené 7190.
7	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 750 x 1000mm -- Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	2,00	ANO	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 750 x 1000mm -- Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
8	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2500 x 1000 - Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1,00	ANO	NÁSTĚNKA Nástěnka textilní - min. velikost výrobku 2500 x 1000 - Sendvičová konstrukce. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě a bílé plastové rohy nástěnky v šedém dekoru. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
9	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	10,00	ANO	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.

10	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>			<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna informatiky II."				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Žáda stolu min. do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými uzamykatelnými dvířky. Výklop dvířek řešen ze strany sedícího. Dvířko z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.			1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1500x700x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Žáda stolu min. do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými uzamykatelnými dvířky. Výklop dvířek řešen ze strany sedícího. Dvířko z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus - buk 1582/čela zásuvek: oranžová 132. 1ks Skříň pro uložení toweru - rozměry š300xh700xv760mm - Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Jedna stavitelná police. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzáčkách 40mm se soklem. Provedení: korpus - buk 1582.
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY

2	Stůl pro žáky - stůl o velikosti 860x560x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu min. do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými uzamykatelnými dvířky. Výklop dvířek řešen ze strany sedícího. Dvířko z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. Výsuvná klávesnice - výsuvka klávesnice, s min. rozměry 700x300mm. Z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou.	28,00	ANO	Stůl pro žáky - stůl o velikosti 860x560x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu min. do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení kabeláže s výklopnými uzamykatelnými dvířky. Výklop dvířek řešen ze strany sedícího. Dvířko z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: BUK 1582. Výsuvná klávesnice - výsuvka klávesnice, s min. rozměry 700x300mm. Z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou.
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00	ANO	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
	ŽIDLE PRO ŽÁKY			ŽIDLE PRO ŽÁKY

4	Židle žakovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	28,00	ANO	Židle žakovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
5	SŘÍŇOVÁ SESTAVA Skříň vysoká čtyři plná dvířka a nástavec dvě plná uzamykatelná dvířka - Celkové rozměry nábytkové sestavy š900xh400xv2490mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Každá skříň bude mít naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení - 7 polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná) Provedení Korpus: Buk 1582, dvířka kombinace: Buk 1582 a oranžová 132 (šachovnice). Stavitelné nožičky se soklem výška 80mm.	1,00	ANO	SŘÍŇOVÁ SESTAVA Skříň vysoká čtyři plná dvířka a nástavec dvě plná uzamykatelná dvířka - Celkové rozměry nábytkové sestavy š900xh400xv2490mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Každá skříň bude mít naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení - 7 polic (6 polic stavitelných, jedna police pevná) Provedení Korpus: Buk 1582, dvířka kombinace: Buk 1582 a oranžová 132 (šachovnice). Stavitelné nožičky se soklem výška 80mm.
6	SKŘÍŇ NA IT TECHNOLOGIE Skříň k uložení IT technologií a serveru. Minimální velikost v1600xš800xh600mm. Velikost skříně, její vnitřní uspořádání bude konzultováno s budoucím uživatelem na základě dodaných technologií. Korpus skříně bude z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň bude obsahovat mřížky určené k odvětrání technologií.	1,00	ANO	SKŘÍŇ NA IT TECHNOLOGIE Skříň k uložení IT technologií a serveru. Minimální velikost 42U. Vnitřní uspořádání bude konzultováno s budoucím uživatelem na základě dodaných technologií. Materiál ocel, maximální zatížení 800 kg, nastavitelná hloubka vertikálních lišt, zámek, odnímatelné bočnice a průhledná dvířka, matná barva.
	PARAVÁN			PARAVÁN

7	Oboustranná textilní paravánová nástěnka - min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200, Oboustranná textilní nástěnka s povrchem z textilu s krátkým vlasem. Sendvičová konstrukce. Nástěnka je opatřena - rámem z eloxovaného hliníkového profilu Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Součástí balení jsou plastové spojky pro montáž na paravánové nohy. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky min. 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru min. 30 cm.	2,00	ANO	Oboustranná textilní paravánová nástěnka - min. rozměr výrobku v mm 1500 x 1200, Oboustranná textilní nástěnka s povrchem z textilu s krátkým vlasem. Sendvičová konstrukce. Nástěnka je opatřena - rámem z eloxovaného hliníkového profilu – Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Součástí balení jsou plastové spojky pro montáž na paravánové nohy. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky min. 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru min. 30 cm.
8	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	10,00	ANO	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti o 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
9	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebru.	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebru.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Kabinet cizích jazyků"				
	SESTAVA SKŘÍŇÍ VYSOKÁ			SESTAVA SKŘÍŇÍ VYSOKÁ
	1ks Skříň vysoká dělená - čtyři uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus a pravé horní dvířko: Bříza 1715, Ostatní dveře Písek 515. 1ks Skříň vysoká dělená - čtyři uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm,			1ks Skříň vysoká dělená - čtyři uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus a pravé horní dvířko: Bříza 1715, Ostatní dveře Písek 515.

1	olepený 2mm ABS hranou. Zádá pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus a levé horní dvířko: Bříza 1715, Ostatní dveře Písek 515. 1k Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zádá pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv1000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zádá pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení skříně: dvě stavitelné police. Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry 500xh500xv1000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zádá pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení skříně: dvě stavitelné police. Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515.	1,00	ANO	1ks Skříň vysoká dělená - čtyři uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zádá pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus a levé horní dvířko: Bříza 1715, Ostatní dveře Písek 515. 1k Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv2000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zádá pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: 6 polic (5 polic stavitelných a jedna police pevná). Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry 800xh500xv1000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zádá pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení skříně: dvě stavitelné police. Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry 500xh500xv1000mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Zádá pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vnitřní vybavení skříně: dvě stavitelné police. Provedení: korpus: Bříza 1715, Dveře Písek 515.
	SESTAVA SKŘÍNÍ V PROSTORU			SESTAVA SKŘÍNÍ V PROSTORU

2	1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a pravé dveře: Bříza 1715, levé dveře dveře Písek 515. 1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a levé dveře: Bříza 1715, pravé dveře dveře Písek 515. 1ks Skříň střední - otevřená . Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a pravé dveře: Bříza 1715, levé dveře dveře Písek 515.	1,00	ANO	1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a pravé dveře: Bříza 1715, levé dveře dveře Písek 515. 1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a levé dveře: Bříza 1715, pravé dveře dveře Písek 515. 1ks Skříň střední - otevřená . Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus a pravé dveře: Bříza 1715, levé dveře dveře Písek 515.
3	SKŘÍŇ STŘEDNÍ 1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.	1,00	ANO	SKŘÍŇ STŘEDNÍ 1ks Skříň střední - dvě uzamykatelná dvířka. Rozměry 5700xh500xv1200mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, stavitelné nožičky se soklem, výška soklu 80mm. Vnitřní vybavení skříně: Tři police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.
	PRACOVNÍ MÍSTO A			PRACOVNÍ MÍSTO A

4	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1800x800x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: Bříza 1715. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515. 1ks Skříň pro uložení toweru - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - bříza 1715.	1,00	ANO	1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1800x800x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: Bříza 1715. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515. 1ks Skříň pro uložení toweru - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Skříň je na kluzákách 40mm se soklem. Provedení: korpus - bříza 1715.
5	PRACOVNÍ MÍSTO B 1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1300x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: Bříza 1715. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO B 1ks Pracovní stůl učitele - stůl o velikosti 1300x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou. Záda stolu do 1/3 z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Konstrukce stolu - Jeklová konstrukce 40x20mm s komaxitovanopu úpravou - nohy do tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu kovová průchodka kabeláže - hliník pr. 60mm. Provedení laminované části: Bříza 1715. 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Zásuvky (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky uložené na plnovýsuvech s tlumením. Kovové úchytky. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.
	SKŘÍŇ MOBILNÍ			SKŘÍŇ MOBILNÍ

6	1ks Skříň mobilní na kolečkách - uzamykatelné dvířko - Levé panty. Rozměry š650xh600xv760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Čtyři kolečka s brzdou - kolečko pr. 75 mm - a dynamickou nosností min.: 90 kg. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515. 1ks Skříň mobilní na kolečkách - uzamykatelné dvířko - Levé panty. Rozměry š650xh600xv760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Čtyři kolečka s brzdou - kolečko pr. 75 mm - a dynamickou nosností min.: 90 kg. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.	1,00	ANO	1ks Skříň mobilní na kolečkách - uzamykatelné dvířko - Levé panty. Rozměry š650xh600xv760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Čtyři kolečka s brzdou - kolečko pr. 75 mm - a dynamickou nosností min.: 90 kg. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515. 1ks Skříň mobilní na kolečkách - uzamykatelné dvířko - Levé panty. Rozměry š650xh600xv760mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Čtyři kolečka s brzdou - kolečko pr. 75 mm - a dynamickou nosností min.: 90 kg. Vnitřní vybavení skříně: Jedna stavitelná police. Provedení: korpus: Bříza 1715, dveře Písek 515.
7	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	2,00	ANO	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
8	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Školní družina - Herna I."				
1	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VLEVO OD DVEŘÍ	1,00	ANO	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VLEVO OD DVEŘÍ
	2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry š850xh600xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Nad skříní dekorativní trojúhelník ve tvaru stříšky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově). 1ks Skříň vysoká dělená - v horní části plné dveře, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry š700xh600xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 4 police (3 police stavitelné, jedna police pevná), spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvířka: bříza 1715			2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry š850xh600xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Nad skříní dekorativní trojúhelník ve tvaru stříšky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově). 1ks Skříň vysoká dělená - v horní části plné dveře, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry š700xh600xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 4 police (3 police stavitelné, jedna police pevná), spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvířka: bříza 1715
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE

1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem.

1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené min 0,5 ABS hranou. Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení:

1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem.

1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené min 0,5 ABS hranou. Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl.

2	Korpus - Bříza 1715, čela zásuvek žlutá 134. 2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry š400xh320xv820mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus bříza 1715, dveře: žlutá 134. 1ks Skříň horní závěsná s nikou - plně uzamykatelné dvířka - rozměry š800xh320xv820mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 police (jedna police pevná, jedna police stavitelná. Provedení: Korpus bříza 1715, dveře: žlutá 134. 1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předeleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600 x výška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skřínkami. 1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm. 1ks Dvojité polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101. 1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm. LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříněk.	1,00	ANO	18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení: Korpus - Bříza 1715, čela zásuvek žlutá 134. 2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry š400xh320xv820mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus bříza 1715, dveře: žlutá 134. 1ks Skříň horní závěsná s nikou - plně uzamykatelné dvířka - rozměry š800xh320xv820mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 police (jedna police pevná, jedna police stavitelná. Provedení: Korpus bříza 1715, dveře: žlutá 134. 1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předeleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600 x výška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skřínkami. 1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm. 1ks Dvojité polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101. 1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm. LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříněk.
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

3	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
4	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER 2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobená z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky 300x300x300mm. 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 65 cm	1,00	ANO	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER 2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobená z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky 300x300x300mm. 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 65 cm
	SESTAVA SKŘÍŇÍ S UMYVADLEM, DŘEZEM A VARNOU ČÁSTÍ 2ks Skříň spodní plná dvířka - min. rozměry 800xh530xv820mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Zádá ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-80mm. V jedné skříni bude umístěno zápusné umyvadlo. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134. 1ks Skříň spodní plná dvířka - rozměry 800xh530xv820mm, panty včetně			SESTAVA SKŘÍŇÍ S UMYVADLEM, DŘEZEM A VARNOU ČÁSTÍ 2ks Skříň spodní plná dvířka - min. rozměry 800xh530xv820mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Zádá ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou, v-

	tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou, v-80mm. Ve skříní bude umístěn dřež. Provedení: Korpus a dveře Buk 1715. 1ks Skříň spodní jedna zásuvka a dva kontejnery - rozměry 300x530x820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvky uloženy na plnovýsuvch s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou, v-80mm. Ve skříní bude umístěn dřež. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715. 1ks Skříň spodní pro vestavnou troubu - jedna zásuvka - rozměry 600x530x820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čelo zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvch s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou, v-80mm. Do skříně bude vložena vestná trouba. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715. 1ks Skříň spodní pro vložení chladničky - jedna zásuvka - rozměry 600x530x820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čelo zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvch s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou, v-80mm. Do skříně bude vložena chladnička a její konstrukce bude upravena dle typu a požadavkům elektrospotřebiče. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715.			80mm. V jedné skříní bude umístěno zápusné umyvadlo. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134. 1ks Skříň spodní plná dvířka - rozměry 800x530x820mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou, v-80mm. Ve skříní bude umístěn dřež. Provedení: Korpus a dveře Buk 1715. 1ks Skříň spodní jedna zásuvka a dva kontejnery - rozměry 300x530x820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvky uloženy na plnovýsuvch s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou, v-80mm. Ve skříní bude umístěn dřež. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715. 1ks Skříň spodní pro vestavnou troubu - jedna zásuvka - rozměry 600x530x820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čelo zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvch s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou, v-80mm. Do skříně bude vložena vestná trouba. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715. 1ks Skříň spodní pro vložení chladničky - jedna zásuvka - rozměry 600x530x820mm, korpus včetně korpusu a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čelo zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvka uložena na plnovýsuvch s tlumením. Žáda ze sololaku. Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou, v-80mm. Do skříně bude vložena chladnička a její konstrukce bude upravena dle typu a požadavkům elektrospotřebiče. Provedení: Korpus a čela zásuvek: Buk 1715.
5	1ks Skříň horní - dvě dvířka - rozměry 600x320x720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Kornus Buk 1715. dveře: žluté 134.	1,00	ANO	1ks Skříň horní - dvě dvířka - rozměry 600x320x720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Kornus Buk 1715. dveře: žluté 134.

Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134. 2ks Skříň horní - dvě dvířka -rozměry š800xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Na skříni dekorativní trojúhelník ve tvaru stříšky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou Provedení: Korpus a dveře Buk 1715, stříška - žlutá 134. 1ks Skříň horní - dvě dvířka -rozměry š800xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134. 1ks Skříň horní - plné dvířko -rozměry š300xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134. 1ks Skříň horní pro odsavač par- plné dvířko -rozměry š600xh320xv bude upravena dle dodaného odsavače par. Panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk a dveře 1715. LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce skříněk vpravo od odsavače par. Pracovní deska posforming tl. 38mm + zádobá obkladová deska - zástěna		Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134. 2ks Skříň horní - dvě dvířka -rozměry š800xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Na skříni dekorativní trojúhelník ve tvaru stříšky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou Provedení: Korpus a dveře Buk 1715, stříška - žlutá 134. 1ks Skříň horní - dvě dvířka -rozměry š800xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134. 1ks Skříň horní - plné dvířko -rozměry š300xh320xv720mm, panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk 1715, dveře: žluté 134. 1ks Skříň horní pro odsavač par- plné dvířko -rozměry š600xh320xv bude upravena dle dodaného odsavače par. Panty včetně tlumení, korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus Buk a dveře 1715. LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce skříněk vpravo od odsavače par. Pracovní deska posforming tl. 38mm + zádobá obkladová deska - zástěna vykrývající prostor mezi pracovní deskou a horními skřínkami.
BATERIE A DŘEZ		BATERIE A DŘEZ

6	1ks Zápustné umyvadlo na desku šířka 56,5cmxhloubka 47,5cm. Materiál keramika, tvar oválný. 1ks Dřez s odkapem - fragranit - Rozměry: 620 × 500 mm, Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem. Místo pro umístění dávkovače saponátu. 2ks Dávkovač saponátu. 2ks baterie páková stojánková s průtokem vody do 6l/min. Provedení Chrom. Cena včetně dopojení vody a odpadu.	1,00	ANO	1ks Zápustné umyvadlo na desku šířka 56,5cmxhloubka 47,5cm. Materiál keramika, tvar oválný. 1ks Dřez s odkapem - fragranit - Rozměry: 620 × 500 mm, Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem. Místo pro umístění dávkovače saponátu. 2ks Dávkovač saponátu. 2ks baterie páková stojánková s průtokem vody do 6l/min. Provedení Chrom. Cena včetně dopojení vody a odpadu.
7	VARNÁ DESKA 2 indukční zóny, které zahřívají jen dno nádoby, 2 indukční varné zóny (min. parametry: 1x 230 mm 1,5/2 kW, 1x 145 mm 1,2/1,6 kW), plynulá regulace výkonu 0–9 úrovní. Signalizace funkce - extra výkon, ukazatel zbytkového tepla, dětský zámek, automatické vypnutí varné desky.	1,00	ANO	VARNÁ DESKA 2 indukční zóny, které zahřívají jen dno nádoby, 2 indukční varné zóny (min. parametry: 1x 230 mm 1,5/2 kW, 1x 145 mm 1,2/1,6 kW), plynulá regulace výkonu 0–9 úrovní. Signalizace funkce - extra výkon, ukazatel zbytkového tepla, dětský zámek, automatické vypnutí varné desky.
8	TROUBA Vestavná trouba provedení nerez/černé sklo - objem trouby min. 75 l, knoflíky pro nastavení teploty a způsob ohřevu, programovatelné hodiny, programování doby pečení odložení startu s automatickým vypnutím, kuchyňská minutka, multifunkční trouba min. 10 funkcí, možnost regulace teploty 50-300 °C Šířka min. 59 cm, Vedení v troubě - teleskopické rošty (1x) Výška max. 60cm Hloubka min. 56 cm. Dětský zámek, tlumení dovírání dvířek, úprava povrchů proti otiskům.	1,00	ANO	TROUBA Vestavná trouba provedení nerez/černé sklo - objem trouby min. 75 l, knoflíky pro nastavení teploty a způsob ohřevu, programovatelné hodiny, programování doby pečení odložení startu s automatickým vypnutím, kuchyňská minutka, multifunkční trouba min. 10 funkcí, možnost regulace teploty 50-300 °C Šířka min. 59 cm, Vedení v troubě - teleskopické rošty (1x) Výška max. 60cm Hloubka min. 56 cm. Dětský zámek, tlumení dovírání dvířek, úprava povrchů proti otiskům.
9	ODSAVAČ PAR Vestavný odsavač par - vestavný výsuvný odsavač par, nerez, min. 3 rychlosti výkonu, tlačítkové ovládání, výkon odsavače min. 350 m3/h, 1x LED osvětlení, hlučnost max. 70 dB(A), hliníkové omyvatelné filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou, zpětná klapka, ovládání mechanické, teleskopický výsuv	1,00	ANO	ODSAVAČ PAR Vestavný odsavač par - vestavný výsuvný odsavač par, nerez, min. 3 rychlosti výkonu, tlačítkové ovládání, výkon odsavače min. 350 m3/h, 1x LED osvětlení, hlučnost max. 70 dB(A), hliníkové omyvatelné filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou, zpětná klapka, ovládání mechanické, teleskopický výsuv
10	CHLADNIČKA Chladnička. Nerez - Objem lednice min. 40 l, nerezová barva, ttevirání panty vpravo (panty dveří je možné osadit na libovolnou stranu) Rozměry lednice min. 50 × 40 × 45 cm (V×Š×H), váha max. 15 kg	1,00	ANO	CHLADNIČKA Chladnička. Nerez - Objem lednice min. 40 l, nerezová barva, ttevirání panty vpravo (panty dveří je možné osadit na libovolnou stranu) Rozměry lednice min. 50 × 40 × 45 cm (V×Š×H), váha max. 15 kg

SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VPRAVO OD DVEŘÍ	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VPRAVO OD DVEŘÍ
2ks Skříň vysoká dělená - dvě plná dvířka - rozměry š400xh500xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a spodní dvířko: bříza 1715, horní dvířko: žlutá 134. 2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry š800xh500xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -	2ks Skříň vysoká dělená - dvě plná dvířka - rozměry š400xh500xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a spodní dvířko: bříza 1715, horní dvířko: žlutá 134. 2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry š800xh500xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z

11	2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově). 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 700xh500xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvířka: bříza 1715 2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus a dveře: bříza 1715. 1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříně uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Provedení: Korpus: bříza 1715	1,00	ANO	laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově). 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 700xh500xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvířka: bříza 1715 2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus a dveře: bříza 1715. 1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříně uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Provedení: Korpus: bříza 1715
	STOLOVÁ SESTAVA			STOLOVÁ SESTAVA

12	4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm 2ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nohy kovové o průměru 38mm. 24ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	1,00	ANO	4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm 2ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nohy kovové o průměru 38mm. 24ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
13	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň mobilní na brzděných kolečkách, otevřená - pohledová, bez zad. Rozměr š800xv600xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mmABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou.	1,00	ANO	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň mobilní na brzděných kolečkách, otevřená - pohledová, bez zad. Rozměr š800xv600xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mmABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou.
14	TABURET Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	10,00	ANO	TABURET Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
	PARAVÁN			PARAVÁN

15	1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm	1,00	ANO	1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm
16	MOLITANOVÁ SESTAVA	1,00	ANO	MOLITANOVÁ SESTAVA
	Molitanová sestava - Sestavu tvoří: hranol dlouhý - 2 ks, hranol malý - 2 ks, trojúhelník střední - 2 ks, trojúhelník krátký - 4 ks, malá stříška - 1 ks, kostka malá - 4 ks, mini můstek - 2 ks, základna čtverec - 1 ks. Povrchový materiál: koženka.			Molitanová sestava - Sestavu tvoří: hranol dlouhý - 2 ks, hranol malý - 2 ks, trojúhelník střední - 2 ks, trojúhelník krátký - 4 ks, malá stříška - 1 ks, kostka malá - 4 ks, mini můstek - 2 ks, základna čtverec - 1 ks. Povrchový materiál: koženka.
17	MOZAIKA	1,00	ANO	MOZAIKA
	Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110 - Výběr eko kůže minimálně z 25 barevných odstínů.			Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110 - Výběr eko kůže minimálně z 25 barevných odstínů.
18	NÁSTĚNKA	1,00	ANO	NÁSTĚNKA
	Nástěnka textilní s rozměry 1200 x 900mm - Tloušťka nástěnky je 22 mm, sendvičová konstrukce, povrch nástěnky: textilie s krátkým vlasem (tloušťka povrchu nástěnky - pro celou délku špendlíku).			Nástěnka textilní s rozměry 1200 x 900mm - Tloušťka nástěnky je 22 mm, sendvičová konstrukce, povrch nástěnky: textilie s krátkým vlasem (tloušťka povrchu nástěnky - pro celou délku špendlíku).
19	TABULE	1,00	ANO	TABULE
	Keramická magnetická tabule o velikosti min. 1200 x 900mm. Tloušťka tabule je min. 22 mm. Keramický povrch. Plocha dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.			Keramická magnetická tabule o velikosti min. 1200 x 900mm. Tloušťka tabule je min. 22 mm. Keramický povrch. Plocha dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
	DOPRAVA A INSTALACE			DOPRAVA A INSTALACE

20	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>	1,00	ANO	<i>Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu</i>
----	---	------	-----	---

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Školní družina - Herna II."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené min 2mm ABS hranou. Kontejneru plavčíková s			1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112

1	18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou. Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení: Korpus - šedá 112, čela zásuvek - K513 Marshmallow. 2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry 3400xh320xv720mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus - šedá 112, dveře: K513Marshmallow. 1ks Skříň horní otevřená - rozměry 3800xh320xv720mm. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 police (jedna police pevná, jedna police stavitelná. Provedení: Korpus šedá 112 - stavitelné police - modrá K513 1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předeleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600xvýška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skříňkami. 1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm. 1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101. 1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm. LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříněk.	2,00	ANO	Provedení: šedá 112 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou. Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení: Korpus - šedá 112, čela zásuvek - K513 Marshmallow. 2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry 3400xh320xv720mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus - šedá 112, dveře: K513Marshmallow. 1ks Skříň horní otevřená - rozměry 3800xh320xv720mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 police (jedna police pevná, jedna police stavitelná. Provedení: Korpus šedá 112 - stavitelné police - modrá K513 1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předeleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600xvýška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skříňkami. 1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm. 1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101. 1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm. LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříněk.
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	2,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ 2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 850xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: K513 Marshmallow. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově). 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky - rozměry 400xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (1 police pevná, 5 polic stavitelných). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm.			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ 2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 850xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: K513 Marshmallow. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově). 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky - rozměry 400xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6

3	stavitelných). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: šedá 112, dveře: K513 Marshmallow, stavitelné police v otevřené části: modrá 125. 4ks Nástavec na skříň - rozměry 400xh320xv1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112 2ks Nástavec na skříň - rozměry 800xh320xv1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: K513 Marshmallow 2ks Nástavec na skříň - rozměry 400xh600xv1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112 2ks Nástavec na skříň - rozměry 800xh600xv1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: K513 Marshmallow.	1,00	ANO	polic (1 police pevná, 5 polic stavitelných). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: šedá 112, dveře: K513 Marshmallow, stavitelné police v otevřené části: modrá 125. 4ks Nástavec na skříň - rozměry 400xh320xv1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112 2ks Nástavec na skříň - rozměry 800xh320xv1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: K513 Marshmallow 2ks Nástavec na skříň - rozměry 400xh600xv1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112 2ks Nástavec na skříň - rozměry 800xh600xv1000mm plné uzamykatelné dvířko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: K513 Marshmallow.
	MYCÍ ČÁST			MYCÍ ČÁST

1ks Skříň kosená 45° plná uzamykatelná dvířka - rozměry: 300x560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: šedá 112.

1ks skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - rozměry: 300x560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené

1ks Skříň kosená 45° plná uzamykatelná dvířka - rozměry: 300x560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: šedá 112.

1ks skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - rozměry: 300x560x812mm - korpus z

4	2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - K513 Marshmallow 2ks Skříň spodní - zásuvka, dvířko - rozměry: š500xh560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Korpus zásuvky (dno, boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm). Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - K513 Marshmallow 2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry: 500x320x630mm. Korpus z laminové dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně - jedna stavitelná police. Provedení: korpus - šedá 112, dveře - K513 Marshmallow 1ks Skříň horní závěsná - otevřená. Rozměry: 500x320x630mm. Korpus z laminové dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Vybavení skříně - jedna stavitelná police a stříška ve tvaru trojúhelníku z laminované dřevotřísky tl.18mm, olepené 2mm ABS hranou.. Provedení: korpus - šedá 112, stavitelná police a stříška - modrá 125. 1ks Skříň horní závěsná koncová - otevřené kosené police. Rozměry 300x300x630mmKorpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Pracovní deska úposforming tl. 38mm, PD zástěna - obkladová zástěna v prostoru mezi pracovní deskou a závěsnými skřínkami. LED osvětlení - LED osvětlení bude zafrézované po celé délce závěsných skříněk. - včetně trafa a příslušenství nutné k zapojení.	1,00	ANO	laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - K513 Marshmallow 2ks Skříň spodní - zásuvka, dvířko - rozměry: š500xh560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Korpus zásuvky (dno, boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm). Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - K513 Marshmallow 2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry: 500x320x630mm. Korpus z laminové dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně - jedna stavitelná police. Provedení: korpus - šedá 112, dveře - K513 Marshmallow 1ks Skříň horní závěsná - otevřená. Rozměry: 500x320x630mm. Korpus z laminové dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Vybavení skříně - jedna stavitelná police a stříška ve tvaru trojúhelníku z laminované dřevotřísky tl.18mm, olepené 2mm ABS hranou.. Provedení: korpus - šedá 112, stavitelná police a stříška - modrá 125. 1ks Skříň horní závěsná koncová - otevřené kosené police. Rozměry 300x300x630mmKorpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Pracovní deska úposforming tl. 38mm, PD zástěna - obkladová zástěna v prostoru mezi pracovní deskou a závěsnými skřínkami. LED osvětlení - LED osvětlení bude zafrézované po celé délce závěsných skříněk. - včetně trafa a příslušenství nutné k zapojení.
	KONCOVÉ PRVKY			KONCOVÉ PRVKY

5	Zápustné oválné keramické umyvadlo - umyvadlo bude zapuštěno do pracovní desky mycí části. Velikost - šířka 56,5 x hloubka 47,5cm. Včetně sifonu. Baterie páková stojánková- chrom - s průtokem max 6l/min. Položka obsahuje montáž, zapojení a uvedení do provozu.	1,00	ANO	Zápustné oválné keramické umyvadlo - umyvadlo bude zapuštěno do pracovní desky mycí části. Velikost - šířka 56,5 x hloubka 47,5cm. Včetně sifonu. Baterie páková stojánková- chrom - s průtokem max 6l/min. Položka obsahuje montáž, zapojení a uvedení do provozu.
6	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň mobilní - na kolečkách s otevřenou nikou a plnými uzamykatelnými dvířky - pohledová. Rozměry 800x500x850mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň na čtyřech brzděných kolečkách.	1,00	ANO	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň mobilní - na kolečkách s otevřenou nikou a plnými uzamykatelnými dvířky - pohledová. Rozměry 800x500x850mm. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň na čtyřech brzděných kolečkách.
	SESTAVA PRO HRANÍ - UČITEL			SESTAVA PRO HRANÍ - UČITEL

7	Tabule - Magnetická keramická tabule, min. velikost 1523 x 1223mm. Na keramický povrch poskytujeme 25 let záruku. Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 x 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 x 20 a 75 x 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou, výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 x 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy). 1ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 ks na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, omyvatelný, Velikost 6. Možnost výběru z více barev –min. 5. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	1,00	ANO	Tabule - Magnetická keramická tabule, min. velikost 1523 x 1223mm. Na keramický povrch poskytujeme 25 let záruku. Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 x 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 x 20 a 75 x 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou, výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 x 500 mm. Pracovní deska HPL min. 23,6 mm, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Provedení pracovní desky BUK buk 1582. Kovová konstrukce s komaxitovanou úpravou (RAL bude upřesněn před dodávkou). Plastové koncovky v šedé barvě (s filcem proti poškození a nežádoucímu obarvení podlahy). 1ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 ks na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, omyvatelný, Velikost 6. Možnost výběru z více barev –min. 5. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
	SESTAVA SKŘÍNÍ VLEVO OD DVEŘÍ			SESTAVA SKŘÍNÍ VLEVO OD DVEŘÍ

2ks Skříň vysoká dělená - dvě plná dvířka - rozměry
š500xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm,
olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované
dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop
z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z
laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňě - 6 polic (5polic
stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí
lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a spodní
dvířko: Korpus a spodní dvířka: šedá 112, horní dveře -
K513Marshmallow. 2ks
Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry š800xh500xv2000mm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS
hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm,
olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované
dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované

2ks Skříň vysoká dělená - dvě plná dvířka - rozměry š500xh500xv2000mm. Korpus z
laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z
laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z
laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované
dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňě - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná).
Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení:
Korpus a spodní dvířko: Korpus a spodní dvířka: šedá 112, horní dveře -
K513Marshmallow. 2ks Skříň vysoká
dělená - čtyři plná dvířka - rozměry š800xh500xv2000mm. Korpus z laminované
dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované

8	dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka : K513 Marshmallow. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově). 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části uloženo na plastových jezdeckch 8 plastových boxů, včetně stříšky - rozměry 5700xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových jezdeckch. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus : šedá 112, police a stříška: modrá 125 2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 5600xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus: šedá 112, dveře K513 Marshmallow. 1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříní uloženo na plastových jezdeckch 8 plastových boxů - rozměry 5700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových jezdeckch. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Provedení: Korpus: šedá 112.	1,00	ANO	dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka : K513 Marshmallow. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově). 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části uloženo na plastových jezdeckch 8 plastových boxů, včetně stříšky - rozměry 5700xh500xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových jezdeckch. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus : šedá 112, police a stříška: modrá 125 2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 5600xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus: šedá 112, dveře K513 Marshmallow. 1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříní uloženo na plastových jezdeckch 8 plastových boxů - rozměry 5700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových jezdeckch. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Provedení: Korpus: šedá 112.
	STOLOVÁ SESTAVA			STOLOVÁ SESTAVA

9	4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm. 20ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	1,00	ANO	4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm. 20ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
10	SKŘÍŇ U TOPENÍ Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Skříň bude zakrývat topení a je třeba konstrukci skříně upravit dle aktuálního stavu. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).	1,00	ANO	SKŘÍŇ U TOPENÍ Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Skříň bude zakrývat topení a je třeba konstrukci skříně upravit dle aktuálního stavu. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: bříza 1715, Ostatní dvě protilehlá dvířka a stříška: žlutá 134. (Rozdělení dekoru na dveřích do tvaru šachovnice - Dekory budou na skříních zrcadlově).
	TABURET			TABURET

11	Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	10,00	ANO	Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
12	PARAVÁN 1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm	1,00	ANO	PARAVÁN 1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm
13	MOLITANOVÁ SESTAVA Molitanová sestava - Sestavu tvoří: Sestavu tvoří: válec dlouhý - 2 ks, válec střední - 1 ks, válec krátký - 4 ks, hranol dlouhý - 2 ks, hranol malý - 1 ks, kostka malá - 4 ks, trojúhelník dlouhý - 2 ks, trojúhelník střední - 1 ks, trojúhelník krátký) - 4 ks, půlválec dlouhý - 2 ks, plochý hranol malý - 2 ks, stříška - 2 ks, oblouk - 1/2 - 2 ks, mini můstek - 2 ks, malá stříška - 2 ks. Povrchový materiál: koženka. Celkem 33 ks.	1,00	ANO	MOLITANOVÁ SESTAVA Molitanová sestava - Sestavu tvoří: Sestavu tvoří: válec dlouhý - 2 ks, válec střední - 1 ks, válec krátký - 4 ks, hranol dlouhý - 2 ks, hranol malý - 1 ks, kostka malá - 4 ks, trojúhelník dlouhý - 2 ks, trojúhelník střední - 1 ks, trojúhelník krátký) - 4 ks, půlválec dlouhý - 2 ks, plochý hranol malý - 2 ks, stříška - 2 ks, oblouk - 1/2 - 2 ks, mini můstek - 2 ks, malá stříška - 2 ks. Povrchový materiál: koženka. Celkem 33 ks.
	MOZAIKA			MOZAIKA

14	Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110. Výběr eko kůže minimálně z 25 barevných odstínů.	1,00	ANO	Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110. Výběr eko kůže minimálně z 25 barevných odstínů.
15	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER 2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru min. 30cm, tloušťka sedačky min. 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobená z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky min. 300x300x300mm. 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru min.30cm, tloušťka sedačky min. 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru min. 30cm, tloušťka sedačky min. 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce min. 1,8 cm s kapacitou uložení min. 20ks kruhových sedáků o průměru min. 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 60 cm	1,00	ANO	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER 2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru min. 30cm, tloušťka sedačky min. 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobená z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky min. 300x300x300mm. 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru min.30cm, tloušťka sedačky min. 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru min. 30cm, tloušťka sedačky min. 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce min. 1,8 cm s kapacitou uložení min. 20ks kruhových sedáků o průměru min. 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 60 cm
16	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Školní družina - Herna III."				
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm . Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou. Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení: Korpus - šedá 112, čela a fronty - šedá 112			1ks Pracovní stůl s rozměry 1600x600x760mm . Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112 1ks Kontejner - čtyři zásuvky - uzamykatelný. Pohledová záda. Korpus, záda a celé zásuvky kontejneru z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené min 0,5 ABS hranou.

1	olepene 2mm ABS hranou. Provedení: korpus - šedá 112, čela zásuvek - zelená U600 . 2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry 5400xh320xv720mm. Naložený strop i dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus - šedá 112, dveře: -zelená U600. 1ks Skříň horní závěsná otevřená - rozměry 5800xh320xv720mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Naložený strop i dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus šedá 112 1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou, spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předěleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600xvýška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skříňkami. 1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm. 1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101. 1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm. LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříněk - včetně trafa a elektroinstalace nutné k zapojení.	2,00	ANO	Kontejnery plnovýsuvné s tlumením. Přední čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení: Korpus - šedá 112, čela zásuvek -zelená U600 . 2ks Skříň horní závěsná - plně uzamykatelné dvířko - rozměry 5400xh320xv720mm. Naložený strop i dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus - šedá 112, dveře: -zelená U600. 1ks Skříň horní závěsná otevřená - rozměry 5800xh320xv720mm. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Naložený strop i dno z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepený 2mm ABS hranou. Vybavení skříně 2 stavitelné police. Provedení: Korpus šedá 112 1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou, spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předěleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600xvýška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skříňkami. 1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm. 1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101. 1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty - rozměry 300 x 250 x 225mm. LED osvětlení - bude zafrézováno po celé délce do dna závěsných skříněk - včetně trafa a elektroinstalace nutné k zapojení.
	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE			PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE

2	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	2,00	ANO	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro. Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku min. 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5% Šířka: 137 cm ± 2 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolávajícím bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ 1ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice) 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky - rozměry 800xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (1 police pevná, 5 polic stavitelných). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ 1ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice) 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená, ve spodní části s plnými uzamykatelnými dvířky - rozměry 800xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (1 police pevná, 5 polic stavitelných). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus: šedá 112, dveře: zelené U600

3	stavitelné police se skříň a těsněním v 60mm. Úprava včetně tlumení. Provedení: Korpus: šedá 112, dveře: zelené U600 4ks Nástavec na skříň - rozměry 3400xh320xv1000mm plně uzamykatelné dvíčko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňe -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112 2ks Nástavec na skříň - rozměry 3800xh320xv1000mm plně uzamykatelné dvíčko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňe -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: zelená U600 2ks Nástavec na skříň - rozměry 3400xh600xv1000mm plně uzamykatelné dvíčko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňe -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112 1ks Nástavec na skříň - rozměry 3800xh600xv1000mm plně uzamykatelné dvíčko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňe -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: zelená U600.	1,00	ANO	4ks Nástavec na skříň - rozměry 3400xh320xv1000mm plně uzamykatelné dvíčko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňe -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112 2ks Nástavec na skříň - rozměry 3800xh320xv1000mm plně uzamykatelné dvíčko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňe -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: zelená U600 2ks Nástavec na skříň - rozměry 3400xh600xv1000mm plně uzamykatelné dvíčko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňe -dvě stavitelné police . Provedení: Korpus a dveře: šedá 112 1ks Nástavec na skříň - rozměry 3800xh600xv1000mm plně uzamykatelné dvíčko -- Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříňe -dvě stavitelné police. Provedení: Korpus šedá: 112, dveře: zelená U600.
	MYCÍ ČÁST			MYCÍ ČÁST

4	2ks skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - rozměry: š800xh560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - 1/2- Zelená U600 + 1/2 - šedá 112 2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry: 800x320x720mm. Korpus z laminové dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně - dvě stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - 1/2- Zelená U600 + 1/2 - šedá 11. Pracovní deska posforming tl. 38mm, PD zástěna - obkladová zástěna v prostoru mezi pracovní deskou a závěsnými skříňkami. LED osvětlení - LED osvětlení bude zafrézované po celé délce závěsných skříněk. - včetně trafa a příslušenství nutné k zapojení.	1,00	ANO	2ks skříň spodní plná uzamykatelná dvířka - rozměry: š800xh560x812mm - korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Stavitelné nožičky se soklem v-80mm. Vybavení skříně 1ks stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - 1/2- Zelená U600 + 1/2 - šedá 112 2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry: 800x320x720mm. Korpus z laminové dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Naložené dno i strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Vybavení skříně - dvě stavitelná police. Provedení: korpus šedá - 112, dveře - 1/2- Zelená U600 + 1/2 - šedá 11. Pracovní deska posforming tl. 38mm, PD zástěna - obkladová zástěna v prostoru mezi pracovní deskou a závěsnými skříňkami. LED osvětlení - LED osvětlení bude zafrézované po celé délce závěsných skříněk. - včetně trafa a příslušenství nutné k zapojení.
5	KONCOVÉ PRVKY Zápustné oválné keramické umyvadlo - umyvadlo bude zapuštěno do pracovní desky mycí části. Velikost - šířka 56,5 x hloubka 47,5cm. Včetně sifonu. Baterie páková stojánková- chrom - s průtokem max 6l/min. Položka obsahuje montáž, zapojení a uvedení do provozu.	1,00	ANO	KONCOVÉ PRVKY Zápustné oválné keramické umyvadlo - umyvadlo bude zapuštěno do pracovní desky mycí části. Velikost - šířka 56,5 x hloubka 47,5cm. Včetně sifonu. Baterie páková stojánková- chrom - s průtokem max 6l/min. Položka obsahuje montáž, zapojení a uvedení do provozu.
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S DOMEČKY			SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S DOMEČKY

6	2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 5700xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice) 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části plná uzamykatelná dvířka, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů, včetně stříšky - rozměry 5700xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka : šedá 112, Ostatní protilehlá dvířka zelená U600. 2ks Domeček s policemi - rozměry 51350xv- výškově koky domečku navazují na boky vysoké skříně a dále pokračují pod kosením do stříšky, kde se spojují - výšky2400mm, hloubka korpusu 580mm. Korpus - boky a boky stříšky - z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. 3ks Police spojené 2xstřední příčkou z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS (Hloubka polic a příček 380mm) - police v horní části domečku v šířce 1250mm. - Pod policemi budou uloženy hrací prvky. Provedení: Korpus, police a příčky - šedé 112, Záda: zelená U600.	1,00	ANO	2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 5700xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5 polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice) 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části plná uzamykatelná dvířka, ve spodní části uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů, včetně stříšky - rozměry 5700xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - v horní části 3 stavitelné police, spodní část je dělená střední příčkou a bude zde uloženo 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka : šedá 112, Ostatní protilehlá dvířka zelená U600. 2ks Domeček s policemi - rozměry 51350xv- výškově koky domečku navazují na boky vysoké skříně a dále pokračují pod kosením do stříšky, kde se spojují - výšky2400mm, hloubka korpusu 580mm. Korpus - boky a boky stříšky - z laminované dřevotřísky tl- 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. 3ks Police spojené 2xstřední příčkou z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS (Hloubka polic a příček 380mm) - police v horní části domečku v šířce 1250mm. - Pod policemi budou uloženy hrací prvky. Provedení: Korpus, police a příčky - šedé 112, Záda: zelená U600.
	SESTAVA SKŘÍŇÍ VPRAVO MÍSTNOSTI			SESTAVA SKŘÍŇÍ VPRAVO MÍSTNOSTI

1ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice)

2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka- rozměry 400xh600xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky

1ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - rozměry 800xh600xv2000mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříně - 6 polic (5polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou v-80mm. Panty včetně tlumení. Provedení: Korpus a dvě protilehlá dvířka: šedá 112, Ostatní dvě protilehlá dvířka: Zelená U600. (Kombinace dvířek do šachovnice)

~~**2ks Skříň nízká - plná** uzamykatelná dvířka- rozměry 400xh600xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z-~~

7	tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus a záda: šedá 112 . 1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříni uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 5700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou v-80mm. Provedení: Korpus: šedá 112. 1ks Pracovní stůl s rozměry 1400x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112 2ks Otočná výškově nastavitelná židle , pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	1,00	ANO	laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň - dvě police. Panty včetně tlumení. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Provedení korpus a záda: šedá 112 . 1ks Skříň nízká se středovou příčkou - ve skříni uloženo na plastových pojezdech 8 plastových boxů - rozměry 5700xh500xv760mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda z laminované dřevotřísky tl 18mm. Vybavení skříň - 8ks plastových kontejnerů (150x312x427mm) na plastových pojezdech. Stavitelné nožičky se soklem a těsnicí lištou v-80mm. Provedení: Korpus: šedá 112. 1ks Pracovní stůl s rozměry 1400x600x760mm. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou - výšky zad min 1/3 výšky stolu. Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou. Nohy jsou ve tvaru písmene "C". Na pracovní desce stolu 2x průchodka kabeláže kovová o průměru 60mm s kartáčkem. Provedení: šedá 112 2ks Otočná výškově nastavitelná židle , pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
STOLOVÁ SESTAVA				STOLOVÁ SESTAVA

8	4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm 20ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	1,00	ANO	4ks Pracovní stůl - rozměry 800x1200mm výška bude upřesněna před zadáním do výroby - Pracovní deska HPL 23,6mm Bříza 1715. Kovová konstrukce stolu 40x20, nody kovové o průměru 38mm 20ks Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.
9	TABURET Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	10,00	ANO	TABURET Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m² ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava PERMABLOK3® odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.
	PARAVÁN			PARAVÁN

10	1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm	1,00	ANO	1ks Oboustranná paravánová nástěnka - velikost 1523 x 1223mm. Nástěnka s povrchem z vysoce kvalitního textilu s krátkým vlasem. Do nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 2ks Disková ocelová noha k paravánu výšky 190 cm - Paravánová noha s ocelovým kruhovým podstavcem o průměru 30 cm
11	MOLITANOVÁ SESTAVA Molitanová sestava - skládá z 9 různých tvarů (2 x trojúhelník, 2 x obdélník, 2 x tunel, 2 x věž, čtverec), které po vložení do obalů tvoří 2 veliké spojitelné matrace. Rozměr po spojení je 200 x 160 x 20 cm (ŠxHxV). Sestava umožňuje vytvářet různé kombinace: letadlo, domeček, křesílka s trůnem a mnoho jiných kombinací podle fantazie dětí.	1,00	ANO	MOLITANOVÁ SESTAVA Molitanová sestava - skládá z 9 různých tvarů (2 x trojúhelník, 2 x obdélník, 2 x tunel, 2 x věž, čtverec), které po vložení do obalů tvoří 2 veliké spojitelné matrace. Rozměr po spojení je 200 x 160 x 20 cm (ŠxHxV). Sestava umožňuje vytvářet různé kombinace: letadlo, domeček, křesílka s trůnem a mnoho jiných kombinací podle fantazie dětí.
12	MOZAIKA Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110. Výběr eko kůže minimálně z 25 & barevných odstínů.	1,00	ANO	MOZAIKA Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži. 2ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110cm, 2ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - min. rozměr 55x40x110, 2ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - min. rozměr 55x40x110. Výběr eko kůže minimálně z 25 & barevných odstínů.
	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER			MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER

13	2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobena z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky 300x300x300mm. 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 65 cm	1,00	ANO	2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobena z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky 300x300x300mm. 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 1ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm. Rozměry stojanu - 70 x 40 x 65 cm
14	HRACÍ PRVKY 1ks Hrací stůl pro chlapce - Dílna - stůl s třemi nastavitelnými výškami, výška pracovní desky 60 - 70 cm. Stůl masivní - v kombinaci modré. Příslušenství stolu: pilu, kladivo, kleště, šroubováky, pravítko, vodováhu,... Rozměr: 72 x 44 x 93 cm. 1ks Hrací kuchyňka - korpus z laminované dřevotřísky v provedení JAVOR. Stříbrná laminovaná dřevotříska je použita na pracovní desce, mikrovlnce a troubě. Součástí kuchyňky je dřež a baterie - rozměry 120 x 135 x 39 cm (Š x V x H)	1,00	ANO	HRACÍ PRVKY 1ks Hrací stůl pro chlapce - Dílna - stůl s třemi nastavitelnými výškami, výška pracovní desky 60 - 70 cm. Stůl masivní - v kombinaci modré. Příslušenství stolu: pilu, kladivo, kleště, šroubováky, pravítko, vodováhu,... Rozměr: 72 x 44 x 93 cm. 1ks Hrací kuchyňka - korpus z laminované dřevotřísky v provedení JAVOR. Stříbrná laminovaná dřevotříska je použita na pracovní desce, mikrovlnce a troubě. Součástí kuchyňky je dřež a baterie - rozměry 120 x 135 x 39 cm (Š x V x H)
15	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu

Příloha č. 2

Tabulka k ocenění

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

dodatku č. 2 kupní smlouvy s názvem:

**„Dodávka vybavení učeben – Základní škola Boženy Němcové Jaroměř,
Husovo náměstí 352, okres Náchod“**

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

č.	POLOŽKA	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
I. ETAPA			
1.	Vybavení "Přírovnědná učebna"	622 220,00 Kč	752 886,20 Kč
2.	Vybavení "Učebna cizích jazyků I."	396 980,00 Kč	480 345,80 Kč
3.	Vybavení "Učebna informatiky I."	398 810,00 Kč	482 560,10 Kč
II. ETAPA			
4.	Vybavení "Multimediální učebna I."	262 880,00 Kč	318 084,80 Kč
5.	Vybavení "Polytechnická učebna I."	202 070,00 Kč	244 504,70 Kč
6.	Vybavení "Polytechnická učebna II."	202 070,00 Kč	244 504,70 Kč
7.	Vybavení "Učebna cizích jazyků II."	175 830,00 Kč	212 754,30 Kč
8.	Vybavení "Cvičná kuchyňka"	673 880,00 Kč	815 394,80 Kč
9.	Vybavení "Multimediální učebna II."	264 960,00 Kč	320 601,60 Kč
10.	Vybavení "Učebna informatiky II."	478 490,00 Kč	578 972,90 Kč
11.	Vybavení "Kabinet cizích jazyků"	148 040,00 Kč	179 128,40 Kč
12.	Vybavení "Školní družina - Herna I."	502 850,00 Kč	608 448,50 Kč
13.	Vybavení "Školní družina - Herna II."	563 810,00 Kč	682 210,10 Kč
14.	Vybavení "Školní družina - Herna III."	456 660,00 Kč	552 558,60 Kč
CELKEM		5 349 550,00 Kč	6 472 955,50 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

Hradec Králové, dne

.....
Ing. Jana Pražáková, prokuristka

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Přírodovědná učebna"						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	21 290,00	21 290,00	25 760,90
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	30,00	4 680,00	140 400,00	169 884,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	30,00	1 320,00	39 600,00	47 916,00
4	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
5	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	6 740,00	6 740,00	8 155,40
6	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 600,00	3 200,00	3 872,00
7	DEMONSTRAČNÍ STŮL UČITELE	ks	1,00	46 670,00	46 670,00	56 470,70
8	PRACOVNÍSTĚ OBOUSTRANNÉ PRO ŽÁKY	ks	1,00	119 630,00	119 630,00	144 752,30
9	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
10	SESTAVA SKŘÍŇÍ	ks	1,00	182 980,00	182 980,00	221 405,80
11	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	39 990,00	39 990,00	48 387,90
CELKEM				622 220,00 Kč 752 886,20 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna cizích jazyků I."						
1	STŮL UČITELE	ks	1,00	17 990,00	17 990,00	21 767,90
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ A	ks	11,00	11 990,00	131 890,00	159 586,90
4	STŮL ŽÁKOVSKÝ B	ks	2,00	9 990,00	19 980,00	24 175,80
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	24,00	3 080,00	73 920,00	89 443,20
6	SESTAVA SKŘÍÍNÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	48 190,00	48 190,00	58 309,90
7	SKŘÍÍNĚ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	10 480,00	10 480,00	12 680,80
8	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	48 560,00	48 560,00	58 757,60
9	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	39 850,00	39 850,00	48 218,50
CELKEM				396 980,00 Kč		480 345,80 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna informatiky I."						
1	STŮL UČITELE	ks	1,00	21 290,00	21 290,00	25 760,90
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ A	ks	2,00	5 990,00	11 980,00	14 495,80
4	STŮL ŽÁKOVSKÝ B	ks	6,00	27 190,00	163 140,00	197 399,40
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	28,00	3 080,00	86 240,00	104 350,40
6	SESTAVA SKŘÍŇÍ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	19 050,00	19 050,00	23 050,50
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	23 050,00	23 050,00	27 890,50
10	PRACOVNÍ STŮL NA ROBOTY	ks	1,00	19 990,00	19 990,00	24 187,90
11	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	37 870,00	37 870,00	45 822,70
CELKEM				398 810,00 Kč 482 560,10 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Multimediální učebna I."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	21 290,00	21 290,00	25 760,90
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	30,00	3 710,00	111 300,00	134 673,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	30,00	1 320,00	39 600,00	47 916,00
5	NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	31 580,00	31 580,00	38 211,80
6	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	7 400,00	7 400,00	8 954,00
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	19 910,00	19 910,00	24 091,10
CELKEM				262 880,00 Kč 318 084,80 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Polytechnická učebna I."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	23 620,00	23 620,00	28 580,20
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	15,00	4 660,00	69 900,00	84 579,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	30,00	1 320,00	39 600,00	47 916,00
5	SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	13 980,00	13 980,00	16 915,80
6	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	7 400,00	7 400,00	8 954,00
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	TABURET	ks	8,00	1 560,00	12 480,00	15 100,80
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	18 890,00	18 890,00	22 856,90
CELKEM				202 070,00 Kč 244 504,70 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK						
položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Polytechnická učebna II."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	23 620,00	23 620,00	28 580,20
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	15,00	4 660,00	69 900,00	84 579,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	30,00	1 320,00	39 600,00	47 916,00
5	SESTAVA SKŘÍŇÍ NA BOKU UČEBNY	ks	1,00	13 980,00	13 980,00	16 915,80
6	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	7 400,00	7 400,00	8 954,00
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	TABURET	ks	8,00	1 560,00	12 480,00	15 100,80
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	18 890,00	18 890,00	22 856,90
CELKEM				202 070,00 Kč		244 504,70 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna cizích jazyků II."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	23 620,00	23 620,00	28 580,20
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	12,00	4 660,00	55 920,00	67 663,20
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	24,00	1 320,00	31 680,00	38 332,80
5	SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	13 980,00	13 980,00	16 915,80
6	POLICE	ks	1,00	3 060,00	3 060,00	3 702,60
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	TABURET	ks	8,00	1 560,00	12 480,00	15 100,80
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	18 890,00	18 890,00	22 856,90
CELKEM				175 830,00 Kč		212 754,30 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Cvičná kuchyňka"						
1	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	16,00	3 080,00	49 280,00	59 628,80
2	STŮL JÍDELNÍ	ks	4,00	4 250,00	17 000,00	20 570,00
3	VESTAVNÁ TROUBA	ks	4,00	5 490,00	21 960,00	26 571,60
4	VARNÁ DESKA	ks	4,00	7 490,00	29 960,00	36 251,60
5	MIKROVLNNÁ TROUBA	ks	2,00	1 710,00	3 420,00	4 138,20
6	MYČKA	ks	1,00	9 680,00	9 680,00	11 712,80
7	PRAČKA	ks	1,00	15 380,00	15 380,00	18 609,80
8	LEDNIČKA	ks	1,00	14 100,00	14 100,00	17 061,00
9	TABULE	ks	1,00	6 690,00	6 690,00	8 094,90
10	NÁSTĚNKA	ks	1,00	3 490,00	3 490,00	4 222,90
11	KUCHYŇSKÁ SESTAVA	ks	1,00	181 540,00	181 540,00	219 663,40
12	PRACOVNÍ A ZÁDOVÁ DESKA	ks	1,00	49 540,00	49 540,00	59 943,40
13	OSVĚTLENÍ	ks	1,00	11 710,00	11 710,00	14 169,10
14	DŘEZY, BATERIE A DÁVKOVAČE SAPONÁTU	ks	1,00	41 820,00	41 820,00	50 602,20
15	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	27 580,00	27 580,00	33 371,80
16	VZDUCHOTECHNIKA	ks	1,00	130 880,00	130 880,00	158 364,80

17	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	59 850,00	59 850,00	72 418,50
CELKEM				673 880,00 Kč	815 394,80 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Multimediální učebna II."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	21 290,00	21 290,00	25 760,90
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	30,00	3 710,00	111 300,00	134 673,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	30,00	1 320,00	39 600,00	47 916,00
5	NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	31 580,00	31 580,00	38 211,80
6	SKŘÍŇ V PŘEDNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	7 400,00	7 400,00	8 954,00
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	1 690,00	3 380,00	4 089,80
8	NÁSTĚNKA	ks	1,00	6 700,00	6 700,00	8 107,00
9	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
10	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	21 990,00	21 990,00	26 607,90
CELKEM				264 960,00 Kč 320 601,60 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna informatiky II."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	23 620,00	23 620,00	28 580,20
2	STŮL PRO ŽÁKY	ks	28,00	9 990,00	279 720,00	338 461,20
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	ŽIDLE PRO ŽÁKY	ks	28,00	3 080,00	86 240,00	104 350,40
5	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA	ks	1,00	11 500,00	11 500,00	13 915,00
6	SKŘÍŇ NA IT TECHNOLOGIE	ks	1,00	11 620,00	11 620,00	14 060,20
7	PARAVÁN	ks	2,00	7 540,00	15 080,00	18 246,80
8	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
9	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	28 990,00	28 990,00	35 077,90
CELKEM				478 490,00 Kč 578 972,90 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Kabinet cizích jazyků"						
1	SESTAVA SKŘÍŇÍ VYSOKÁ	ks	1,00	38 850,00	38 850,00	47 008,50
2	SESTAVA SKŘÍŇÍ V PROSTORU	ks	1,00	16 810,00	16 810,00	20 340,10
3	SKŘÍŇ STŘEDNÍ	ks	1,00	6 370,00	6 370,00	7 707,70
4	PRACOVNÍ MÍSTO A	ks	1,00	21 260,00	21 260,00	25 724,60
5	PRACOVNÍ MÍSTO B	ks	1,00	17 430,00	17 430,00	21 090,30
6	SKŘÍŇĚ MOBILNÍ	ks	1,00	13 970,00	13 970,00	16 903,70
7	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	2,00	6 120,00	12 240,00	14 810,40
8	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	21 110,00	21 110,00	25 543,10
CELKEM				148 040,00 Kč 179 128,40 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Školní družina - Herna I."						
1	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VLEVO OD DVEŘÍ	ks	1,00	30 560,00	30 560,00	36 977,60
2	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	44 100,00	44 100,00	53 361,00
3	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	7 405,20
4	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER	ks	1,00	17 090,00	17 090,00	20 678,90
5	SESTAVA SKŘÍŇÍ S UMYVADLEM, DŘEZEM A VARNOU ČÁSTÍ	ks	1,00	86 270,00	86 270,00	104 386,70
6	BATERIE A DŘEZ	ks	1,00	17 940,00	17 940,00	21 707,40
7	VARNÁ DESKA	ks	1,00	5 690,00	5 690,00	6 884,90
8	TROUBA	ks	1,00	5 750,00	5 750,00	6 957,50
9	ODSAVAČ PAR	ks	1,00	2 670,00	2 670,00	3 230,70
10	CHLADNIČKA	ks	1,00	5 390,00	5 390,00	6 521,90
11	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA VPRAVO OD DVEŘÍ	ks	1,00	73 490,00	73 490,00	88 922,90
12	STOLOVÁ SESTAVA	ks	1,00	70 500,00	70 500,00	85 305,00
13	SKŘÍŇ MOBILNÍ	ks	1,00	5 100,00	5 100,00	6 171,00
14	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00

15	PARAVÁN	ks	1,00	7 540,00	7 540,00	9 123,40
16	MOLITANOVÁ SESTAVA	ks	1,00	15 990,00	15 990,00	19 347,90
17	MOZAIKA	ks	1,00	37 990,00	37 990,00	45 967,90
18	NÁSTĚNKA	ks	1,00	2 080,00	2 080,00	2 516,80
19	TABULE	ks	1,00	3 990,00	3 990,00	4 827,90
20	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	48 990,00	48 990,00	59 277,90
CELKEM				502 850,00 Kč	608 448,50 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Školní družina - Herna II."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	2,00	42 650,00	85 300,00	103 213,00
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	2,00	6 120,00	12 240,00	14 810,40
3	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ	ks	1,00	80 850,00	80 850,00	97 828,50
4	MYCÍ ČÁST	ks	1,00	64 220,00	64 220,00	77 706,20
5	MÉDIOVÉ PRVKY	ks	1,00	6 990,00	6 990,00	8 457,90
6	SKŘÍŇ MOBILNÍ	ks	1,00	6 970,00	6 970,00	8 433,70
7	SESTAVA PRO HRANÍ - UČITEL	ks	1,00	14 600,00	14 600,00	17 666,00
8	SESTAVA SKŘÍŇÍ VLEVO OD DVEŘÍ	ks	1,00	74 600,00	74 600,00	90 266,00
9	STOLOVÁ SESTAVA	ks	1,00	55 500,00	55 500,00	67 155,00
10	SKŘÍŇ U TOPENÍ	ks	1,00	9 480,00	9 480,00	11 470,80
11	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
12	PARAVÁN	ks	1,00	7 540,00	7 540,00	9 123,40
13	MOLITANOVÁ SESTAVA	ks	1,00	29 110,00	29 110,00	35 223,10
14	MOZAIKA	ks	1,00	37 850,00	37 850,00	45 798,50

15	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER	ks	1,00	17 090,00	17 090,00	20 678,90
16	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	45 870,00	45 870,00	55 502,70
CELKEM				563 810,00 Kč	682 210,10 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Školní družina - Herna III."						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	2,00	43 110,00	86 220,00	104 326,20
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	2,00	6 120,00	12 240,00	14 810,40
3	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ	ks	1,00	30 620,00	30 620,00	37 050,20
4	MYCÍ ČÁST	ks	1,00	39 120,00	39 120,00	47 335,20
5	MÉDIOVÉ PRKY	ks	1,00	6 990,00	6 990,00	8 457,90
6	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S DOMEČKY	ks	1,00	43 750,00	43 750,00	52 937,50
7	SESTAVA SKŘÍŇÍ VPRAVO MÍSTNOSTI	ks	1,00	9 370,00	9 370,00	11 337,70
8	STOLOVÁ SESTAVA	ks	1,00	55 500,00	55 500,00	67 155,00
9	TABURET	ks	10,00	1 560,00	15 600,00	18 876,00
10	PARAVÁN	ks	1,00	7 540,00	7 540,00	9 123,40
11	MOLITANOVÁ SESTAVA	ks	1,00	17 090,00	17 090,00	20 678,90
12	MOZAIKA	ks	1,00	52 030,00	52 030,00	62 956,30
13	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER	ks	1,00	17 090,00	17 090,00	20 678,90
14	HRACÍ PRVKY	ks	1,00	16 990,00	16 990,00	20 557,90

15	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	46 510,00	46 510,00	56 277,10
CELKEM				456 660,00 Kč	552 558,60 Kč	