

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list číslo 73</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně                                                         |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                              |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. Statutární město Brno<br>II. ARENA BRNO, a. s.<br>III. Brněnské komunikace a.s.<br>IV. Teplárny Brno, a.s.  |
| Zastoupen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Objednatelem                                                                                                   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5                                                             |
| SPST:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM                                                                            |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s.<br>Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o. |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| Nesoulad v DPS profesí VTZ a MaR, SO 101 hala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| VZT část D.1.4.02, SO 101 hala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| V původním řešení VZT je uvažován regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V, kdežto projekt MaR uvažuje toto řízení systémem Modbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| Doplnění regulátorů s provedením s komunikací MODBUS. Jedná se o levnější variantu řešení vzniklého rozporu v projektové dokumentaci 1. Díky regulátoru s modbus-em bude systémem MaR schopný ovládat VZT jednotku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| Změna vznikla z důvodu chybné koordinace dílčích projektů MaR a VZT v Projektové dokumentaci 1, kdy jejich finální verze nepočítá s nově zvolenými regulátory s provedením s komunikací MODBUS, se kterými uvažoval projektant MaR a jejichž použití je potřebné pro řádnou funkci VZT. Nové regulátory budou použity na základě doporučení autorského dozoru a projektanta MaR a návrhu zhotovitele. S ohledem na charakter této změny se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která je tak zatříděna jako změna nepředvídaná dle § 222 odst. 6 ZZVZ. |                                                                                                                |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| Bez dopadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Záznam o změně je uveden v zápisu z KD bod 35/1 ze dne 28.5.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| <b>Přílohy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| 1. Rozpočet změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| 2. Cenová nabídka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1 316 336,00 Kč                                                                                               |
| Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 817 673,90 Kč                                                                                                |
| Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1 316 336,00 Kč                                                                                               |
| Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 817 673,90 Kč                                                                                                |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>501 337,90 Kč</b>                                                                                           |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>606 618,86 Kč</b>                                                                                           |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D70325\_05E  
Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

KSO: CC-CZ:  
Místo: Výstaviště Brno Datum: 09.10.2024

Zadavatel: IČ:  
SMB, ARENA, BKOM, TB DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
HOCHTIEF CZ a. s. DIČ:

Projektant: IČ:  
Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
HOCHTIEF CZ a. s. DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                  |            |             |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 501 337,90 |
|                  |            |             |            |
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní     | 21,00%     | 501 337,90  | 105 281,00 |
| snížená          | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 606 618,90 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                              |              |                                     |  |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Kód:        | D70325_05E                                   |              |                                     |  |
| Stavba:     | MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy |              |                                     |  |
| Místo:      | Výstaviště Brno                              | Datum:       | 09.10.2024                          |  |
| Zadavatel:  | SMB, ARENA, BKOM, TB                         | Projektant:  | Arch.Design, s.r.o.,<br>APLUS, a.s. |  |
| Zhotovitel: | HOCHTIEF CZ a. s                             | Zpracovatel: | HOCHTIEF CZ a. s                    |  |

| Kód                   | Popis                                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                             | 501 337,90         | 606 618,90       |        |
| 6                     | Dodatek č. 6                                | 501 337,90         | 606 618,90       | STA    |
| ZL 73                 | Nesoulad v DPS profesí VZT a MaR            | 501 337,90         | 606 618,90       | Soupis |
| ZL 73a                | Nesoulad v DPS profesí VZT a MaR - Odpočty  | -1 316 336,00      | -1 592 766,60    | Soupis |
| ZL 73b                | Nesoulad v DPS profesí VZT a MaR - Přípočty | 1 817 673,90       | 2 199 385,50     | Soupis |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt: 6 - Dodatek č. 6

Soupis: ZL 73 - Nesoulad v DPS profesí VZT a MaR

Úroveň 3: ZL 73a - Nesoulad v DPS profesí VZT a MaR - Odpočty

Místo:

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-1 316 336,00

|    |   |           |                                                                                                                               |    |        |           |             |     |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------|-----|
| D  |   | AHU 6.    | Větrání tribun / foyer - P / AD                                                                                               |    |        |           | -187 684,00 |     |
| 1  | K | AHU 6.100 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 14 051,00 | -14 051,00  | SOD |
| 2  | K | AHU 6.101 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 20 935,00 | -20 935,00  | SOD |
| 3  | K | AHU 6.102 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 13 376,00 | -13 376,00  | SOD |
| 4  | K | AHU 6.103 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 28 053,00 | -28 053,00  | SOD |
| 5  | K | AHU 6.104 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 17 458,00 | -17 458,00  | SOD |
| 6  | K | AHU 6.105 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 17 458,00 | -17 458,00  | SOD |
| 7  | K | AHU 6.106 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 13 376,00 | -13 376,00  | SOD |
| 8  | K | AHU 6.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 13 376,00 | -13 376,00  | SOD |
| 9  | K | AHU 6.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 13 376,00 | -13 376,00  | SOD |
| 10 | K | AHU 6.108 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 17 458,00 | -17 458,00  | SOD |
| 11 | K | AHU 6.109 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 18 767,00 | -18 767,00  | SOD |
| D  |   | AHU 7.    | Větrání tribun / foyer - P / AD                                                                                               |    |        |           | -181 901,00 |     |
| 12 | K | AHU 7.100 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 12 467,00 | -12 467,00  | SOD |
| 13 | K | AHU 7.101 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 20 936,00 | -20 936,00  | SOD |
| 14 | K | AHU 7.102 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 13 376,00 | -13 376,00  | SOD |
| 15 | K | AHU 7.103 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 28 053,00 | -28 053,00  | SOD |
| 16 | K | AHU 7.104 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 17 458,00 | -17 458,00  | SOD |
| 17 | K | AHU 7.105 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 15 731,00 | -15 731,00  | SOD |
| 18 | K | AHU 7.106 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000 | 12 804,00 | -12 804,00  | SOD |

| PČ              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|-----------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| 19              | K   | AHU 7.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 20              | K   | AHU 7.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 21              | K   | AHU 7.108 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 22              | K   | AHU 7.109 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 20 948,00    | -20 948,00        | SOD                |
| <b>D AHU 8.</b> |     |           | <b>Větrání tribun / foyer - P / AD</b>                                                                                        |    |          |              |                   | <b>-189 454,00</b> |
| 23              | K   | AHU 8.100 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 23 092,00    | -23 092,00        | SOD                |
| 24              | K   | AHU 8.101 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 12 467,00    | -12 467,00        | SOD                |
| 25              | K   | AHU 8.102 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 26              | K   | AHU 8.103 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 25 725,00    | -25 725,00        | SOD                |
| 27              | K   | AHU 8.104 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 16 413,00    | -16 413,00        | SOD                |
| 28              | K   | AHU 8.105 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 11 964,00    | -11 964,00        | SOD                |
| 29              | K   | AHU 8.105 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 11 964,00    | -11 964,00        | SOD                |
| 30              | K   | AHU 8.106 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 31              | K   | AHU 8.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 32              | K   | AHU 8.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 33              | K   | AHU 8.108 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 34              | K   | AHU 8.109 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 20 949,00    | -20 949,00        | SOD                |
| <b>D AHU 9.</b> |     |           | <b>Větrání tribun / foyer - P / AD</b>                                                                                        |    |          |              |                   | <b>-196 699,00</b> |
| 35              | K   | AHU 9.100 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 11 477,00    | -11 477,00        | SOD                |
| 36              | K   | AHU 9.101 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 24 291,00    | -24 291,00        | SOD                |
| 37              | K   | AHU 9.102 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 38              | K   | AHU 9.103 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 28 053,00    | -28 053,00        | SOD                |
| 39              | K   | AHU 9.104 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 16 413,00    | -16 413,00        | SOD                |
| 40              | K   | AHU 9.105 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 11 965,00    | -11 965,00        | SOD                |
| 41              | K   | AHU 9.105 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 11 965,00    | -11 965,00        | SOD                |
| 42              | K   | AHU 9.106 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 43              | K   | AHU 9.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |

| PČ               | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| 44               | K   | AHU 9.107  | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 13 376,00    | -13 376,00        | SOD                |
| 45               | K   | AHU 9.108  | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 16 322,00    | -16 322,00        | SOD                |
| 46               | K   | AHU 9.109  | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 22 709,00    | -22 709,00        | SOD                |
| <b>D AHU 20.</b> |     |            | <b>Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - I</b>                                                                               |    |          |              |                   | <b>-89 094,00</b>  |
| 47               | K   | AHU 20.101 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 660,00    | -10 660,00        | SOD                |
| 48               | K   | AHU 20.102 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 660,00    | -10 660,00        | SOD                |
| 49               | K   | AHU 20.103 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD                |
| 50               | K   | AHU 20.104 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD                |
| 51               | K   | AHU 20.105 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 7 996,00     | -7 996,00         | SOD                |
| 52               | K   | AHU 20.106 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 7 996,00     | -7 996,00         | SOD                |
| 53               | K   | AHU 20.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 8 058,00     | -8 058,00         | SOD                |
| 54               | K   | AHU 20.108 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 8 058,00     | -8 058,00         | SOD                |
| 55               | K   | AHU 20.109 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 8 058,00     | -8 058,00         | SOD                |
| 56               | K   | AHU 20.110 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 8 058,00     | -8 058,00         | SOD                |
| <b>D AHU 21.</b> |     |            | <b>Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - II</b>                                                                              |    |          |              |                   | <b>-159 136,00</b> |
| 57               | K   | AHU 21.101 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 132,00    | -10 132,00        | SOD                |
| 58               | K   | AHU 21.102 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 132,00    | -10 132,00        | SOD                |
| 59               | K   | AHU 21.103 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 132,00    | -10 132,00        | SOD                |
| 60               | K   | AHU 21.104 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 132,00    | -10 132,00        | SOD                |
| 61               | K   | AHU 21.105 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD                |
| 62               | K   | AHU 21.106 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD                |
| 63               | K   | AHU 21.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD                |
| 64               | K   | AHU 21.108 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD                |
| 65               | K   | AHU 21.109 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 312,00    | -10 312,00        | SOD                |
| 66               | K   | AHU 21.110 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 312,00    | -10 312,00        | SOD                |
| 67               | K   | AHU 21.111 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 600,00     | -9 600,00         | SOD                |
| 68               | K   | AHU 21.112 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 600,00     | -9 600,00         | SOD                |

| PČ                                                          | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------------|-----------------|
| 69                                                          | K   | AHU 21.113 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 242,00    | -10 242,00         | SOD             |
| 70                                                          | K   | AHU 21.114 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 242,00    | -10 242,00         | SOD             |
| 71                                                          | K   | AHU 21.115 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 600,00     | -9 600,00          | SOD             |
| 72                                                          | K   | AHU 21.116 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 600,00     | -9 600,00          | SOD             |
| <b>D AHU 22. Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - III</b> |     |            |                                                                                                                               |    |          |              | <b>-158 358,00</b> |                 |
| 73                                                          | K   | AHU 22.101 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 136,00    | -10 136,00         | SOD             |
| 74                                                          | K   | AHU 22.102 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 136,00    | -10 136,00         | SOD             |
| 75                                                          | K   | AHU 22.103 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 486,00    | -10 486,00         | SOD             |
| 76                                                          | K   | AHU 22.104 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 066,00    | -10 066,00         | SOD             |
| 77                                                          | K   | AHU 22.105 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 892,00     | -9 892,00          | SOD             |
| 78                                                          | K   | AHU 22.106 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 892,00     | -9 892,00          | SOD             |
| 79                                                          | K   | AHU 22.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00          | SOD             |
| 80                                                          | K   | AHU 22.108 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00          | SOD             |
| 81                                                          | K   | AHU 22.109 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00          | SOD             |
| 82                                                          | K   | AHU 22.110 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00          | SOD             |
| 83                                                          | K   | AHU 22.111 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00          | SOD             |
| 84                                                          | K   | AHU 22.112 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00          | SOD             |
| 85                                                          | K   | AHU 22.113 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00          | SOD             |
| 86                                                          | K   | AHU 22.114 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00          | SOD             |
| 87                                                          | K   | AHU 22.115 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00          | SOD             |
| 88                                                          | K   | AHU 22.116 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00          | SOD             |
| <b>D AHU 23. Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - IV</b>  |     |            |                                                                                                                               |    |          |              | <b>-154 010,00</b> |                 |
| 89                                                          | K   | AHU 23.101 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 892,00     | -9 892,00          | SOD             |
| 90                                                          | K   | AHU 23.102 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 892,00     | -9 892,00          | SOD             |
| 91                                                          | K   | AHU 23.103 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 242,00    | -10 242,00         | SOD             |
| 92                                                          | K   | AHU 23.104 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 10 242,00    | -10 242,00         | SOD             |
| 93                                                          | K   | AHU 23.107 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 7 996,00     | -7 996,00          | SOD             |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 94  | K   | AHU 23.108 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 7 996,00     | -7 996,00         | SOD             |
| 95  | K   | AHU 23.109 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD             |
| 96  | K   | AHU 23.110 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD             |
| 97  | K   | AHU 23.111 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD             |
| 98  | K   | AHU 23.112 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD             |
| 99  | K   | AHU 23.113 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD             |
| 100 | K   | AHU 23.114 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD             |
| 101 | K   | AHU 23.115 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD             |
| 102 | K   | AHU 23.116 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD             |
| 103 | K   | AHU 23.117 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD             |
| 104 | K   | AHU 23.118 | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | -1,000   | 9 775,00     | -9 775,00         | SOD             |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt: 6 - Dodatek č. 6

Soupis: ZL 73 - Nesoulad v DPS profesí VZT a MaR

Úroveň 3: ZL 73b - Nesoulad v DPS profesí VZT a MaR - Přípočty

Místo:

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 817 673,90

| D  |   | AHU 6.     | Větrání tribun / foyer - P / AD                                                                                                         | 241 785,20 |       |           |           |          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 1  | K | AHU 6.100a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 19 291,25 | 19 291,25 | CN + 15% |
| 2  | K | AHU 6.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 25 331,05 | 25 331,05 | CN + 15% |
| 3  | K | AHU 6.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 18 621,95 | 18 621,95 | CN + 15% |
| 4  | K | AHU 6.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 32 978,55 | 32 978,55 | CN + 15% |
| 5  | K | AHU 6.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 21 931,65 | 21 931,65 | CN + 15% |
| 6  | K | AHU 6.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 21 931,65 | 21 931,65 | CN + 15% |
| 7  | K | AHU 6.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 18 621,95 | 18 621,95 | CN + 15% |
| 8  | K | AHU 6.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 18 621,95 | 18 621,95 | CN + 15% |
| 9  | K | AHU 6.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 18 621,95 | 18 621,95 | CN + 15% |
| 10 | K | AHU 6.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 21 931,65 | 21 931,65 | CN + 15% |
| 11 | K | AHU 6.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 23 901,60 | 23 901,60 | CN + 15% |

| D  |   | AHU 7.     | Větrání tribun / foyer - P / AD                                                                                                         | 236 122,60 |       |           |           |          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 12 | K | AHU 7.100a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 17 053,35 | 17 053,35 | CN + 15% |
| 13 | K | AHU 7.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 25 332,20 | 25 332,20 | CN + 15% |
| 14 | K | AHU 7.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 18 621,95 | 18 621,95 | CN + 15% |
| 15 | K | AHU 7.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 32 978,55 | 32 978,55 | CN + 15% |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K   | AHU 7.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 21 931,65    | 21 931,65         | CN + 15%        |
| 17 | K   | AHU 7.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 20 243,45    | 20 243,45         | CN + 15%        |
| 18 | K   | AHU 7.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 18 061,90    | 18 061,90         | CN + 15%        |
| 19 | K   | AHU 7.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 18 621,95    | 18 621,95         | CN + 15%        |
| 20 | K   | AHU 7.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 18 621,95    | 18 621,95         | CN + 15%        |
| 21 | K   | AHU 7.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 18 621,95    | 18 621,95         | CN + 15%        |
| 22 | K   | AHU 7.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 26 033,70    | 26 033,70         | CN + 15%        |

**D AHU 8. Větrání tribun / foyer - P / AD 251 111,70**

|    |   |            |                                                                                                                                         |    |       |           |           |          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------|
| 23 | K | AHU 8.100a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 28 129,00 | 28 129,00 | CN + 15% |
| 24 | K | AHU 8.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 17 053,35 | 17 053,35 | CN + 15% |
| 25 | K | AHU 8.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 18 621,95 | 18 621,95 | CN + 15% |
| 26 | K | AHU 8.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 30 702,70 | 30 702,70 | CN + 15% |
| 27 | K | AHU 8.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 21 600,45 | 21 600,45 | CN + 15% |
| 28 | K | AHU 8.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 17 240,80 | 17 240,80 | CN + 15% |
| 29 | K | AHU 8.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 17 240,80 | 17 240,80 | CN + 15% |
| 30 | K | AHU 8.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 18 621,95 | 18 621,95 | CN + 15% |
| 31 | K | AHU 8.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 18 621,95 | 18 621,95 | CN + 15% |
| 32 | K | AHU 8.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 18 621,95 | 18 621,95 | CN + 15% |
| 33 | K | AHU 8.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 18 621,95 | 18 621,95 | CN + 15% |
| 34 | K | AHU 8.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 26 034,85 | 26 034,85 | CN + 15% |

**D AHU 9. Větrání tribun / foyer - P / AD 257 513,75**

|    |   |            |                                                                                                                                         |    |       |           |           |          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------|
| 35 | K | AHU 9.100a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 16 775,05 | 16 775,05 | CN + 15% |
| 36 | K | AHU 9.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000 | 28 610,85 | 28 610,85 | CN + 15% |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 37 | K   | AHU 9.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 18 621,95    | 18 621,95         | CN + 15%        |
| 38 | K   | AHU 9.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 32 978,55    | 32 978,55         | CN + 15%        |
| 39 | K   | AHU 9.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 21 600,45    | 21 600,45         | CN + 15%        |
| 40 | K   | AHU 9.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 17 241,95    | 17 241,95         | CN + 15%        |
| 41 | K   | AHU 9.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 17 241,95    | 17 241,95         | CN + 15%        |
| 42 | K   | AHU 9.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 18 621,95    | 18 621,95         | CN + 15%        |
| 43 | K   | AHU 9.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 18 621,95    | 18 621,95         | CN + 15%        |
| 44 | K   | AHU 9.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 18 621,95    | 18 621,95         | CN + 15%        |
| 45 | K   | AHU 9.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 20 821,90    | 20 821,90         | CN + 15%        |
| 46 | K   | AHU 9.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 27 755,25    | 27 755,25         | CN + 15%        |

|          |   |                |                                                                                                                                         |                   |       |           |           |          |
|----------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| <b>D</b> |   | <b>AHU 20.</b> | <b>Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - I</b>                                                                                         | <b>135 895,50</b> |       |           |           |          |
| 47       | K | AHU 20.101a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 15 286,95 | 15 286,95 | CN + 15% |
| 48       | K | AHU 20.102a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 15 286,95 | 15 286,95 | CN + 15% |
| 49       | K | AHU 20.103a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 14 422,15 | 14 422,15 | CN + 15% |
| 50       | K | AHU 20.104a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 14 422,15 | 14 422,15 | CN + 15% |
| 51       | K | AHU 20.105a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 12 706,35 | 12 706,35 | CN + 15% |
| 52       | K | AHU 20.106a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 12 706,35 | 12 706,35 | CN + 15% |
| 53       | K | AHU 20.107a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 12 766,15 | 12 766,15 | CN + 15% |
| 54       | K | AHU 20.108a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 12 766,15 | 12 766,15 | CN + 15% |
| 55       | K | AHU 20.109a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 12 766,15 | 12 766,15 | CN + 15% |
| 56       | K | AHU 20.110a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 12 766,15 | 12 766,15 | CN + 15% |

|          |   |                |                                                                                                                                         |                   |       |           |           |          |
|----------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| <b>D</b> |   | <b>AHU 21.</b> | <b>Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - II</b>                                                                                        | <b>233 424,70</b> |       |           |           |          |
| 57       | K | AHU 21.101a    | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks                | 1,000 | 14 770,60 | 14 770,60 | CN + 15% |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 58 | K   | AHU 21.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 770,60    | 14 770,60         | CN + 15%        |
| 59 | K   | AHU 21.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 770,60    | 14 770,60         | CN + 15%        |
| 60 | K   | AHU 21.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 770,60    | 14 770,60         | CN + 15%        |
| 61 | K   | AHU 21.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 62 | K   | AHU 21.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 63 | K   | AHU 21.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 64 | K   | AHU 21.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 65 | K   | AHU 21.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 946,55    | 14 946,55         | CN + 15%        |
| 66 | K   | AHU 21.110a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 946,55    | 14 946,55         | CN + 15%        |
| 67 | K   | AHU 21.111a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 250,80    | 14 250,80         | CN + 15%        |
| 68 | K   | AHU 21.112a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 250,80    | 14 250,80         | CN + 15%        |
| 69 | K   | AHU 21.113a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 878,70    | 14 878,70         | CN + 15%        |
| 70 | K   | AHU 21.114a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 878,70    | 14 878,70         | CN + 15%        |
| 71 | K   | AHU 21.115a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 250,80    | 14 250,80         | CN + 15%        |
| 72 | K   | AHU 21.116a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 250,80    | 14 250,80         | CN + 15%        |

|    |   |             |                                                                                                                                         |            |       |           |           |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|----------|
| D  |   | AHU 22.     | Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - III                                                                                              | 233 356,85 |       |           |           |          |
| 73 | K | AHU 22.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 775,20 | 14 775,20 | CN + 15% |
| 74 | K | AHU 22.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 775,20 | 14 775,20 | CN + 15% |
| 75 | K | AHU 22.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 15 806,75 | 15 806,75 | CN + 15% |
| 76 | K | AHU 22.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 706,20 | 14 706,20 | CN + 15% |
| 77 | K | AHU 22.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 536,00 | 14 536,00 | CN + 15% |
| 78 | K | AHU 22.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 536,00 | 14 536,00 | CN + 15% |
| 79 | K | AHU 22.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 422,15 | 14 422,15 | CN + 15% |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 80 | K   | AHU 22.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 81 | K   | AHU 22.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 82 | K   | AHU 22.110a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 83 | K   | AHU 22.111a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 84 | K   | AHU 22.112a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 85 | K   | AHU 22.113a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 86 | K   | AHU 22.114a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 87 | K   | AHU 22.115a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 88 | K   | AHU 22.116a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |

|           |   |             |                                                                                                                                         |            |       |           |           |          |
|-----------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|----------|
| D AHU 23. |   |             | Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - IV.                                                                                              | 228 463,60 |       |           |           |          |
| 89        | K | AHU 23.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 536,00 | 14 536,00 | CN + 15% |
| 90        | K | AHU 23.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 536,00 | 14 536,00 | CN + 15% |
| 91        | K | AHU 23.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 878,70 | 14 878,70 | CN + 15% |
| 92        | K | AHU 23.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 878,70 | 14 878,70 | CN + 15% |
| 93        | K | AHU 23.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 12 706,35 | 12 706,35 | CN + 15% |
| 94        | K | AHU 23.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 12 706,35 | 12 706,35 | CN + 15% |
| 95        | K | AHU 23.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 422,15 | 14 422,15 | CN + 15% |
| 96        | K | AHU 23.110a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 422,15 | 14 422,15 | CN + 15% |
| 97        | K | AHU 23.111a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 422,15 | 14 422,15 | CN + 15% |
| 98        | K | AHU 23.112a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 422,15 | 14 422,15 | CN + 15% |
| 99        | K | AHU 23.113a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 422,15 | 14 422,15 | CN + 15% |
| 100       | K | AHU 23.114a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 422,15 | 14 422,15 | CN + 15% |
| 101       | K | AHU 23.115a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks         | 1,000 | 14 422,15 | 14 422,15 | CN + 15% |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 102 | K   | AHU 23.116a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 103 | K   | AHU 23.117a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |
| 104 | K   | AHU 23.118a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | ks | 1,000    | 14 422,15    | 14 422,15         | CN + 15%        |

Název zakázky: **Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně**

Číslo zakázky zho **M245629**

Obejdnatel: **HOCHTIEF CZ a. s.**

sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468

Zhotovitel : **„Sdružení MORYS + AZ KLIMA realizace TZB – Multifunkční hala Brno“**



**Vedoucí**

**společník:**

**MORYS s. r. o.**

sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
IČ: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 1504

**Druhý**

**společník:**

**AZ KLIMA a.s.**

sídlo: Tuřanka  
IČ: 24772631  
DIČ: CZ24772631  
zápis v OR: Krajský soud v

Popis změny : **Změna řízení regulátoru průtoku vzduchu**

Změnový list : **č.1 - VZT**

Důvod změny: Chyba v koordinaci projektové dokumentace

**Přípočty :**

| položka    | název položky                                                                                                                           | počet m.j. | m.j. | jedn. cena D+M | D+M celkem |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------------|
| AHU 6.100a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00       | ks   | 16 775,00      | 16 775,00  |
|            | Poznámka k položce:<br>800 x 800                                                                                                        |            |      |                |            |
| AHU 6.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00       | ks   | 22 027,00      | 22 027,00  |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>600 x 600                                                                                  |            |      |                |            |
| AHU 6.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00       | ks   | 16 193,00      | 16 193,00  |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                     |            |      |                |            |
| AHU 6.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00       | ks   | 28 677,00      | 28 677,00  |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>1 000 x 800                                                                                |            |      |                |            |
| AHU 6.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00       | ks   | 19 071,00      | 19 071,00  |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>600 x 300                                                                                  |            |      |                |            |
| AHU 6.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00       | ks   | 19 071,00      | 19 071,00  |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>600 x 300                                                                                  |            |      |                |            |
| AHU 6.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00       | ks   | 16 193,00      | 16 193,00  |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                     |            |      |                |            |
| AHU 6.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00       | ks   | 16 193,00      | 16 193,00  |

|            |                                                                                                                                                                 |      |    |           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 6.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 6.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 19 071,00 | 19 071,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>600 x 300                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 6.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 20 784,00 | 20 784,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>700 x 400                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 7.100a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 14 829,00 | 14 829,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>600 x 600                                                                                                                                |      |    |           |           |
| AHU 7.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 22 028,00 | 22 028,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>600 x 600                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 7.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 7.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 28 677,00 | 28 677,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>1 000 x 800                                                                                                        |      |    |           |           |
| AHU 7.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 19 071,00 | 19 071,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>600 x 300                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 7.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 17 603,00 | 17 603,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>600 x 200                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 7.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 15 706,00 | 15 706,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 7.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 7.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |

|            |                                                                                                                                                                 |      |    |           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
| AHU 7.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 7.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 22 638,00 | 22 638,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>500 x 700                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 8.100a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 24 460,00 | 24 460,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>800 x 600                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 8.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 14 829,00 | 14 829,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>600 x 600                                                                                                                                |      |    |           |           |
| AHU 8.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 8.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 26 698,00 | 26 698,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>1 000 x 600                                                                                                        |      |    |           |           |
| AHU 8.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 18 783,00 | 18 783,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>700 x 200                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 8.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 14 992,00 | 14 992,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 315                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 8.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 14 992,00 | 14 992,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 315                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 8.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 8.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 8.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 8.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |

|            |                                                                                                                                                                 |      |    |           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 8.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 22 639,00 | 22 639,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>700 x 500                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 9.100a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 14 587,00 | 14 587,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>800 x 400                                                                                                                                |      |    |           |           |
| AHU 9.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 24 879,00 | 24 879,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>600 x 600                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 9.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 9.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 28 677,00 | 28 677,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>1 000 x 800                                                                                                        |      |    |           |           |
| AHU 9.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 18 783,00 | 18 783,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>700 x 200                                                                                                          |      |    |           |           |
| AHU 9.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 14 993,00 | 14 993,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 315                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 9.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 14 993,00 | 14 993,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 315                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 9.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 9.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 9.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 16 193,00 | 16 193,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>DN 400                                                                                                             |      |    |           |           |
| AHU 9.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 18 106,00 | 18 106,00 |
|            | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>400 x 400                                                                                                          |      |    |           |           |

|             |                                                                                                                                                           |      |    |           |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
| AHU 9.109a  | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 24 135,00 | 24 135,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Vč. tlumiče hluku.<br>500 x 900                                                                                                    |      |    |           |           |
| AHU 20.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 13 293,00 | 13 293,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 4950 m3/h.<br>600 x 300                                                                                                  |      |    |           |           |
| AHU 20.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 13 293,00 | 13 293,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 4950 m3/h.<br>600 x 300                                                                                                  |      |    |           |           |
| AHU 20.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2500 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                  |      |    |           |           |
| AHU 20.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2500 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                  |      |    |           |           |
| AHU 20.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 11 049,00 | 11 049,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 390 m3/h.<br>DN 160                                                                                                      |      |    |           |           |
| AHU 20.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 11 049,00 | 11 049,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 390 m3/h.<br>DN 160                                                                                                      |      |    |           |           |
| AHU 20.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 11 101,00 | 11 101,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 820 m3/h.<br>DN 200                                                                                                      |      |    |           |           |
| AHU 20.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 11 101,00 | 11 101,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 820 m3/h.<br>DN 200                                                                                                      |      |    |           |           |
| AHU 20.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 11 101,00 | 11 101,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 820 m3/h.<br>DN 200                                                                                                      |      |    |           |           |
| AHU 20.110a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 11 101,00 | 11 101,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 820 m3/h.<br>DN 200                                                                                                      |      |    |           |           |
| AHU 21.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 844,00 | 12 844,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 3 200 m3/h.<br>500 x 200                                                                                                 |      |    |           |           |
| AHU 21.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání <del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 844,00 | 12 844,00 |

|             |                                                                                                                                                                 |      |    |           |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 3 200 m3/h.<br>500 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 844,00 | 12 844,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 700 m3/h.<br>500 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 844,00 | 12 844,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 700 m3/h.<br>500 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 650 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 650 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 350 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 350 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 997,00 | 12 997,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 3 250 m3/h.<br>600 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.110a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 997,00 | 12 997,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 3 250 m3/h.<br>600 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.111a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 392,00 | 12 392,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 200 m3/h.<br>200 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.112a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 392,00 | 12 392,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 200 m3/h.<br>200 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.113a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 938,00 | 12 938,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 300 m3/h.<br>400 x 250                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.114a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 938,00 | 12 938,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 300 m3/h.<br>400 x 250                                                                                                       |      |    |           |           |

|             |                                                                                                                                                                 |      |    |           |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
| AHU 21.115a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 392,00 | 12 392,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 200 m3/h.<br>200 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 21.116a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 392,00 | 12 392,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 200 m3/h.<br>200 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 848,00 | 12 848,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 600 m3/h.<br>500 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 848,00 | 12 848,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 600 m3/h.<br>500 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 13 745,00 | 13 745,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 4 600 m3/h.<br>700 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 788,00 | 12 788,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 4 600 m3/h.<br>500 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.105a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 640,00 | 12 640,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 100 m3/h.<br>400 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.106a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 640,00 | 12 640,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 100 m3/h.<br>400 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 560 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 560 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 050 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.110a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 050 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.111a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |

|             |                                                                                                                                                                 |      |    |           |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 650 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.112a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 650 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.113a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 950 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.114a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 950 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.115a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 700 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 22.116a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 700 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 23.101a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 640,00 | 12 640,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 400 m3/h.<br>400 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 23.102a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 640,00 | 12 640,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 2 400 m3/h.<br>400 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 23.103a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 938,00 | 12 938,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 3 540 m3/h.<br>400 x 300                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 23.104a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 938,00 | 12 938,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 3 540 m3/h.<br>400 x 300                                                                                                       |      |    |           |           |
| AHU 23.107a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 11 049,00 | 11 049,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 620 m3/h.<br>DN 160                                                                                                            |      |    |           |           |
| AHU 23.108a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 11 049,00 | 11 049,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 620 m3/h.<br>DN 160                                                                                                            |      |    |           |           |
| AHU 23.109a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání<br><del>průtoku 0-10V</del> <b>na modbus</b> a monitoringem skutečné<br>hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 610 m3/h.<br>300 x 200                                                                                                       |      |    |           |           |

|             |                                                                                                                                         |      |    |           |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
| AHU 23.110a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 610 m3/h.<br>300 x 200                                                                               |      |    |           |           |
| AHU 23.111a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 950 m3/h.<br>300 x 200                                                                               |      |    |           |           |
| AHU 23.112a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 950 m3/h.<br>300 x 200                                                                               |      |    |           |           |
| AHU 23.113a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 670 m3/h.<br>300 x 200                                                                               |      |    |           |           |
| AHU 23.114a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 670 m3/h.<br>300 x 200                                                                               |      |    |           |           |
| AHU 23.115a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 750 m3/h.<br>300 x 200                                                                               |      |    |           |           |
| AHU 23.116a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 750 m3/h.<br>300 x 200                                                                               |      |    |           |           |
| AHU 23.117a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 750 m3/h.<br>300 x 200                                                                               |      |    |           |           |
| AHU 23.118a | Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V na modbus a monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. | 1,00 | ks | 12 541,00 | 12 541,00 |
|             | Poznámka k položce:<br>Průtok do 1 750 m3/h.<br>300 x 200                                                                               |      |    |           |           |
|             |                                                                                                                                         |      |    |           |           |
|             |                                                                                                                                         |      |    |           |           |
|             | mezisoučet :                                                                                                                            |      |    |           | 1 580 586 |
|             |                                                                                                                                         |      |    |           |           |

**Celkem přípočty (bez DPH):**

**1 580 586 Kč**

Poznámka: **Regulátory průtoku jsou dle VV pro výběr zhotovitele**

Datum : **30.08.2024**

Vytvořil :

