

GEOMETRICKÝ PLÁN pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku rozdělení pozemku	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:		Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:	
	Jméno, příjmení: Ing. Stanislava Kantová		Jméno, příjmení:	
	Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 1008/95		Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů:	
	Dne: 29.2.2024 Číslo: 3033/2024		Dne: Číslo:	
	Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.		Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.	
Vyhotovitel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 Ústí nad Labem – Střekov	Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. Ing. Markéta Kazdová KU pro Jihočeský kraj KP Tábor PGP 380/2024-308 2024.03.12 16:10:23 +01'00'		Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.	
Číslo plánu: 518-4/2022				
Okres: Tábor				
Obec: Myslkovice				
Kat. území: Myslkovice				
Mapový list: Soběslav 2-6/13, 2-6/31				
Dosaďadním vlastníkům pozemků bylo poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem: kolíky dle § 91 ods. 6 vyhlášky 357/2013 sb. mezník, beton, obruba, hřeb, barva-schody				

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

[illegible]

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ														
Dosavadní stav				Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Typ stavby Způsob využití	Způsob. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů				
	ha	m ²			ha	m ²				Díl přechází z pozemku katastru nemovitostí	označeného v dřívější poz. evidenci	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu	
													ha	m ²
1850/5	11	73	ostat.pl. silnice	1792/3	43	ostat.pl. silnice			2	1792	483		43	
				1792/4	99	ostat.pl. ostat.komunikace			2	1792	483		99	
				1850/5	9 09	ostat.pl. silnice			2	1850/5	412		9 09	
				1850/18	33	ostat.pl. ostat.komunikace			2	1850/5	412		33	
				1850/20	13	ostat.pl. ostat.komunikace			2	1850/5	412		13	
				1850/22	2 03	ostat.pl. ostat.komunikace			2	1850/5	412		2 03	
				1850/23	10	ostat.pl. dráha			2	1850/5	412		10	
				1850/25	5	ostat.pl. dráha			2	1850/5	412		5	
1850/6	*1)	3 55	ostat.pl. jiná plocha	1850/6	3 00	ostat.pl. silnice			2	1850/6	412		3 00	
				1850/21	27	ostat.pl. ostat.komunikace			2	1850/6	412		27	
				1850/24	27	ostat.pl. dráha			2	1850/6	412		27	
1850/7	67	09	ostat.pl. ostat.komunikace	1850/7	66 98	ostat.pl. ostat.komunikace			2	1850/7	412		66 98	
				1850/19	11	ostat.pl. silnice			2	1850/7	412		11	
	4	67 01			4	67 00								
*1) Rozdíl v součtu výměr v důsledku zaokrouhlení číselně určených výměr podle bodu 14.6 a) přílohy vyhl. č. 357/2013 sb. v platném znění														

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ															
Dosavadní stav				Nový stav											
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Typ stavby Způsob využití	Způsob. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů					
	ha	m ²			ha	m ²				Díl přechází z pozemku označeného v katastru nemovitostí	dřívější poz. evidenci	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu
													ha	m ²	
1754											1754				
1789/1											1789/1				
1789/7											1789/7				
1791											1791				
1792											1792				
1850/5											1850/5				
													</		

Oprávněný : Dle listiny

Druh věcného břemene : Dle listiny

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		
	Y	X	kód kv.	Y	X	Poznámka
58-5	732146.58	1132882.56	3			barva
195-369	732120.19	1132881.72	3			barva-schody
195-815	732123.36	1132874.52	3			mezník
195-818	732177.16	1132882.75	3			barva
195-824	732105.12	1132897.23	3			dr-kolík
195-976	732127.40	1132874.07	3			dr-kolík
242-172	732188.61	1132879.83	3			mezník
242-173	732187.91	1132883.56	3			dr-kolík
242-174	732186.56	1132884.59	3			dr-kolík
242-203	732159.78	1132897.05	3			dr-kolík
242-204	732158.56	1132900.87	3			dr-kolík
242-210	732124.22	1132985.02	3			dr-kolík
242-212	732117.56	1132966.39	3			dr-kolík
244-189	732178.76	1133142.81	3			mezník
380-2	732160.57	1132889.55	3			dr-kolík
380-4	732117.85	1132902.08	3			mezník
380-5	732096.89	1132904.59	3			dr-kolík
380-11	732055.21	1132885.49	3			mezník
380-12	732067.17	1132885.68	3			mezník
380-13	732069.79	1132891.72	3			barva
380-14	732078.72	1132891.20	3			barva
380-15	732080.13	1132886.44	3			dr-kolík
380-17	732135.14	1132886.54	3			dr-kolík
382-217	732107.88	1132887.86	3			barva
382-218	732120.01	1132887.96	3			barva
412-2	732176.63	1132930.59	3			mezník
412-6	732074.10	1132905.77	3			mezník
412-20	732113.68	1132894.08	3			beton
412-22	732128.83	1132888.73	3			dr-kolík
412-24	732124.29	1132879.95	3			barva-schody
412-27	732115.57	1132875.71	3			dr-kolík
412-28	732113.57	1132869.08	3			mezník
412-32	732084.63	1132880.44	3			mezník
412-39	732175.72	1132922.70	3			dr-kolík
412-41	732173.82	1132915.24	3			dr-kolík
412-43	732172.47	1132892.18	3			mezník
412-47	732166.58	1132882.16	3			barva
412-48	732162.94	1132881.74	3			barva
412-49	732159.88	1132882.41	3			barva
412-50	732160.41	1132885.70	3			dr-kolík
412-52	732142.06	1132884.13	3			dr-kolík
412-59	732188.34	1132887.47	3			mezník
466-1	732170.82	1132886.02	3			dr-kolík
1	732187.08	1132884.20	3			mezník
2	732185.66	1132880.58	3			mezník
3	732185.30	1132879.65	3			mezník
4	732184.38	1132877.30	3			mezník
5	732164.68	1132881.94	3			hreb
6	732162.29	1132882.50	3			beton
7	732162.60	1132884.05	3			beton
8	732160.22	1132884.49	3			beton
9	732166.71	1132887.43	3			mezník
10	732172.34	1132894.56	3			mezník
11	732166.90	1132901.54	3			mezník
12	732167.85	1132907.50	3			mezník
13	732168.85	1132913.96	3			mezník
14	732171.68	1132931.93	3			mezník
15	732171.27	1132872.49	3			hreb
16	732159.83	1132875.32	3			hreb
17	732158.83	1132870.56	3			mezník
18	732158.60	1132869.48	3			mezník
19	732153.45	1132862.49	3			mezník
20	732150.22	1132868.73	3			mezník
21	732150.49	1132871.49	3			mezník
22	732150.83	1132874.94	3			barva-schody

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		
	Y	X	kód kv.	Y	X	Poznámka
23	732140.88	1132876.78	3			dr–kolík
24	732128.53	1132887.16	3			dr–kolík
25	732127.07	1132879.10	3			dr–kolík
26	732124.49	1132879.57	3			barva–schody
27	732120.83	1132880.27	3			barva–schody
28	732117.74	1132880.86	3			barva–schody
29	732116.33	1132875.59	3			mezník
30	732115.12	1132871.05	3			mezník
31	732085.21	1132886.70	3			mezník
32	732085.36	1132888.30	3			mezník
33	732079.25	1132889.40	3			hreb
34	732069.54	1132891.13	3			hreb
35	732063.73	1132892.19	3			mezník
36	732062.46	1132885.61	3			mezník
37	732071.83	1132898.77	3			mezník
38	732096.30	1132894.28	3			obruba
39	732096.72	1132895.75	3			obruba
40	732107.16	1132893.91	3			obruba
41	732112.45	1132893.02	3			beton
42	732112.69	1132894.30	3			beton
43	732107.75	1132896.26	3			mezník
44	732109.49	1132903.08	3			mezník
45	732115.30	1132926.01	3			mezník
46	732112.93	1132926.83	3			mezník
47	732107.72	1132925.59	3			mezník
48	732103.41	1132923.52	3			mezník
49	732099.88	1132919.95	3			mezník
50	732099.03	1132918.12	3			obruba
51	732096.22	1132919.63	3			obruba
52	732099.72	1132926.36	3			obruba
53	732116.94	1132934.46	3			mezník
54	732125.03	1132959.27	3			mezník
55	732129.01	1132965.48	3			mezník
56	732119.18	1132970.93	3			mezník
57	732140.28	1132982.37	3			mezník
58	732155.68	1133037.14	3			mezník
59	732179.82	1133124.96	3			mezník
60	732184.24	1133141.20	3			mezník
61	732159.20	1132877.41	3			Obvod břemene
62	732158.40	1132871.69	3			Obvod břemene
63	732157.99	1132870.66	3			Obvod břemene
64	732157.27	1132868.87	3			Obvod břemene
65	732154.75	1132867.81	3			Obvod břemene
66	732153.19	1132865.55	3			Obvod břemene
67	732152.74	1132863.86	3			Obvod břemene
68	732151.39	1132866.46	3			Obvod břemene
69	732153.43	1132869.43	3			Obvod břemene
70	732155.73	1132870.39	3			Obvod břemene
71	732155.93	1132870.89	3			Obvod břemene
72	732156.46	1132872.21	3			Obvod břemene
73	732157.29	1132878.19	3			Obvod břemene
74	732158.40	1132886.07	3			Obvod břemene
75	732104.99	1132916.96	3			Obvod břemene
76	732102.88	1132912.82	3			Obvod břemene
77	732100.31	1132908.54	3			Obvod břemene
78	732098.53	1132905.65	3			Obvod břemene
79	732097.75	1132904.49	3			Obvod břemene
80	732096.71	1132902.92	3			Obvod břemene
81	732093.20	1132904.44	3			Obvod břemene
82	732092.82	1132904.42	3			Obvod břemene
83	732092.67	1132903.93	3			Obvod břemene
84	732092.92	1132902.47	3			Obvod břemene
85	732093.35	1132901.48	3			Obvod břemene
86	732093.56	1132900.99	3			Obvod břemene
87	732096.77	1132898.43	3			Obvod břemene

Seznam souřadnic (S–JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		
	Y	X	kód kv.	Y	X	Poznámka
88	732097.24	1132896.37	3			Obvod břemene
89	732094.97	1132897.31	3			Obvod břemene
90	732091.92	1132899.73	3			Obvod břemene
91	732090.97	1132902.01	3			Obvod břemene
92	732090.61	1132904.05	3			Obvod břemene
93	732090.70	1132904.33	3			Obvod břemene
94	732091.61	1132907.30	3			Obvod břemene
95	732095.97	1132905.42	3			Obvod břemene
96	732096.85	1132906.73	3			Obvod břemene
97	732098.60	1132909.58	3			Obvod břemene
98	732101.12	1132913.80	3			Obvod břemene
99	732102.35	1132916.20	3			Obvod břemene
70069000195–816	732171.12	1132869.19	3			barva
70069000242–166	732181.44	1132873.49	3			barva
70069000242–168	732192.61	1132876.87	3			mezník
74159100137–200	732140.96	1132848.43	3			dr–kolík
74159100137–201	732174.19	1132871.30	3			barva
74159100833–7	732175.04	1132871.56	3			hřeb
74159100833–8	732153.68	1132857.19	3			mezník

Nejméně jeden z podpisů nelze ověřit.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 25.02.2025 14:16:10.718

Podepsal(a): Ing. Stanislava Kantová

? Platnost je neznámá

Čas podepsání: 29.02.2024 16:58:08

Podrobnosti o certifikátu

SN: 22957587

✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

Platný od: 04.08.2023 10:29:21

🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Platný do: 23.08.2024 10:29:21

Čas razítka: 29.02.2024 16:58:08.000

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Datum a čas rozhodné pro ověření: 25.02.2025 14:16:10.718

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): Ing. Markéta Kazdová

✓ Podpis je platný

Čas podepsání: 12.03.2024 16:10:23

Podrobnosti o certifikátu

SN: 23054896

✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

Platný od: 08.12.2023 08:36:25

🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Platný do: 27.12.2024 08:36:25

Čas razítka: 12.03.2024 16:10:43.000

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Datum a čas rozhodné pro ověření: 12.03.2024 16:10:43.000

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5400509

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5705ead2-b486-4950-a190-bd80f60b0a52

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Daniela KUBÍNOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.02.2025 14:16:12

Hash komponenty: 93e66783e89eb8dad3a48093569a7f098aac54bb9a2423a84e39e856a122c415

Hashovací funkce: sha256Hex



50bc5642-6806-4a15-9814-76c3c1cc5532