

3. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. II. této smlouvy:

- základní technický popis, návod k použití s ohledem na bezpečnost práce a ekologii,
- prohlášení o shodě s platnými ČSN a EN včetně doložení všech potřebných certifikátů

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle prodávající v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu kupujícího. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla kupujícího. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.


V. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany prodávajícího nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Cenová a technická nabídka dodavatel sorbentů HZS JHM 2025 ze dne 5. 2. 2025



Příloha č. 1 - Cenová a technická nabídka dodavatel sorbentů HZS JHM 2025 - hodnotící tabulka

Typ a popis	Obchodní název/popis	Velikost balení ks/kg	Minimální sorpční kapacita 1 ks, či kg sorpčního prostředku v litrech	Předpokládaná spotřeba za 1 rok	Cena za 1 ks/kg bez DPH	Cena za 1 ks/kg s DPH
1. univerzální sypký sorbent pro sorpci látek na zpevněné ploše na bázi křemeliny - použitelnost na vozovce, balení 5 až 10 kg, nízká prašnost, dlouhodobá skladovatelnost, požadované množství do 15 000 kg /rok, minimální sorpční kapacita 1,2 l oleje na 1 kg sorbentu, 95% obsahu má zrnitost menší než 1,5 mm, chemicky neutrální, nehořlavý, netoxický a neabrazivní, sorbuje oleje, pohonné hmoty a maziva, hořlavé, výbušné, toxické a jiné znečišťující látky	DN 1;Hmotnost: 10 kg, Druh sorpce: univerzální, Sorpční kapacita: 13 l, Materiál: kalcinovaný Moler, Barva: červenohnědá, Objem: 17 až 20 l , Možnosti likvidace: skládkování, Typ sorbentu: IIIR, Certifikát: MPA/NRW č. 22 001 0466 14, Klasifikace odpadu: 15 02 02 15 01 02, Značka: Absodan	10	14	15000 kg		
2. univerzální sypký sorbent pro sorpci látek na zpevněné ploše na bázi křemeliny s hydrofobní úpravou, použitelnost na vozovce, balení 5 až 10 kg, nízká prašnost, dlouhodobá skladovatelnost, požadované množství do 8 000 kg /rok, minimální sorpční kapacita 2,2 l oleje na 1 kg sorbentu, 95% obsahu má zrnitost 0,3-0,7 mm	OE 5 Olejový sypký sorbent EUSORB OIL Hmotnost: 10 kg, Druh sorpce: olejová, Sorpční kapacita: 23 l, Materiál: přírodní křemelina, Objem: cca 16 l , Možnosti likvidace: spalování, Klasifikace odpadu: 15 02 02 15 01 02, Značka: EuSORB	10	13	1000 kg		
3. hydrofobní sypký sorbent pro sorpci ropných (hydrofobních) látek na vodní hladině a pevném podkladu, balení 5 až 10 kg, nízká prašnost, dlouhodobá skladovatelnost, požadované množství do 3000 kg/rok, min. sorpční kapacita 8 l na 1 kg sorbentu	OE 4 Sypký sorbent Öl-Ex 82; Hmotnost: 10 kg, Druh sorpce: olejová, Sorpční kapacita: 23 l, Materiál: polyuretan, Barva: béžová / šedá, Objem: cca 40 l , Možnosti likvidace: spalování, Třída ochrany: I,II,III/SF,R, Certifikát: DEKRA č. 55254869-2, , Klasifikace odpadu: 15 02 02 15 01 02, Značka: Öl-Ex	10	35	500 kg		
4. chemický sypký sorbent pro sorpci agresivních kapalin - chemických látek, barevně odlišený (např. červená/žlutá), balení 3 až 10 kg, nízká prašnost, dlouhodobá skladovatelnost, požadované množství do 500 kg/rok, min. sorpční kapacita 8 l na 1 kg sorbentu	CP 5 Chemická sorpční drť ;Hmotnost: 5 kg, Druh sorpce: chemická, Sorpční kapacita: 70 l, Materiál: polypropylen, Barva: žlutá, Objem: 70 l , Možnosti likvidace: spalování, Klasifikace odpadu: 15 02 02 15 01 02, Značka: EuSORB	5	6,75	100 kg		
5. chemický sypký sorbent pro neutralizaci a sorpci nebezpečných kapalin, barevně odlišený (např. červená/světle zelená), balení 5 až 10 kg, nízká prašnost, dlouhodobá skladovatelnost, požadované množství do 100 kg/rok, min. sorpční kapacita 3 l na 1 kg sorbentu, pracuje také jako analytický indikátor, a tím zrychluje zásah při likvidaci úniku nebezpečných kapalin, při kontaktu s kyselinami a zásadami se barví do rozdílných barev	Hmotnost 5 kg Druh sorpce chemická Materiál směs krystalických minerálů Barva zelená Objem cca 13 l Možnosti likvidace skládkování Typ sorbentu III R Certifikát MPA/NRW č. 22 001 0890 Klasifikace odpadu 15 02 02 15 01 02 Značka UNLSAFE UIN 1	5	4	100 kg		
6. plovoucí hydrofobní sorpční had velký (normá stěna), délka jednoho kusu 3 - 6 m, požadované množství do 100 ks/rok, min. sorpční kapacita 25 l na 1 ks	OBM 123 Sorpční normá stěna; Rozměry výrobku: Ø 12 × 300 cm , Materiál: polypropylen, Barva: bílá, Druh sorpce: olejová, Hmotnost: 9,5 kg, Sorpční kapacita: 140 l, UV stabilizace: ANO, Počet ks v balení: 4 ks , Možnosti likvidace: spalování recyklace, Značka: EuSORB	4	1,5	20 ks		

7. plovoucí hydrofobní sorpční had malý (normá stěna), délka jednoho kusu 1 - 2 m, požadované množství do 200 ks/rok, min. sorpční kapacita 5 l na 1 ks	OSM 8120 Olejový sorpční had;Druh sorpce olejová,Sorpční kapacita 135 l Rozměry výrobku Ø 8 × 120 cm Provedení sorbentu had Počet ks v balení 20 ks Metoda testování (BS 7959-1:2004) Materiál polypropylen Klasifikace odpadu 15 02 02 15 01 01	20	1,13	20 ks	
8. chemický sorpční had/ponožka, barevně odlišený (např. červená/žlutá) délka jednoho kusu 1 – 2 m, požadované množství do 100 ks/rok, min. sorpční kapacita 4 l na 1 ks	CSM 8120 Chemický sorpční had; Druh sorpce: chemická, Sorpční kapacita: 80 l, Rozměry výrobku: Ø 8 × 120 cm , Provedení sorbentu: had, Počet ks v balení: 20 ks , Materiál: polypropylen, Klasifikace odpadu: 15 02 02 15 01 01, Značka: EuSORB	20	1,3	20 ks	
9. hydrofobní textilní sorbent – rohože pro sorpci ropných (hydrofobních) látek rozměry cca 40x40cm/ks, min. sorpční kapacita 1 l na 1 ks, balení 100 ks, požadované množství do 3500 ks/rok	OPH 5040 Sorpční rohože silné; Druh sorpce: olejová, Řada sorbentů: STANDARD, Sorpční kapacita: 150 l, Rozměry výrobku: 50 × 40 cm , Provedení sorbentu: rohož, Mechanická odolnost: ★☆☆☆☆ - standardní , Plošná sorpce: ★★ - silný sorbent, Perforace sorbentu: bez perforace, Počet ks v balení: 100 ks , Metoda testování: (BS 7959-1:2004), Počet vrstev: 1 , Materiál: polypropylen, Klasifikace odpadu: 15 02 02 15 01 01	100		500 ks	
10. chemický textilní sorbent – rohože pro sorpci chemických látek, barevně odlišené (např. červená/žlutá) rozměry cca 40x40cm/ks, balení 100 ks, min. sorpční kapacita 1 l na 1 ks, požadované množství do 1000 ks/rok	CPH 5040 Sorpční rohože střední, perforované; Druh sorpce: chemická, Řada sorbentů: STANDARD, Sorpční kapacita: 113 l, Rozměry výrobku: 40 × 50 cm , Provedení sorbentu: rohož, Mechanická odolnost: ★☆☆☆☆ - standardní , Plošná sorpce: ★★ - střední sorbent, Perforace sorbentu: podélná, Počet ks v balení: 100 ks , Metoda testování: (EDANA 10.4-02), Počet vrstev: 1 , Počet útržků: 200 , Rozměry útržku: 20 × 50 cm, Materiál: polypropylen, Klasifikace odpadu: 15 02 02 15 01 01, Značka: EuSORB	100		100 ks	
11. Mimořádné doplnění sorbentu na 5000 l ropných látek (viz bod1) včetně dopravy - Popis mimořádného doplnění , uveďte jak rychle jste schopni být na místě dovozu po zavolání našeho požadavku na na Vaši centrálu / zákaznickou linku + uveďte cenu mimořádné dopravy	DN 1;Hmotnost: 10 kg, Druh sorpce: univerzální, Sorpční kapacita: 13 l, Materiál: kalcinovaný Moler, Barva: červenohnědá, Objem: 17 až 20 l , Možnosti likvidace: skládkování, Typ sorbentu: IIIR, Certifikát: MPA/NRW č. 22 001 0466 14, Klasifikace odpadu: 15 02 02 15 01 02, Značka: Absodan	10		1x ročně	

zelená pole prosím nevyplňujte

