

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-194-007  
Stavba: Oprava LC Kolem spodního rybníčku, Sv Jegervietská cesta



KSO:  
Místo: revír Nová Huť

CC-CZ:  
Datum: 15.1.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:


Zpracovatel:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:



|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 470 935,94 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 470 935,94  | 98 896,60  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 569 832,54 |



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**


**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-194-007

**Stavba:** Oprava LC Kolem spodního rybníčku, Sv Jegervieská cesta

Místo: revír Nová Huť

Datum:

15.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                   | <b>470 935,94</b>  | <b>569 832,54</b> |
| <b>001</b>                | <b>LC Kolem Spodního rybníčku</b> | 185 584,93         | 224 557,83        |
| <b>002</b>                | <b>Sv Jegervieská</b>             | 285 351,01         | 345 274,81        |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC Kolem spodního rybníčku, Sv Jegervietská cesta

Objekt: **001 - LC Kolem Spodního rybníčku**

Místo: revír Nová Huť  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15.1.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem 185 584,93**

D HSV Práce a dodávky HSV 185 584,93

D 1 Zemní práce 46 158,30

|   |   |           |                                                                                                          |    |        |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 122151103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 40,500 | 105,00 | 4 252,50 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|    |  |                |  |  |        |  |  |
|----|--|----------------|--|--|--------|--|--|
| VV |  | 0,000-0,150 km |  |  |        |  |  |
| VV |  | 15*0,06        |  |  | 0,900  |  |  |
| VV |  | 0,277-0,410 km |  |  |        |  |  |
| VV |  | 135*3*0,06     |  |  | 24,300 |  |  |
| VV |  | 0,825-0,910 km |  |  |        |  |  |
| VV |  | 85*3*0,06      |  |  | 15,300 |  |  |
| VV |  | Součet         |  |  | 40,500 |  |  |

|   |   |           |                                                                                     |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 2 | K | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 208,590 | 120,00 | 25 030,80 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|    |  |            |  |  |         |  |  |
|----|--|------------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | 40,5       |  |  | 40,500  |  |  |
| VV |  | 150*0,15   |  |  | 22,500  |  |  |
| VV |  | 1455,9*0,1 |  |  | 145,590 |  |  |
| VV |  | Součet     |  |  | 208,590 |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                        |    |         |       |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 3 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 675,000 | 25,00 | 16 875,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|    |  |                |  |  |         |  |  |
|----|--|----------------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | 0,000-0,150 km |  |  |         |  |  |
| VV |  | 15             |  |  | 15,000  |  |  |
| VV |  | 0,277-0,410 km |  |  |         |  |  |
| VV |  | 135*3          |  |  | 405,000 |  |  |
| VV |  | 0,825-0,910 km |  |  |         |  |  |
| VV |  | 85*3           |  |  | 255,000 |  |  |
| VV |  | Součet         |  |  | 675,000 |  |  |

D 5 Komunikace pozemní 75 262,50

|   |   |           |                                                                                                                     |    |         |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 4 | K | 571902111 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2 | m2 | 675,000 | 11,00 | 7 425,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|    |  |                |  |  |         |  |  |
|----|--|----------------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | 0,000-0,150 km |  |  |         |  |  |
| VV |  | 15             |  |  | 15,000  |  |  |
| VV |  | 0,277-0,410 km |  |  |         |  |  |
| VV |  | 135*3          |  |  | 405,000 |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | 0,825-0,910 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 85*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 255,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 675,000   |              |                   |
| 5  | K   | 572211111 | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným                                                                                                                                                                                  | m3  | 67,500    | 1 005,00     | 67 837,50         |
|    | VV  |           | 0,000-0,150 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 15*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,500     |              |                   |
|    | VV  |           | 0,277-0,410 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 135*3*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 40,500    |              |                   |
|    | VV  |           | 0,825-0,910 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 85*3*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 25,500    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 67,500    |              |                   |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              | 43 147,50         |
| 6  | K   | 938902111 | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m | m   | 150,000   | 45,00        | 6 750,00          |
|    | VV  |           | 0,000-0,150 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 150,000   |              |                   |
| 7  | K   | 938909611 | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm                                                              | m2  | 1 455,900 | 25,00        | 36 397,50         |
|    | VV  |           | 0,000-0,150 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 150*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 345,000   |              |                   |
|    | VV  |           | 0,410-0,620 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 210*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 483,000   |              |                   |
|    | VV  |           | 0,675-0,918 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 273*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 627,900   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 455,900 |              |                   |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              | 21 016,63         |
| 8  | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                               | t   | 155,925   | 45,00        | 7 016,63          |
|    | VV  |           | 675*0,010*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 14,175    |              |                   |
|    | VV  |           | 67,5*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 141,750   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 155,925   |              |                   |
| 9  | K   | N2        | Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000     | 14 000,00    | 14 000,00         |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC Kolem spodního rybníčku, Sv Jegervietská cesta

Objekt: **002 - Sv Jegervieská**

Místo: revír Nová Huť  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15.1.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem 285 351,01**

D HSV Práce a dodávky HSV 285 351,01

D 1 Zemní práce 69 072,00

|   |   |           |                                                                                                                                                         |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 111211204 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2 | m2 | 60,000 | 65,00 | 3 900,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

|    |  |                |  |  |        |  |  |
|----|--|----------------|--|--|--------|--|--|
| VV |  | 0,970-1,000 km |  |  |        |  |  |
| VV |  | 30*1           |  |  | 30,000 |  |  |
| VV |  | 1,080-1,110 km |  |  |        |  |  |
| VV |  | 30*1           |  |  | 30,000 |  |  |
| VV |  | Součet         |  |  | 60,000 |  |  |

|   |   |           |                                                                                     |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 2 | K | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 371,850 | 120,00 | 44 622,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|    |  |          |  |  |         |  |  |
|----|--|----------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | 887*0,15 |  |  | 133,050 |  |  |
| VV |  | 2388*0,1 |  |  | 238,800 |  |  |
| VV |  | Součet   |  |  | 371,850 |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                        |    |         |       |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 3 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 822,000 | 25,00 | 20 550,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|    |  |                |  |  |         |  |  |
|----|--|----------------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | 0,000-0,275 km |  |  |         |  |  |
| VV |  | 80             |  |  | 80,000  |  |  |
| VV |  | 0,275-0,345 km |  |  |         |  |  |
| VV |  | 70*3           |  |  | 210,000 |  |  |
| VV |  | 0,345-0,612 km |  |  |         |  |  |
| VV |  | 30             |  |  | 30,000  |  |  |
| VV |  | 0,612-0,675 km |  |  |         |  |  |
| VV |  | 63*2           |  |  | 126,000 |  |  |
| VV |  | 0,761-0,949 km |  |  |         |  |  |
| VV |  | 188*2          |  |  | 376,000 |  |  |
| VV |  | Součet         |  |  | 822,000 |  |  |

D 5 Komunikace pozemní 91 653,00

|   |   |           |                                                                                                                     |    |         |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 4 | K | 571902111 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2 | m2 | 822,000 | 11,00 | 9 042,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|    |  |                |  |  |        |  |  |
|----|--|----------------|--|--|--------|--|--|
| VV |  | 0,000-0,275 km |  |  |        |  |  |
| VV |  | 80             |  |  | 80,000 |  |  |
| VV |  | 0,275-0,345 km |  |  |        |  |  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | 70*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 210,000   |              |                   |
|    | VV  |           | 0,345-0,612 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 30,000    |              |                   |
|    | VV  |           | 0,612-0,675 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 63*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 126,000   |              |                   |
|    | VV  |           | 0,761-0,949 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 188*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 376,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 822,000   |              |                   |
| 5  | K   | 572211111 | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným                                                                                                                                                                                  | m3 | 82,200    | 1 005,00     | 82 611,00         |
|    | VV  |           | 0,000-0,275 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 80*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 8,000     |              |                   |
|    | VV  |           | 0,275-0,345 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 70*3*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 21,000    |              |                   |
|    | VV  |           | 0,345-0,612 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 30*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,000     |              |                   |
|    | VV  |           | 0,612-0,675 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 63*2*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,600    |              |                   |
|    | VV  |           | 0,761-0,949 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 188*2*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 37,600    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 82,200    |              |                   |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | 100 182,50        |
| 6  | K   | 938902111 | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m | m  | 887,000   | 45,00        | 39 915,00         |
|    | VV  |           | 0,000-0,275 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 275*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 550,000   |              |                   |
|    | VV  |           | 0,612-0,949 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 337,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 887,000   |              |                   |
| 7  | K   | 938909611 | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm                                                              | m2 | 2 388,700 | 25,00        | 59 717,50         |
|    | VV  |           | 0,000-0,949 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 949*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2 182,700 |              |                   |
|    | VV  |           | 0,980-1,050 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 70*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 161,000   |              |                   |
|    | VV  |           | 1,140-1,185 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 45*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 45,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 388,700 |              |                   |
| 8  | K   | N1        | Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000     | 550,00       | 550,00            |
|    | VV  |           | 0,990 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000     |              |                   |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              | 24 443,51         |
| 9  | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                               | t  | 189,882   | 55,00        | 10 443,51         |
|    | VV  |           | 822*0,010*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 17,262    |              |                   |
|    | VV  |           | 82,2*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 172,620   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | Součet                                         |     | 189,882  |              |                   |
| 10 | K   | N2  | Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště | kpl | 1,000    | 14 000,00    | 14 000,00         |
| VV |     |     | 1                                              |     | 1,000    |              |                   |