



SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Výměna pražců ve výhybkách

Místo: žst. Pardubice

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:  
Zpracovatel ST Pardubice

| PČ                     | Ty<br>p | Kód        | Popis                                                                                                                                  | MJ     | Množství | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem |         |            |                                                                                                                                        |        |          |                 | 440 744,22        |                    |
| d                      |         | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                    |        |          |                 |                   |                    |
| 1                      | K       | 5906015010 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený                                  | kus    | 16,000   |                 |                   | dle RD             |
| 2                      | K       | 5906015030 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m                               | kus    | 30,000   |                 |                   | dle RD             |
| 3                      | K       | 5906015040 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m                        | kus    | 19,000   |                 |                   | dle RD             |
| 4                      | K       | 5906015050 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m                        | kus    | 12,000   |                 |                   | dle RD             |
| 5                      | K       | 5906120010 | Zkrácení dřevěného pražce odřezáním                                                                                                    | kus    | 18,000   |                 |                   | dle RD             |
| 6                      | K       | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje                                                                                           | m      | 10,000   |                 |                   | dle RD             |
| 7                      | K       | 5908063020 | Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových sverek materiál                                                               | úl.pl. | 20,000   |                 |                   | dle RD             |
| 8                      | K       | 5908053100 | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá                                                                                                   | kus    | 5,000    |                 |                   | dle RD             |
| 9                      | K       | 5908053120 | Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT                                                                                           | kus    | 5,000    |                 |                   | dle RD             |
| 10                     | K       | 5908053150 | Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T                                                                                          | kus    | 5,000    |                 |                   | dle RD             |
| 11                     | K       | 5908053160 | Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS                                                                                         | kus    | 5,000    |                 |                   | dle RD             |
| 12                     | K       | 5908053250 | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný                                                                                        | kus    | 5,000    |                 |                   | dle RD             |
| 13                     | K       | 5905020010 | Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm                                                                             | m2     | 50,000   |                 |                   | dle RD             |
| 14                     | K       | 5909010110 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m                                                                      | kus    | 10,000   |                 |                   | dle RD             |
| 15                     | K       | 5909010120 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m                                                               | kus    | 10,000   |                 |                   | dle RD             |
| 16                     | K       | 5909010130 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m                                                                    | kus    | 10,000   |                 |                   | dle RD             |
| 17                     | K       | 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojné ve výhybce                                                                                      | m3     | 5,000    |                 |                   | dle RD             |
| 18                     | M       | 5955101000 | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI                                                                                          | t      | 10,000   |                 |                   | dle RD             |
| 19                     | K       | 9902100400 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km                 | t      | 10,000   |                 |                   | dle RD             |
| 20                     | K       | 5911313040 | Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy A                                                                   | kus    | 7,000    |                 |                   | dle RD             |
| 21                     | K       | 5910090060 | Navazování srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm | kus    | 4,000    |                 |                   | dle RD             |
| 22                     | K       | 5911117240 | Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy A                                                          | m      | 13,400   |                 |                   | dle RD             |
| 23                     | K       | 5910110120 | Navazování přídržnice tvar obrácené "T" (plech) opotřebení přes 10 mm                                                                  | m      | 13,400   |                 |                   | dle RD             |
| d                      |         | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                            |        |          |                 |                   |                    |
| 24                     | K       | 7598095700 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí                                                        | hod    | 8,000    |                 |                   | dle RD             |
| 25                     | K       | 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč                                                                    | %      | 3,500    |                 |                   |                    |
| 26                     | K       | 04000-1000 | Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost                                                                                 | %      | 1,500    |                 |                   | dle RD             |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5403263

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f5eb824d-21f5-42e4-a9a4-cbc91da12de5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.02.2025 13:19:44

**Hash komponenty:** a079c1819db8df0ab90116301a0a4eb441111d6de677b3e55d409151491a008d

**Hashovací funkce:** sha256Hex



8ff975a3-9b5c-4adb-93a1-9e62408bb6f4