

ODBĚRATEL:
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
Česká republika

IČO: 28181662
DIČ: CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odběratele zajišťuje dodávku:
Logistická společnost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Walterovo náměstí 329/1
158 00 Praha 5
Česká republika

IČO: 41193075
DIČ: CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
Číslo SML: 26567395			
412.212	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-1446/2025
412.216	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 44 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-1446/2025
412.223	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 70 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-1446/2025
412.222	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-1446/2025
412.220	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-1446/2025
412.211	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-1446/2025
440.834S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-1446/2025
241.441	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 5 otvorů, délka 80 mm, ocel	1,000 ks	OVR-1448/2025
412.210	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-1449/2025
412.221	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-1449/2025
412.219	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-1449/2025
412.214	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-1449/2025
412.212	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-1449/2025
412.211	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-1449/2025
440.834S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-1449/2025
212.211	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel	1,000 ks	OVR-1450/2025
212.212	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVR-1450/2025
212.210	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel	1,000 ks	OVR-1450/2025
240.039	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 6 otvorů, délka 118 mm, ocel	1,000 ks	OVR-1450/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-1451/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-1451/2025
04.211.016	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 16 mm,slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVR-1451/2025
04.211.231	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, malá, délka 42 mm, neutrální, levá,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-1451/2025
240.039	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 6 otvorů, délka 118 mm, ocel	1,000 ks	OVR-1601/2025

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
212.221	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel	1,000 ks	OV-1601/2025
212.223	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel	2,000 ks	OV-1601/2025
212.224	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 75 mm, ocel	1,000 ks	OV-1601/2025
310.230	VRTÁK průměr 2,5 mm, délka 180/155 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku	2,000 ks	OVJ-1708/2025
212.104	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-1735/2025
212.105	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-1735/2025
212.106	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-1735/2025
212.107	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-1735/2025
02.104.030	DLAHA humerální distální LCP, extraarticularní	1,000 ks	OVJ-1735/2025
02.112.137	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-1826/2025
202.214	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-1826/2025
202.216	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-1826/2025
202.218	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 18 mm, ocel	3,000 ks	OVT-1826/2025
212.103	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-1826/2025
212.104	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-1826/2025
04.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, pravá, dřík 2 otvory, hl. 6 otvorů, d. 45 mm, titan	1,000 ks	OVJ-1867/2025
401.776	ŠROUB korikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-1867/2025
401.764	ŠROUB korikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-1867/2025
412.812	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-1867/2025
412.816	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-1867/2025
412.818	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-1867/2025
412.820	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-1867/2025
04.210.116	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-1867/2025
04.211.246	DLAHA pro TMT fúzi 2,4/2,7 zajištění délka 39 mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-3061/2025
04.211.016	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	4,000 ks	OVN-3061/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-3061/2025
04.211.014	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3062/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-3062/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-3062/2025
04.211.022	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3062/2025
04.211.231	DLAHA pro MTP fúzi 2,4/2,7, zajištění VA, malá, délka 42 mm, neutrální, levá, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3062/2025
04.211.246	DLAHA pro TMT fúzi 2,4/2,7 zajištění délka 39 mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-3063/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-3063/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVN-3063/2025
04.211.022	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3063/2025
04.038.400S	ČEPEL spirální TFNA perf D100 TAN	1,000 ks	OVN-3244/2025
04.038.005S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 5 TAN	1,000 ks	OVN-3244/2025

Odběratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Číslo: **OVSR-235/2025**

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.037.143S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVN-3244/2025
04.005.524	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 34 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3244/2025
04.038.405S	ČEPEL spirální TFNA perf D105 TAN	1,000 ks	OVN-3269/2025
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVN-3269/2025
04.037.145S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, levý, 130° D235 TiMo15	1,000 ks	OVN-3269/2025
04.005.526	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 36 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3269/2025
04.038.395S	ČEPEL spirální TFNA perf D95 TAN	1,000 ks	OVN-3270/2025
04.038.005S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 5 TAN	1,000 ks	OVN-3270/2025
04.037.144S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, 130° D235 TiMo15	1,000 ks	OVN-3270/2025
04.005.530	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 40 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3270/2025
04.211.246	DLAHA pro TMT fúzi 2,4/2,7 zajištění délka 39mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-3271/2025
04.211.014	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3271/2025
04.211.016	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3271/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3271/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-3271/2025
04.211.022	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3271/2025
223.601	DLAHA LCP 3,5, 10 otvorů, délka 137 mm, ocel	1,000 ks	OVN-3272/2025
02.112.514	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vynutím, pravá, 6 otvorů, délka 135mm, ocel	1,000 ks	OVN-3272/2025
212.117	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel	2,000 ks	OVN-3272/2025
212.121	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel	2,000 ks	OVN-3272/2025
402.870	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3274/2025
402.880	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVN-3274/2025
402.876	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný	1,000 ks	OVN-3275/2025
04.211.254	DLAHA fúze tvaru T 2.4/2.7, zajištěníVA, 2 otvory, délka 42 mm, hlava 2otvory, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3275/2025
04.211.266	DLAHA pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, 2 otvory, délka 43 mm, hlava 2otvory, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3275/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3275/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-3275/2025
04.211.022	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-3275/2025

Odběratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Číslo: **OVSR-235/2025**

Děkujeme za vaší objednávku.
V rámci systému konsignační skladů a zmocnění dodavatelem,
potvrzujeme přijetí této objednávky.

NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27642241
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 11437
NemLog a.s., logistické centrum
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	275 465,80
Celkem s DPH:	308 789,90