

CENOVÁ NABÍDKA

Změnový list č. 10

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - ZL 10 větrání urgentního příjmu

Komentář: Jedná se aktualizované technické řešení VZT nabídnuté dodavatelem, které zvyšuje efektivitu provozu vzduchotechniky a má pozitivní dopad na komfort pacientů. Předkládaná záměna v rámci dílenské dokumentace je ve stejné celkové ceně jako původní řešení, tzn. připočty za záměnu i odpočty budou v absolutní nule.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 055 569,12	Kč
DPH:	221 670	Kč
Celkem včetně DPH:	1 277 239	Kč

Pavilon A - ZL 10 větrání urgentního příjmu

Popis	Cena
S: Stavba	1 055 569
ZL 10: Větrání urgentního příjmu - upravená dispozice 1.NP	1 055 569
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	44 696
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby	44 696
PSV: Práce a dodávky PSV	1 010 873
713_00: Izolace tepelné	23 952
751_00: Vzduchotechnika	976 621
767_00: Konstrukce zámečnické	10 300
Celkem (bez DPH)	1 055 569,12
DPH	221 670
DPH 21 % ze základny: 1 055 569	221 670
Celkem (včetně DPH)	1 277 239

Změny mají vliv na harmonogram realizace stavby	ano
Počet dnů:	30

Vyjádření a podpis autorského dozoru	souhlasím
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	ne

Vyjádření a podpis TDS	souhlasím
------------------------	-----------

Vyjádření a podpis za objednatele, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková orgnizace	souhlasím
--	-----------

Vyjádření a podpis za zhotovitele	souhlasím
-----------------------------------	-----------

Datum:

Pavilon A -ZL 10 větrání urgentního příjmu

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		S: Stavba				1 055 569
	Objekt		ZL 10: Větrání urgentního příjmu - upravená dispozice 1.NP				1 055 569
	Skupina		HZS: Hodinové zúčtovací sazby				44 696
	Oddíl		HZS.: Hodinové zúčtovací sazby				44 696
102	SUB	HZS32121	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný-UVEDENÍ DO PROVOZU	hod	16,000	512,00	8 192
103	SUB	HZS32122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný-REGULACE, KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	hod	72,000	507,00	36 504
	Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV				1 010 873
	Oddíl		713_00: Izolace tepelné				23 952
402	H	19420820	plech Al hladký přírodní eloxovaný tl 0,6mm tabule	kg	75,000		
398	H	63152096	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm	m2	22,000		
397	SP	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	10,000		
401	SP	713491212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm ohybů	m2	6,000		
3	SUB	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,110		
399	SP	713411115	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem ohybů jednovrstvá	m2	6,000		
400	SP	713491211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí	m2	10,000		
	Oddíl		751_00: Vzduchotechnika				976 621
477	H	42390179	objímka s gumou Pz M8/M10 D 500mm	kus	5,000		
479	SP	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače VZT jednotky na omítku	kus	1,000		
449	H	42981506	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 560/315mm	kus	1,000		
422	SP	751510046	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	m	21,500		
42	SUB	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000		
31	SP	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	10,000		
425	H	42981143	oblouk lisovaný Pz 45° D 160mm	kus	1,000		
58	SUB	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000		
434	SP	751514182	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	kus	6,000		
447	SP	751514292	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	kus	2,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
46	SUB	42981452	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/125mm	kus	1,000		
476	H	42975109	objímka s gumou Pz M8/M10 D 450mm	kus	5,000		
475	H	42390178	objímka s gumou Pz M8/M10 D 400mm	kus	15,000		
443	SUB	42981492.1	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 450/160mm	kus	1,000		
455	H	42981368	přechod osový Pz D1/D2 = 250/200mm	kus	1,000		
407	H	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	2,000		
473	H	42390175	objímka s gumou Pz M8/M10 D 250mm	kus	5,000		
451	H	42981349	přechod osový Pz D1/D2 = 180/100mm	kus	1,000		
432	H	42981122	oblouk segmentový Pz 90° D 315mm	kus	1,000		
470	H	42975101	objímka s gumou Pz M8/M10 D 125mm	kus	10,000		
39	SUB	751514181	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	2,000		
413	SUB	429722213	anemostat vířivý pro odvod vzduchu kruhový ocelový,poz.A.4 -DRE-G-S 200 se čtvercovým panelem	kus	3,000		
468	H	42975269	spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 560mm	kus	2,000		
466	H	VZTR1	jednotka VZT stojatá nastřešní s rekuperací tepla a chlazením - Zařízení č.1 - dle technické specifikace - kompletní dodávka včetně regulace	kus	1,000		
441	H	42981448	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/160mm	kus	1,000		
34	SUB	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	2,000		
446	H	42981496	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 450/315mm	kus	1,000		
458	H	42981378	přechod osový Pz D1/D2 = 315/250mm	kus	2,000		
463	H	42981404	přechod osový Pz D1/D2 = 560/500mm	kus	1,000		
56	SUB	42981500	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 500/180mm	kus	2,000		
32	SUB	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	2,000		
438	H	42981443	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/160mm	kus	1,000		
461	H	42981394	přechod osový Pz D1/D2 = 450/315mm	kus	1,000		
474	H	42390177	objímka s gumou Pz M8/M10 D 355mm	kus	15,000		
440	H	42981459	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/160mm	kus	1,000		
411	SUB	429722211	anemostat vířivý pro odvod vzduchu kruhový ocelový,poz.A.3 -DRE-G-M200 se servopohonem	kus	8,000		
45	SUB	751514289	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000		
445	H	42981499	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 450/450mm	kus	1,000		
410	H	42972221	anemostat vířivý pro přívod vzduchu kruhový ocelový,poz.A.1 -DRE-G-M200 se servopohonem	kus	8,000		
427	H	42981144	oblouk lisovaný Pz 45° D 180mm	kus	2,000		
472	H	42390174	objímka s gumou Pz M8/M10 D 200mm	kus	20,000		
428	H	42981192	oblouk lisovaný Pz 30° D 160mm	kus	1,000		
37	SUB	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000		
403	SP	751310903	Opravy a údržba distribučního příslušenství měření a zaregulování distribučního elementu	kus	22,000		
405	H	42972210	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 200mm	kus	2,000		
54	SUB	42981480	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 355/180mm	kus	1,000		
49	SUB	42981455	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/180mm	kus	1,000		
66	SUB	751514479	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	7,000		
435	H	42981125	oblouk segmentový Pz 90° D 560mm	kus	6,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
412	SUB	429722212	anemostat vířivý pro přívod vzduchu kruhový ocelový, poz. A.2 -DRE-G-S 200 se čtvercovým panelem	kus	3,000		
450	H	42981348	přechod osový Pz D1/D2 = 150/125mm	kus	1,000		
55	SUB	751514291	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	6,000		
406	H	42972216	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm	kus	3,000		
462	SP	751514482	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	kus	2,000		
471	H	42975102	objímka s gumou Pz M8/M10 D 160mm	kus	15,000		
464	H	42981402	přechod osový Pz D1/D2 = 560/315mm	kus	1,000		
409	SP	751322141	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového vířivého se skříní, průměru do 300 mm	kus	22,000		
417	SP	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	15,000		
465	SP	751611142	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální nástřešní s výměnou vzduchu přes 5000 do 7000 m3/h, včetně regulace	kus	1,000		
43	SUB	42981437	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/125mm	kus	1,000		
426	H	42981129	oblouk lisovaný Pz 45° D 125mm	kus	1,000		
76	SUB	751514481	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	2,000		
65	SUB	42981356	přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm	kus	1,000		
52	SUB	42981486	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 400/180mm	kus	1,000		
430	H	42981119	oblouk segmentový Pz 90° D 250mm	kus	1,000		
404	SP	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	8,000		
456	H	42981359	přechod osový Pz D1/D2 = 224/160mm	kus	1,000		
100	SUB	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	1,951		
416	H	42976014	tlumič hluku kruhový Pz, D 500mm, l=1000mm	kus	2,000		
439	H	42981432	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/100mm	kus	1,000		
415	SP	751344115	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm	kus	2,000		
421	SP	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	m	13,000		
469	H	42390172	objímka s gumou Pz M8/M10 D 100mm	kus	15,000		
431	SP	751514180	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000		
50	SUB	751514290	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	3,000		
44	SUB	42981433	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm	kus	1,000		
454	H	42981358	přechod osový Pz D1/D2 = 224/125mm	kus	1,000		
429	H	42981193	oblouk lisovaný Pz 30° D 180mm	kus	1,000		
437	H	42981317	rozbočka symetrická Y-kus Pz 45° D1/D2 = 100/100mm	kus	1,000		
448	H	42981511	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 560/500mm	kus	1,000		
452	H	42981366	přechod osový Pz D1/D2 = 250/160mm	kus	1,000		
459	H	42981375	přechod osový Pz D1/D2 = 315/160mm	kus	1,000		
453	H	42981367	přechod osový Pz D1/D2 = 250/180mm	kus	1,000		
444	SUB	42981492.2	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 450/180mm	kus	1,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena		
70	SUB	751514480	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	4,000				
414	SUB	4297222131	Plenum box pro anemostaty	kus	22,000				
457	H	42981373	přechod osový Pz D1/D2 = 280/224mm	kus	1,000				
424	H	42981080	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm	kus	1,000				
433	H	42981203	oblouk segmentový Pz 30° D 450mm	kus	2,000				
419	SP	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	15,500				
77	SUB	42981401	přechod osový Pz D1/D2 = 500/450mm	kus	1,000				
436	SP	751514287	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000				
418	SP	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	76,000				
460	H	42981379	přechod osový Pz D1/D2 = 315/280mm	kus	1,000				
478	H	42390180	objímka s gumou Pz M8/M10 D 600mm	kus	20,000				
423	SP	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000				
67	SUB	42981369	přechod osový Pz D1/D2 = 250/224mm	kus	1,000				
442	H	42981477	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/250mm	kus	1,000				
408	H	42972207	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm	kus	1,000				
420	SP	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	11,500				
Oddíl			767_00: Konstrukce zámečnické						
481	SUB	13010172	materiál	t	0,060				
480	SUB	7679951111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - Kotvící a uchycovací prvky VZT	kg	50,000				

Pokud se v případě pol. č. 480 jedná pouze o spojovací materiál, pak pol. č. 481 by už opravdu neměla být. Pokud se jedná i o různé konzoly a jiné prvky z profilové oceli, tak je pol. č. 481 v pořádku