

CENOVÁ NABÍDKA

Změnový list č. 11

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - odsávání sociálního zařízení ve 2. NP - kopie

Komentář: Jedná se o doplnění odsávání sociálního zařízení nad rámec původní PD za účelem komplexního sjednocení režimu funkce vzduchotechniky v objektu a zlepšení hygienického a pobytového komfortu dotčených prostor.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	83 507,23 Kč
DPH:	17 537 Kč
Celkem včetně DPH:	101 044 Kč

Pavilon A - ZL 11

Popis	Cena
S: Stavba	83 507
ZL 11: Odsávání sociálního zařízení ve 2.NP	83 507
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	11 184
<i>HZS.: Hodinové zúčtovací sazby</i>	<i>11 184</i>
PSV: Práce a dodávky PSV	72 323
713_00: Izolace tepelné	1 632
751_00: Vzduchotechnika	70 691
Celkem (bez DPH)	83 507
DPH	17 537
DPH 21 % ze základny: 83 507	17 537
Celkem (včetně DPH)	101 044

Změny mají vliv na harmonogram realizace stavby	ano
Počet dnů:	3

Vyjádření a podpis autorského dozoru	souhlasím
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	ne
ing.arch. Martin Janda	

Vyjádření a podpis TDS	souhlasím
Ing. Miroslav Geryk	

Vyjádření a podpis za objednatele, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková orgnizace	
Ing. Alena Motlíčková	souhlasím

Vyjádření a podpis za zhotovitele	souhlasím
Ing. Marek Lacek	

Datum:

Pavilon A - ZL 11

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				83 507
Objekt			ZL 11: Odsávání sociálního zařízení ve 2.NP				83 507
Skupina			HZS: Hodinové zúčtovací sazby				11 184
Oddíl			HZS.: Hodinové zúčtovací sazby				11 184
102	SUB	HZS32121	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný-UVEDENÍ DO PROVOZU	hod	6,000		
103	SUB	HZS32122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný-REGULACE, KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	hod	16,000		
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			713_00: Izolace tepelné				
397	SUB	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	1,000		
482	H	63154017	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 140/30mm	m	0,735		
Výkaz výměr: 0,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					0,735		
483	H	63154614	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/50mm	m	1,470		
Výkaz výměr: 1,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					1,470		
3	SUB	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,004		
Oddíl			751_00: Vzduchotechnika				
6	SUB	751122052	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000		
7	SUB	VZTR3	ventilátor radiální malý dvouotáčkový se zpětnou klapkou, ovládání hygrostatem tahovým vypínačem, 240/140 m3/h - poz.V.4	kus	5,000		
418	SUB	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	18,000		
Výkaz výměr: prům. 140+160							
15+3					18,000		
Součet					18,000		
31	SUB	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	11,000		
33	SUB	42981115	oblouk lisovaný Pz 90° D 140mm	kus	11,000		
484	SP	751514462	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000		
451	H	42981349	přechod osový Pz D1/D2 = 160/80mm	kus	2,000		
485	SP	751515062	Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stěny bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000		
486	H	42971504	klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, dvoulistá klapka, tepelná pojistka 72°C, lakovaný plech D 140mm	kus	2,000		
487	SP	751526249	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
488	H	42981563	odbočka oboustranná osová -kalhotový kus Pz 90° D1/D2 = 160/140mm	kus	2,000		
489	SP	751526736	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000		
86	SUB	42981023	výfuková hlavice Pz D 140mm	kus	1,000		
87	SUB	42981025	výfuková hlavice Pz D 160mm	kus	2,000		
471	SUB	42975102	objímka s gumou Pz M8/M10 D 160mm	kus	20,000		
100	SUB	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,091		

Figura

Výraz

Hodnota

Popis
