

CENOVÁ NABÍDKA

Změnový list č. 14

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem ZL 14 odečet VZT

Komentář: Odečet původního rozpočtu VZT, viz. ZL č. 10

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 1 055 569,12 Kč
DPH:	- 221 669,52 Kč
Celkem včetně DPH:	- 1 277 238,64 Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 14

Popis	Cena
S: Stavba	- 1 055 569
ZL 14: Odečet původní VZT	- 1 055 569
*: Nezařazeno	- 91 300
HZZ: Hodinové zúčtovací sazby	- 91 300
P: Práce PSV	- 964 269
713: Izolace tepelné	- 73 951
751: Vzduchotechnika	- 890 318
Celkem (bez DPH)	- 1 055 569,12
DPH	- 221 669,52
DPH 21 % ze základny: -1 055 569	- 221 669,52
Celkem (včetně DPH)	- 1 277 238,64

Změny mají vliv na harmonogram realizace stavby	ne
Počet dnů:	

Vyjádření a podpis autorského dozoru	souhlasím
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	ne

Vyjádření a podpis TDS	souhlasím
------------------------	-----------

Vyjádření a podpis za objednatele, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková orgnizace	souhlasím
--	-----------

Vyjádření a podpis za zhotovitele	souhlasím
-----------------------------------	-----------

Datum:

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 14

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba				- 1 055 569	
Objekt		ZL 14: Odečet původní VZT				- 1 055 569	
Skupina		*: Nezařazeno				- 91 300	
Oddíl		HZS: Hodinové zúčtovací sazby				- 91 300	
101	SUB	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	30,000		
102	SUB	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ DO PROVOZU	hod	32,000		
103	SUB	HZS32122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný-KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	hod	64,000		
104	SUB	HZS32311	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení - REGULACE VZT	hod	64,000		
Skupina		P: Práce PSV					
Oddíl		713: Izolace tepelné					
1	SUB	713371112	Montáž izolace tepelné těles snímatelnými pouzdry s výplní z pásů nebo jiných vláknitých materiálů v černém šestihranném pletivu, pouzdra z plechu s patentními uzávěry (izolační výplň a plech ve specifikaci) ploch tvarových	m2	30,000		
2	SUB	42981745	tepelná a hluková izolace 50mm, délka 10m D 450mm, včetně oplechování	kus	3,450		
3	SUB	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,130		
Oddíl		751: Vzduchotechnika					
4	SUB	751111133	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000		
5	SUB	42914472	ventilátor axiální potrubní, skříň z ocelového pozinkovaného plechu 1370 m3/h,230V-kompletní dodávka včetně montážní konzoly -pozice V.2	kus	1,000		
6	SUB	751122052	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000		
7	SUB	54233103	ventilátor radiální malý dvoutáčkový se zpětnou klapkou 240/140 m3/h, ovládání hygrostatem s tahovým spínačem -kompletní dodávka - pozice V.1	kus	5,000		
8	SUB	751122294	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního základního, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000		
9	SUB	42914624	ventilátor radiální střešní protipožární ocelový Pz 6 polů IP55 příkon 170-190W připojení D 315mm,1080 m3/h	kus	1,000		
10	SUB	751322134	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2	kus	22,000		
11	SUB	42972218	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 24 lamel,včetně plenum boxu s odvodní nebo přívodní regulační klapkou,připojení vertikální	kus	22,000		
12	SUB	751322141	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového vířivého se skříní, průměru do 300 mm	kus	8,000		
13	SUB	42972224	anemostat kruhový 150 s pevným kuzelem se zpětnou klapkou včetně montážního kroužku	kus	8,000		
14	SUB	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	87,000		
15	SUB	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm	m	34,800		
16	SUB	42981098	trouba spirálně vinutá Pz D 140mm	m	26,400		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
17	SUB	42981101	trouba spirálně vinutá Pz D 180mm	m	18,000		
18	SUB	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm	m	11,000		
19	SUB	42981015	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm	m	7,000		
20	SUB	751511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 mm	m	19,000		
21	SUB	42981102	trouba spirálně vinutá Pz D 225mm	m	9,600		
22	SUB	42981103	trouba spirálně vinutá Pz D 250mm	m	10,800		
23	SUB	42981104	trouba spirálně vinutá Pz D 280mm	m	2,400		
24	SUB	751511184	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 300 do 400 mm	m	19,000		
25	SUB	42981106	trouba spirálně vinutá Pz D 315mm	m	2,400		
26	SUB	42981107	trouba spirálně vinutá Pz D 355mm	m	4,800		
27	SUB	42981022	trouba spirálně vinutá Pz D 400mm	m	15,600		
28	SUB	751511185	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 400 mm	m	34,000		
29	SUB	42981108	trouba spirálně vinutá Pz D 450mm	m	33,600		
30	SUB	42981024	trouba spirálně vinutá Pz D 500mm	m	7,200		
31	SUB	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	58,000		
32	SUB	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	30,000		
33	SUB	42981115	oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm	kus	15,000		
34	SUB	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	2,000		
35	SUB	42981117	oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm	kus	6,000		
36	SUB	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	4,000		
37	SUB	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000		
38	SUB	42981118	oblouk segmentový Pz 90° D 224mm	kus	1,000		
39	SUB	751514181	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	3,000		
40	SUB	42981124	oblouk segmentový Pz 90° D 450mm	kus	1,000		
41	SUB	42981088	oblouk segmentový Pz 90° D 500mm	kus	2,000		
42	SUB	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000		
43	SUB	42981437	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/125mm	kus	4,000		
44	SUB	42981433	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm	kus	2,000		
45	SUB	751514289	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	7,000		
46	SUB	42981452	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/125mm	kus	2,000		
47	SUB	42981446	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/125mm	kus	3,000		
48	SUB	42981461	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/180mm	kus	1,000		
49	SUB	42981455	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/180mm	kus	1,000		
50	SUB	751514290	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	5,000		
51	SUB	42981491	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 400/355mm	kus	1,000		
52	SUB	42981486	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 400/200mm	kus	2,000		
53	SUB	42981475	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/200mm	kus	1,000		
54	SUB	42981480	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 355/200mm	kus	1,000		
55	SUB	751514291	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	4,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
56	SUB	42981500	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 500/250mm	kus	1,000		
57	SUB	42981492	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 450/200mm	kus	3,000		
58	SUB	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	13,000		
59	SUB	42981348	přechod osový Pz D1/D2 = 140/80mm	kus	2,000		
60	SUB	429813481	přechod osový Pz D1/D2 = 160/80mm	kus	2,000		
61	SUB	4298134812	přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm	kus	2,000		
62	SUB	42981351	přechod osový Pz D1/D2 = 180/125mm	kus	3,000		
63	SUB	42981353	přechod osový Pz D1/D2 = 180/160mm	kus	1,000		
64	SUB	42981354	přechod osový Pz D1/D2 = 200/125mm	kus	2,000		
65	SUB	42981356	přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm	kus	1,000		
66	SUB	751514479	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000		
67	SUB	42981369	přechod osový Pz D1/D2 = 250/224mm	kus	2,000		
68	SUB	42981361	přechod osový Pz D1/D2 = 224/180mm	kus	3,000		
69	SUB	42981374	přechod osový Pz D1/D2 = 280/250mm	kus	1,000		
70	SUB	751514480	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	5,000		
71	SUB	42981380	přechod osový Pz D1/D2 = 355/180mm	kus	1,000		
72	SUB	42981385	přechod osový Pz D1/D2 = 400/180mm	kus	1,000		
73	SUB	42981377	přechod osový Pz D1/D2 = 315/224mm	kus	1,000		
74	SUB	42981384	přechod osový Pz D1/D2 = 355/315mm	kus	1,000		
75	SUB	42981391	přechod osový Pz D1/D2 = 400/355mm	kus	1,000		
76	SUB	751514481	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	3,000		
77	SUB	42981401	přechod osový Pz D1/D2 = 500/450mm	kus	2,000		
78	SUB	42981396	přechod osový Pz D1/D2 = 450/400mm	kus	1,000		
79	SUB	751514679	Montáž škrtkové klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000		
80	SUB	42971021	klapka kruhová požární Pz D 140mm	kus	2,000		
81	SUB	751514680	Montáž škrtkové klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000		
82	SUB	42971009	klapka kruhová uzavírací Pz D 250mm se servopohonem	kus	2,000		
83	SUB	751514682	Montáž škrtkové klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	2,000		
84	SUB	42971014	klapka kruhová uzavírací Pz D 450mm se servopohonem	kus	2,000		
85	SUB	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000		
86	SUB	42981023	výfuková hlavice Pz D 140mm	kus	1,000		
87	SUB	42981025	výfuková hlavice Pz D 160mm	kus	2,000		
88	SUB	751572102	Závěr kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	87,000		
89	SUB	751572103	Závěr kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm	m	19,000		
90	SUB	751572104	Závěr kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm	m	19,000		
91	SUB	751572105	Závěr kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 400 do 500 mm	m	34,000		
92	SUB	75157214111	Ostatní spotřební materiál pro vedení potrubí a uchycení prvků	soubor	1,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
93	SUB	751581352	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	kus	2,000		
94	SUB	751581354	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 300 do 400 mm	kus	10,000		
95	SUB	751581358	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 300 do 400 mm	kus	4,000		
96	SUB	751612141	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h	kus	1,000		
97	SUB	42944066	jednotka VZT stojatá venkovní nástřešní s rekuperací tepla včetně ovládací a regulační jednotky do 4600m3/hod, ohřev a chlazení vzduchu tepelným čerpadlem - ZAŘÍZENÍ č.1	kus	1,000		
98	SUB	7516121412	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h- Uložení jednotky na střeše	kus	1,000		
99	SUB	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	30,000		
100	SUB	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	1,799		