



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 25\_645200206

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 110 00

**Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

**Notifikace:** 26.2.2025 11:19

DIČ: CZ25429949

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Termín dodání:**

od uveřejnění do 120 dnů

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 1 065 928,98

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Č. j.:** 7566/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS

**Smlouva:** 645200018/2024

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**

**Adresa místa plnění:**

žst.Beroun seř.nádraží/Jarov - výpravní budova  
parcelní číslo st. 103  
IC6000385837

**Povaha nákupu:**

☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP

**Účetní okruh:**

☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|
| 1      |         | Žst. Beroun seřad'.nádraží Jarov - oprava kotelny<br>Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JSUBDA00, IC6000385837 |    | 1,000    | 1 065 928,98 |

**Pokračování je na straně 2**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Přílohy:</b>      | 1           |
| <b>Záruční doba:</b> | Dle smlouvy |

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.  
Přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 26.02.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, v.r.  
Kristýna Gregorová, v.r.

Dodavatel:



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25\_645200206

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás opravu kotelní žst. Beroun seřaďovací nádraží Jarov, výpravní budova, bez čísla popisného, parcelní číslo st. 103, IC6000385837 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211JSUBDA00. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

|                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Přijatá cena Díla:                                           | 1 065 928,98                                                                     |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle:                       | Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.                        |
| Lhůta pro dokončení Díla:                                    | Od zveřejnění objednávky do 120 dnů                                              |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | Žádné                                                                            |
| Místo realizace Díla (Staveniště)                            | žst. Beroun seřaď.nádraží/Jarov - výpravní budova, parc. číslo 103, IC6000385837 |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla               | Dílčí fakturace po dokončení díla                                                |
| Další údaje:                                                 | Žádné                                                                            |
| Přílohy:                                                     | Položkový soupis prací                                                           |

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17\_IMPORT  
Stavba: Beroun - oprava kotelny

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24. 2. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |            |             |              |
|------------------|------------|-------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 1 065 928,98 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně    |
|                  | 21,00%     | XXXXX       | XXXXX        |
| snížená          | 12,00%     | 0,00        | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |             | XXXXX        |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

17\_IMPORT

**Stavba:**

**Beroun - oprava kotelny**

Místo:

Datum:

24. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                | <b>XXXXX</b>       | <b>XXXXX</b>     |
| <b>01</b>                 | <b>Beroun - oprava kotelny</b> | XXXXX              | XXXXX            |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Beroun - oprava kotelny  
Objekt:  
01 - Beroun - oprava kotelny

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | XXXXX     |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | XXXXX       | 21,00%     | XXXXX     |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | XXXXX     |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Beroun - oprava kotelny

Objekt: 01 - Beroun - oprava kotelny

Místo:

Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Náklady ze soupisu prací                       | XXXXXX |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | XXXXXX |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | XXXXXX |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | XXXXXX |
| 997 - Přesun sutě                              | XXXXXX |
| 998 - Přesun hmot                              | XXXXXX |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | XXXXXX |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny              | XXXXXX |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny            | XXXXXX |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí     | XXXXXX |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa        | XXXXXX |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd             | XXXXXX |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | XXXXXX |
| M - Práce a dodávky M                          | 0,00   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | XXXXXX |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Beroun - oprava kotelny  
Objekt: 01 - Beroun - oprava kotelny

Místo: Datum: 24. 2. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                             | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem                         |     |             |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | XXXXXX            |
| D HSV Práce a dodávky HSV                      |     |             |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | XXXXXX            |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |             |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | XXXXXX            |
| 1                                              | K   | 611325411   | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %                                                                                                             | m2  | 30,000   | XXXXX        | XXXXXX            |
| 2                                              | K   | 612325412   | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %                                                                                                       | m2  | 83,600   | XXXXX        | XXXXXX            |
| VV                                             |     | 3,8*2*(6+5) |                                                                                                                                                                                                      |     | 83,600   |              |                   |
| VV                                             |     | Součet      |                                                                                                                                                                                                      |     | 83,600   |              |                   |
| 70                                             | K   | 612325452   | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky jádrové omítky přes 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                         | m2  | 83,600   | XXXXX        | XXXXXX            |
| VV                                             |     | 83,6        |                                                                                                                                                                                                      |     | 83,600   |              |                   |
| 3                                              | K   | 632681113   | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysrávka průměr přes 50 do 200 mm tl do 30 mm                                                                                                 | kus | 12,000   | XXXXX        | XXXXXX            |
| 4                                              | K   | 632902221   | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem                                                                                                                | m2  | 30,000   | XXXXX        | XXXXXX            |
| 5                                              | K   | 771151024   | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm                                                                                                                                       | m2  | 30,000   | XXXXX        | XXXXXX            |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání        |     |             |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | XXXXXX            |
| 6                                              | K   | 978011121   | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %                                                                                                       | m2  | 30,000   | XXXXX        | XXXXXX            |
| 7                                              | K   | 978013141   | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                                                        | m2  | 83,600   | XXXXX        | XXXXXX            |
| D 997 Přesun sutě                              |     |             |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | XXXXXX            |
| 8                                              | K   | 997013.R    | Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013." | t   | 0,050    | XXXXX        | XXXXXX            |
| P                                              |     |             | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vyřízení a uložení                                                                  |     |          |              |                   |
| 9                                              | K   | 997013211   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                          | t   | 1,262    | XXXXX        | XXXXXX            |
| 10                                             | K   | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                        | t   | 1,262    | XXXXX        | XXXXXX            |
| 11                                             | K   | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                             | t   | 2,694    | XXXXX        | XXXXXX            |
| 12                                             | K   | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                           | t   | 1,212    | XXXXX        | XXXXXX            |
| D 998 Přesun hmot                              |     |             |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | XXXXXX            |
| 13                                             | K   | 998018001   | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                                                                     | t   | 1,924    | XXXXX        | XXXXXX            |
| D PSV Práce a dodávky PSV                      |     |             |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | XXXXXX            |
| D 731 Ústřední vytápění - kotelny              |     |             |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | XXXXXX            |
| 14                                             | K   | 731200825   | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW                                                                                                                        | kus | 1,000    | XXXXX        | XXXXXX            |
| 15                                             | K   | 998731311   | Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m                                                                                                                                         | %   | 14,155   | XXXXX        | XXXXXX            |
| D 732 Ústřední vytápění - strojovny            |     |             |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | XXXXXX            |
| 16                                             | K   | HZS2221     | Hodinová zúčtovací sazba topenář                                                                                                                                                                     | hod | 52,000   | XXXXX        | XXXXXX            |

| PČ | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 17 | K   | HZS2222             | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hod    | 61,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 18 | K   | HZS1442             | Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hod    | 36,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 19 | K   | HZS2232             | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hod    | 55,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 71 | M   | 48417017            | elektrokotel závěsný přímotopný 60kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 2,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 21 | M   | 48437113            | ohřívač vody stacionární PN 0,6 zásobníkový 1 výměník horní vývod 200L                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 22 | M   | 4933596R            | sada pod kotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 2,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 23 | M   | 43633203            | filtr domácí na studenou vodu 1" diskový s cyklonovým efektem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 2,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 24 | M   | AQT.102101          | vyrovňovač dynamických tlaků závitový HVDT G 6/4" vnější závit 2,5 m3/hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 25 | M   | GCM.R553FZY051      | Sestava: rozdělovač - sběrač, s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min, včetně držáků 1 x 3/4 E / 11                                                                                                                                                                                                    | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 26 | M   | 43549863R           | izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 27 | M   | 48491006            | sestava kotlová zdvojená trojcestné směšovače, bez čerpadel, 5/4" 180mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sada   | 2,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 28 | M   | WLO.2120647         | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 2,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 29 | M   | 55128804            | ventil přepínací třícestný 230 V, 6 W, 1", Kvs=12,6 m3/hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 2,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 30 | M   | GRS.99221217        | MAGNA1 25-60 180 1x230V PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 2,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 68 | M   | CLF.574001          | Automatická dopouštěcí sestava se systémovým oddělovačem BA typu, Y-filtrem a uzavíracím ventilem (3/4")                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| P  |     |                     | Poznámka k položce:<br>Automatická dopouštěcí sestava se systémovým oddělovačem BA typu (bezpečnostní dvojitou zpětnou klapkou s kontrolovatelným redukováním tlakovým pásmem), Y-filtrem a uzavíracím ventilem. Redukční ventil s rozsahem nastavení tlaku: 1÷6 barů. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. provozní teplota: 60 °C. Zpětný ventil s certifikací podle normy EN 12729. |        |           |              |                   |
| 66 | M   | 1000141079          | Rozvodnice zápuštná OEZ 42755 DZ54-5713-EI30S Rozvodnicová skříň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| P  |     |                     | Poznámka k položce:<br>vč. výstroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |              |                   |
| 33 | M   | 411138397R          | MaR koplet vč. komunikátoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 34 | M   | 40561114            | termostat bezdrátový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 35 | M   | 48466521            | nádoba expanzní tlaková s membránou objem 100L PN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 36 | M   | 42250505            | ventil pojistný nízkozdvíhový pružinový čepový plynotěsný P11 287 616 DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 69 | M   | 1030035022          | SPELSBERG 86541401 WKE AK 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 37 | M   | 55128125            | hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 40,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 39 | M   | GCM.T31CX003        | Regulační šroubení, přímé pro adaptér - chrom, leštěný, T31C, 1/2"x16                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 40,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 38 | M   | GCM.R422X035        | Termostatický ventil, přímý s ruční hlavou, R422TG, 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 40,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 40 | M   | 583385217R          | drobný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 41 | M   | 579297863R          | armatury kotelna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 42 | M   | 5982978345R         | kaskádní regulátor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 43 | M   | RGL.9789            | Čidlo teplotní s kabelem 4 m příložené na trubku - Pt1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 44 | M   | 465132514R          | interface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 2,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 45 | M   | 49I197657R          | hlídač proudového maxima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 2,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 46 | M   | QNT.SMS485KO TELNIK | GSM modul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 47 | M   | 32235982R           | ochrana náplň do topení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 67 | M   | IVR.3742            | Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32 - 2600l/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| P  |     |                     | Poznámka k položce:<br>PAW.HD2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |              |                   |
| 50 | K   | 998732311           | Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 8 273,304 | XXXXXX       | XXXXXX            |
| D  |     |                     | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |              | XXXXXX            |
| 51 | K   | 733222304           | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 28,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 52 | K   | 733223304           | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 19,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 53 | K   | 733223305           | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 12,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 54    | K   | 733223306 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm                                                                                        | m   | 12,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 55    | K   | 733223307 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm                                                                                          | m   | 10,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 56    | K   | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5                                                                                                 | m   | 59,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 57    | K   | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2                                                                                       | m   | 22,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 58    | K   | 733811221 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm                                            | m   | 28,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 59    | K   | 733811222 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm                                    | m   | 43,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 60    | K   | 733811223 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm                                    | m   | 10,000    | XXXXXX       | XXXXXX            |
| 61    | K   | 998733311 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m                                                                        | %   | 1 081,675 | XXXXXX       | XXXXXX            |
| D 735 |     |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                           |     |           |              | XXXXXX            |
| 62    | K   | 735191903 | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových                                       | m2  | 100,000   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| D 741 |     |           | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                               |     |           |              | XXXXXX            |
| 72    | K   | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |
| D 784 |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                          |     |           |              | XXXXXX            |
| 63    | K   | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                      | m2  | 113,600   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| VV    |     |           | 83,6+30                                                                                                                                     |     | 113,600   |              |                   |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                      |     | 113,600   |              |                   |
| 64    | K   | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                   | m2  | 113,600   | XXXXXX       | XXXXXX            |
| D M   |     |           | Práce a dodávky M                                                                                                                           |     |           |              | 0,00              |
| D VRN |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                 |     |           |              | XXXXXX            |
| 65    | K   | VRN_R3    | Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč                                                                                            | %   | 2,000     | XXXXXX       | XXXXXX            |