

KUPNÍ SMLOUVA č. 2025-SV-001

uzavřená na základě ustanovení § 409 a násl. Obchodního zákoníku dne 14. 2. 2025

I. Smluvní strany

KUPUJÍCÍ : Středisko zdraví spol. s r.o.
Sídlo : Pražská 38, 263 01 Dobříš
Oprávněný zástupce : Paní Ing. Veronika Švagrová – jednatelka
IČO : 616 80 460
DIČ : -----

PRODÁVAJÍCÍ : PREVON s.r.o.
Sídlo : Ketkovice 86, 664 91 Ivančice
Oprávněný zástupce : Jaroslav Skokan - jednatel společnosti
IČO : 494 46 347
DIČ : CZ49446347
Peněžní ústav : Komerční banka a.s., pobočka Ivančice
Číslo účtu : 2200911/0100

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, v oddílu A vložce 5377, den zápisu 23. září 1993.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je přestavba 1 ks vozidla kupujícího na sanitní DNR A2. Vozidlo je homologováno dle zákona č. 56/2001 Sb. Ministerstva dopravy ČR pro provoz na pozemních komunikacích. Sanitní vestavba splňuje ČSN EN 1789 DNR A2 a vyhlášku č. 296/2012 Sb. a 341/2002 Sb. Specifikace sanitní vestavby je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

III. Cenová a platební ujednání

Obě smluvní strany se dohodly na ceně:	
specifikovaná sanitní vestavba	401.400,00 Kč
transportní technika	183.100,00 Kč
cena celkem bez DPH	584.500,00 Kč
DPH 21 %	122.745,00 Kč

Celková cena za sanitní vestavbu vč. DPH 707.245,00 Kč

Ceny jsou konečné a nepřekročitelné a obsahují veškeré náklady prodávajícího.

Kupující se s prodávajícím dohodl, nepožadovat v tomto konkrétním případě úhradu zálohy. Úhrada kupní ceny, bude vyúčtována samostatnou fakturou, po dodání vozidla, se splatností 14 dní.

V případě nedodržení splatnosti úhrady konečné faktury, se kupující zavazuje, uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,04 % z ceny zakázky bez DPH, za každý den prodlení.

IV. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat sanitní vozidlo dle čl. II. této kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly na termínu dodání hotového sanitního vozidla, že vozidlo bude připraveno k odběru do **31. května 2025**.

Prodávající je povinen provést zástavbu v co nejlepší kvalitě. Případné změny a odlišnosti od dohodnuté specifikace na zakázkovém listě, je nutno okamžitě konzultovat s kupujícím, a po dohodě doplnit tuto smlouvu písemným dodatkem.

Nedostatky zjištěné v průběhu výroby nebo při předávání dokončeného vozidla, musí prodávající odstranit okamžitě, větší závady do tří dnů na vlastní náklady.

Předání vozu proběhne v prostorách prodávajícího dle zakázkového listu a bude zaznamenáno na předávacím protokole.

V případě nedodržení termínu prodávajícím, dle čl. IV. této smlouvy, se prodávající zavazuje snížit cenu kupujícímu o 0,04 % z částky, která zbývá uhradit do celkové ceny po složení zálohy, a to za každý den prodlení.

V. Záruční podmínky

Prodávající poskytuje tyto záruky na jakost:

1) Sanitní vestavba

- 2 roky bez omezení za předpokladu řádného používání (nevztahuje se na vandalismus)
- 2 roky na ostatní strojní zařízení dle platných záruk dodavatelů

Tyto záruční podmínky se vztahují na dodávky vozů s výjimkou zařízení, pro něž platí záruky poskytované jejich výrobcem.

- a) Záruční podmínky jsou nedílnou součástí příslušné smlouvy na dodávku.
- b) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět plnění má, a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené technickými normami a jinými právními předpisy nebo smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že je kompletní a bez právních vad. Prodávající odpovídá za to, že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.
- c) Prodávající neodpovídá za zhoršení vlastnosti plnění nebo poškození, které po splnění způsobil kupující, případně někdo jiný, nebo byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.
- d) Záruční doba činí, pokud v technické normě není stanoveno jinak, **24 měsíců** od data prodeje.
- e) Kupující je povinen přesně dodržovat předpisy o užívání, a vést o ní záznamy tak, aby prodávající mohl provést kontrolu dokumentace reklamovaného výrobku.
- f) Prodávajícímu je vyhrazeno právo prověřovat, jak byly dodrženy u reklamovaných výrobků předpisy a směrnice o užívání.
- g) Záruka se nevztahuje :
 - na přirozené opotřebení jednotlivých částí vnitřního zařízení,
 - na práce spojené s jeho udržováním,
 - na výbavu a přístroje, na které platí záruky jejich výrobce,
 - na výbavu a přístroje dodané odběratelem a zaznamenané v zakázkovém listu,
 - na případy havarijní, nebyly-li prokazatelně zaviněny vadou, která je předmětem záruky,
 - na případy, kdy došlo ke vzniku vady, která je předmětem záruky, protože odběratel neprováděl užívání podle platných předpisů, nebo neumožnil dodavateli přesvědčit se o správném provádění těchto předpisů,
 - na neodborně provedené opravy odběratelem,
 - na změny provedené odběratelem proti technické dokumentaci bez souhlasu dodavatele.
- h) Záruka zaniká :
 - uplynutím záruční doby,
 - jestliže výrobku nebylo používáno podle návodu dodavatele nebo k jinému účelu než pro který je určen,
 - v důsledku opomenutí, nezkušenosti, neodborného zacházení a zanedbávání vad,
 - v důsledku přetěžování výrobku nevhodnými náklady vinou uživatele, třetích osob,
 - v důsledku neodvratitelné okolnosti.
- i) Nad rámec těchto záručních podmínek prodávající neodpovídá.
- j) Náklady spojené s odstraněním záručních vad, jdou k tíži toho, kdo vady zavinil.
- k) Vyřízení reklamací se řídí dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.
- l) Změny záručních podmínek mohou být provedeny jen se souhlasem obou stran nebo na základě arbitrážního rozhodnutí, na žádost některé ze smluvních stran.

VI. Servisní podmínky

Servisní zajištění závady na sanitní zástavbě :

- v dílnách firmy PREVON ihned
- u zákazníka dle předchozí domluvy, běžně do 48 hodin (dle povahy závady)

VII. Závěrečná ustanovení

Smlouva v dalším znění plně respektuje neuvedené detailní podmínky uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Tato smlouva může být upravována pouze písemnou formou jako číslované dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami.

Pokud v této kupní smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy vyplývajícími z příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Obě smluvní strany si tuto kupní smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji stvrzují vlastnoručními podpisy.

Kupní smlouva podepsána dne 14. února 2025

PREVON s.r.o. ②

664 91 IVANČICE, Ketkovice 86

IČO: 494 46 347; DIČ: CZ49446347

Tel.: 546 450 402; Fax: 546 450 374

e-mail: prevon@obok.cz



.....
Kupující

.....
Prodávající

14.2.2025

Zakázka číslo :	Nabídka	T :
Typ vozu :		
Určeno pro :	Středisko zdraví spol. s r.o., Dobříš	Em :
Provedení :	Sanitní – převozní A2 DRNR	
Datum přistavení :		Datum dokončení : květen 2025

Vozidlo :

Typ vozidla : -----
 Rozvor : -----
 Barva : -----

VIN : ----- RZ : -----

Základní výbava :**Příplatková výbava :****Cena samotného vozidla bez DPH :**

0,- Kč

Vestavba : Sanitní – DRNR A2**Položky určené k montáži :**

- 02.1.1. Výstražný červený reflexní pruh DNR po obvodě vozidla – dl. rozvor se šikmým páskem na bočních oknech a páskem na zvýšené střeše
- 02.2.1. Modrý reflexní pruh na bocích, nahoře i dole se šikmým pruhem přes boční okno, a na zadních dveřích dole
- 02.3.1. 5x Zmatnění oken po celé ploše tmavou fólií NCH05
- 02.4.1. Reflexní nápis AMBULANCE na zadních dveřích nahoře mezi hvězdami života
- 02.4.2. Reflexní nápis AMBULANCE zrcadlově na přední kapotě – **nelepit dodat na přenosové fólii**
- 02.4.3. 2x Reflexní nápis AMBULANCE modrý na obou bocích v červeném pruhu
- 02.5.1. 2x Reflexní znak modré hvěz. života 250mm – na bočních oknech v modrém pásu
- 02.5.2. 2x Reflexní znak modré hvěz. života 150mm – na zadních dveřích
- 03.1.1. Elektroinstalace k zvukovému výstražnému zařízení
- 03.1.2. Elektroinstalace k světelnému výstražnému zařízení
- 03.2.1. 1x Modrý maják LED B14 VMD 024L-B-10B/100 vzadu – výšky 128 mm
- 03.2.3. Modrá příčná rampa LED VNL 012LU BbCbB 1089/100 mm – **reproduktor v rampě**
- 03.3. Modré blikající světlo v přední masce vozidla – 2 ks
- 05.1.2. Elektroinstalace osvětlení s vypínačem u řidiče a u bočních a zadních dveří
- 05.2. Hlavní osvětlení ambul. prostoru **LED páskem** na stropě (**po celé délce stropu**)
- 05.3.1. Pomocné osvětlení ambul. prostoru žárovkové s kombi ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích
- 05.4.2. Osvětlení prostoru za vozidlem naklápacím světlem na horním rámu zadních dveří
- 06.1. Světelná signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru - originál
- 06.2. Zvuková signalizace k řidiči z ambul. prostoru ze všech míst, včetně ležícího pacienta
- 06.3. 2x Zásuvka 12 V – v panelu u hlavy ležícího pacienta
- 06.4.1. Závislé teplovodní topení v ambul. prostoru s ovládáním u řidiče - třírychlostní, bez ventilu KALORI Kool E 3
- 06.4.4. Nezávislé, naftové topení Eberspächer 4 kW v ambul. prostoru s ovládáním u řidiče – automatický chod
- 06.4.5. Termostat pro řízení naftového topení v ambul. prostoru
- 06.5.3. Klimatizace ambulantního prostoru AUTOCLIMA, externí, připojená do stávajícího okruhu vozu Renault Master – klimatizace na střeše vozidla s výdechy ve stropě – ovládání u řidiče
- 07.1.1.2. Vyrovnání podlahy a její obložení mat. ALTRO – dl.
- 07.2.2. Obložení stěn a stropu DNR bílým plechem RALL – dl. střední střecha
- 07.3.2. Zatmelení všech spojů obložení v ambul. prostoru DNR
- 07.4.2. Tepelná a hluková izolace ambul. prostoru DNR
- 07.5.1. Výklopný schod u bočních dveří s ručním ovládáním
- 07.8.1. Přesuvné okno ve vnitřní přičce
- 07.9.1. Vnitřní příčka – demontáž, úprava pro montáž přesuvného okna, lakování - montáž
- 08.7. Prostor nad řidičem bez dvířek – přístupný z ambul. prostoru
- 09.1.1. 2x Pevné jednosedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a třibodovými samonabíjecími pásy před nosítky na levé straně ambulantního prostoru, po směru jízdy
- 10.1.4. Stůl pod nosítka nerez s výklopnou plošinou - pro montáž na podlahu, s úložným prostorem, (dvířka vpředu vpravo, zásuvka výsuvná dozadu) + **montáž uchycení nosítek ROLFIX 10G – samotný ROLFIX v transportní technice**
- 10.2.1. 2x Pouze montáž úchytů pro pojízdné inf. křeslo CLUBFIX 10G – za sebou na pravé straně – **samotný CLUBFIX v transportní technice montáž**
- 10.3.1. Výklopná duralová plošina u zadních dveří pro najíždění inf. křesel do vozu (**486 mm**)
- 10.4. Úchyt infúzních roztoků na stropním madle
- 10.5.1. Madlo stropní - kovové
- 10.5.2. Nástupní madla po obou stranách bočních dveří - kovové (2 ks) madlo na přičce protaženo

- až k levé stěně
- 10.5.3. Madlo nad pravým podběhem, pod oknem šikmo
- 10.6. Hasicí přístroj 2 kg v ambulantním prostoru
- 10.7. Odpadní nádoba
- 11.2. Úchyt pro kyslíkovou láhev 1x 2 L – u hlavy ležícího pacienta

Cena specifikované verze bez DPH : **401.400,- Kč**

Transportní technika :

Pojízdné infarktové křeslo CLUBMAN – u zadních dveří **31.400,-**
 Pojízdné infarktové křeslo CLUBMAN – u bočních dveří, křesla za sebou **31.400,-**
 Úchyt pro inf. křeslo CLUBFIX 10G – montáž v sanitní zástavbě – 2 ks **16.500,-**

Nosítka s neodnímatelným podvozkem **MEDIROL SANERO M201 HSNS (70 cm)** s plně polohovatelným podhlavníkem a podnožníkem, ovládání všech kol, 7 výškových poloh, výsuvná madla pro přenášení, boční sklopná madla, sada statických pásů, anatomická matrace, anatomický polštář **93.700,-**
 Úchyt pro patientská nosítka ROLFIX 10G – montáž v sanitní zástavbě **10.100,-**

Celková cena transportní techniky bez DPH : **183.100,- Kč**

Konečná cena :

Samotné vozidlo	0,- Kč	Inf. křeslo	79.300,- Kč vč. uchycení
Sanitní zástavba	401.400,- Kč	Nosítka	103.800,- Kč vč. uchycení
Celkem bez DPH	401.400,- Kč		183.100,- Kč
DPH 21 %	84.294,- Kč	DPH 21 %	38.451,- Kč
Celkem vč. DPH	485.694,- Kč		221.551,- Kč

Celková cena sanitní vestavby včetně DPH **707.245,- Kč**

Datum předání : V Ketkovicích dne

Platba : Bezhotovostním převodem.

Zpracoval : Jaroslav Skokan

Dne : 13.2.2025

PREVON s.r.o., Ketkovice 86, 664 91 Ivančice Tel. 546 450 402, 606 401 062 Email : info@prevon.eu

E-mail : prevon@cbbox.cz

http ://www.prevon.eu