

P.č.	Číslo polož
R:	01

50	851601106R00
----	--------------

51	851601107R00
----	--------------

68	892381111R00
----	--------------

71	892383111R00
----	--------------

62	871241121R00
----	--------------

62	871241121R00
----	--------------

70	892273111R00
----	--------------

79	286136702R
----	------------

R:	02
36	871373121R00

40	892581111R00
----	--------------

57	28614516R
----	-----------

R:	03
3	210812033

	534111080R
--	------------

Název položky	MJ
Přeložky propojovacího potrubí	

Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 250 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,	m
---	---

Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 300 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,	m
---	---

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přítok : 149,00 odběr Lipník : 149,00	m
--	---

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, DN 250 : 149,00 DN 300 : 149,00	m
--	---

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu, odběr Trnávka : 37,00	m
--	---

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu, odběr Trnávka : 37,00	m
--	---

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m
---	---

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 8,20 mm; použitý pro vodovody odběr Trnávka : 37,00*1,015	m
--	---

Odpad z VDJ-nová trasa	
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 115,00	m

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem,	m
--	---

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; s = 12,1 mm; SN 16 (115,00-90,00)/6*1,03	kus
--	-----

Přeložka kabelu NN	
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm ² uložených volně	m

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm ² ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m
--	---

Množství ROZPOČE T	Množství GEODET	Množství ROZDÍL	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

149,00000	150,18000	1,18000	533,12	629,08	RTS 23/ II
-----------	-----------	---------	--------	--------	------------

--	--	--	--	--	--

149,00000	150,63000	1,63000	564,48	920,10	RTS 23/ II
-----------	-----------	---------	--------	--------	------------

--	--	--	--	--	--

298,00000	300,81000	2,81000	91,00	255,71	RTS 23/ II
-----------	-----------	---------	-------	--------	------------

149,00000

149,00000

298,00000	300,81000	2,81000	140,00	393,40	RTS 23/ II
-----------	-----------	---------	--------	--------	------------

149,00000

149,00000

--	--	--	--	--	--

37,00000	38,58000	1,58000	83,78	132,37	RTS 23/ II
----------	----------	---------	-------	--------	------------

37,00000

37,00000	38,58000	1,58000	83,78	132,37	RTS 23/ II
----------	----------	---------	-------	--------	------------

37,00000

37,00000	38,58000	1,58000	112,00	176,96	RTS 23/ II
----------	----------	---------	--------	--------	------------

--	--	--	--	--	--

37,55500	38,58000	1,02500	192,36	197,17	RTS 23/ II
----------	----------	---------	--------	--------	------------

37,55500

--	--	--	--	--	--

115,00000	116,63000	1,63000	182,00	296,66	RTS 23/ II
-----------	-----------	---------	--------	--------	------------

115,00000

115,00000	116,63000	1,63000	63,00	102,69	RTS 23/ II
-----------	-----------	---------	-------	--------	------------

4,29167	4,57148	0,27981	6 962,70	1 948,26	RTS 23/ II
---------	---------	---------	----------	----------	------------

4,29167

--	--	--	--	--	--

150,00000	146,88000	-3,12000	184,80	-576,58	Vlastní
-----------	-----------	----------	--------	---------	---------

157,50000	146,88000	-10,62000	318,89	-3 386,61	RTS 23/ II
-----------	-----------	-----------	--------	-----------	------------

Dopad do ceny 1 221,59

méněpráce -3 963,19

vícepráce 5 184,77