

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX
+e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Obchodní firma/jméno: **MERCI, s.r.o.**
Sídlo: Brno - Slatina, Hvězdoslavova 1192/55b, PSČ 62700
IČ: 46966447
DIČ/VAT ID: CZ46966447
Zastoupen: RNDr. Liborem Reichstädterem, CSc., jednatel
Zápis v obchodním rejstříku: C 6817 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Brno, č. ú. 382408043/0300
IBAN: CZ59 0300 0000 0003 8240 8043
Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **MUNI BioPharma Hub – Dodávka laboratorního nábytku** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Objednatel realizuje výstavbu nového objektu MUNI BioPharma Hub včetně technického a interiérového vybavení, přičemž výsledkem bude vybudování objektu MUNI BioPharma Hub, který bude představovat unikátní spojení moderních výukových prostor pro Farmaceutickou fakultu MU a špičkové výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Centra molekulární medicíny pro Lékařskou a Přírodovědeckou fakultu MU. Součástí objektu bude i nezbytné serverové zázemí Ústavu výpočetní techniky. Kromě prostor výukových a výzkumných bude objekt poskytovat infrastrukturní zázemí pro vědeckou výchovu v oblasti biomedicínského výzkumu a přispěje ke zvýšení odolnosti české společnosti vůči očekávaným (prevence, diagnostika a léčba chronických onemocnění) i neočekávaným hrozbám.
- I. 1) a) Objednatel v souvislosti s předchozím ustanovením uvádí, že stavební práce, dodávky a služby dle Smlouvy budou probíhat v souběhu s výstavbou samotného objektu MUNI BioPharma Hub realizované generálním dodavatelem stavebních prací (*dále jen „GDS“*), která je realizována v souladu s § 92 odst. 2 ZZVZ, tedy požadavky na funkci a výkon. Předpokládaný termín dokončení výstavby objektu je 4. 4. 2026, nejpozději však 31. 5. 2026. Zhotovitel tak bere na vědomí, že termíny, které nemají dopad do termínu pro předání Díla mohou být přiměřeně měněny v souvislosti s vývojem výstavby objektu.
- I. 1) b) Zhotovitel dále bere na vědomí, že Dílo provede tak, aby byly plně uspokojeny a naplněny představy Objednatele uvedené zejména v ust. I. 1) a III. 6) e) Smlouvy.
- I. 2) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (*dále také jen „Dílo“*).
- I. 3) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem zajistit vybavení nového objektu Objednatele MUNI BioPharma Hub laboratorním nábytkem a sanitárním vybavením.
- I. 4) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
 2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
 3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných tým, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
 4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 5) **Dotace**
- I. 5) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo, a to z Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci projektu Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, (*dále jen „Projekt“*).
- I. 5) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla.

II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
- II. 2) Předmětem Díla je kompletní dodávka a montáž interiérového vybavení – laboratorního nábytku a sanitárního vybavení v novém objektu Objednatele MUNI BioPharma Hub (*dále také jen „Předmět díla“*) na adrese Studentská, 625 00 Brno.
- II. 3) Technická specifikace Díla (*dále také jen „Technické podmínky“*) je vymezena v projektové dokumentaci, a dalších dokumentech (např. digestoře – schémata napojení), které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00007398> (*dále jen „Adresa VZ“*), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (*dále také jen „Rozpočet“*).
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (*dále také jako „Věci k provedení díla“*), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
 2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
 3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,
 4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy, závaznými pokyny výrobce a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

- III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla, která zahrnuje všechny činnosti k řádnému provedení Díla.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s místem provedení Díla, stejně tak projektovou dokumentací a jsou mu tak známy všechny okolnosti a případná rizika spojená zejména s dopravou (např. přístupové trasy, rozměry dveřních otvorů apod.) Věcí k provedení díla, resp. Předmětu díla.

- III. 4) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

III. 5) **Harmonogram provedení Díla**

- III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „Harmonogram“*) k vyjádření.

- III. 5) b) Počáteční i každý další aktualizovaný Harmonogram musí být předložen v elektronické podobě ve formátu *.xls pro MS Excel a ve formátu *.pdf, příp. ve formátu *.mmp pro MS Project. Každý Harmonogram musí obsahovat data, doby či lhůty:

1. zahájení provádění Díla, dokončení Díla, předání a převzetí Díla,
2. v nichž vyžaduje součinnost (včetně popisu této součinnosti) s dalšími dodavateli Objednatele, zejména zpřístupnění či předání místa provedení Díla či jeho částí při zohlednění režimů přístupnosti místa provedení Díla ve smyslu ust. III. 6) e) Smlouvy, nástup na dodávku a montáž věcí, které musí být namontovány a osazeny v rámci připravenosti pro instalaci přímých dodávek Objednatele – tedy zejména dodávka a montáž konzol, kontrola nápojních bodů na média – rozvod vody, zemního plynu, stlačeného vzduchu, odpadů a odvodu vzduchu a další práce, které vyžadují koordinaci s dalšími dodavateli Objednatele,
3. vykonání podstatných činností na Díle včetně činností, které zamýšlí vykonat prostřednictvím subdodavatelů,
4. odevzdání jednotlivých dokladů či dokumentací včetně návrhu zapojení ve smyslu ust. III. 7) c) Smlouvy,
5. všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy (jsou-li nějaké), a kritickou cestu (případně kritické cesty),

- III. 5) c) K počátečnímu i každému dalšímu aktualizovanému Harmonogramu může Objednatel požadovat předložení průvodních informací, zejména:

1. obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,

2. údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu pracovníků Zhotovitele pověřených prováděním Díla včetně jednoduchého popisu jejich činnosti,
 3. v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu Harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou či
 4. Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup provádění Díla.
- III. 5) d) Objednatel se do 10 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 7 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
- III. 5) e) Zhotovitel je povinen dokončit Harmonogram tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.
- III. 5) f) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
- III. 5) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
- III. 5) h) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla, průběh provádění výstavby MUNI BioPharma Hub GDS, či pokyny Objednatele.
- III. 6) **Místo provedení Díla**
- III. 6) a) Místem provedení Díla je nově budovaný objekt Objednatele BioPharma Hub při ulici Studentská, 625 00 Brno (*dále jen „Místo provedení Díla“*), které je ke dni uzavření Smlouvy ve výstavbě realizované GDS.
- III. 6) b) Místo provedení Díla Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Místo provedení Díla předáno po částech. Nebude-li Místo provedení Díla (či jeho část) v den jeho předání Objednatelem převzaty od GDS na stavbě MUNI BioPharma Hub, převezme je Zhotovitel přímo od GDS v součinnosti s TDI.
- III. 6) c) O předání a převzetí Místa provedení Díla vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany, příp. GDS na místo Objednatele podepíší. V protokolu budou rovněž uvedeny všechny dokumenty, které Objednatel Zhotoviteli při předání Místa provedení Díla předal; jde zejména o:
1. vyznačení přístupových cest včetně výtahů, přičemž však Zhotovitel není oprávněn výtahy využívat, nebude-li dohodnuto jinak;
 2. vyznačení bodů pro napojení odběrného místa elektřiny či jiných médií.
- III. 6) d) Zhotovitel se zavazuje provést zaměření Místa provedení Díla tak, aby byly zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a jeho skutečným stavem.
- III. 6) e) Zhotovitel bere na vědomí, že Místo provedení Díla by mu mělo být zpřístupněno v následujících režimech:
1. ode dne účinnosti Smlouvy do 20. 11. 2025 včetně je možný pouze omezený přístup Zhotovitele na Místo provedení Díla, bude-li to s ohledem na postup provádění stavebních prací možné; s častější či déletrvající přítomností Zhotovitele na Místě provedení Díla se však nepočítá; přístup Zhotovitele na Místo provedení Díla je podmíněn

souhlasem GDS. Před datem 20. 11. 2025 není Zhotovitel oprávněn dopravovat a skladovat Předmět díla v Místě provedení Díla, nebude-li dohodnuto jinak;

2. ode dne následujícího po 20. 11. 2025 je možný pravidelný i déletrvající přístup Zhotovitele na Místo provedení Díla (bude-li to však s ohledem na postup provádění stavebních prací možné, může být umožněn přístup Zhotovitele dle tohoto bodu i před tímto datem), který však může být krátkodobě či pro část místa omezen s ohledem na postup provádění stavebních prací; přístup Zhotovitele na Místo provedení Díla je podmíněn souhlasem GDS; nesplní-li z nějakého důvodu GDS milník č. 36, je Objednatel oprávněn uvedený termín přiměřeně posunout;
3. ode dne následujícího po 15. 4. 2026, by mělo být Místo provedení Díla Zhotoviteli přístupno bez zásadnějších omezení; to nevylučuje, že mohou probíhat dílčí práce na odstranění vad a nedodělků stavby MUNI BioPharma Hub GDS;
4. od 30. 6. 2026 bude v Místě provedení Díla, konkrétně v objektu G62 zahájeno stěhování Farmaceutické fakulty MU a od 14.9.2026 bude zahájen běžný provoz Objednatele v tomto objektu, zejména tedy výuka, a to i s využitím Předmětu díla; v objektu G61 se předpokládá zahájení běžného provozu od 30. 10. 2026; přítomnost Zhotovitele na Místě provedení Díla pro odstraňování vad a nedodělků je možná, avšak jen po předchozím souhlasu Objednatele; Zhotovitel však nesmí svojí činností jakkoli narušovat či omezovat běžný provoz Objednatele.

III. 7) **Požadavky na umístění či montáž Předmětu díla**

III. 7) a) Zhotovitel se zavazuje provést zejména:

1. umístění jednotlivých částí Předmětu díla, tj. jejich usazení v Místě provedení Díla a zapojení ke zdrojům, zejména k elektrickým silnoprůdným a slaboprůdným rozvodům, rozvodům vody, zemního plynu, stlačeného vzduchu, odpadů či odtahu vzduchu, a dále vzájemné funkční propojení s dalším vybavením Objednatele, je-li plný provoz Předmětu díla podmíněn takovým zapojením nebo propojením, nebo

montáž jednotlivých částí Předmětu díla, tj. zejména jejich sestavení z Věcí k provedení díla, dále usazení, příp. uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, zapojení ke zdrojům, zejména k elektrickým silnoprůdným a slaboprůdným rozvodům, rozvodům vody, zemního plynu, stlačeného vzduchu, odpadů či odtahu vzduchu, a dále vzájemné funkční propojení s dalším vybavením Objednatele, je-li plný provoz Předmětu díla podmíněn takovým zapojením nebo propojením,

2. instalaci a programování programového vybavení jednotlivých částí Předmětu díla, je-li plný provoz Předmětu díla podmíněn takovou instalací nebo programováním, tak, aby Předmět díla mohl spolehlivě plnit svůj účel.

III. 7) b) Součástí provádění Díla je i vybavení prostor experimentálních laboratoří a farmaceutické výroby, konkrétně se jedná o prostory v 3.PP objektu G61 a v 2.NP objektu G61 (BSL3) (viz schéma zón v 3.PP a 2.NP), které mají specifický režim pro zajištění čistoty prostředí, tzn.:

1. vstup do těchto prostor budou mít pouze předem proškolení pracovníci Zhotovitele, kteří budou zároveň vybaveni osobními ochrannými pomůckami a oděvem, který bude neznečištěný a nebude zdrojem případné kontaminace prostor. Postup bude projednán a schválen Objednatelem,
2. bude-li Zhotovitel provádět kompletaci Předmětu Díla (tj. zejména vrtání průstupů, montáž a doplnění kování apod.) je povinen tuto kompletaci provádět v místech tomu určených Objednatelem. V případě prašných procesů (např. vrtání do příček a zdí) budou tyto práce prováděny v souladu s opatřeními zamezujícími vzniku prachu (používání odsávaček apod.)

3. vybavení do těchto prostor bude vnášeno až po finálním dokončení, dezinfekci a schválení Objednatelem,
 4. nebude-li možné finální dokončení Předmětu díla mimo tyto prostory, bude s Objednatelem dohodnut postup finalizace přímo na místě za dodržení opatření minimalizující znečištění prostor.
 5. závěrečný úklid těchto prostor zejména vytření podlahy, dezinfekci prostor a povrchů.
- III. 7) c) Je-li součástí Díla i zapojení jednotlivých částí Předmětu díla ke zdrojům nebo jejich vzájemné funkční propojení s dalším vybavením Objednatele ve smyslu předchozího ustanovení, je Zhotovitel povinen s Objednatelem konzultovat návrh takového zapojení či propojení (*dále také jen „Návrh zapojení“*). Návrh zapojení předloží Zhotovitel Objednateli v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel nesmí před schválením Návrhu zapojení Objednatelem plnit ty závazky vyplývající ze Smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor se schváleným Návrhem zapojení.
- III. 8) **Odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla**
- Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla, jeho seřízení, a vyžaduje-li to povaha Díla, pak i revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízení či revizi prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby Předmět díla mohl spolehlivě plnit svůj účel. Postup dle tohoto ust. Smlouvy je Zhotovitel povinen řádně koordinovat s GDS.
- III. 9) **Zaškolení obsluhy Předmětu díla**
- III. 9) a) Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení obsluhy Předmětu díla.
- III. 9) b) Zaškolením obsluhy Předmětu díla se pro účely Smlouvy rozumí seznámení pracovníků Objednatele s obsluhou Předmětu díla, zejména s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a veškerými dalšími náležitostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů.
- III. 9) c) O provedení zaškolení obsluhy Předmětu díla vypracuje Zhotovitel protokol, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 10) **Splnění závazků Zhotovitele jinými materiály, výrobky či zařízeními**
- III. 10) a) Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni zejména v případech, kdy se některé Věci k provedení díla přestaly vyrábět, prodávat či jsou z jiného důvodu nedostupné, příp. byly nahrazeny novějším modelem, navrhnout, aby Zhotovitel do Předmětu díla zapracoval jiné.
- III. 10) b) Jiné materiály, výrobky či zařízení mohou být do Předmětu díla zapracovány za současného splnění následujících podmínek:
1. i jiné materiály, výrobky či zařízení budou splňovat příslušné Technické podmínky,
 2. nedojde k navýšení ceny Díla a
 3. druhá Smluvní strana bude s nahrazením Věcí k provedení díla souhlasit.
- III. 10) c) Nahrazení Věcí k provedení díla ve smyslu tohoto ustanovení bude zaznamenáno do dokumentace skutečného provedení Díla (DSPD).
- III. 11) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele**
- III. 11) a) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude v Místě provedení Díla probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Ke dni uzavření Smlouvy jsou dalšími dodavateli Objednatele zejména:

1. „spol. IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“ sestávající ze společnosti a vedoucího společníka IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257 a dalších společníků Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 25021915; PS BRNO, s.r.o. se sídlem Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno IČO: 25506820 a IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 47537205, jakožto GDS;
2. spol. Pelčák a partner architekti, s.r.o., se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno – město, 602 00 Brno, IČO: 28270355, jakožto generální projektant MUNI BioPharma Hub a autor Technických podmínek, (dále jen „GP“),
3. spol. INVIN s.r.o., se sídlem Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600, IČO: 29211751, jakožto technický dozor investora projektu výstavby MUNI BioPharma Hub, (dále jen „TDI“),
4. dodavatelé kancelářského nábytku, AVT a orientačního systému, kteří však nejsou Objednateli ke dni uzavření Smlouvy známi.

Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v koordinaci a ve spolupráci s výše uvedenými dodavateli. Zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami plnění především u GDS, na jehož práci a dodávky bude na řadě míst Dílo navazovat. Podmínky plnění GDS (včetně projektové dokumentace) jsou dostupné pod následujícím odkazem:

https://zakazky.muni.cz/contract_display_6788.html

III. 11) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli. Zhotovitel se tak zavazuje zejména:

1. umožnit GDS jakož i dalším dodavatelům Objednatele vstup na Místo provedení Díla a strpět provádění dodávek, stavebních nebo montážních prací,
2. poskytnout GDS, příp. dalším dodavatelům Objednatele, součinnost nezbytnou pro komplexní vyzkoušení zařízení dodávaných v rámci stavby, zejména pro komplexní vyzkoušení vzduchotechniky a systému měření a řízení v místnostech, v nichž jsou tato technická zařízení umístěna,
3. postup provádění těch částí Díla, které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit funkci nebo nastavení zařízení dodávaných GDS v rámci stavby, příp. dodávek dalších dodavatelů Objednatele, přizpůsobit postupu dokončování a komplexního vyzkoušení stavby.

III. 12) **Datové uložení**

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje, že pro účely plnění Smlouvy bude rovněž využívat datové uložení dle pokynů Objednatele, bude-li takové uložení zřízeno.

III. 12) b) Zhotovitel je pak na žádost Objednatele povinen prostřednictvím datového uložení předkládat dokumentaci týkající se Díla, doklady, případně jiné dokumenty dle požadavků Objednatele (zejména Vzorky, výrobní dokumentaci, DSPD, vady a nedodělky apod.). Zhotovitel rovněž může mít prostřednictvím datového uložení přístup ke stavební dokumentaci v průběhu plnění Smlouvy.

III. 13) Vzorkování

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla (*dále také jen „Vzorky“*). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 13) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
- III. 13) b) Vzorky budou předloženy v Místě provedení Díla případně prostřednictvím datového uložště, bude-li to vhodné a možné (vyžaduje-li to povaha Vzorku), o jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
- III. 13) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
- III. 13) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.
- III. 13) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
- III. 13) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení ust. III. 13) Smlouvy.
- III. 13) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.

III. 14) BOZP a PO

- III. 14) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (*dále jen „BOZP a PO“*) v souvislosti s prováděním Díla. Informace o povinnostech Zhotovitele vztahujících se k BOZP a PO v Místě provedení Díla, není-li předáno Objednateli, poskytne Zhotoviteli GDS. Zhotovitel se zavazuje strpět kontrolu dodržování těchto povinností prováděnou GDS, příp. TDI.
- III. 14) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují v Místě provedení Díla, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III. 14) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.
- III. 14) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 14) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele či GDS k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen

jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.

III. 14) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele (příp. TDI) nebo GDS o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 14) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.

III. 14) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 14) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 15) Výrobní dokumentace

III. 15) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit výrobní dokumentaci Díla, v níž bude v podrobnostech zachyceno, jak bude Dílo provedeno. Výrobní dokumentace bude provedena v souladu s Technickými podmínkami.

III. 15) b) Výrobní dokumentaci předloží Zhotovitel před zahájením výroby Objednateli k odsouhlasení prostřednictvím datového uložště, nebude-li dohodnuto jinak.

III. 15) c) Jakékoli následné změny výrobní dokumentace během realizace Díla musí být před jejich provedením odsouhlaseny Objednatelem a autorským dozorem.

III. 15) d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 15) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 16) DSPD

III. 16) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla (*dále jen „DSPD“*). V DSPD bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. Míra podrobnosti DSPD nesmí být nižší než míra podrobnosti, s jakou je Dílo popsáno na Adrese VZ.

III. 16) b) DSPD bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 16) c) DSPD bude Objednateli předložena prostřednictvím datového uložště v editovatelné i needitovatelné verzi; DSPD bude rovněž předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi, nebude-li dohodnuto jinak.

III. 17) Manuály

III. 17) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu a údržbě Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (*dále také jen „Manuály“*) a předat je Objednateli, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 17) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž bude-li Zhotovitel předkládat manuály v angličtině, jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi, to platí i pro Manuály předávané v rámci vzorkování dle ust. III. 13) Smlouvy.

III. 18) Licence

III. 18) a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „Licence“*), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem.

III. 18) b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětnému plnění, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití tak, aby byl Objednatel schopen Předmět díla plně užívat. Zhotovitel prohlašuje, že předmětné plnění je vytvořeno jeho autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.

III. 18) c) Pokud Zhotovitel vytváří či upravuje na míru potřebám Díla či Objednatele jakékoli autorské dílo, zejména software, je Objednatel bez souhlasu Zhotovitele oprávněn takového autorské dílo zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je Zhotovitel povinen nejpozději při předání Díla předat Objednateli rovněž zdrojové kódy softwarů a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se zdrojové kódy softwarů, příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí Díla do konce záruční doby, pak je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, předat Objednateli jejich aktuální verzi.

III. 18) d) Cena za poskytnutí Licence, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 18) c) Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.

III. 19) **Pokyny Objednatele**

III. 19) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 19) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. Uvedené platí obdobně i pro pokyny GP, GDS či TDI.

III. 19) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 20) **Pověřená osoba**

III. 20) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.

III. 20) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

III. 20) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

III. 21) **Elektrická energie, voda a další média pro provádění Díla**

III. 21) a) Přívod elektrické energie, zdroje vody a další média je pro Zhotovitele povinen zajistit GDS, a to za případnou úplatu, jakož i další služby v Místě provádění Díla. Případnou úplatu předem schválí Objednatel.

III. 22) **Kontrola provádění Díla**

III. 22) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

- III. 22) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- III. 22) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Pokud to povaha Díla či postup jeho provádění vyžaduje, mohou být kontrolní dny pravidelné.
- III. 22) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 22) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
- III. 22) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 22) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.
- III. 22) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.
- III. 22) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- III. 22) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 23) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele**
- III. 23) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
- III. 23) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
- III. 23) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z Místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.
- III. 23) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň

bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 23) e) Zhotovitel označuje pracovníka: **XXXXXXXXXX / e-mail: XXXXXXXXXX /**

tel. č.: XXXXXXXXXX za vedoucího pracovníka pro provádění Díla (*dále jen „Šéfmontér“*) a pracovníka: **XXXXXXXXXX / e-mail: XXXXXXXXXX / tel. č.: XXXXXXXXXX** jako zástupce Šéfmontéra (*dále jen „Zástupce šéfmontéra“*), kteří budou pověřeni zejména odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací v Místě provedení Díla, koordinací jednotlivých montážních prací, koordinací veškerých prací s ostatními dodavateli v Místě provedení Díla, kontrolou kvality a případně budou s kontaktní osobou Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla.

III. 23) f) Smluvní strany se dohodly, že změna Šéfmontéra, resp. Zástupce šéfmontéra je možná pouze tehdy, předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového Šéfmontéra, resp. Zástupce šéfmontéra. Písemným souhlasem kontaktní osoby Objednatele je nový Šéfmontér, resp. Zástupce šéfmontéra schválen bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, ledaže by některá ze Smluvních stran na uzavření dodatku trvala.

III. 23) g) Objednatel požaduje v době montážních a jiných prací v Místě provedení Díla přítomnost Šéfmontéra nebo Zástupce šéfmontéra v Místě provedení Díla po celou dobu těchto prací, neurčí-li Objednatel jinak.

III. 24) Subdodavatelé Zhotovitele

III. 24) a) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 pracovních dnů po uzavření Smlouvy předložit identifikační údaje subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy, přesahujícím 10 % finančního objemu Díla, pokud je ve smyslu § 105 ZZVZ Objednateli již dříve nepředložil.

III. 24) b) Subdodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve smyslu předchozího ustanovení, musí být identifikováni dříve, než se na plnění závazků ze Smlouvy začnou podílet.

III. 24) c) Zhotovitel odpovídá za plnění provedená subdodavateli jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.

III. 24) d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.

III. 24) e) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.

III. 24) f) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.

III. 24) g) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do

10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.

III. 24) h) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 24) h) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 25) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel se dále zavazuje uvést aktuální logolink dle pravidel pro publicitu platných pro Projekt tam, kde to bude Objednatel požadovat.

III. 26) Seznam položek Předmětu díla

Zhotovitel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními zásadami vypracovat a předat Objednateli ke dni předání Díla seznam položek Předmětu díla, a to

1. v členění po jednotlivých kusech pro každou místnost dle skutečných počtů a provedení a
2. s uvedením jejich jednotkové ceny,

Všechny kusy, které jsou součástí Předmětu díla, budou opatřeny dočasnou, snadno odstranitelnou samolepkou s označením podle Rozpočtu (podle jednotlivých místností).

III. 27) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Místa provedení Díla

III. 27) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Místa provedení Díla, Objednatel klade důraz zejména na úklid a dodržení pořádku v prostorách experimentálních laboratoří a farmaceutické výroby, které mají specifický režim pro zajištění čistoty prostředí a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Místa provedení Díla včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 27) b) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Místo provedení Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Místo provedení Díla považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny všechny věci Zhotovitele,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 2) Zahájení provádění Díla

- IV. 2) a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den ode dne účinnosti Smlouvy, přičemž vlastní montáž v Místě provedení Díla je oprávněn započít nejdříve 20. 11. 2025, v souladu s ust. III. 6) e) Smlouvy, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti

- IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení způsobilosti“*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
- IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPD či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
- IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) Předání a převzetí Díla

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v níže uvedených, věcně ucelených realizačních milnících (*dále jen „Milník“*). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré dodávky a služby, které jsou jeho součástí. Konkrétně se Zhotovitel zavazuje předat Dílo následovně:

- v objektu G62 **nejpozději do 30. 6. 2026** (*dále jen „Milník G62“*);
- v objektu G61 **nejpozději do 31. 7. 2026** (*dále jen „Milník G61“*).

Výše uvedeným není dotčena možnost Zhotovitele předat celé Dílo najednou nejpozději do 30. 6. 2026.

Prodlení Zhotovitele s předáním, kteréhokoli Milníku, resp. celého Díla najednou se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- IV. 4) b) O splnění Milníku G62 vyhotoví Zhotovitel protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění Milníku G61 (Posledního Milníku) je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí Díla. Při kontrole splnění Milníku G62 Smluvní strany postupují přiměřeně jako při

předání a převzetí Díla. Prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli Milníku se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) c) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 4) e) **Předávací protokol**

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (*dále jen „Předávací protokol“*). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a
4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) f) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. Výrobní dokumentace, DSPD,
2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
4. Manuály.

IV. 4) g) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.

IV. 4) h) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) i) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad a nedodělků včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

IV. 4) j) **Vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele**

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení příslušných dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele nebo jinou objektivní podmínkou mimo sféru Zhotovitele, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

IV. 4) k) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) l) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

IV. 4) m) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) **Prodloužení lhůty pro předání Díla**

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k prodlení GDS se splněním milníku č. 36: Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele nebo s předáním celého díla – stavby MUNI BioPharma Hub; Zhotovitel předá Dílo v nejzazším termínu, a to pro objekt G62 do 20. 7. 2026 a pro objekt G61 do 31. 8. 2026, je-li to s vynaložením maximálního úsilí možné;
2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či
3. z důvodu změn Předmětu díla vyvolaných Objednatelem, u nichž Zhotovitel prokáže, že mají zjevný vliv na lhůtu plnění (např. z důvodu jejich rozsahu, technologie, způsobu provádění nebo dodacích lhůt).

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. Objednatel výslovně deklaruje, že se nejedná o vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, všechny Změny budou klasifikovány dle § 222 ZZVZ.

V. Cena Díla

- V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

159 517 283,34,– Kč

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

- V. 2) **DPH**

V. 2) a) DPH činí 33 498 629,50,– Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 193 015 912,84,– Kč.

V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

- V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla ke splnění všech povinností, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

V. 4) **Rozpočet**

- V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.
- V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v textové části Smlouvy, tj. ke všem povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy, např. vyhotovení DSPD, pojištění.
- V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
- V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

VI. Platební podmínky

VI. 1) **Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace**

Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně vystavených daňových dokladů (*dále jen „Faktury“*), a to za níže uvedených podmínek.

- VI. 1) a) Cena Díla bude Objednatелеm fakturována zvlášť pro každý Milník, a to následovně:
 - 1. po schválení počátečního Harmonogramu Objednatелеm a předložení uzavřených pojistných smluv dle ust. IX. 2) c) Smlouvy má Zhotovitel právo na zaplacení zálohy ve výši 5 % z ceny Díla připadající na každý Milník;
 - 2. po vyhotovení výrobní dokumentace a dokončení vzorkování má Zhotovitel právo na zaplacení zálohy ve výši 25 % z ceny Díla připadající na každý Milník;
 - 3. po převzetí každého Milníku (tedy Milníku G62, resp. Milníku G61 (Posledního milníku)) má Zhotovitel právo na zaplacení zbývajících ceny Díla po odečtení zálohových plateb dle předchozích bodů.
- VI. 1) b) Faktury za příslušný Milník je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami podepsán protokol o jeho splnění. Protokol o splnění Milníku, příp. Předávací protokol v případě předání celého Díla najednou, bude přílohou Faktur za příslušný Milník.
- VI. 1) c) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla.
- VI. 1) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- VI. 1) e) Cena Díla bude Objednatелеm uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) **Náležitosti Faktury**

- VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
 2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, tj. „INVEST4MUNI, reg. č. CZ.02.02.01/00/23_023/0009100“, nebude-li Objednatelem uvedeno jinak,
 4. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
 5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,
 6. přílohou Faktury za Milník G62, resp. Milník G61, resp. celé Dílo bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol a oceněný Seznam položek Předmětu díla (po patrech a místnostech dle přílohy a v souladu s ust. VI. 1) c) Smlouvy).
- VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
- VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
- VI. 2) d) V případě, že
1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
 2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,
- je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.
- VI. 2) e) **Zádržné**
- Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (*dále jen „Zádržné“*), a to za níže uvedených podmínek.
1. Z konečné vystavené Faktury pro Milník G62, resp. Milník G61, resp. pro celé Dílo bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
 2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.
 3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující vady.

VII. Bankovní záruka

- VII. 1) V souvislosti s prováděním Díla a zajištěním smluvních povinností Zhotovitele se Smluvní strany dohodly na sjednání bankovní záruky, a to následujícím způsobem:
- VII. 1) a) účinnost bankovní záruky začíná do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy; nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem účinnosti bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli originál příslušné záruční listiny,
- VII. 1) b) Bankovní záruka bude poskytnuta na částku odpovídající výši 20 % ceny Díla.
- VII. 1) c) Objednatel může čerpat z bankovní záruky v případě, že Zhotovitel řádně nebo včas nesplní některou ze svých povinností podle Smlouvy, zejména v následujících případech porušení povinností ze strany Zhotovitele:
1. Zhotovitel je v prodlení se splněním kteréhokoli z Milníků,
 2. Zhotovitel se dopustil takového porušení Smlouvy, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy.
- VII. 2) Účinnost bankovní záruky neskončí dříve než uplynutím 1 měsíce po převzetí Díla Objednatel, příp. po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, bylo-li Dílo Objednatel převzato s alespoň jednou vadou.
- VII. 3) Bankovní záruka musí po celou dobu její účinnosti plně odpovídat požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Objednatel si vyhrazuje právo předem schválit banku, u které Zhotovitel hodlá bankovní záruku sjednat.
- VII. 4) Bankovní záruka musí zavazovat banku k plnění výhradně ve prospěch Objednatele na jeho první výzvu, bez námitek, bez povinnosti Objednatele předložit bance jakékoli jiné dokumenty než písemnou výzvu a bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání bankovní záruky.
- VII. 5) Objednatel si vyhrazuje právo záruční listinu k bankovní záruce po jejím předložení Zhotovitelem odmítnout, pokud nebude splňovat požadavky Smlouvy. Pro případ takového odmítnutí záruční listiny Objednatel Smluvní strany sjednávají, že se na záruční listinu hledí, jako by nebyla předložena, a to se všemi důsledky, které se s tím pojí. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit Objednateli novou záruční listinu, kde budou veškeré požadavky Smlouvy na bankovní záruku splněny. Opakované předložení záruční listiny k bankovní záruce nesplňující podmínky Smlouvy bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- VII. 6) Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky doručit Objednateli
1. novou záruční listinu k bankovní záruce, nebo
 2. v případě pouze částečného čerpání bankovní záruky další záruční listinu,
- tak aby Objednateli byla bankovní záruka opět plně k dispozici. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- VII. 7) Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do 14 dnů po skončení účinnosti bankovní záruky.
- VII. 8) V případě, že by účinnost bankovní záruky měla skončit před koncem doby, v níž musí být v účinnosti podle podmínek Smlouvy, doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 14 dnů před koncem účinnosti bankovní záruky novou záruční listinu nebo záruční listinu stvrzující prodloužení bankovní záruky. Porušení povinnosti podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VIII. Záruka za jakost Díla

VIII. 1) Vady Díla a záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo řádně, tj. bez vad. Současně se sjednává záruka za jakost Díla. Odpovědnost za vady a záruka za jakost se řídí následujícím ustanovením Smlouvy. Odpovědnost za vady i záruka za jakost se řídí následujícími ustanoveními bez ohledu na její označení.

VIII. 2) Záruka za jakost Díla

VIII. 2) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 2) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 24 měsíců od

1. převzetí Díla nebo
2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 2) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 2) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 3) Reklamáce vad Díla v záruční době

VIII. 3) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen „Reklamáce“*) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamáce odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2 ani § 2618 OZ se nepoužijí.

VIII. 3) b) V Reklamací Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 3) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIII. 3) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. Došlo-li vznikem či existencí vad na Díle u totožné položky Předmětu díla 3x k výskytu vady, byť neomezující plný provoz Objednatele, je Objednatel oprávněn v souvislosti se vznikem či existencí třetí a každé následující vady na díle u takové položky uplatnit rovněž nároky uvedené v ust. VIII. 3) c).

VIII. 4) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době

VIII. 4) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 4) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamacie bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 4) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamacie.

VIII. 4) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamacie; ust. VIII. 4) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 4) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamacie bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamacie Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

VIII. 4) f) Lhůty pro odstranění vad

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamacie, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamacie, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 4) g) **Zvláštní ustanovení o haváriích**

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení Reklamace, dostavit na Místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamací uznává.
3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamace.

VIII. 5) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 6) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

VIII. 6) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

VIII. 6) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

VIII. 7) **Provozní úkony a údržba**

VIII. 7) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozporů provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

VIII. 7) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 7) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

VIII. 8) **Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby**

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevylučuje-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruky za jakost neovlivní.

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) Nebezpečí škody

- IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných v Místě provedení Díla, a to ode dne převzetí Místa provedení Díla do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.
- IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
- IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu.

- IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
 - 1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla,
 - 2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla bez DPH, minimálně však 200 000,– Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši 50 000 000,– Kč,
 - 3. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 100 000 000,– Kč,
 - 4. spoluúčast Zhotovitele max. 20 000,– Kč,
 - 5. počátek krytí nejpozději při převzetí Místa provedení Díla,
 - 6. konec krytí den převzetí Díla Objednatelem.
- IX. 2) b) Pojištění obecné odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
 - 1. pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele (bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na nemovitosti

Objednatele, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti) v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel sjedná jako pojistník, a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho subdodavatelé. Součástí bude krytí i tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou,

2. pojistné krytí nesmí obsahovat výluky krytí odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku;
 3. limit plnění min. ve výši 100 000 000,– Kč,
 4. spoluúčast max. 50 000,– Kč,
 5. počátek krytí nejpozději při převzetí Místa provedení Díla,
 6. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících (včetně záruční doby).
- IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději do 30 dnů od účinnosti Smlouvy; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatelem.
- IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody

- X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50 000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.
- X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
- X. 2) a) splnění Milníku se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části ceny Díla bez DPH, která odpovídá hodnotě příslušného Milníku, za každý takový Milník a každý započatý den prodlení;
 - X. 2) b) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - X. 2) c) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5 000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
 - X. 2) d) vyklizení Místa provedení Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5 000,– Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení;
 - X. 2) e) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5 000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou

Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20 000,– Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 12 % z ceny Díla bez DPH.

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.

- X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5 000,– Kč za každý i započatý den prodlení.
- X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5 000,– Kč.
- X. 3) c) V případě porušení povinností dle ust. III. 7) b) se Zhotovitel zavazuje zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,– Kč.
- X. 3) d) V případě prodlení s předložením originálu záruční listiny k bankovní záruce se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- X. 3) e) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
 - 1. 25 000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
 - 2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).
- X. 3) f) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 23) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé porušení.
- X. 3) g) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 24) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé porušení.
- X. 3) h) V případě neomluvené nepřítomnosti Šéfmontéra nebo Zástupce šéfmontéra v Místě provedení Díla dle ust. III. 23) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každou neomluvenou neúčast.
- X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelům upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatelů, nebude-li mezi Objednatelům a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatelů jinak adekvátně nahradí.
- X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

- X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.
- X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.

XI. Zrušení závazků ze Smlouvy

- XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobila bránit,
6. v případě, že na Věci k provedení díla Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele,

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace,
 9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitel na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.
- XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.
- XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
- XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy**
- XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:
1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
 2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele v Místě provedení Díla a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,
 3. předá Objednateli Místo provedení Díla.
- XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.
- XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
- XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Vyklopení Místa provedení Díla

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele v Místě provedení Díla. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.

XI. 3) f) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

XII. Komunikace Smluvních stran

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XII. 2) Písemná forma komunikace

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do montážního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy.

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

- XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIII. Důvěrné informace

- XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
 2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
 3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.
- XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
- XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
 2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.
- XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

XIV. Závěrečná ujednání

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

- XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za neuveřejnění Smlouvy.
- XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

- XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- XIV. 7) **Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem**
- Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
1. archivovat nejméně 10 let od splnění poslední podmínky pro udržitelnost Projektu nebo do 31. 12. 2044 (podle toho, která skutečnost nastane později) veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli, orgánům státní správy, orgánům Evropské unie a dalším oprávněným institucím umožnit přístup a zajistit potřebnou součinnost při provádění kontrol; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;
 2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.
- XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu.

Veřejná zakázka: MUNI BioPharma Hub – Dodávka laboratorního nábytku

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - REKAPITULACE

Investor : Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

Zhotovitel : MERCI, s.r.o.
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
IČO: 46966447

Položka	Název	Celkem bez DPH
1	BIOPHARMA 3.PP	
	Celková cena za 3. PP	10 961 922,92
2	BIOPHARMA 2.PP	
	Celková cena za 2. PP	-
3	BIOPHARMA 1.PP	
	Celková cena za 1. PP	560 924,61
4	BIOPHARMA 1.NP	
	Celková cena za 1. NP	20 530 817,02
5	BIOPHARMA 2.NP	
	Celková cena za 2. NP	28 836 798,50
6	BIOPHARMA 3.NP	
	Celková cena za 3. NP	55 479 970,55
7	BIOPHARMA 4.NP	
	Celková cena za 4. NP	32 912 308,77
8	BIOPHARMA 5.NP	
	Celková cena za 5. NP	10 234 540,97
Cena celkem bez DPH		159 517 283,34
Cena 21% DPH		33 498 629,50
Cena celkem s DPH		193 015 912,84

NP	míst	pozice ve výkresu	celková pozice	č. standardu		Název	Kat.číslo	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH

- Veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, vyhotovení výrobní nebo dílenské dokumentace či grafických návrhů atd. zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- Součástí jednotkových cen jsou i náklady související s realizací v zimním období, průběžný úklid, likvidací odpadů.
- Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná zaměření skutečného stavu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce
- Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské nebo výrobní dokumentace.
- Součástí rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoli prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, vč. ztratného a prořezů.
- Součástí dodávky jsou i náklady na případná ochranná opatření související s ochrannou součástí stavby (např. podlahovin, výmaleb stěn apod.).
- Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení min. požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které minimálně splňuje.

						3PP								
3S	G62-3S01			m		G62-3S01 NMR Velín								
3S	G62-3S01	N74	G62-3S01_N74			Stůl pracovní		1510	750	900	1			
3S	G62-3S01	N74	G62-3S01_N74	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G62-3S01	N74	G62-3S01_N74	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,51	6 579,00	21	9 934,29
3S	G62-3S01	N74	G62-3S01_N74			Stůl pracovní		1510	750	900	1			
3S	G62-3S01	N74	G62-3S01_N74	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G62-3S01	N74	G62-3S01_N74	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,51	6 579,00	21	9 934,29
3S	G62-3S01	N193	G62-3S01_N193			Umyvadlo obdélníkové		500	500	250	1			
3S	G62-3S01	N193	G62-3S01_N193	N224		Dřez nerezový, s přichycením na stěnu, otvor pro stojánkovou baterii		500	500	250	1	14 119,00	21	14 119,00
3S	G62-3S01	N193	G62-3S01_N193	N224		Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
3S	G62-3S01	N106	G62-3S01_N106			Židle					3			
3S	G62-3S01	N106	G62-3S01_N106	N106		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
3S	G62-3S02			m		G62-3S02 NMR 267								
3S	G62-3S02	N74	G62-3S02_N74			Stůl pracovní		1510	750	900	3			
3S	G62-3S02	N74	G62-3S02_N74	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
3S	G62-3S02	N74	G62-3S02_N74	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,51	6 579,00	21	9 934,29
3S	G62-3S02	N74	G62-3S02_N74	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,51	6 579,00	21	9 934,29
3S	G62-3S02	N74	G62-3S02_N74	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,51	6 579,00	21	9 934,29
3S	G62-3S02	N106	G62-3S02_N106			Židle					2			
3S	G62-3S02	N106	G62-3S02_N106	N106		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G62-3S03			m		G62-3S03 NMR přípravna								
3S	G62-3S03	T40	G62-3S03_T40			Digestoř		1200	900	2500	1			
3S	G62-3S03	T40	G62-3S03_T40	T40		Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
3S	G62-3S03	T40	G62-3S03_T40	T40		Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
3S	G62-3S03	T40	G62-3S03_T40	T40		Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
3S	G62-3S03	T40	G62-3S03_T40	T40		Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
3S	G62-3S03	T40	G62-3S03_T40	T40		Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00

3S	G62-3S03	T40	G62-3S03_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
3S	G62-3S03	T40	G62-3S03_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1		Stůl laboratorní mycí		3610	750	900	1			
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	3,61	7 395,00	21	26 695,95
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3S	G62-3S03	1	G62-3S03_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G62-3S03	N106	G62-3S03_N106		Židle					2			
3S	G62-3S03	N106	G62-3S03_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G62-3S03	SM	G62-3S03_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3S	G62-3S03	SM	G62-3S03_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3S	G62-3S04			m	G62-3S04 NMR kompresor								
3S	G62-3S04	1	G62-3S04_1		Tlaková nádoba					1	NENÍ předmětem dodávky		
3S	G62-3S04	2	G62-3S04_2		Kompresor					1	NENÍ předmětem dodávky		
3S	G62-3S04	3	G62-3S04_3		Záložní sušička vzduchu					1	NENÍ předmětem dodávky		
3S	G62-3S04	4	G62-3S04_4		El. rozvaděč					1	NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S01			m	G61-3S01 Injekce zebrafish								
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1		Stůl pracovní "po obvodu"			750	900	1			
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1		Volný prostor		600						
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20

3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	OV6	Police, zavešená, lamino tl. 18 mm		1800	400	18	3	1 001,00	21	3 003,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	OV5	Konzola plechová 125x100mm					9	30,00	21	270,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	N208	Závěs teleskopický, délka: 70 - 200 cm, rameno je vyrobeno z oceli sestávající z teleskopických prvků, rozměr látky: 200 x 144 cm, tmavý zatemňovací závěs					2	9 163,00	21	18 326,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem, 2xzásuvka UPS		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1		Volný prostor		600						
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, 2xzásuvka UPS	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	P20	Doměr rohový se soklem				870	1	1 277,00	21	1 277,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, 2xzásuvka UPS	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1		Volný prostor		600						
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, 2xzásuvka UPS	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,00	6 579,00	21	39 474,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	OV6	Police, zavešená, lamino tl. 18 mm		2400	400	18	3	1 202,00	21	3 606,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	OV5	Konzola plechová 125x100mm					9	30,00	21	270,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	OV6	Police, zavešená, lamino tl. 18 mm		1800	400	18	3	901,00	21	2 703,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	OV5	Konzola plechová 125x100mm					9	30,00	21	270,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1		Volný prostor		600						
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem, 2xzásuvka UPS		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	OV6	Police, zavešená, lamino tl. 18 mm		1800	400	18	3	1 001,00	21	3 003,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	OV5	Konzola plechová 125x100mm					9	30,00	21	270,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	OV6	Police, zavešená, lamino tl. 18 mm		1000	400	18	3	901,00	21	2 703,00
3S	G61-3S01	1	G61-3S01_1	OV5	Konzola plechová 125x100mm					6	30,00	21	180,00
3S	G61-3S01	N88	G61-3S01_N88		Koš odpadkový 120 l					1			
3S	G61-3S01	N88	G61-3S01_N88	N88	Koš odpadkový 120 l		570		610	1	1 191,00	21	1 191,00
3S	G61-3S01	T06a	G61-3S52_T05		kombinovaná lednice s mrazákem		600	615	1840	1			
3S	G61-3S01	T06a	G61-3S52_T05	T05	kombinovaná lednice s mrazákem		600	615	1840	1	65 079,00	21	65 079,00
3S	G61-3S01	N106	G61-3S01_N106		Židle					4			
3S	G61-3S01	N106	G61-3S01_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
3S	G61-3S02			m	G61-3S02 Rederivace								
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1		Stůl pracovní		3600	750	900	1			
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00

3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	3,60	7 395,00	21	26 622,00
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiíové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3S	G61-3S02	1	G61-3S02_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
3S	G61-3S02	2	G61-3S02_2		Stůl pracovní		2400	750	900	1			
3S	G61-3S02	2	G61-3S02_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S02	2	G61-3S02_2	T27	chladnička laboratorní		600	615	820	1	37 040,00	21	37 040,00
3S	G61-3S02	2	G61-3S02_2	T30	Podstavná mraznička		600	570	820	1	26 025,00	21	26 025,00
3S	G61-3S02	2	G61-3S02_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S02	2	G61-3S02_2	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	2,40	7 395,00	21	17 748,00
3S	G61-3S02	2	G61-3S02_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3S	G61-3S02	2	G61-3S02_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
3S	G61-3S02	T120	G61-3S02_T120		Prokládací box	452 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S02	N106	G61-3S02_N106		Židle					2			
3S	G61-3S02	N106	G61-3S02_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S02	SM	G61-3S02_SM		Sloup pro vedení médií					3			
3S	G61-3S02	SM	G61-3S02_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
3S	G61-3S03			m	G61-3S03 Špinavá šatna								
3S	G61-3S03	N05	G61-3S03_N05		Šatní skříň		300	500	1850	4			
3S	G61-3S03	N05	G61-3S03_N05	N05	Šatní skříňky na nohách, kovová šatní jednoskříňka (jedny samostatně uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, šířka oddělení 300 mm, nohy v. 120 mm. V oddělení polička ve vřchní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	4	5 166,00	21	20 664,00
3S	G61-3S08			m	G61-3S08 Sprcha								
3S	G61-3S08	N33	G61-3S08_N33		Věšák nástěnný		500	18	1500	1			
3S	G61-3S08	N33	G61-3S08_N33	N33	Věšáková stěna, lamino, 4 kovové háčky		500	18	1500	1	1 602,00	21	1 602,00
3S	G61-3S08	N138	G61-3S08_N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1			
3S	G61-3S08	N138	G61-3S08_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S08	N139	G61-3S08_N139		Dávkovač desinfekce		106	102	260	1			
3S	G61-3S08	N139	G61-3S08_N139	N139	Dávkovač desinfekce		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S09			m	G61-3S09 Čistá šatna								
3S	G61-3S09	N84	G61-3S09_N84		Skříň policová otevřená		600	500	1960	2			

3S	G61-3S09	N84	G61-3S09_N84	N84	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	500	1960	2	6 129,00	21	12 258,00
3S	G61-3S09	N70	G61-3S09_N70		Koš		170	270	300	1			
3S	G61-3S09	N70	G61-3S09_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3S	G61-3S09	N214	G61-3S09_N214		Zrcadlo na dveře		600	10	900	1			
3S	G61-3S09	N214	G61-3S09_N214	N214	Zrcadlo na dveře, nalepovací, hranaté		600	10	900	1	1 302,00	21	1 302,00
3S	G61-3S12a			m	G61-3S12a								
					Propust - čistá - ženy								
3S	G61-3S12a	N84	G61-3S12a_N84		Skříň šatní		300	400	1850	3			
3S	G61-3S12a	N84	G61-3S12a_N84	N05	Šatní skříňky na nohách, kovová šatní jednoskříňka (jedny samostatné uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, šířka oddělení 300 mm, nohy v. 120 mm. V oddělení polička ve včerní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	400	1850	3	5 166,00	21	15 498,00
3S	G61-3S12a	N190	G61-3S12a_N190		Lavice + police oboustranná		1150	300	400	1			
3S	G61-3S12a	N190	G61-3S12a_N190	N190	Lavice oboustranná s policí		1150	300	400	1	5 508,00	21	5 508,00
3S	G61-3S12a	N68	G61-3S12a_N68		Skříň policová otevřená		600	400	1960	2			
3S	G61-3S12a	N68	G61-3S12a_N68	N27	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	400	1960	2	6 009,00	21	12 018,00
3S	G61-3S12a	N57	G61-3S12a_N57		Skříň dřezová přisazená k lavici		600	400	900	1			
3S	G61-3S12a	N57	G61-3S12a_N57	P17	Skříňka laboratorní instalační dřezová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	370	870	1	5 873,00	21	5 873,00
3S	G61-3S12a	N57	G61-3S12a_N57	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
3S	G61-3S12a	N57	G61-3S12a_N57	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	400	35	0,60	4 896,00	21	2 937,60
3S	G61-3S12a	N57	G61-3S12a_N57		Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S12a	N107	G61-3S12a_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3S	G61-3S12a	N138	G61-3S12a_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S12a	N139	G61-3S12a_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S12a	N71	G61-3S12a_N71	N71	Zrcadlo, nalepovací, hranaté		600	10	900	1	1 302,00	21	1 302,00
3S	G61-3S12a	N70	G61-3S12a_N70		Koš					1			
3S	G61-3S12a	N70	G61-3S12a_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)					1	330,00	21	330,00
3S	G61-3S12a	N213	G61-3S12a_N213	N213	Koš bez víka, objem cca 60 L, dobře čistitelný, odolný dezinfekcím. Musí do něj pasovat autoklávovatelné pytle o rozměru š x d 55 x 85 cm. Barva bílá.					2	1 937,00	21	3 874,00
3S	G61-3S12b			m	G61-3S12b								
					Propust - špinavá - ženy								
3S	G61-3S12b	N84	G61-3S12b_N84		Skříň šatní		300	400	1850	5			
3S	G61-3S12b	N84	G61-3S12b_N84	N05	Šatní skříňky na nohách, kovová šatní jednoskříňka (jedny samostatné uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, šířka oddělení 300 mm, nohy v. 120 mm. V oddělení polička ve včerní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	5	5 166,00	21	25 830,00
3S	G61-3S12b	N70	G61-3S12b_N70		Koš					2			
3S	G61-3S12b	N70	G61-3S12b_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)					2	330,00	21	660,00
3S	G61-3S12b	N213	G61-3S12b_N213	N213	Koš bez víka, objem cca 60 L, dobře čistitelný, odolný dezinfekcím. Musí do něj pasovat autoklávovatelné pytle o rozměru š x d 55 x 85 cm. Barva bílá.					2	1 937,00	21	3 874,00
3S	G61-3S12b	N68	G61-3S12b_N68		Skříň policová otevřená		600	400	1960	2			
3S	G61-3S12b	N68	G61-3S12b_N68	N27	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	400	1960	2	6 009,00	21	12 018,00

3S	G61-3S12b	N59	G61-3S12b_N59	N27	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		800	400	1960	1	5 873,00	21	5 873,00
3S	G61-3S12b	N57	G61-3S12b_N57		Skříň dřezová přisazená k lavici		600	400	900	1			
3S	G61-3S12b	N57	G61-3S12b_N57	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	370	870	1	5 873,00	21	5 873,00
3S	G61-3S12b	N57	G61-3S12b_N57	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
3S	G61-3S12b	N57	G61-3S12b_N57	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	400	35	0,60	4 896,00	21	2 937,60
3S	G61-3S12b	N57	G61-3S12b_N57		Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S12b	N107	G61-3S12b_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3S	G61-3S12b	N138	G61-3S12b_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S12b	N139	G61-3S12b_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S12b	N71	G61-3S12b_N71	N71	Zrcadlo, nalepovací, hranaté		600	10	900	1	1 302,00	21	1 302,00
3S	G61-3S12b	N153	G61-3S12b_N153		Lavice + police oboustranná		1000	300	400	1			
3S	G61-3S12b	N153	G61-3S12b_N153	N153	Lavice oboustranná s policí		1000	300	400	1	5 207,00	21	5 207,00
3S	G61-3S12c			m	G61-3S12c Propust - špinavá - muži								
3S	G61-3S12c	N84	G61-3S12c_N84		Skříň šatní		300	400	1850	5			
3S	G61-3S12c	N84	G61-3S12c_N05	N05	Šatní skříňky na nohách, kovová šatní jednoskříňka (jedny samostatné uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, šířka oddělení 300 mm, nohy v. 120 mm. V oddělení polička ve vchodní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	5	5 166,00	21	25 830,00
3S	G61-3S12c	N70	G61-3S12c_N70		Koš		170	270	300	2			
3S	G61-3S12c	N70	G61-3S12c_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	2	330,00	21	660,00
3S	G61-3S12c	N213	G61-3S12c_N213	N213	Koš bez víka, objem cca 60 L, dobře čistitelný, odolný dezinfekcím. Musí do něj pasovat autoklávovatelné pytle o rozměru š x d 55 x 85 cm. Barva bílá.		300	400	400	2	1 937,00	21	3 874,00
3S	G61-3S12c	N68	G61-3S12c_N68		Skříň policová otevřená		600	430	1960	2			
3S	G61-3S12c	N68	G61-3S12c_N68	N27	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	430	1960	2	6 035,00	21	12 070,00
3S	G61-3S12c	N59	G61-3S12c_N59		Skříň policová otevřená		800	430	1960	1			
3S	G61-3S12c	N59	G61-3S12c_N59	N27	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		800	430	1960	1	5 873,00	21	5 873,00
3S	G61-3S12c	N57	G61-3S12c_N57		Skříň dřezová přisazená k lavici		600	400	900	1			
3S	G61-3S12c	N57	G61-3S12c_N57	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	370	870	1	5 873,00	21	5 873,00
3S	G61-3S12c	N57	G61-3S12c_N57	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
3S	G61-3S12c	N57	G61-3S12c_N57	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	400	35	0,60	4 896,00	21	2 937,60
3S	G61-3S12c	N57	G61-3S12c_N57		Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S12c	N107	G61-3S12c_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3S	G61-3S12c	N138	G61-3S12c_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S12c	N139	G61-3S12c_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S12c	N71	G61-3S12c_N71	N71	Zrcadlo, nalepovací, hranaté		600	10	900	1	1 302,00	21	1 302,00
3S	G61-3S12c	N153	G61-3S12c_N153		Lavice + police oboustranná		1000	300	400	1			
3S	G61-3S12c	N153	G61-3S12c_N153	N153	Lavice oboustranná s policí		1000	300	400	1	5 207,00	21	5 207,00
3S	G61-3S12d			m	G61-3S12d Propust - čistá - muži								
3S	G61-3S12d	N84	G61-3S12d_N84		Skříň šatní		300	400	1850	3			

3S	G61-3S12d	N84	G61-3S12d_N84	N05	Šatní skříňky na nohách, kovová šatní jednoskříňka (jedny samostatně uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, šířka oddělení 300 mm, nohy v. 120 mm. V oddělení polička ve včerní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	3	5 166,00	21	15 498,00
3S	G61-3S12d	N68	G61-3S12d_N68		Skříň policová otevřená		600	400	1960	1			
3S	G61-3S12d	N68	G61-3S12d_N68	N27	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	400	1960	1	6 009,00	21	6 009,00
3S	G61-3S12d	N57	G61-3S12d_N57		Skříň dřezová přisazená k lavici		600	400	900	1			
3S	G61-3S12d	N57	G61-3S12d_N57	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	370	870	1	5 873,00	21	5 873,00
3S	G61-3S12d	N57	G61-3S12d_N57	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
3S	G61-3S12d	N57	G61-3S12d_N57	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	400	35	0,60	4 896,00	21	2 937,60
3S	G61-3S12d	N57	G61-3S12d_N57		Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S12d	N107	G61-3S12d_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3S	G61-3S12d	N138	G61-3S12d_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S12d	N139	G61-3S12d_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S12d	N71	G61-3S12d_N71	N71	Zrcadlo, nalepovací, hranaté		600	10	900	1	1 302,00	21	1 302,00
3S	G61-3S12d	N07	G61-3S12d_N07		Lavice + police oboustranná		1000	300	400	1			
3S	G61-3S12d	N07	G61-3S12d_N07	N07	Lavice oboustranná s policí		1000	300	400	1	5 207,00	21	5 207,00
3S	G61-3S12d	N70	G61-3S12d_N70		Koš		170	270	300	1			
3S	G61-3S12d	N70	G61-3S12d_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3S	G61-3S12d	N213	G61-3S12d_N213	N213	Koš bez víka, objem cca 60 L, dobře čistitelný, odolný dezinfekcím. Musí do něj pasovat autoklávovatelné pytle o rozměru š x d 55 x 85 cm. Barva bílá.		300	400	400	2	1 937,00	21	3 874,00
3S	G61-3S14			m	G61-3S14 Karanténa (čistá)								
3S	G61-3S14	N150	G61-3S14_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
3S	G61-3S14	N150	G61-3S14_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3S	G61-3S16			m	G61-3S16 Chov myš/potkan 105 P								
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1		Stůl pracovní		2300	750	900	1			
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	2,30	7 395,00	21	17 008,50
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	450	350	740	1	2 630,00	21	2 630,00
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S16	1	G61-3S16_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S16	N150	G61-3S16_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
3S	G61-3S16	N150	G61-3S16_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3S	G61-3S16	N106	G61-3S16_N106		Židle					1			

3S	G61-3S16	N106	G61-3S16_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
3S	G61-3S17			m	G61-3S17 Chov myš/potkan 105 P								
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1		Stůl pracovní		2300	750	900	1			
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	2,30	7 395,00	21	17 008,50
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	450	350	740	1	2 630,00	21	2 630,00
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S17	1	G61-3S17_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S17	N150	G61-3S17_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
3S	G61-3S17	N150	G61-3S17_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3S	G61-3S17	N106	G61-3S17_N106		Židle					1			
3S	G61-3S17	N106	G61-3S17_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
3S	G61-3S18			m	G61-3S18 Příprava myši								
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S18	N185	G61-3S18_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S18	1	G61-3S18_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S18	N37	G61-3S18_N37		Skříň úložná		800	400	1960	2			
3S	G61-3S18	N37	G61-3S18_N37	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	400	1960	2	9 193,00	21	18 386,00

3S	G61-3S18	N161	G61-3S18_N161		Regál		1200	450	1200	1			
3S	G61-3S18	N161	G61-3S18_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S18	N170	G61-3S18_N170				175	226	246	1			
3S	G61-3S18	N170	G61-3S18_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S18	T03	G61-3S18_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3S	G61-3S18	T03	G61-3S18_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3S	G61-3S18	N106	G61-3S18_N106							2			
3S	G61-3S18	N106	G61-3S18_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, nastavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S18	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S18	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S19			m	G61-3S19 Přípravna potkani								
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dřevová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S19	1	G61-3S19_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S19	N37	G61-3S19_N37				800	400	1960	2			
3S	G61-3S19	N37	G61-3S19_N37	N90	Skříň úložná		800	400	1960	2	9 193,00	21	18 386,00
3S	G61-3S19	N161	G61-3S19_N161				1200	450	1200	1			
3S	G61-3S19	N161	G61-3S19_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S19	N170	G61-3S19_N170				175	226	246	1			
3S	G61-3S19	N170	G61-3S19_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S19	T03	G61-3S19_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3S	G61-3S19	T03	G61-3S19_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3S	G61-3S19	N106	G61-3S19_N106							2			
3S	G61-3S19	N106	G61-3S19_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S20			m	G61-3S20 Chov potkani								
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00

3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bilá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S20	1	G61-3S20_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S20	N150	G61-3S20_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
3S	G61-3S20	N150	G61-3S20_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3S	G61-3S20	N239	G61-3S20_N239		Schůdky					1			
3S	G61-3S20	N239	G61-3S20_N239	N239	Sklopné schůdky z lehkého kovu					1	7 921,00	21	7 921,00
3S	G61-3S20	N106	G61-3S20_N106		Židle					2			
3S	G61-3S20	N106	G61-3S20_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S20	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S20	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S21			m	G61-3S21 Chov myši								
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1		Stůl laboratorní mycí		2300	750	900	1			
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,30	6 579,00	21	15 131,70
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	450	350	740	1	2 630,00	21	2 630,00
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S21	1	G61-3S21_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S21	N150	G61-3S21_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	2			
3S	G61-3S21	N150	G61-3S21_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	2	13 152,00	21	26 304,00
3S	G61-3S21	N239	G61-3S21_N239		Schůdky					1			
3S	G61-3S21	N239	G61-3S21_N239	N239	Sklopné schůdky z lehkého kovu					1	7 921,00	21	7 921,00
3S	G61-3S21	N106	G61-3S21_N106		Židle					2			

3S	G61-3S21	N106	G61-3S21_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S21	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S21	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S22			m	G61-3S22 Laboratoř								
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1		Stůl mycí		5400	750	900	1			
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	4	4 767,00	21	19 068,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,40	6 579,00	21	35 526,60
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S22	N185	G61-3S22_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
3S	G61-3S22	N43	G61-3S22_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S22_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	370	8	1 873,00	21	14 984,00
3S	G61-3S22	2	G61-3S22_2		Stůl pracovní		2400	750	900	1			
3S	G61-3S22	2	G61-3S22_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3S	G61-3S22	2	G61-3S22_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
3S	G61-3S22	N43	G61-3S22_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3S	G61-3S22	2	G61-3S22_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	2	G61-3S22_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	2	G61-3S22_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	2	G61-3S22_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	2	G61-3S22_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	370	4	1 873,00	21	7 492,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00

3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	2,40	7 395,00	21	17 748,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	7 911,00	21	7 911,00
3S	G61-3S22	N185	G61-3S22_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S22	3	G61-3S22_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	370	4	1 873,00	21	7 492,00
3S	G61-3S22	T40	G61-3S22_T40		Digestoř		1200	900	2500	1			
3S	G61-3S22	T40	G61-3S22_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
3S	G61-3S22	T40	G61-3S22_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
3S	G61-3S22	T40	G61-3S22_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 911,00	21	7 911,00
3S	G61-3S22	T40	G61-3S22_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	1	3 324,00	21	3 324,00
3S	G61-3S22	T40	G61-3S22_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
3S	G61-3S22	T40	G61-3S22_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
3S	G61-3S22	T40	G61-3S22_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
3S	G61-3S22	T40	G61-3S22_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním v duchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
3S	G61-3S22	T40	G61-3S22_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním v duchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
3S	G61-3S22	N21	G61-3S22_N21		Skříň úložná		900	600	1960	1			
3S	G61-3S22	N21	G61-3S22_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	9 993,00	21	9 993,00
3S	G61-3S22	N150	G61-3S22_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
3S	G61-3S22	N150	G61-3S22_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3S	G61-3S22	T03	G61-3S22_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3S	G61-3S22	T03	G61-3S22_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3S	G61-3S22	N106	G61-3S22_N106		Židle					4			
3S	G61-3S22	N106	G61-3S22_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
3S	G61-3S23			m	G61-3S23 Laboratoř								
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1		Stůl mycí		5200	750	900	1			
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00

3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
3S	G61-3S22	1	G61-3S23_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,40	6 579,00	21	22 368,60
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	7 911,00	21	7 911,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	3	5 948,00	21	17 844,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	450	350	740	1	2 630,00	21	2 630,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	450	350	740	1	2 630,00	21	2 630,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S23	1	G61-3S23_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S23	2	G61-3S23_2		Stůl pracovní		2700	750	900	1			
3S	G61-3S23	2	G61-3S23_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S23	2	G61-3S23_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S23	2	G61-3S23_2	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,20	7 395,00	21	8 874,00
3S	G61-3S22	2	G61-3S23_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3S	G61-3S23	2	G61-3S23_2	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
3S	G61-3S23	2	G61-3S23_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S23	2	G61-3S23_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S23	N21	G61-3S23_N21		Skříň úložná		900	600	1960	1			
3S	G61-3S23	N21	G61-3S23_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	9 993,00	21	9 993,00
3S	G61-3S23	N150	G61-3S23_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
3S	G61-3S23	N150	G61-3S23_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3S	G61-3S23	T03	G61-3S23_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3S	G61-3S23	T03	G61-3S23_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3S	G61-3S23	N11	G61-3S23_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
3S	G61-3S23	N11	G61-3S23_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
3S	G61-3S23	N106	G61-3S23_N106		Židle					4			
3S	G61-3S23	N106	G61-3S23_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00

3S	G61-3S24				m	G61-3S24 Laboratoř										
3S	G61-3S24	N129	G61-3S24_N129			Stůl laboratorní mycí		1500	750	900	1					
3S	G61-3S24	N129	G61-3S24_N129	NV3		Nerezová vana, chemická AISI 316		1500	750	900	1	31 543,00	21		31 543,00	
3S	G61-3S24	N129	G61-3S24_N129	BS6		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21		7 991,00	
3S	G61-3S24	N129	G61-3S24_N129	OV2		Odkapávač-sušák na sklo nástěnný, 72pozic	0	450	0	630	1	2 249,00	21		2 249,00	
3S	G61-3S24	N70	G61-3S24_N70	N70		Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	2	330,00	21		660,00	
3S	G61-3S24	N107	G61-3S24_N107	N107		Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21		2 904,00	
3S	G61-3S24	N138	G61-3S24_N138	N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21		2 704,00	
3S	G61-3S24	N139	G61-3S24_N139	N139		Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21		2 704,00	
3S	G61-3S24	N221	G61-3S24_N221			Stůl pracovní		1800	750	750	2					
3S	G61-3S24	N221	G61-3S24_N221	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	2	5 056,00	21		10 112,00	
3S	G61-3S24	N221	G61-3S24_N221	PD3		Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	750	35	1,80	7 395,00	21		13 311,00	
3S	G61-3S24	N221	G61-3S24_N221	PD3		Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	750	35	1,80	7 395,00	21		13 311,00	
3S	G61-3S24	N170	G61-3S24_N170	N170		Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21		5 463,00	
3S	G61-3S24	N217	G61-3S24_N217			Stůl pracovní		1500	750	750	1					
3S	G61-3S24	N217	G61-3S24_N217	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	4 835,00	21		4 835,00	
3S	G61-3S24	N217	G61-3S24_N217	PD3		Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	750	35	1,50	6 579,00	21		9 868,50	
3S	G61-3S24	N80	G61-3S24_N80			Stůl pracovní		1500	750	750	2					
3S	G61-3S24	N80	G61-3S24_N80	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	2	4 835,00	21		9 670,00	
3S	G61-3S24	N80	G61-3S24_N80	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21		9 868,50	
3S	G61-3S24	N80	G61-3S24_N80	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21		9 868,50	
3S	G61-3S24	N248	G61-3S24_N248			Skříň úložná		800	500	1960	2					
3S	G61-3S24	N248	G61-3S24_N248	SV2		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře kombinované, horní dvířka prosklená, spodní dvířka plně bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	500	1960	2	9 193,00	21		18 386,00	
3S	G61-3S24	T05	G61-3S24_T05	T05		Lednice		600	615	2000	1					
3S	G61-3S24	T05	G61-3S24_T05	T05		chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21		65 079,00	
3S	G61-3S24	N219	G61-3S24_N219			Regály		900	600	2500	2					
3S	G61-3S24	N219	G61-3S24_N219	N31		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	600	2500	1	29 946,00	21		29 946,00	
3S	G61-3S24	N220	G61-3S24_N219	N31		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	600	2500	1	29 946,00	21		29 946,00	
3S	G61-3S24	N51	G61-3S24_N51			Židle					4					
3S	G61-3S24	N51	G61-3S24_N51	N51		Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	2 183,00	21		8 732,00	
3S	G61-3S25				m	G61-3S25 Laboratoř										
3S	G61-3S25	N129	G61-3S25_N129			Stůl laboratorní mycí		1500	750	900	1					
3S	G61-3S25	N129	G61-3S25_N129	NV3		Nerezová vana, chemická AISI 316		1500	750	900	1	31 543,00	21		31 543,00	
3S	G61-3S25	N129	G61-3S25_N129	BS6		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21		7 991,00	
3S	G61-3S25	N129	G61-3S25_N129	OV2		Odkapávač-sušák na sklo nástěnný, 72pozic	0	450	0	630	1	2 249,00	21		2 249,00	
3S	G61-3S25	N70	G61-3S25_N70	N70		Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21		330,00	
3S	G61-3S25	N107	G61-3S25_N107	N107		Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21		2 904,00	
3S	G61-3S25	N138	G61-3S25_N138	N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21		2 704,00	
3S	G61-3S25	N139	G61-3S25_N139	N139		Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21		2 704,00	
3S	G61-3S25	N217	G61-3S25_N217			Stůl pracovní		1500	900	900	1					
3S	G61-3S25	N217	G61-3S25_N217	N01		Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	845	870	1	7 236,00	21		7 236,00	
3S	G61-3S25	N217	G61-3S25_N217	PD3		Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	900	30	1,50	7 445,00	21		11 167,50	
3S	G61-3S25	N110	G61-3S25_N110			Stůl pracovní		1800	750	750	2					
3S	G61-3S25	N110	G61-3S25_N110	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	2	5 056,00	21		10 112,00	
3S	G61-3S25	N110	G61-3S25_N110	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21		11 842,20	
3S	G61-3S25	N110	G61-3S25_N110	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21		11 842,20	
3S	G61-3S25	N222	G61-3S25_N222			Stůl pracovní		1700	750	750	1					
3S	G61-3S25	N222	G61-3S25_N222	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	4 835,00	21		4 835,00	
3S	G61-3S25	N222	G61-3S25_N222	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,70	6 579,00	21		11 184,30	
3S	G61-3S25	N248	G61-3S25_N248			Skříň úložná		800	500	1960	1					

3S	G61-3S24	N248	G61-3S24_N248	SV2	Skrín laboratorní dveřová na soklu, dveře kombinované, horní dvířka prosklená, spodní dvířka plně bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	500	1960	1	9 193,00	21	9 193,00
3S	G61-3S25	T05	G61-3S25_T05	T05	Lednice		600	615	2000	1			
3S	G61-3S25	T05	G61-3S25_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3S	G61-3S25	N170	G61-3S25_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
3S	G61-3S25	N170	G61-3S25_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S25	N223	G61-3S25_N223		Regály		1000	400	2500	1			
3S	G61-3S25	N223	G61-3S25_N223	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S25	N51	G61-3S25_N51		Židle					4			
3S	G61-3S25	N51	G61-3S25_N51	N51	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	2 183,00	21	8 732,00
3S	G61-3S26			m	G61-3S26 Experimentální chov - nádorové modely								
3S	G61-3S26	N31	G61-3S26_N31		Regál		1000	600	2500	1			
3S	G61-3S26	N31	G61-3S26_N31	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	1	34 489,00	21	34 489,00
3S	G61-3S27			m	G61-3S27 Laboratoř								
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1		Stůl laboratorní mycí		3400	750	900	1			
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	P14	Skrínka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,40	6 579,00	21	22 368,60
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	SN1	Skrínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	SN1	Skrínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	SN1	Skrínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	SN1	Skrínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S27	1	G61-3S27_1	SN1	Skrínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S27	N170	G61-3S27_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S27	N40	G61-3S27_N40		Regál		1000	400	2500	1			
3S	G61-3S27	N40	G61-3S27_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S27	N161	G61-3S27_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S27	N125	G61-3S27_N125		Stůl pracovní pojízdný		750	600	900	1			
3S	G61-3S27	N125	G61-3S27_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S27	N125	G61-3S27_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S27	N106	G61-3S27_N106		Židle					1			

3S	G61-3S27	N106	G61-3S27_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
3S	G61-3S27	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S27	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S28			m	G61-3S28 Laboratoř								
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1		Stůl laboratorní mycí		3400	750	900	1			
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	P14	Skříňka laboratorní výlepková dveřová na soklu s podpěrou pod výlečku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,40	6 579,00	21	22 368,60
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	V3	Výlečka kameninová pro zabudování	bilá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	V3	Sifon k výlecke PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S28	1	G61-3S28_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S28	N170	G61-3S28_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S28	N40	G61-3S28_N40		Regál		1000	400	2500	1			
3S	G61-3S28	N40	G61-3S28_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S28	N161	G61-3S28_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S28	N125	G61-3S28_N125		Stůl pracovní pojízdný		750	600	900	1			
3S	G61-3S28	N125	G61-3S28_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S32	N125	G61-3S32_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S28	N106	G61-3S28_N106		Židle					1			
3S	G61-3S28	N106	G61-3S28_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
3S	G61-3S28	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S28	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S29			m	G61-3S29 Laboratoř								
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1		Stůl laboratorní mycí		3400	750	900	1			
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	P14	Skříňka laboratorní výlepková dveřová na soklu s podpěrou pod výlečku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00

3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,40	6 579,00	21	22 368,60
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S29	1	G61-3S29_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S29	N170	G61-3S29_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S29	N40	G61-3S29_N40		Regál		1000	400	2500	1			
3S	G61-3S29	N40	G61-3S29_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S29	N161	G61-3S29_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S29	N125	G61-3S29_N125		Stůl pracovní pojízdný		750	600	900	1			
3S	G61-3S29	N125	G61-3S29_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S29	N125	G61-3S32_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S29	N106	G61-3S29_N106		Židle					1			
3S	G61-3S29	N106	G61-3S29_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
3S	G61-3S29	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S29	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S30			m	G61-3S30 Laboratoř								
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1		Stůl laboratorní mycí		3400	750	900	1			
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,40	6 579,00	21	22 368,60
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00

3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S30	1	G61-3S30_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S30	N170	G61-3S30_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalový		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S30	N40	G61-3S30_N40		Regál		1000	400	2500	1			
3S	G61-3S30	N40	G61-3S30_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S30	N161	G61-3S30_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S30	N125	G61-3S30_N125		Stůl pracovní pojízdný		750	600	900	1			
3S	G61-3S30	N125	G61-3S30_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S30	N125	G61-3S30_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S30	N106	G61-3S30_N106		Židle					2			
3S	G61-3S30	N106	G61-3S30_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S30	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S30	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S31				G61-3S31 Laboratoř								
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1		Stůl laboratorní mycí		4825	750	900	1			
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1		Volný prostor		625						
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevek, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,825	6 579,00	21	31 743,68
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	V3	Výlevek kameninový pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednoduchý, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	3	5 948,00	21	17 844,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S31	1	G61-3S31_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S31	N40	G61-3S31_N40		Regál		1000	400	2500	1			
3S	G61-3S31	N40	G61-3S31_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S31	N161	G61-3S31_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S31	N170	G61-3S31_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
3S	G61-3S31	N170	G61-3S31_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalový		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00

3S	G61-3S31	N125	G61-3S31_N125		Stůl pracovní pojízdný		750	600	900	1			
3S	G61-3S31	N125	G61-3S31_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S31	N125	G61-3S31_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S31	N106	G61-3S31_N106		Židle					2			
3S	G61-3S31	N106	G61-3S31_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S31	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S31	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S32			m	G61-3S32 Laboratoř								
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1		Stůl laboratorní mycí		3400	750	900	1			
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,40	6 579,00	21	22 368,60
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S32	1	G61-3S32_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S32	N170	G61-3S32_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S32	N40	G61-3S32_N40		Regál		1000	400	2500	1			
3S	G61-3S32	N40	G61-3S32_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S32	N161	G61-3S32_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S32	N125	G61-3S32_N125		Stůl pracovní pojízdný		750	600	900	1			
3S	G61-3S32	N125	G61-3S32_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S32	N125	G61-3S32_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S32	N106	G61-3S32_N106		Židle					2			
3S	G61-3S32	N106	G61-3S32_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S32	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S32	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S33			m	G61-3S33 Laboratoř								

3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1		Stůl laboratorní mycí		3400	750	900	1			
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,40	6 579,00	21	22 368,60
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S33	1	G61-3S33_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S33	N170	G61-3S33_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalový		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S233	N40	G61-3S233_N40		Regál		1000	400	2500	1			
3S	G61-3S233	N40	G61-3S233_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově nastavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S233	N161	G61-3S33_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S233	N125	G61-3S233_N125		Stůl pracovní pojízdný		750	600	900	1			
3S	G61-3S233	N125	G61-3S233_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S233	N125	G61-3S233_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S33	N106	G61-3S33_N106		Židle					2			
3S	G61-3S33	N106	G61-3S33_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S33	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S33	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S34			m	G61-3S34 Laboratoř								
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1		Stůl laboratorní mycí		3400	750	900	1			
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,40	6 579,00	21	22 368,60
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00

3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednoduchový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P		450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchová	L		600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchová	P		600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchová	L		600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchová	L		500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S34	1	G61-3S34_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchová	L		500	350	740	1	2 616,00	21	2 616,00
3S	G61-3S34	N170	G61-3S34_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalový			175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S34	N125	G61-3S34_N125		Stůl pracovní pojízdný			750	600	900	1			
3S	G61-3S34	N125	G61-3S34_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky			700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S34	N125	G61-3S34_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316		1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S34	N40	G61-3S34_N40		Regál			1000	400	2500	2			
3S	G61-3S34	N40	G61-3S34_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky			1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S34	N161	G61-3S34_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police			1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S34	N106	G61-3S34_N106		Židle						2			
3S	G61-3S34	N106	G61-3S34_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch			0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S34	G1			Germicidní lampa						1			
3S	G61-3S34	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání			0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S35			m	G61-3S35 Laboratoř									
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1		Stůl laboratorní mycí			1800	750	900	1			
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	P20	Doměr rovný se soklem	L		18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevek, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchová	P		600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky			1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	V3	Výlevek kameninový pro zabudování	bílá		445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	V3	Sifon k výlevcu PP bez odbočky			0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká			0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu			0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednoduchový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L		450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchová	L		600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S35	1	G61-3S35_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchová	P		600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S35	1_1	G61-3S35_1_1		Stůl pracovní			1800	750	900	1			
3S	G61-3S35	1_1	G61-3S35_1_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky			1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3S	G61-3S35	1_1	G61-3S35_1_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3S	G61-3S35	1_1	G61-3S35_1_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednoduchový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L		450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
3S	G61-3S35	1_1	G61-3S35_1_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchová	L		600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00

3S	G61-3S35	1_1	G61-3S35_1_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S35	N125	G61-3S35_N125		Stůl pracovní poljzdný		750	600	900	1			
3S	G61-3S35	N125	G61-3S35_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S35	N125	G61-3S35_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S35	N35	G61-3S35_N35		Regál		1000	600	2500	5			
3S	G61-3S35	N35	G61-3S35_N35	N35	Regál ocelový pozink, výškové stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	4	6 729,00	21	26 916,00
3S	G61-3S35	N161	G61-3S35_N161	N31	Regál nerezový AISI 316, poljzdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	1	25 235,00	21	25 235,00
3S	G61-3S35	N170	G61-3S35_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
3S	G61-3S35	N170	G61-3S35_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3S	G61-3S35	N15	G61-3S35_N15		Stůl mycí		610	750	900	1			
3S	G61-3S35	N15	G61-3S35_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S35	N15	G61-3S35_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S35	N15	G61-3S35_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
3S	G61-3S35	N15	G61-3S35_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S35	N15	G61-3S35_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S35	N15	G61-3S35_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S35	N239	G61-3S35_N239		Schůdky					1			
3S	G61-3S35	N239	G61-3S35_N239	N239	Sklopné schůdky z lehkého kovu					1	7 921,00	21	7 921,00
3S	G61-3S35	N106	G61-3S35_N106		Židle					3			
3S	G61-3S35	N106	G61-3S35_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškové stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
3S	G61-3S35	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S35	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S36			m	G61-3S36 Laboratoř								
3S	G61-3S36	N35	G61-3S36_N35		Regál		1000	600	2100	5			
3S	G61-3S36	N35	G61-3S36_N35	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police min. 100 kg, nosnost sloupce min. 400 kg, světlá výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		1000	600	2100	5	15 922,00	21	79 610,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1		Stůl laboratorní mycí		6600	750	900	1			
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	3	4 767,00	21	14 301,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	P14	Skříňka laboratorní výlepková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevek, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,60	6 579,00	21	43 421,40
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	V3	Výlevek kameninový pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	7 911,00	21	7 911,00
3S	G61-3S36	1	G61-3S36_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00

3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	3,02	7 395,00	21	22 332,90
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	N196	Sprocha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S45	1	G61-3S45_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S45	N45	G61-3S45_N45		Stůl pracovní		1200	650	750	2			
3S	G61-3S45	N45	G61-3S45_N45	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	545	720	2	4 546,00	21	9 092,00
3S	G61-3S45	N45	G61-3S45_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	5 928,00	21	7 113,60
3S	G61-3S45	N45	G61-3S45_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	5 928,00	21	7 113,60
3S	G61-3S45	N128	G61-3S45_N128		Stůl antivibrační		900	750	900	1			
3S	G61-3S45	N128	G61-3S45_N128	N128	Stůl antivibrační, svařovaná konstrukce s žulovou deskou přes celou konstrukci		900	750	900	1	38 303,00	21	38 303,00
3S	G61-3S45	N49	G61-3S45_N49		Stůl pracovní		1500	750	900	1			
3S	G61-3S45	N49	G61-3S45_N49	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S45	N49	G61-3S45_N49	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3S	G61-3S45	N17	G61-3S45_N17		Stůl pracovní		700	900	750	1			
3S	G61-3S45	N17	G61-3S45_N17	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		700	845	870	1	4 801,00	21	4 801,00
3S	G61-3S45	N17	G61-3S45_N17	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	0,70	7 610,00	21	5 327,00
3S	G61-3S45	T36	G61-3S45_T36		Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3S	G61-3S45	T36	G61-3S45_T36	T36	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3S	G61-3S45	N31	G61-3S45_N31		Regál		1000	500	2500	1			
3S	G61-3S45	N31	G61-3S45_N31	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S45	N56	G61-3S45_N56		Skříň vysoká úzká		600	450	1960	2			
3S	G61-3S45	N56	G61-3S45_N56	N56	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	450	1960	1	7 380,00	21	7 380,00
3S	G61-3S45	N56	G61-3S45_N56	N56	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	P	600	450	1960	1	7 380,00	21	7 380,00
3S	G61-3S45	N106	G61-3S45_N106		Židle					4			
3S	G61-3S45	N106	G61-3S45_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
3S	G61-3S46			m	G61-3S46 Laboratoř								
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1		Stůl laboratorní mycí		4200	750	900	1			
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00

3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,20	7 395,00	21	8 874,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	2	6 775,00	21	13 550,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	7 911,00	21	7 911,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	735	870	1	6 741,00	21	6 741,00
3S	G61-3S46	1	G61-3S46_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	750	35	1,80	7 395,00	21	13 311,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2		Stůl laboratorní		3600	750	900	1			
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	P3	Skríňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	T27	chladnička laboratorní		600	615	820	1	37 040,00	21	37 040,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	T30	Podstavná mraznička		600	570	820	1	26 025,00	21	26 025,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	P3	Skríňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	2,40	7 395,00	21	17 748,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS barevně odlišit				1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	Diesel barevně odlišit				1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		2400	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - KYSLÍK, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"					1	1 001,00	21	1 001,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - OXID UHLÍČITÝ, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"					1	916,00	21	916,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	735	720	1	7 151,00	21	7 151,00
3S	G61-3S46	2	G61-3S46_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3S	G61-3S46	N63	G61-3S46_N63		Operační stůl veterinární		1200	800	900	1			
3S	G61-3S46	N63	G61-3S46_N63	N63	Stůl operační		1200	800	900	1	160 720,00	21	160 720,00
3S	G61-3S46	N111	G61-3S46_N111		Stůl pracovní pojízdný		900	800	900	1			
3S	G61-3S46	N111	G61-3S46_N111	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		865	695	870	1	5 117,00	21	5 117,00
3S	G61-3S46	N111	G61-3S46_N111	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	800	35	0,90	7 610,00	21	6 849,00
3S	G61-3S46	T05	G61-3S46_T05	T05	Lednice		600	615	2000	1			
3S	G61-3S46	T05	G61-3S46_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3S	G61-3S46	N106	G61-3S46_N106		Židle					4			
3S	G61-3S46	N106	G61-3S46_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00

3S	G61-3S47	T40	G61-3S47_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
3S	G61-3S47	T40	G61-3S47_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 911,00	21	7 911,00
3S	G61-3S47	T40	G61-3S47_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	1	3 324,00	21	3 324,00
3S	G61-3S47	T40	G61-3S47_T40	T40	Instalace pro digestoř , VAKUUM, olivka 75 mm		0	0	0	1	3 394,00	21	3 394,00
3S	G61-3S47	T40	G61-3S47_T40	T40	Instalace pro digestoř , OXID UHLÍČITÝ, olivka 75mm		0	0	0	1	3 394,00	21	3 394,00
3S	G61-3S47	T40	G61-3S47_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislé tyče, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
3S	G61-3S47	T40	G61-3S47_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínků na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
3S	G61-3S47	T40	G61-3S47_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vyzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
3S	G61-3S47	T40	G61-3S47_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vyzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
3S	G61-3S47	T42	G61-3S47_T42		Výrobník ledu					1	NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S47	N106	G61-3S47_N106		Židle					1			
3S	G61-3S47	N106	G61-3S47_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
3S	G61-3S47	SM	G61-3S47_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3S	G61-3S47	SM	G61-3S47_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3S	G61-3S48			m	G61-3S48 Laboratoř								
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	2,40	7 395,00	21	17 748,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	7 911,00	21	7 911,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do mediíové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - OXID UHLÍČITÝ, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"					1	916,00	21	916,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - KYSLÍK, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"					1	1 001,00	21	1 001,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00

3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S48	1	G61-3S48_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S48	N60	G61-3S48_N60	P8	Skříňka+zásuvky Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem, naložená půda		600	650	900	1	12 517,00	21	12 517,00
3S	G61-3S48	N125	G61-3S48_N125	K4	Stůl pracovní pojízdný Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		750	600	900	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S48	N125	G61-3S48_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S48	N161	G61-3S48_N161	N31	Regál pojízdný Regál nerezový AISI 316, pojízdný, nerezové kolečka, 4 police		1000	450	1200	2	25 235,00	21	50 470,00
3S	G61-3S48	N106	G61-3S48_N106	N106	Židle Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
3S	G61-3S48	SM	G61-3S48_SM	SM	Sloup pro vedení médií Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
3S	G61-3S49a			m	G61-3S49a Laboratoř								
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	P3	Stůl laboratorní mycí Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	P3	Volný prostor 600 mm Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	2,40	7 395,00	21	17 748,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	7 911,00	21	7 911,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do mediové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)	UPS barevně odlišit				1	1 903,00	21	1 903,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, plně dvířka, jednodveřová (jedna police)	L	600	350	740	1	10 470,00	21	10 470,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, plně dvířka, jednodveřová (jedna police)	P	600	350	740	1	10 470,00	21	10 470,00
3S	G61-3S49a	1	G61-3S49a_1	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, plně dvířka, jednodveřová (jedna police)	L	600	350	740	1	10 470,00	21	10 470,00
3S	G61-3S49a	2	G61-3S49a_2	P5	Stůl pracovní Skříňka laboratorní kombinovaná na kolečkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, pojízdný, pohledová záda		900	750	900	2	10 068,00	21	20 136,00
3S	G61-3S49a	2	G61-3S49a_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	30	0,90	6 579,00	21	5 921,10
3S	G61-3S49a	2	G61-3S49a_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	30	0,90	6 579,00	21	5 921,10

3S	G61-3S49a	N128	G61-3S49a_N128		Stůl antivibrační		900	750	750	3			
3S	G61-3S49a	N128	G61-3S49a_N128	N128	Stůl antivibrační, svařovaná konstrukce s žulovou deskou přes celou konstrukci		900	750	900	3	38 303,00	21	114 909,00
3S	G61-3S49a	N101	G61-3S49a_N101		Regál		700	500	2500	2			
3S	G61-3S49a	N101	G61-3S49a_N101	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		700	500	2500	2	25 571,00	21	51 142,00
3S	G61-3S49a	N145	G61-3S49a_N145		Stůl pracovní		900	650	900	2			
3S	G61-3S49a	N145	G61-3S49a_N145	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	545	870	2	4 426,00	21	8 852,00
3S	G61-3S49a	N145	G61-3S49a_N145	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	0,90	5 928,00	21	5 335,20
3S	G61-3S49a	N145	G61-3S49a_N145	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	0,90	5 928,00	21	5 335,20
3S	G61-3S49a	N160	G61-3S49a_N160		Skříňka nástěnná		600	350	740	4			
3S	G61-3S49a	N160	G61-3S49a_N160	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	3	2 800,00	21	8 400,00
3S	G61-3S49a	N160	G61-3S49a_N160	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3S	G61-3S49a	N43	G61-3S49a_N43		Kontejner zásuvkový		450	530	620	2			
3S	G61-3S49a	N43	G61-3S49a_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3S	G61-3S49a	T05	G61-3S49a_T05	T05	Lednice		600	615	2000	1			
3S	G61-3S49a	T05	G61-3S49a_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3S	G61-3S49a	N106	G61-3S49a_N106		Židle					4			
3S	G61-3S49a	N106	G61-3S49a_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
3S	G61-3S49a	G1			Germicidní lampa					2			
3S	G61-3S49a	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	2	20 917,00	21	41 834,00
3S	G61-3S49b			m	G61-3S49b Laboratoř								
3S	G61-3S49b	N14	G61-3S49b_N14		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
3S	G61-3S49b	N14	G61-3S49b_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3S	G61-3S49b	N14	G61-3S49b_N14	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
3S	G61-3S49b	N09	G61-3S49b_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3S	G61-3S49b	N43	G61-3S49b_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3S	G61-3S49b	SN1	G61-3S49b_SN1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3S	G61-3S49b	N125	G61-3S48_N125		Stůl pracovní pojízdný		750	600	900	1			
3S	G61-3S49b	N125	G61-3S48_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S49b	N125	G61-3S48_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S49b	N19	G61-3S49b_N19		Skříň vysoká		900	450	1960	3			
3S	G61-3S49b	N19	G61-3S49b_N19	N19	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	450	1960	3	9 380,00	21	28 140,00
3S	G61-3S49b	T16	G61-3S49b_T16		Laminární box					1	NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S49b	N106	G61-3S49b_N106		Židle					2			
3S	G61-3S49b	N106	G61-3S49b_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3S	G61-3S50a			m	G61-3S50a Laboratoř								
3S	G61-3S50a	N21	G61-3S46_N21		Skříň vysoká		900	600	1960	2			

3S	G61-3S50a	N21	G61-3S46_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plně bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	2	9 993,00	21	19 986,00
3S	G61-3S50a	N64	G61-3S46_N64		Regál		900	600	2500	7			
3S	G61-3S50a	N64	G61-3S46_N64	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	600	2500	7	29 946,00	21	209 622,00
3S	G61-3S50a	N36	G61-3S46_N36		Regál		800	600	2500	1			
3S	G61-3S50a	N36	G61-3S46_N36	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	600	2500	1	29 273,00	21	29 273,00
3S	G61-3S50a	N234	G61-3S46_N234		Stupátko					1			
3S	G61-3S50a	N234	G61-3S46_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
3S	G61-3S50b			m	G61-3S50b Laboratoř								
3S	G61-3S50b	N21	G61-3S50b_N21		Skříň vysoká		900	600	1960	1			
3S	G61-3S50b	N21	G61-3S50b_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plně bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	9 993,00	21	9 993,00
3S	G61-3S50b	N64	G61-3S50b_N64		Regál		900	600	2500	2			
3S	G61-3S50b	N64	G61-3S50b_N64	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	600	2500	2	29 946,00	21	59 892,00
3S	G61-3S50b	N04	G61-3S50b_N04		Stůl pracovní		1200	650	750	1			
3S	G61-3S50b	N04	G61-3S50b_N04	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	545	720	1	4 546,00	21	4 546,00
3S	G61-3S50b	N04	G61-3S50b_N04	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	5 928,00	21	7 113,60
3S	G61-3S50b	T117	G61-3S50b_T117		Gama iradiátor	3000 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S50b	N106	G61-3S50b_N106		Židle					1			
3S	G61-3S50b	N106	G61-3S50b_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
3S	G61-3S51			m	G61-3S51 Sklad hořlavín								
3S	G61-3S51	N64	G61-3S51_N64		Regál		900	600	2500	8			
3S	G61-3S51	N64	G61-3S51_N64	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	600	2500	8	29 946,00	21	239 568,00
3S	G61-3S51	N36	G61-3S51_N36		Regál		900	600	2500	2			
3S	G61-3S51	N36	G61-3S51_N36	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	600	2500	2	29 946,00	21	59 892,00
3S	G61-3S51	N189	G61-3S51_N189		Skříň		596	616	1968	2			
3S	G61-3S51	N189	G61-3S51_N189	N189	Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, 3 police, 1 záchytná vana		596	616	1968	2	57 479,00	21	114 958,00
3S	G61-3S51	N189	G61-3S51_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním v duchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3S	G61-3S52			m	G61-3S52 Biologický a desinfikovaný odpad								
3S	G61-3S52	N150	G61-3S52_N150		Vozík nerezový		800	600	750	1			
3S	G61-3S52	N150	G61-3S52_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3S	G61-3S52	T38	G61-3S52_T38		Mrazák truhlicový		1885	702	825	3			
3S	G61-3S52	T38	G61-3S52_T38	T38	Truhlicová mraznička, uzamykatelná		1885	702	825	3	22 020,00	21	66 060,00
3S	G61-3S52	T06	G61-3S52_T06		Mrazák -20°C		600	615	1840	1			
3S	G61-3S52	T06	G61-3S52_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3S	G61-3S53			m	G61-3S53 Sklad krmiva								
3S	G61-3S53	T144	G61-3S53_T144		Vysokoždvižný vozík					1	NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S59			m	G61-3S59 Laboratoř								
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1		Stůl laboratorní mycí		3300	750	900	1			
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00

3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	3,30	7 395,00	21	24 403,50
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	7 911,00	21	7 911,00
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, plně dvířka, jednoduchá (jedna police)	L	600	350	740	1	10 470,00	21	10 470,00
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, otevřená (jedna police)		900	330	740	1	12 002,00	21	12 002,00
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, plně dvířka, jednoduchá (jedna police)	L	600	350	740	1	10 470,00	21	10 470,00
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, otevřená (jedna police)		600	330	740	1	10 470,00	21	10 470,00
3S	G61-3S59	1	G61-3S59_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednoduchý, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2		Stůl laboratorní mycí		3600	750	900	1			
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	2	4 963,00	21	9 926,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	3,60	7 395,00	21	26 622,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	7 911,00	21	7 911,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, otevřená (jedna police)		900	330	740	1	12 002,00	21	12 002,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, plně dvířka, jednoduchá (jedna police)	P	600	350	740	1	10 470,00	21	10 470,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, otevřená (jedna police)		900	330	740	1	12 002,00	21	12 002,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	NV6	Nástěnná skříňka nerezová AISI 304, plně dvířka, jednoduchá (jedna police)	P	600	350	740	1	10 470,00	21	10 470,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	T27	chladnička laboratorní		600	615	820	1	37 040,00	21	37 040,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	T30	Podstavná mraznička		600	570	820	1	26 025,00	21	26 025,00
3S	G61-3S59	2	G61-3S59_2	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednoduchý, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
3S	G61-3S59	N176	G61-3S59_N176		Záchytná vana		635	785	278	1			
3S	G61-3S59	N176	G61-3S59_N176	N97	Záchytná vana classic, z oceli, 2 sudy à 60l, lakovaná, podjízdňá, s roštem, 635 x 785 x 278 mm		635	785	278	1	9 396,00	21	9 396,00
3S	G61-3S59	N125	G61-3S59_N125		Stůl pracovní pojízdný		750	600	900	1			
3S	G61-3S59	N125	G61-3S59_N125	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	545	870	1	7 116,00	21	7 116,00
3S	G61-3S59	N125	G61-3S59_N125	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	600	30	0,75	6 769,00	21	5 076,75
3S	G61-3S59	N106	G61-3S59_N106		Židle					3			
3S	G61-3S59	N106	G61-3S59_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
3S	G61-3S59	G1			Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S59	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S59b			m	G61-3S59b Prádelná								
3S	G61-3S59b	N175	G61-3S59b_N175		Regál		900	600	2500	1			
3S	G61-3S59b	N175	G61-3S59b_N175	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	600	2500	1	29 946,00	21	29 946,00
3S	G61-3S59b	N78	G61-3S59b_N78		Stůl pracovní nerezový		1220	750	900	1			
3S	G61-3S59b	N78	G61-3S59b_N78	N03	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 528,00	21	4 528,00
3S	G61-3S59b	N78	G61-3S59b_N78	PD1	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,22	7 395,00	21	9 021,90

3S	G61-3S59b	T124	G61-3S59b_T124	-	Pračka průmyslová					2	NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S59b	T125	G61-3S59b_T125	-	Sušička průmyslová	80 kg				2	NENÍ předmětem dodávky		
3S													
3S	G61-3S67			m	G61-3S567 Úklid								
3S	G61-3S59b	N40	G61-3S59b_N40	-	Regál		1000	400	2500	1			
3S	G61-3S59b	N40	G61-3S59b_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S67a			m	G61-3S67a Úklid - předsíň								
3S	G61-3S59b	N40	G61-3S59b_N40	-	Regál		1000	400	2500	1			
3S	G61-3S59b	N40	G61-3S59b_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	1	31 460,00	21	31 460,00
3S	G61-3S89			m	G61-3S89 Prostup + únik								
3S	G61-3S89	T128	G61-3S89_T128	-	Germicidní lampa					1			
3S	G61-3S89	T128	G61-3S89_T128	T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3S	G61-3S91			m	G61-3S91 Předsíň AIRlock - nečistý výtah								
3S	G61-3S91	T128	G61-3S91_T128	-	Germicidní lampa					2			
3S	G61-3S91	T128	G61-3S91_T128	T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	2	20 917,00	21	41 834,00
3S	G61-3S101			m	G61-3S101 Personální propust								
3S	G61-3S101	N05	G61-3S101_N05	-	Šatní skříň		300	500	1850	7			
3S	G61-3S101	N05	G61-3S101_N05	N05	Šatní skříňky na nohách, kovová šatní jednoskríňka (jedny samostatné uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, šířka oddělení 300 mm, nohy v. 120 mm. V oddělení polička ve vchdní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	7	5 166,00	21	36 162,00
3S	G61-3S101	N34	G61-3S101_N34	-	Lavice oboustranná		1200	300	400	1			
3S	G61-3S101	N34	G61-3S101_N34	N34	Lavice oboustranná s policí		1200	300	400	1	5 508,00	21	5 508,00
3S	G61-3S101	N27	G61-3S101_N27	-	Skříň policová otevřená		600	430	1960	2			
3S	G61-3S101	N27	G61-3S101_N27	N27	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	430	1960	2	6 035,00	21	12 070,00
3S	G61-3S101	N70	G61-3S101_N70	-	Koš		170	270	300	1			
3S	G61-3S101	N70	G61-3S101_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3S	G61-3S101	N236	G61-3S101_N236	-	Sprcha		800	800	1950	1			
2	G61-3S101	N236	G61-3S101_N236	N236	Sprchový box, sprchové dveře v lesklém chromu, výplň je z čírého skla bez dekoru. Produkt je opatřen povrchovou úpravou Easy Clean, která usnadňuje čištění a minimalizuje usazování vodního kamene. Zalamovací systém otevírání. Levá i pravá orientace		800	800	1950	1	6 594,00	21	6 594,00
3S	G61-3S101	N181	G61-3S101_N181	-	Dřez		800	500	900	1			
3S	G61-3S101	N181	G61-3S101_N181	P17	Skříňka laboratorní instalační dřevová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	800	470	870	1	5 959,00	21	5 959,00
3S	G61-3S101	N181	G61-3S101_N181	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00

3S	G61-3S101	N181	G61-3S101_N181	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	500	35	0,80	4 896,00	21	3 916,80
3S	G61-3S101	N181	G61-3S101_N181	N107	Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S101	N107	G61-3S101_N107		Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3S	G61-3S101	N138	G61-3S101_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S101	N139	G61-3S101_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S102				G61-3S102								
					Personální propust								
3S	G61-3S102	N207	G61-3S102_N207	N34	Lavice jednostranná s policí		1500	300	400	1			
3S	G61-3S102	N207	G61-3S102_N207		Lavice jednostranná s policí		1500	300	400	1	5 167,00	21	5 167,00
3S	G61-3S101	N27	G61-3S101_N27	N27	Skříň policová otevřená		600	430	1960	2			
3S	G61-3S101	N27	G61-3S101_N27		Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	430	1960	2	6 035,00	21	12 070,00
3S	G61-3S101	N70	G61-3S101_N70	N70	Koš		170	270	300	1			
3S	G61-3S101	N70	G61-3S101_N70		Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3S	G61-3S101	N214	G61-3S101_N214	N214	Zrcadlo		600	10	900	1			
3S	G61-3S101	N214	G61-3S101_N214		Zrcadlo, nalepovací, hranaté		600	10	900	1	1 302,00	21	1 302,00
3S	G61-3S103				G61-3S103								
					Materiálová propust								
3S	G61-3S103	N181	G61-3S103_N181	P17	Skříňka dřezová		800	500	900	1			
3S	G61-3S103	N181	G61-3S103_N181		Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	800	470	870	1	5 959,00	21	5 959,00
3S	G61-3S103	N181	G61-3S103_N181	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
3S	G61-3S103	N181	G61-3S103_N181	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	500	35	0,80	4 896,00	21	3 916,80
3S	G61-3S103	N181	G61-3S103_N181	N107	Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S103	N107	G61-3S103_N107		Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3S	G61-3S103	N138	G61-3S103_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S103	N139	G61-3S103_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S103	N26	G61-3S103_N26	N21	Skříň úklidová		400	500	1960	1			
3S	G61-3S103	N26	G61-3S103_N26		Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	L	400	500	1960	1	8 257,00	21	8 257,00
3S	G61-3S105				G61-3S105								
					Materiálová propust								
3S	G61-3S105	N181	G61-3S105_N181	P17	Skříňka dřezová		800	500	900	1			
3S	G61-3S105	N181	G61-3S105_N181		Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	800	470	870	1	5 959,00	21	5 959,00
3S	G61-3S105	N181	G61-3S105_N181	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
3S	G61-3S105	N181	G61-3S105_N181	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm) + hrana, tl. 35 mm		1000	500	35	0,80	4 896,00	21	3 916,80
3S	G61-3S105	N181	G61-3S105_N181	N107	Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
3S	G61-3S105	N107	G61-3S105_N107		Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3S	G61-3S105	N138	G61-3S105_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S105	N139	G61-3S105_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3S	G61-3S105	N26	G61-3S105_N26	N21	Skříň úklidová		400	500	1960	1			
3S	G61-3S105	N26	G61-3S105_N26		Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	L	400	500	1960	1	8 257,00	21	8 257,00
3S	G61-3S106				G61-3S106								
					Mytí								
3S	G61-3S106	N76	G61-3S106_N76	N01	Stůl přístrojový		1800	750	900	1			
3S	G61-3S106	N76	G61-3S106_N76		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3S	G61-3S106	N76	G61-3S106_N76	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
3S	G61-3S106	NV7	G61-3S106_NV7	P14	Stůl mycí		1800	750	900	1			
3S	G61-3S106	NV7	G61-3S106_NV7		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3S	G61-3S106	NV7	G61-3S106_NV7	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3S	G61-3S106	NV7	G61-3S106_NV7	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3S	G61-3S106	NV7	G61-3S106_NV7	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
3S	G61-3S106	NV7	G61-3S106_NV7	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3S	G61-3S106	NV7	G61-3S106_NV7	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3S	G61-3S107				G61-3S107								
					Sklad								

NP	míst	pozice ve výkresu	celková pozice	č. standardu		Název	Kat.číslo	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH

- Veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, vyhotovení výrobní nebo dílenské dokumentace či grafických návrhů atd. zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- Součástí jednotkových cen jsou i náklady související s realizací v zimním období, průběžný úklid, likvidační odpadů.
- Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná zaměření skutečného stavu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce
- Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské nebo výrobní dokumentace.
- Součástí rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoli prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, vč. ztrátného a prořezů.
- Součástí dodávky jsou i náklady na případná ochranná opatření související s ochrannou součástí stavby (např. podlahovin, výmaleb stěn apod.).
- Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení min. požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které minimálně splňuje.

						1PP								
1S		G61-1S15				G61-1S15 Laboratoř								
1S		G61-1S15	T05	G61-1S15_T05	T05	Lednice		600	615	2000	1			
1S		G61-1S15	T05	G61-1S15_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1		Stůl pracovní mycí		4210	750	900	1			
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	3	4 767,00	21	14 301,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,21	6 579,00	21	27 697,59
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	3 116,00	21	3 116,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	3 116,00	21	3 116,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	3 116,00	21	3 116,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
1S		G61-1S15	1	G61-1S15_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
1S		G61-1S15	T16	G61-1S15_T16		Laminární box		1350	855		1	NENÍ předmětem dodávky		
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2		Stůl pracovní mycí		3020	750	900	1			
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,02	6 579,00	21	19 868,58
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
1S		G61-1S15	2	G61-1S15_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00

1S	G61-1S15	2	G61-1S15_2	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
1S	G61-1S15	N107	G61-1S15_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1S	G61-1S15	N138	G61-1S15_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1S	G61-1S15	N139	G61-1S15_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1S	G61-1S15	2	G61-1S15_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1S	G61-1S15	2	G61-1S15_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1S	G61-1S15	N106	G61-1S15_N106		Židle					3			
1S	G61-1S15	N106	G61-1S15_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
1S	G61-1S16			m	G61-1S16								
					Mýcí centrum								
1S	G61-1S16	1	G62-126A_1		Myčka klecí					2	NENÍ předmětem dodávky		
1S	G61-1S16	1	G62-126A_1		Automatizovaná výsypka					1	NENÍ předmětem dodávky		
1S	G61-1S16	1	G62-126A_1		Centrální vysavač a podestýlka					1	NENÍ předmětem dodávky		
1S	G61-1S16	1	G62-126A_1		Stůl pracovní		1500	600	900	1			
1S	G61-1S16	1	G62-126A_1	K4	Konstrukce tvaru H(svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1465	545	870	1	5 363,00	21	5 363,00
1S	G61-1S16	1	G62-126A_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,50	5 467,00	21	8 200,50
1S	G61-1S16	1	G62-126A_1		Myčka lahví						NENÍ předmětem dodávky		
1S	G61-1S16	N202	G62-126A_N202		Dřez pro záložní mytí lahví		2000	760	900	1			
1S	G61-1S16	N202	G62-126A_N202	NV7	Dřez pro záložní mytí lahví		2000	760	900	1	15 021,00	21	15 021,00
1S	G61-1S16	N198	G62-126A_N202		Regály		1200	600	1800	3			
1S	G61-1S16	N198	G62-126A_N202	N198	Regál, policový, ocelové sloupky, pozink, 3 police		1200	600	1800	3	14 520,00	21	43 560,00
1S	G61-1S16	N143	G62-126A_N143		Stůl pracovní nerez		900	650	900	1			
1S	G61-1S16	N143	G62-348_N143	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	545	870	1	4 426,00	21	4 426,00
1S	G61-1S16	N143	G62-348_N143	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	650	30	0,90	7 395,00	21	6 655,50
1S	G61-1S16	N146	G62-126A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	1			
1S	G61-1S16	N146	G62-348_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	1	4 239,00	21	4 239,00
1S	G61-1S16	N146	G62-348_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
1S	G61-1S18			m	G61-1S18								
					Kryobanka 1								
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1		Stůl pracovní mycí		6610	750	900	1			
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,61	6 579,00	21	43 487,19
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00

1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
1S	G61-1S18	1	G61-1S18_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
1S	G61-1S18	N107	G61-1S18_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1S	G61-1S18	N138	G61-1S18_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1S	G61-1S18	N139	G61-1S18_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1S	G61-1S18	2	G61-1S18_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1S	G61-1S18	T109	G61-1S18_T109		Kryobankovací systém	HS200 M	3000	2500	2	NENÍ předmětem dodávky			
1S	G61-1S18	N106	G61-1S15_N106		Židle					1			
1S	G61-1S18	N106	G61-1S15_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
1S	G61-1S19			m	G61-1S19 Kryobanka 2								
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1		Stůl pracovní mycí		2350	750	900	1			
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotklý, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,35	6 579,00	21	15 460,65
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	3 116,00	21	3 116,00
1S	G61-1S19	1	G61-1S19_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
1S	G61-1S19	N107	G61-1S19_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1S	G61-1S19	N138	G61-1S19_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1S	G61-1S19	N139	G61-1S19_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1S	G61-1S19	2	G61-1S19_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1S	G61-1S19	2	G61-1S19_2	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00

NP	míst	pozice ve výkresu	celková pozice	č. standardu	Název	Kat.číslo	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH

- Veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, vyhotovení výrobní nebo dílenské dokumentace či grafických návrhů atd. zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- Součástí jednotkových cen jsou i náklady související s realizací v zinním období, průběžný úklid, likvidací odpadů.
- Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná zaměření skutečného stavu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce
- Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské nebo výrobní dokumentace.
- Součástí rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoli prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, vč. ztrátého a prořezů.
- Součástí dodávky jsou i náklady na případná ochranná opatření související s ochrannou součástí stavby (např. podlahovin, výmaleb stěn apod.).
- Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení min. požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které minimálně splňuje.

					1NP								
1	G62-125m				G62-125								
1	G62-125	T03	G62-125_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
1	G62-125	T03	G62-125_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
1	G62-125	N73	G62-125_N73		Stůl pracovní	naprašovačka	1100	750	900	1			
1	G62-125	N73	G62-125_N73	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	5 720,00	21	5 720,00
1	G62-125	N73	G62-125_N73	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,10	7 395,00	21	8 134,50
1	G62-125	N61	G62-125_N61	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
1	G62-125	T137	G62-125_T137		Předávací kabina					1	NENÍ předmětem dodávky		
1	G62-125	N106	G62-125_N106		Židle					3			
1	G62-125	N106	G62-125_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
1	G62-125	N228	G62-125_N228	N228	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	2	1 722,00	21	3 444,00
1	G62-125Am				G62-125A								
1	G62-125A	N05	G62-125A_N05		Šatní skříň		300	500	1850	3			
1	G62-125A	N05	G62-125A_N05	N05	Šatní skříňky na nohách, kovová šatní jednoskříňka (jedny samostatně uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, šířka oddělení 300 mm, nohy v. 120 mm. V oddělení polička ve včchní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	3	5 166,00	21	15 498,00
1	G62-125A	N124	G62-125A_N124		Dřez		800	500	900	1			
1	G62-125A	N124	G62-125A_N124	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	800	470	870	1	5 959,00	21	5 959,00
1	G62-125A	N124	G62-125A_N124	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
1	G62-125A	N124	G62-125A_N124	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	500	35	0,80	5 467,00	21	4 373,60
1	G62-125A	N124	G62-125A_N124		Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA				1	1,00	21	1,00
1	G62-125A	N107	G62-125A_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G62-125A	N138	G62-125A_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-125A	N139	G62-125A_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-125A	N06	G62-125A_N06		Skříň policová otevřená		500	430	1960	1			
1	G62-125A	N06	G62-125A_N06	N27	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		500	430	1960	1	5 924,00	21	5 924,00
1	G62-125A	N07	G62-125A_N07		Lavice oboustranná		1100	300	400	1			
1	G62-125A	N07	G62-125A_N07	N123	Lavice oboustranná + police		1100	300	400	1	4 004,00	21	4 004,00
1	G62-125A	N90	G62-125A_N90		Skříň úložná		900	500	1960	1			
1	G62-125A	N90	G62-125A_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	500	1960	1	10 709,00	21	10 709,00

1	G62-126				m	G62-126 Centrální laboratoř 1									
1	G62-126	T40	G62-126_T40			Digestoř		1200	900	2500	4				
1	G62-126	T40	G62-126_T40	T40		Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvně, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	4	149 928,00	21	599 712,00	
1	G62-126	T40	G62-126_T40	T40		Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00	
1	G62-126	T40	G62-126_T40	T40		Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	odpad chemický	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00	
1	G62-126	T40	G62-126_T40	T40		Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00	
1	G62-126	T40	G62-126_T40	T40		Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (6x 230V / IP 44)		0	0	0	4	2 444,00	21	9 776,00	
1	G62-126	T40	G62-126_T40	T40		Instalace pro digestoř , DUSK, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 394,00	21	13 576,00	
1	G62-126	T40	G62-126_T40	T40		Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00	
1	G62-126	T40	G62-126_T40	T40		Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00	
1	G62-126	T40	G62-126_T40	T40		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00	
1	G62-126	T40	G62-126_T40	T40		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00	
1	G62-126	N11	G62-126_N11			Stůl váhový		900	750	900	1				
1	G62-126	N11	G62-126_N11	N11		Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00	
1	G62-126	1	G62-126_1			Stůl laboratorní oboustranný mycí		4200	1500	900	2				
1	G62-126	1	G62-126_1	P14		Skříňka laboratorní výlevková dveřevá na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	L	600	570	870	2	5 066,00	21	10 132,00	
1	G62-126	1	G62-126_1	P21		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	P	600	570	870	2	6 682,00	21	13 364,00	
1	G62-126	1	G62-126_1	P8		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00	
1	G62-126	1	G62-126_1	P21		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	L	600	570	870	2	6 682,00	21	13 364,00	
1	G62-126	1	G62-126_1	P21		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	P	600	570	870	2	6 682,00	21	13 364,00	
1	G62-126	1	G62-126_1	P8		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00	
1	G62-126	1	G62-126_1	P21		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	P	600	570	870	2	6 682,00	21	13 364,00	
1	G62-126	1	G62-126_1	P3		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	L	600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00	
1	G62-126	1	G62-126_1	P8		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00	
1	G62-126	1	G62-126_1	P3		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	L	600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00	

1	G62-126	1	G62-126_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	2	6 656,00	21	13 312,00
1	G62-126	1	G62-126_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
1	G62-126	1	G62-126_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00
1	G62-126	1	G62-126_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	2	6 656,00	21	13 312,00
1	G62-126	1	G62-126_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	2	1 022,00	21	2 044,00
1	G62-126	1	G62-126_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	8,40	6 579,00	21	55 263,60
1	G62-126	1	G62-126_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	8,40	6 579,00	21	55 263,60
1	G62-126	1	G62-126_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
1	G62-126	1	G62-126_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
1	G62-126	1	G62-126_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G62-126	1	G62-126_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
1	G62-126	1	G62-126_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	4	22 386,00	21	89 544,00
1	G62-126	1	G62-126_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
1	G62-126	1	G62-126_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
1	G62-126	1	G62-126_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	4	1 067,00	21	4 268,00
1	G62-126	1	G62-126_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	4	22 386,00	21	89 544,00
1	G62-126	1	G62-126_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
1	G62-126	1	G62-126_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	4	5 808,00	21	23 232,00
1	G62-126	1	G62-126_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	4	1 067,00	21	4 268,00
1	G62-126	2	G62-126_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4200	1500	900	2			
1	G62-126	2	G62-126_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	2	5 066,00	21	10 132,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	2	6 682,00	21	13 364,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	2	6 682,00	21	13 364,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	2	6 682,00	21	13 364,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	2	6 682,00	21	13 364,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00

1	G62-126	2	G62-126_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	2	6 656,00	21	13 312,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	2	6 656,00	21	13 312,00
1	G62-126	2	G62-126_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	2	1 022,00	21	2 044,00
1	G62-126	2	G62-126_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	8,40	6 579,00	21	55 263,60
1	G62-126	2	G62-126_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	8,40	6 579,00	21	55 263,60
1	G62-126	2	G62-126_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
1	G62-126	2	G62-126_2	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
1	G62-126	2	G62-126_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G62-126	2	G62-126_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
1	G62-126	2	G62-126_2	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230	0	0	0	24	1 468,00	21	35 232,00
1	G62-126	2	G62-126_2	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	UPS,barevné označeno	0	0	0	8	1 468,00	21	11 744,00
1	G62-126	2	G62-126_2	BS11	Armatura laboratorní stojánková - 2x PC-LAN, jeden konektor		0	0	0	4	2 003,00	21	8 012,00
1	G62-126	2	G62-126_2	BS12	Armatura laboratorní stojánková - DUSÍK		0	125	90	8	1 672,00	21	13 376,00
1	G62-126	N15	G62-126_N15		Stůl pracovní mycí		600	750	900	1			
1	G62-126	N15	G62-126_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G62-126	N15	G62-126_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G62-126	N15	G62-126_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G62-126	N15	G62-126_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
1	G62-126	N15	G62-126_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G62-126	N15	G62-126_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G62-126	N107	G62-126_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G62-126	N138	G62-126_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-126	N139	G62-126_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-126	N15	G62-126_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G62-126	N14	G62-126_N14		Stůl pracovní		1800	750	900	4			
1	G62-126	N14	G62-126_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	4	5 158,00	21	20 632,00
1	G62-126	N14	G62-126_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G62-126	N14	G62-126_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G62-126	N14	G62-126_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G62-126	N14	G62-126_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G62-126	N90	G62-126_N90		Skříně úložné					5			
1	G62-126	N90	G62-126_N90	N90	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	500	1960	4	10 709,00	21	42 836,00
1	G62-126	N180	G62-126_N180	N180	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem, dvoudveřová		800	450	900	1	12 317,00	21	12 317,00
1	G62-126	T05	G62-126_T05	T05	Lednice		600	615	2000	2			
1	G62-126	T05	G62-126_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
1	G62-126	T03	G62-126_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
1	G62-126	T03	G62-126_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
1	G62-126	N195	G62-126_N195		Bezpečnostní sprcha					1			
1	G62-126	N195	G62-126_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
1	G62-126	N106	G62-126_N106		Židle					30			
1	G62-126	N106	G62-126_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	30	3 386,00	21	101 580,00
1	G62-126	SM	G62-3S03_SM		Sloup pro vedení médií					8			

1	G62-126	SM	G62-3S03_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	8	20 988,00	21	167 904,00
1	G62-126A			m	G62-126A Centrální laboratoř 1								
1	G62-126A	N10	G62-126A_N10		Skříně úložné		600	600	1960	2			
1	G62-126A	N10	G62-126A_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
1	G62-126A	N10	G62-126A_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13		Stůl pracovní		1600	600	750	10			
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	N01	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	10	4 716,00	21	47 160,00
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-126A	N13	G62-126A_N13	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	10	10 665,00	21	106 650,00
1	G62-126A	N109	G62-126A_N109		Židle					10			
1	G62-126A	N109	G62-126A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	10	1 722,00	21	17 220,00
1	G62-127			m	G62-127 Centrální laboratoř 2								
1	G62-127	T40	G62-127_T40		Digestoř		1200	900	2500	4			
1	G62-127	T40	G62-127_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	4	149 928,00	21	599 712,00
1	G62-127	T40	G62-127_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
1	G62-127	T40	G62-127_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
1	G62-127	T40	G62-127_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olívka 100 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
1	G62-127	T40	G62-127_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	4	2 444,00	21	9 776,00
1	G62-127	T40	G62-127_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olívka 75 mm		0	0	0	4	3 394,00	21	13 576,00
1	G62-127	T40	G62-127_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
1	G62-127	T40	G62-127_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
1	G62-127	T40	G62-127_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
1	G62-127	T40	G62-127_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00

1	G62-127	N11	G62-127_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
1	G62-127	N11	G62-127_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
1	G62-127	1	G62-127_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4200	1500	900	1			
1	G62-127	1	G62-127_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřevá na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P1	Skříňka laboratorní dveřevá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřevá	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G62-127	1	G62-127_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
1	G62-127	1	G62-127_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	8,40	6 579,00	21	55 263,60
1	G62-127	1	G62-127_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G62-127	1	G62-127_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G62-127	1	G62-127_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G62-127	1	G62-127_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G62-127	1	G62-127_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
1	G62-127	1	G62-127_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
1	G62-127	1	G62-127_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
1	G62-127	1	G62-127_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
1	G62-127	1	G62-127_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
1	G62-127	1	G62-127_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
1	G62-127	1	G62-127_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
1	G62-127	1	G62-127_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00

1	G62-127	N15	G62-127_N15		Stůl pracovní mycí		600	750	900	1			
1	G62-127	N15	G62-127_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G62-127	N15	G62-127_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G62-127	N15	G62-127_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G62-127	N15	G62-127_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
1	G62-127	N15	G62-127_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G62-127	N15	G62-127_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G62-127	N107	G62-127_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G62-127	N138	G62-127_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-127	N139	G62-127_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-127	N15	G62-127_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G62-127	N14	G62-127_N14		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
1	G62-127	N14	G62-127_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
1	G62-127	N14	G62-127_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G62-127	N90	G62-127_N90		Skříň úložná		900	500	2500	2			
1	G62-127	N90	G62-127_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	500	1960	2	10 709,00	21	21 418,00
1	G62-127	T05	G62-127_T05	T05	Lednice		600	615	2000	2			
1	G62-127	T05	G62-127_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
1	G62-127	T03	G62-127_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
1	G62-127	T03	G62-127_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
1	G62-127	N195	G62-127_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
1	G62-127	N195	G62-127_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
1	G62-127	N106	G62-127_N106		Židle		0	0	0	10			
1	G62-127	N106	G62-127_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
1	G62-127	SM	G62-127_SM		Sloup pro vedení médií					2			
1	G62-127	SM	G62-127_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
1	G62-127A			m	G62-127A Centrální laboratoř 2								
1	G62-127A	N13	G62-127A_N13		Stůl pracovní		1600	600	750	4			
1	G62-127A	N13	G62-127A_N13	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1600	545	720	4	4 852,00	21	19 408,00
1	G62-127A	N13	G62-127A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-127A	N13	G62-127A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-127A	N13	G62-127A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-127A	N13	G62-127A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-127A	N13	G62-127A_N13	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	4	10 665,00	21	42 660,00
1	G62-127A	N109	G62-127A_N109		Židle					4			
1	G62-127A	N109	G62-127A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	4	1 722,00	21	6 888,00
1	G62-128			m	G62-128 Centrální laboratoř 3								
1	G62-128	T40	G62-128_T40		Digestoř		1200	900	2500	4			
1	G62-128	T40	G62-128_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	4	149 928,00	21	599 712,00

1	G62-128	T40	G62-128_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
1	G62-128	T40	G62-128_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
1	G62-128	T40	G62-128_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
1	G62-128	T40	G62-128_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	4	2 444,00	21	9 776,00
1	G62-128	T40	G62-128_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 394,00	21	13 576,00
1	G62-128	T40	G62-128_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
1	G62-128	T40	G62-128_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
1	G62-128	T40	G62-128_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
1	G62-128	T40	G62-128_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
1	G62-128	N11	G62-128_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
1	G62-128	N11	G62-128_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
1	G62-128	1	G62-128_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4200	1500	900	1			
1	G62-128	1	G62-128_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřevá na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P1	Skříňka laboratorní dveřevá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
1	G62-128	1	G62-128_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00

1	G62-128	1	G62-128_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	8,40	6 579,00	21	55 263,60
1	G62-128	1	G62-128_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G62-128	1	G62-128_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G62-128	1	G62-128_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G62-128	1	G62-128_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G62-128	1	G62-128_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
1	G62-128	1	G62-128_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
1	G62-128	1	G62-128_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
1	G62-128	1	G62-128_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
1	G62-128	1	G62-128_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
1	G62-128	1	G62-128_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
1	G62-128	1	G62-128_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
1	G62-128	1	G62-128_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
1	G62-128	N15	G62-128_N15		Stůl pracovní mycí		600	750	900	1			
1	G62-128	N15	G62-128_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G62-128	N15	G62-128_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G62-128	N15	G62-128_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G62-128	N15	G62-128_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
1	G62-128	N15	G62-128_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G62-128	N15	G62-128_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G62-128	N107	G62-128_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G62-128	N138	G62-128_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-128	N139	G62-128_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-128	N15	G62-128_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G62-128	N14	G62-128_N14		Stůl pracovní		1800	750	900	2			
1	G62-128	N14	G62-128_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	2	5 158,00	21	10 316,00
1	G62-128	N14	G62-128_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G62-128	N14	G62-128_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G62-128	T05	G62-128_T05	T05	Lednice		600	615	2000	2			
1	G62-128	T05	G62-128_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
1	G62-128	T03	G62-128_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
1	G62-128	T03	G62-128_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
1	G62-128	N195	G62-128_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
1	G62-128	N195	G62-128_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
1	G62-128	N106	G62-128_N106		Židle					10			
1	G62-128	N106	G62-128_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
1	G62-128	SM	G62-128_SM		Sloup pro vedení médií					2			
1	G62-128	SM	G62-128_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
1	G62-128A			m	G62-128A Centrální laboratoř 3								
1	G62-128A	N13	G62-128A_N13		Stůl pracovní		1600	600	750	4			
1	G62-128A	N13	G62-128A_N13	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1600	545	720	4	4 852,00	21	19 408,00
1	G62-128A	N13	G62-128A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20

1	G62-128A	N13	G62-128A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-128A	N13	G62-128A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-128A	N13	G62-128A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-128A	N13	G62-128A_N13	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	4	10 665,00	21	42 660,00
1	G62-128A	N109	G62-128A_N109		Židle					4			
1	G62-128A	N109	G62-128A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	4	1 722,00	21	6 888,00
1	G62-129			m	G62-129 Centrální laboratoř 4								
1	G62-129	T40	G62-129_T40		Digestoř		1200	900	2500	4			
1	G62-129	T40	G62-129_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	4	149 928,00	21	599 712,00
1	G62-129	T40	G62-129_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídící jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
1	G62-129	T40	G62-129_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
1	G62-129	T40	G62-129_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
1	G62-129	T40	G62-129_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	4	2 444,00	21	9 776,00
1	G62-129	T40	G62-129_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 394,00	21	13 576,00
1	G62-129	T40	G62-129_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
1	G62-129	T40	G62-129_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
1	G62-129	T40	G62-129_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skřínky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
1	G62-129	T40	G62-129_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
1	G62-129	N11	G62-129_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
1	G62-129	N11	G62-129_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
1	G62-129	1	G62-129_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4200	1500	900	1			
1	G62-129	1	G62-129_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

1	G62-129	1	G62-129_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
1	G62-129	1	G62-129_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
1	G62-129	1	G62-129_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	8,40	6 579,00	21	55 263,60
1	G62-129	1	G62-129_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G62-129	1	G62-129_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky	odpad chemický	0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G62-129	1	G62-129_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G62-129	1	G62-129_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G62-129	1	G62-129_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
1	G62-129	1	G62-129_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
1	G62-129	1	G62-129_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
1	G62-129	1	G62-129_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
1	G62-129	1	G62-129_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
1	G62-129	1	G62-129_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
1	G62-129	1	G62-129_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
1	G62-129	1	G62-129_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
1	G62-129	N15	G62-129_N15		Stůl pracovní mycí		600	750	900	1			
1	G62-129	N15	G62-129_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G62-129	N15	G62-129_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G62-129	N15	G62-129_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G62-129	N15	G62-129_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
1	G62-129	N15	G62-129_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G62-129	N15	G62-129_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G62-129	N107	G62-129_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G62-129	N138	G62-129_N138	N138	Dávkovací mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-129	N139	G62-129_N139	N139	Dávkovací		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-129	N15	G62-129_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G62-129	N14	G62-129_N14		Stůl pracovní		1800	750	900	2			
1	G62-129	N14	G62-129_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	2	5 158,00	21	10 316,00
1	G62-129	N14	G62-129_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G62-129	N14	G62-129_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G62-129	T05	G62-129_T05	T05	Lednice		600	615	2000	2			
1	G62-129	T05	G62-129_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
1	G62-129	T03	G62-129_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			

1	G62-129	T03	G62-129_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
1	G62-129	N195	G62-129_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
1	G62-129	N195	G62-129_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
1	G62-129	N106	G62-129_N106		Židle					10			
1	G62-129	N106	G62-129_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
1	G62-129	SM	G62-129_SM		Sloup pro vedení médií					2			
1	G62-129	SM	G62-129_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
1	G62-129A			m	G62-129A								
					Centrální laboratoř 4								
1	G62-129A	N13	G62-129A_N13		Stůl pracovní		1600	600	750	4			
1	G62-129A	N13	G62-129A_N13	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1600	545	720	4	4 852,00	21	19 408,00
1	G62-129A	N13	G62-129A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-129A	N13	G62-129A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-129A	N13	G62-129A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-129A	N13	G62-129A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-129A	N13	G62-129A_N13	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	4	10 665,00	21	42 660,00
1	G62-129A	N109	G62-129A_N109		Židle					4			
1	G62-129A	N109	G62-129A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	4	1 722,00	21	6 888,00
1	G62-130B			m	G62-130B								
					Centrální laboratoř 5								
1	G62-130B	N10	G62-130B_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
1	G62-130B	N10	G62-130B_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
1	G62-130B	N180	G62-130B_N180	N180	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, dvoudveřová		800	450	900	1	10 014,00	21	10 014,00
1	G62-130B	N03	G62-130B_N03		Stůl pracovní		1500	600	750	1			
1	G62-130B	N03	G62-130B_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
1	G62-130B	N03	G62-130B_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,50	5 467,00	21	8 200,50
1	G62-130B	N03	G62-130B_N03	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
1	G62-130B	N13	G62-130B_N13		Stůl pracovní		1600	600	750	6			
1	G62-130B	N13	G62-130B_N13	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	6	4 716,00	21	28 296,00
1	G62-130B	N13	G62-130B_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-130B	N13	G62-130B_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-130B	N13	G62-130B_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-130B	N13	G62-130B_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-130B	N13	G62-130B_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-130B	N13	G62-130B_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,60	5 467,00	21	8 747,20
1	G62-130B	N03	G62-130B_N03	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	6	10 665,00	21	63 990,00
1	G62-130B	N11	G62-130B_N11		Stůl váhový		900	750	900	2			
1	G62-130B	N11	G62-130B_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
1	G62-130B	T66	G62-130B_T66		Stabilizační boxy					4	NENÍ předmětem dodávky		
1	G62-130B	1	G62-130B_1		Stůl pracovní oboustranný		4200	1500	900	1			

1	G62-130B	1	G62-130B_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1		Volný prostor pro myčku 600 mm		600						
1	G62-130B	1	G62-130B_1		Volný prostor 600 mm		600						
1	G62-130B	1	G62-130B_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1		Volný prostor 600 mm		600						
1	G62-130B	1	G62-130B_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	PD6	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm	Šedá Gris Expo	1000	750	20	8,40	10 815,00	21	90 846,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
1	G62-130B	1	G62-130B_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00

1	G62-130B	1	G62-130B_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním v duchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2		Stůl pracovní oboustranný		2400	1800	900	1			
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2		Volný prostor 600 mm		600						
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2		Volný prostor 600 mm		600						
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	PD6	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm	šedá Gris Expo	1000	750	20	4,80	10 815,00	21	51 912,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2		Stůl pracovní oboustranný		2400	1800	900	1			
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2		Volný prostor 600 mm		600						
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2		Volný prostor 600 mm		600						

1	G62-130B	2	G62-130B_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	1	15 692,00	21	15 692,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	1	2 338,00	21	2 338,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	1	1 091,00	21	1 091,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	1	1 962,00	21	1 962,00
1	G62-130B	2	G62-130B_2	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
1	G62-130B	T40	G62-130B_T40		Digestoř		1200	900	2500	1			
1	G62-130B	T40	G62-130B_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
1	G62-130B	T40	G62-130B_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
1	G62-130B	T40	G62-130B_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
1	G62-130B	T40	G62-130B_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
1	G62-130B	T40	G62-130B_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
1	G62-130B	T40	G62-130B_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
1	G62-130B	T40	G62-130B_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
1	G62-130B	T03	G62-130B_T03	T03	Lednice		597	615	1840	2			
1	G62-130B	T03	G62-130B_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	2	53 062,00	21	106 124,00
1	G62-130B	T06	G62-130B_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
1	G62-130B	T06	G62-130B_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
1	G62-130B	T28	G62-130B_1_T28		Myčka		600	600	835	1			
1	G62-130B	T28	G62-130B_1_T28	T28	Mycí a dezinfekční automat včetně příslušenství		600	600	835	1	434 757,00	21	434 757,00
1	G62-130B	N189	G62-130B_N189		Skřín bezpečnostní		596	616	1968	2			
1	G62-130B	N189	G62-130B_N189	N189	Skřín bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, 3 police, 1 záchytná vana		596	616	1968	2	33 997,00	21	67 994,00

1	G62-130B	N189	G62-130B_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
1	G62-130B	N180	G62-130b_N180		Skříně úložné					1			
1	G62-130B	N180	G62-130b_N180	N180	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem, dvoudveřová		800	450	900	1	10 014,00	21	10 014,00
1	G62-130B	N144	G62-130B_N144		Předávací kabina EP					1	NENÍ předmětem dodávky		
1	G62-130B	N106	G62-129_N106		Židle					15			
1	G62-130B	N106	G62-129_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	8	3 386,00	21	27 088,00
1	G62-130B	N109	G62-129_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	7	1 722,00	21	12 054,00
1	G62-130B	SM	G62-130B_SM		Sloup pro vedení médií					4			
1	G62-130B	SM	G62-130B_SM	SM	Sloup pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	4	20 988,00	21	83 952,00
1	G62-130A			m	G62-130A Zádveří								
1	G62-130A	N153	G62-130A_N153		Lavice+police oboustranná		1000	300	400	1			
1	G62-130A	N153	G62-130A_N153	N153	Lavice překročná, přístupná z obou stran, z jedné strany na obuv "špinavou" z druhé strany na obuv "čistou"		1000	300	400	1	6 008,00	21	6 008,00
1	G62-130A	N166	G62-130A_N166		Skříní úzká vysoká		900	500	1960	1			
1	G62-130A	N166	G62-130A_N166	N166	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (2x boxy), jednodveřová	L	900	500	1960	1	9 193,00	21	9 193,00
1	G62-130A	N172	G62-130A_N228		Skříní věšáková otevřená		500	500	1960	1			
1	G62-130A	N172	G62-130A_N228	N288	Skřín šatní otevřená na soklu (dvě police, pevná věšáková tyč)		500	500	1960	1	6 129,00	21	6 129,00
1	G62-130A	N186	G62-130A_N186		Stůl mycí		600	500	900	1			
1	G62-130A	N186	G62-130A_N186	P17	Skřínka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	800	470	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G62-130A	N186	G62-130A_N186	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
1	G62-130A	N186	G62-130A_N186	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	500	35	0,60	5 467,00	21	3 280,20
1	G62-130A	N107	G62-130A_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G62-130A	N138	G62-130A_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G62-130A	N139	G62-130A_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-107			m	G61-107 Laboratoř								
1	G61-107	T06	G61-107_T06	T06	Mrazák		650	615	1840	1			
1	G61-107	T06	G61-107_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
1	G61-107	T36	G61-107_T36	T36	Lednice		600	615	2000	2			
1	G61-107	T36	G61-107_T36	T36	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
1	G61-107	1	G61-107_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1500	900	1			
1	G61-107	1	G61-107_1	P14	Skřínka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-107	1	G61-107_1	P21	Skřínka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-107	1	G61-107_1	P8	Skřínka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-107	1	G61-107_1	P21	Skřínka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-107	1	G61-107_1	P8	Skřínka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

1	G61-107	1	G61-107_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-107	1	G61-107_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G61-107	1	G61-107_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
1	G61-107	1	G61-107_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
1	G61-107	1	G61-107_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-107	1	G61-107_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-107	1	G61-107_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G61-107	1	G61-107_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G61-107	1	G61-107_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-107	1	G61-107_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-107	1	G61-107_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
1	G61-107	1	G61-107_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
1	G61-107	1	G61-107_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
1	G61-107	1	G61-107_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
1	G61-107	1	G61-107_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
1	G61-107	1	G61-107_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
1	G61-107	N107	G61-107_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G61-107	N138	G61-107_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-107	N139	G61-107_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-107	1	G61-107_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G61-107	2	G61-107_2		Stůl laboratorní oboustranný		2400	1500	900	1			
1	G61-107	2	G61-107_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-107	2	G61-107_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00
1	G61-107	2	G61-107_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-107	2	G61-107_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-107	2	G61-107_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00
1	G61-107	2	G61-107_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-107	2	G61-107_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
1	G61-107	2	G61-107_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
1	G61-107	2	G61-107_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
1	G61-107	2	G61-107_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
1	G61-107	2	G61-107_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
1	G61-107	2	G61-107_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
1	G61-107	2	G61-107_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
1	G61-107	3	G61-107_3		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
1	G61-107	3	G61-107_3	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-107	3	G61-107_3	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00

1	G61-107	3	G61-107_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-107	3	G61-107_3	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-107	3	G61-107_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
1	G61-107	3	G61-107_3	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-107	3	G61-107_3	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-107	3	G61-107_3	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-107	3	G61-107_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
1	G61-107	3	G61-107_3	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-107	3	G61-107_3	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-107	3	G61-107_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G61-107	3	G61-107_3	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-107	3	G61-107_3	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	2	4 061,00	21	8 122,00
1	G61-107	3	G61-107_3	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	2	4 061,00	21	8 122,00
1	G61-107	4	G61-107_4		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
1	G61-107	4	G61-107_4	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-107	4	G61-107_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G61-107	4	G61-107_4	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-107	4	G61-107_4		Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-107	4	G61-107_4	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-107	4	G61-107_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-107	4	G61-107_4	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-107	4	G61-107_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-107	4	G61-107_4	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-107	4	G61-107_4	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-107	4	G61-107_4	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-107	N11	G61-107_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
1	G61-107	N11	G61-107_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
1	G61-107	T40	G61-107_T40		Digestoř		1200	900	2500	1			
1	G61-107	T40	G61-107_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
1	G61-107	T40	G61-107_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
1	G61-107	T40	G61-107_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
1	G61-107	T40	G61-107_T40	T40	Mříž nerezová do diestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislé tyče, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
1	G61-107	T40	G61-107_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
1	G61-107	T40	G61-107_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skřínky pod digestoři, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
1	G61-107	T40	G61-107_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
1	G61-107	T18	G61-107_T18		Centrifuga					1	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-107	N88	G61-107_N88		Koš odpadkový					3			
1	G61-107	N88	G61-107_N88	N88	Koš odpadkový 120 l		570		610	2	1 191,00	21	2 382,00

1	G61-107	N170	G61-107_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
1	G61-107	N106	G61-107_N106		Židle					8			
1	G61-107	N106	G61-107_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	8	3 386,00	21	27 088,00
1	G61-107	SM	G61-107_SM		Sloup pro vedení médií					2			
1	G61-107	SM	G61-107_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
1	G61-107A			m	G61-107A Pracovna								
1	G61-107A	N26	G61-107A_N26		Skříně úložné		600	600	1960	2			
1	G61-107A	N26	G61-107A_N26	N141	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 874,00	21	7 874,00
1	G61-107A	N26	G61-107A_N26	N141	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	7 874,00	21	7 874,00
1	G61-107A	N85	G61-107A_N85		Stůl pracovní		1800	750	750	4			
1	G61-107A	N85	G61-107A_N85	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	4	5 056,00	21	20 224,00
1	G61-107A	N85	G61-107A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-107A	N85	G61-107A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-107A	N85	G61-107A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-107A	N85	G61-107A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-107A	N43	G61-107A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámků, bez blokace		450	530	620	4	10 665,00	21	42 660,00
1	G61-107A	N109	G61-107A_N109		Židle					4			
1	G61-107A	N109	G61-107A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	4	1 722,00	21	6 888,00
1	G61-108			m	G61-108 Laboratoř								
1	G61-108	1	G61-108_1		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
1	G61-108	1	G61-108_1	P14	Skřínka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-108	1	G61-108_1	P3	Skřínka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-108	1	G61-108_1	P8	Skřínka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-108	1	G61-108_1	P3	Skřínka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G61-108	1	G61-108_1	P17	Skřínka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G61-108	1	G61-108_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
1	G61-108	1	G61-108_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-108	1	G61-108_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-108	1	G61-108_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G61-108	1	G61-108_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G61-108	1	G61-108_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-108	1	G61-108_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-108	1	G61-108_1	SN3	Skřínka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-108	1	G61-108_1	SN3	Skřínka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00

1	G61-108	1	G61-108_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-108	N107	G61-108_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G61-108	N138	G61-108_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-108	N139	G61-108_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-108	1	G61-108_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G61-108	2	G61-108_2		Stůl laboratorní oboustranný		1800	1500	900	1			
1	G61-108	2	G61-108_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-108	2	G61-108_2		Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-108	2	G61-108_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-108	2	G61-108_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-108	2	G61-108_2		Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-108	2	G61-108_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-108	2	G61-108_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,60	6 579,00	21	23 684,40
1	G61-108	2	G61-108_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
1	G61-108	2	G61-108_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
1	G61-108	2	G61-108_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
1	G61-108	2	G61-108_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
1	G61-108	2	G61-108_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
1	G61-108	2	G61-108_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
1	G61-108	3	G61-108_3		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
1	G61-108	3	G61-108_3	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-108	3	G61-108_3	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-108	3	G61-108_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-108	3	G61-108_3	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-108	3	G61-108_3		Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-108	3	G61-108_3	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-108	3	G61-108_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-108	3	G61-108_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
1	G61-108	3	G61-108_3	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-108	3	G61-108_3	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-108	3	G61-108_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G61-108	3	G61-108_3	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-108	3	G61-108_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-108	3	G61-108_3	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-108	3	G61-108_3	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-108	3	G61-108_3	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-108	4	G61-108_4		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
1	G61-108	4	G61-108_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G61-108	4	G61-108_4		Volný prostor 600 mm		600						

1	G61-108	4	G61-108_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-108	4	G61-108_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-108	4	G61-108_4	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-108	4	G61-108_4	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-108	4	G61-108_4	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-108	T40	G61-108_T40		Digestoř		1200	900	2500	1			
1	G61-108	T40	G61-108_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvně, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
1	G61-108	T40	G61-108_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídící jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
1	G61-108	T40	G61-108_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
1	G61-108	T40	G61-108_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
1	G61-108	T40	G61-108_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
1	G61-108	T40	G61-108_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
1	G61-108	T40	G61-108_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
1	G61-108	T36	G61-108_T36		Lednice		600	615	2000	1			
1	G61-108	T36	G61-108_T36	T36	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
1	G61-108	N163	G61-108_N163		Stůl přístrojový		900	900	900	1			
1	G61-108	N163	G61-108_N163	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		900	845	870	1	5 754,00	21	5 754,00
1	G61-108	N163	G61-108_N163	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	0,90	7 610,00	21	6 849,00
1	G61-108	N240	G61-108_N240		Stůl přístrojový		1200	750	900	1			
1	G61-108	N240	G61-108_N240	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
1	G61-108	N240	G61-108_N240	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
1	G61-108	N88	G61-107_N88		Koš odpadkový					3			
1	G61-108	N88	G61-107_N88	N88	Koš odpadkový 120 l		570		610	2	1 191,00	21	2 382,00
1	G61-108	N170	G61-107_N170,	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
1	G61-108	N106	G61-108_N106		Židle					4			
1	G61-108	N106	G61-108_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
1	G61-108	SM	G61-108_SM		Sloup pro vedení médií					1			
1	G61-108	SM	G61-108_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
1	G61-108			m	G61-108A Pracovna								
1	G61-108A	N44	G61-108A_N44		Skříně úložné		800	400	760	2			
1	G61-108A	N44	G61-108A_N44	N249	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem, dvoudveřová		800	400	760	2	11 916,00	21	23 832,00
1	G61-108A	N85	G61-108A_N85		Stůl pracovní		1800	750	750	4			
1	G61-108A	N85	G61-108A_N85	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	4	4 946,00	21	19 784,00

1	G61-108A	N85	G61-108A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-108A	N85	G61-108A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-108A	N85	G61-108A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-108A	N85	G61-108A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-108A	N43	G61-108A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	4	10 665,00	21	42 660,00
1	G61-108A	N109	G61-108A_N109		Židle					4			
1	G61-108A	N109	G61-108A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	4	1 722,00	21	6 888,00
1	G61-109			m	G61-109 Laboratoř								
1	G61-109	T36	G61-109_T36	T36	Lednice		600	615	2000	1			
1	G61-109	T36	G61-109_T36	T36	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
1	G61-109	T06	G61-109_T06	T06	Mrazák		600	615	1840	1			
1	G61-109	T06	G61-109_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
1	G61-109	1	G61-109_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	750	900	1			
1	G61-109	1	G61-109_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-109	1	G61-109_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-109	1	G61-109_1		Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-109	1	G61-109_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-109	1	G61-109_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-109	1	G61-109_1		Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-109	1	G61-109_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-109	1	G61-109_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G61-109	1	G61-109_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
1	G61-109	1	G61-109_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-109	1	G61-109_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-109	1	G61-109_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G61-109	1	G61-109_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G61-109	1	G61-109_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-109	1	G61-109_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-109	1	G61-109_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
1	G61-109	1	G61-109_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
1	G61-109	1	G61-109_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
1	G61-109	1	G61-109_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
1	G61-109	1	G61-109_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
1	G61-109	1	G61-109_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
1	G61-109	N107	G61-109_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G61-109	N138	G61-109_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-109	N139	G61-109_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-109	1	G61-109_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G61-109	2	G61-109_2		Stůl laboratorní oboustranný		2400	1500	900	1			

1	G61-109	2	G61-109_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-109	2	G61-109_2	P8	Volný prostor 1200 mm		1200						
1	G61-109	2	G61-109_2		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-109	2	G61-109_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-109	2	G61-109_2	P21	Volný prostor 1200 mm		1200						
1	G61-109	2	G61-109_2		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-109	2	G61-109_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
1	G61-109	2	G61-109_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
1	G61-109	2	G61-109_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
1	G61-109	2	G61-109_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do mediové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
1	G61-109	2	G61-109_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
1	G61-109	2	G61-109_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
1	G61-109	2	G61-109_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do mediové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
1	G61-109	3	G61-109_3	Stůl laboratorní mycí			2400	750	900	1			
1	G61-109	3	G61-109_3	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-109	3	G61-109_3	P21	Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-109	3	G61-109_3		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-109	3	G61-109_3	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-109	3	G61-109_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,41	6 579,00	21	15 855,39
1	G61-109	3	G61-109_3	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-109	3	G61-109_3	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-109	3	G61-109_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G61-109	3	G61-109_3	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-109	3	G61-109_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-109	3	G61-109_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
1	G61-109	3	G61-109_3	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	2	4 061,00	21	8 122,00
1	G61-109	3	G61-109_3	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-109	4	G61-109_4	Stůl laboratorní			6000	750	900	1			
1	G61-109	4	G61-109_4	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-108	4	G61-108_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	4	6 656,00	21	26 624,00
1	G61-109	4	G61-109_4	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
1	G61-109	4	G61-109_4	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-109	4	G61-109_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,00	6 579,00	21	39 474,00
1	G61-109	N240	G61-109_N240	Stůl přístrojový			1200	750	900	1			
1	G61-109	N240	G61-109_N240	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00

1	G61-109	N240	G61-109_N240	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
1	G61-109	N88	G61-109_N88		Koš odpadkový					3			
1	G61-109	N88	G61-109_N88	N88	Koš odpadkový 120 l		570		610	2	1 191,00	21	2 382,00
1	G61-109	N170	G61-109_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
1	G61-109	N106	G61-109_N106		Židle					10			
1	G61-109	N106	G61-109_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
1	G61-109	SM	G61-109_SM		Sloup pro vedení médií					2			
1	G61-109	SM	G61-109_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
1	G61-109A			m	G61-109A Pracovna								
1	G61-109A	N44	G61-109A_N44		Skříňné úložné		800	400	760	1			
1	G61-109A	N44	G61-109A_N44	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		800	400	760	1	11 916,00	21	11 916,00
1	G61-109A	N85	G61-109A_N85		Stůl pracovní		1800	750	750	4			
1	G61-109A	N85	G61-109A_N85	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	4	4 946,00	21	19 784,00
1	G61-109A	N85	G61-109A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-109A	N85	G61-109A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-109A	N85	G61-109A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-109A	N85	G61-109A_N85	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-109A	N43	G61-109A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámků, bez blokace		450	530	620	4	10 665,00	21	42 660,00
1	G61-109A	N109	G61-109A_N109		Židle					4			
1	G61-109A	N109	G61-109A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	4	1 722,00	21	6 888,00
1	G61-112			m	G61-112 Laboratoř TK předsíň pro práci s víry								
1	G61-112	1	G61-112_1		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
1	G61-112	1	G61-112_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-112	1	G61-112_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-112	1	G61-112_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-112	1	G61-112_1	P20	Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-112	1	G61-112_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-112	1	G61-112_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-112	1	G61-112_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-112	1	G61-112_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
1	G61-112	1	G61-112_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-112	1	G61-112_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-112	1	G61-112_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G61-112	1	G61-112_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-112	1	G61-112_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-112	1	G61-112_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-112	1	G61-112_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-112	1	G61-112_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00

1	G61-112	N156	G61-112_N156		Skříň úložná		900	450	1960	1			
1	G61-112	N156	G61-112_N156	N30	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plně se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		615	600	1960	1	8 682,00	21	8 682,00
	G61-112	N26	G61-112_N26	N30	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plně se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		500	600	1960	1	8 597,00	21	8 597,00
1	G61-112	N170	G61-112_N170		Koš odpadkový					1			
1	G61-112	N170	G61-112_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
1	G61-112	T06	G61-112_T06	T06	Mrazák		600	615	1840	2			
1	G61-112	T06	G61-112_T06	T06	mraznička		600	615	1840	2	56 567,00	21	113 134,00
1	G61-112	T03	G61-112_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
1	G61-112	T03	G61-112_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
1	G61-112	N255	G61-112_N255		Židle					1			
1	G61-112	N255	G61-112_N255	N255	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
1	G61-112	G1			Germicidní lampa					2			
1	G61-112	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	2	20 917,00	21	41 834,00
1	G61-112A			m	G61-112A Laboratoř TK								
1	G61-112A	1	G61-112A_1		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
1	G61-112A	1	G61-112A_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1		Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-112A	1	G61-112A_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
1	G61-112A	1	G61-112A_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-112A	1	G61-112A_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-112A	N137	G61-112A_N170		Koš odpadkový					1			
1	G61-112A	N137	G61-112A_N137	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
1	G61-112A	N09	G61-112A_N09		Kontejner zásuvkový		450	530	620	2			
1	G61-112A	N09	G61-113A_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámků, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
1	G61-112A	N157	G61-112A_N157		Stůl přístrojový		1000	750	900	1			
1	G61-112A	N157	G61-112A_N157	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1000	545	870	1	5 720,00	21	5 720,00
1	G61-112A	N157	G61-112A_N157	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
1	G61-112A	N170	G61-112_N170A		Koš odpadkový					1			
1	G61-112A	N170	G61-112_N170A	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
1	G61-1112A	N88	G61-1112A_N88	N88	Koš odpadkový 120 l		570		610	1	1 191,00	21	1 191,00
1	G61-112A	T16	G61-112A_T16		Laminární box		1350	855		2	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-112A	T19	G61-112A_T19		Inkubátor stohovatelný	cca 300 kg	1350	850		1	NENÍ předmětem dodávky		

1	G61-112A	T05	G61-112A_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
1	G61-112A	T05	G61-112A_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
1	G61-112A	N255	G61-112A_N255		Židle					4			
1	G61-112A	N255	G61-112A_N255	N255	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
1	G61-112A	G1			Germicidní lampa					2			
1	G61-112A	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	2	20 917,00	21	41 834,00
1	G61-112B			m	G61-112B Laboratoř TK								
1	G61-112B	1	G61-112B_1		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
1	G61-112B	1	G61-112B_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	P20	Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-112B	1	G61-112B_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
1	G61-112B	1	G61-112B_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-112B	1	G61-112B_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-112B	T19	G61-112B_T19		Inkubátor stohovatelný	cca 300 kg	1350	850		1	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-112B	N157	G61-112B_N157		Stůl přístrojový		1000	750	900	1			
1	G61-112B	N157	G61-112B_N157	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1000	545	870	1	5 720,00	21	5 720,00
1	G61-112B	N157	G61-112B_N157	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
1	G61-112B	N137	G61-112B_N170		Koš odpadkový					2			
1	G61-112B	N137	G61-112B_N137	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
1	G61-1112B	N88	G61-1112B_N88	N88	Koš odpadkový 120 l					1	1 191,00	21	1 191,00
1	G61-112B	N09	G61-112B_N09		Kontejner zásuvkový		450	530	620	2			
1	G61-112B	N09	G61-112B_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
1	G61-112B	T16	G61-112B_T16		Laminární box		1350	855		2	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-112B	T05	G61-112B_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
1	G61-112B	T05	G61-112B_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
1	G61-112B	N255	G61-112B_N255		Židle					4			
1	G61-112B	N255	G61-112B_N255	N255	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
1	G61-112B	G1			Germicidní lampa					2			
1	G61-112B	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	2	20 917,00	21	41 834,00
1	G61-113A			m	G61-113A Laboratoř								
1	G61-113A	1	G61-113A_1		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
1	G61-113A	1	G61-113A_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00

1	G61-113A	1	G61-113A_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-113A	1	G61-113A_1	P21	Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-113A	1	G61-113A_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-113A	1	G61-113A_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G61-113A	1	G61-113A_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
1	G61-113A	1	G61-113A_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
1	G61-113A	1	G61-113A_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-113A	1	G61-113A_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-113A	1	G61-113A_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G61-113A	1	G61-113A_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G61-113A	1	G61-113A_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-113A	1	G61-113A_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-113A	N107	G61-113A_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G61-113A	N138	G61-113A_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-113A	N139	G61-113A_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-113A	1	G61-113A_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G61-113A	N25	G61-113A_N25		Stůl přístrojový		1500	900	900	2			
1	G61-113A	N25	G61-113A_N25	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	845	870	2	6 557,00	21	13 114,00
1	G61-113A	N25	G61-113A_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
1	G61-113A	N25	G61-113A_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
1	G61-113A	N185	G61-113A_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), jedna zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	4	5 948,00	21	23 792,00
1	G61-113A	N256	G61-113A_N256		Koš odpadkový					5			
1	G61-113A	N256	G61-113A_N256	N256	Koš odpadkový 20l,		175	226	246	5	430,00	21	2 150,00
1	G61-113A	N182	G61-113A_N182		Skříň úložná					2			
1	G61-113A	N182	G61-113A_N182	N26	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	P	400	600	1960	1	7 491,00	21	7 491,00
1	G61-113A	N249	G61-113A_N249	N249	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, jednodveřová	P	500	520	900	1	8 311,00	21	8 311,00
1	G61-113A	T11	G61-113A_T11		Laminární box		1655	855		2	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-113A	T05	G61-113A_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
1	G61-113A	T05	G61-113A_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
1	G61-113A	N255	G61-113A_N255		Židle					7			
1	G61-113A	N255	G61-113A_NN255	N255	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	7	3 386,00	21	23 702,00
1	G61-113A	N09	G61-113A_N09		Kontejner zásuvkový		450	530	620	2			
1	G61-113A	N09	G61-113A_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
1	G61-113A	G1			Germicidní lampa					2			
1	G61-113A	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	2	20 917,00	21	41 834,00
1	G61-114			m	G61-114 Laboratoř TK předsíň organoidy								
1	G61-114	N127	G61-114_N121		Skříň úložná		900	600	1960	3			
1	G61-114	N127	G61-114_N121	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře prosklené se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	3	10 709,00	21	32 127,00
	G61-114	N79	G61-114_N79	NS2	Skříňová nadstavba dveřová (bez zámku)		900	600	600	3	3 729,00	21	11 187,00
1	G61-114	N218	G61-114_N27		Skříň úložná		600	450	1960	1			

1	G61-114	N218	G61-114_N27	N141	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	L	600	450	1960	1	7 874,00	21	7 874,00
1	G61-114	N34	G61-114_N34		Lavice + police		750	400	400	2			
1	G61-114	N34	G61-114_N34	N34	Lavice jednostranná s policí		750	400	400	2	3 305,00	21	6 610,00
1	G61-114	N33	G61-114_N33		Věšák nástěnný		800	200	2000	2			
1	G61-114	N33	G61-114_N33	N33	Stěna věšáková s policí, 5 kovových háčků		800	200	2000	2	2 183,00	21	4 366,00
1	G61-114	N88	G61-114_N88		Koš					1			
1	G61-114	N88	G61-114_N88	N88	Koš objem cca 120 L					1	1 191,00	21	1 191,00
1	G61-114	T06	G61-114_T06	T06	Mrazák		600	615	1840	2			
1	G61-114	T06	G61-114_T06	T06	mraznička		600	615	1840	2	56 567,00	21	113 134,00
1	G61-114	T05	G61-114_T05	T05	Lednička		600	615	2000	2			
1	G61-114	T05	G61-114_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
1	G61-114A			m	G61-114A Laboratoř								
1	G61-114A	1	G61-114A_1		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
1	G61-114A	1	G61-114A_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1		Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-114A	1	G61-114A_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	2	4 061,00	21	8 122,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-114A	N107	G61-114A_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G61-114A	N138	G61-114A_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-114A	N139	G61-114A_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-114A	1	G61-114A_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G61-114A	N25	G61-114A_N25		Stůl přístrojový		1500	900	900	2			
1	G61-114A	N25	G61-114A_N25	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	845	870	2	6 557,00	21	13 114,00
1	G61-114A	N25	G61-114A_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
1	G61-114A	N25	G61-114A_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
1	G61-114A	N185	G61-114A_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), jednaří zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	4	5 948,00	21	23 792,00
1	G61-114A	T11	G61-114A_T11		Laminární box		1655	855		2	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-114A	N256	G61-114A_N256		Koš odpadkový					5			
1	G61-114A	N256	G61-114A_N256	N256	Koš odpadkový 20l		175	226	246	5	430,00	21	2 150,00
1	G61-114A	N182	G61-114A_N182		Skříň úložná					2			
1	G61-114A	N182	G61-114A_N182	N26	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	P	400	600	1960	1	7 491,00	21	7 491,00
1	G61-114A	N249	G61-114A_N249	N249	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, jednodveřová	P	500	520	900	1	8 311,00	21	8 311,00
1	G61-114A	N151	G61-114A_N151		Vozík nerezový		800	600	750	1			
1	G61-114A	N151	G61-114A_N151	N151	Vozík nerezový servírovací třípatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 970,00	21	13 970,00
1	G61-114A	T05	G61-114A_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
1	G61-114A	T05	G61-114A_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00

1	G61-114A	N255	G61-114A_N255			Židle					7			
1	G61-114A	N255	G61-114A_N255	N255		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	7	3 386,00	21	23 702,00
	G61-114A	N09	G61-114A_N09			Kontejner zásuvkový		450	530	620	2			
1	G61-114A	N09	G61-114A_N09	N09		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
1	G61-114A	G1				Germicidní lampa					2			
1	G61-114A	G1		G1		Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	2	20 917,00	21	41 834,00
1	G61-115A				m	G61-115A Laborať TK přímokultury								
1	G61-115A	1	G61-115A_1			Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
1	G61-115A	1	G61-115A_1	P17		Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	P3		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	P3		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	P14		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	P20		Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
1	G61-115A	1	G61-115A_1	V3		Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	V3		Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	V2		Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	BS6		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	BS3		Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	N196		Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	SN3		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	SN3		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-115A	N107	G61-115A_N107	N107		Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G61-115A	N138	G61-115A_N138	N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-115A	N139	G61-115A_N139	N139		Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-115A	1	G61-115A_1	KO1		Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G61-115A	T113	G61-115A_T113			Laminární box		1350	855		3	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-115A	N25	G61-115A_N25			Stůl přístrojový		1500	900	900	2			
1	G61-115A	N25	G61-115A_N25	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	845	870	2	6 557,00	21	13 114,00
1	G61-115A	N25	G61-115A_N25	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
1	G61-115A	N25	G61-115A_N25	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
1	G61-115A	N185	G61-115A_N09	N185		Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), jedna zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	4	5 948,00	21	23 792,00
1	G61-115A	N249	G61-115A_N249			Skříň úložná		500	520	900	1			
1	G61-115A	N249	G61-115A_N249	N249		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, jednodveřová	P	500	520	900	1	8 311,00	21	8 311,00
1	G61-115A	2	G61-115A_2			Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
1	G61-115A	2	G61-115A_2	P1		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
1	G61-115A	2	G61-115A_2			Volný prostor 600 mm		600						
1	G61-115A	2	G61-115A_2	P3		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G61-115A	2	G61-115A_2	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-115A	2	G61-115A_2	SN3		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00

1	G61-115A	2	G61-115A_2	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-115A	2	G61-115A_2	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-115A	N151	G61-115A_N151										
1	G61-115A	N151	G61-115A_N151	N151	Vozík nerezový		800	600	750	1			
1	G61-115A	N151	G61-115A_N151		Vozík nerezový servírovací třípatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 970,00	21	13 970,00
1	G61-115A	N256	G61-115A_N256							3			
1	G61-115A	N256	G61-115A_N256	N70	Koš odpadkový								
1	G61-115A	N256	G61-115A_N256		Koš plastový odpadkový S (na 20 l)		170	270	300	3	330,00	21	990,00
1	G61-115A	T05	G61-115A_T05	T05			600	615	2000	2			
1	G61-115A	T05	G61-115A_T05	T05	Lednice + mrazák								
1	G61-115A	T05	G61-115A_T05		chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
1	G61-115A	N255	G61-115A_N255							5			
1	G61-115A	N255	G61-115A_N255	N255	Židle								
1	G61-115A	N255	G61-115A_N255		Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
1	G61-115A	G1								2			
1	G61-115A	G1		G1	Germicidní lampa								
1	G61-115A	G1			Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	2	20 917,00	21	41 834,00
1	G61-116			m	G61-116								
1	G61-116				Laboratoř TK předsíň								
1	G61-116	N127	G61-116_N121				900	600	1960	3			
1	G61-116	N127	G61-116_N121	N90	Skříň úložná								
1	G61-116	N127	G61-116_N121		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře prosklené se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	3	10 709,00	21	32 127,00
1	G61-116	N79	G61-116_N79	NS2	Skříňová nadstavba dveřová (bez zámku)		900	600	600	3	3 729,00	21	11 187,00
1	G61-116	N218	G61-116_N218										
1	G61-116	N218	G61-116_N218	N90	Skříň úložná		600	400	1960	3			
1	G61-116	N218	G61-116_N218		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře prosklené se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		600	400	1960	3	9 193,00	21	27 579,00
1	G61-116	N184	G61-116_N184	NS1	Skříňová nadstavba dveřová (bez zámku)		600	400	600	3	2 554,00	21	7 662,00
1	G61-116	N34	G61-116_N34										
1	G61-116	N34	G61-116_N34	N34	Lavice + police		750	400	400	2			
1	G61-116	N34	G61-116_N34		Lavice jednostranná s policí		750	400	400	2	3 305,00	21	6 610,00
1	G61-116	N33	G61-116_N33										
1	G61-116	N33	G61-116_N33	N33	Věšák nástěnný		750	400	2000	2			
1	G61-116	N33	G61-116_N33		Stěna věšáková s policí, 5 kovových háčků		800	200	2000	2	2 183,00	21	4 366,00
1	G61-116	T06	G61-116_T06	T06									
1	G61-116	T06	G61-116_T06	T06	Mrazák		600	615	1840	3			
1	G61-116	T06	G61-116_T06		mraznička		600	615	1840	3	56 567,00	21	169 701,00
1	G61-116	T05	G61-116_T05	T05									
1	G61-116	T05	G61-116_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
1	G61-116	T05	G61-116_T05		chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
1	G61-116	N70	G61-116_N70							2			
1	G61-116	N70	G61-116_N70	N70	Koš odpadkový								
1	G61-116	N70	G61-116_N70		Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
1	G61-116	N88	G61-116_N88	N88	Koš odpadkový 120 l		570		610	1	1 191,00	21	1 191,00
1	G61-116A			m	G61-116A								
1	G61-116A				Laboratoř TK								
1	G61-116A	1	G61-116A_1				3000	750	900	1			
1	G61-116A	1	G61-116A_1	P14	Stůl laboratorní mycí								
1	G61-116A	1	G61-116A_1		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00

1	G61-116A	1	G61-116A_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	2	4 061,00	21	8 122,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-116A	N107	G61-116A_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
1	G61-116A	N138	G61-116A_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-116A	N139	G61-116A_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
1	G61-116A	1	G61-116A_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
1	G61-116A	T113	G61-116A_T113		Laminární box		1350	855		1	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-116A	T11	G61-116A_T11		Laminární box		1655	855		1	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-116A	N25	G61-116A_N25		Stůl přístrojový		1500	900	900	2			
1	G61-116A	N25	G61-116A_N25	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	845	870	2	6 557,00	21	13 114,00
1	G61-116A	N25	G61-116A_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
1	G61-116A	N25	G61-116A_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
1	G61-116A	N185	G61-116A_N09	N185	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	4	10 665,00	21	42 660,00
1	G61-116A	N256	G61-116A_N256		Koš odpadkový					3			
1	G61-116A	N256	G61-116A_N256	N70	Koš plastový odpadkový S (na 20 l)		170	270	300	3	330,00	21	990,00
1	G61-116A	N249	G61-116A_N249		Skříň úložná		500	520	900	1			
1	G61-116A	N249	G61-116A_N249	N249	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku), jednodveřová	P	500	520	900	1	8 672,00	21	8 672,00
1	G61-116A	2	G61-116A_2		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
1	G61-116A	2	G61-116A_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-116A	2	G61-116A_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-116A	2	G61-116A_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
1	G61-116A	2	G61-116A_2	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	2	4 061,00	21	8 122,00
1	G61-116A	2	G61-116A_2	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-345	N151	G61-345_N151		Vozík nerezový		800	600	750	1			
1	G61-345	N151	G61-345_N151	N151	Vozík nerezový servírovací třípatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 970,00	21	13 970,00
1	G61-116A	T05	G61-116A_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
1	G61-116A	T05	G61-116A_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
1	G61-116A	N255	G61-116A_N255		Židle					6			
1	G61-116A	N255	G61-116A_N255	N255	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
1	G61-116A	N09	G61-116A_N09		Kontejner zásuvkový		450	530	620	2			
1	G61-116A	N09	G61-116A_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
1	G61-116A	G1			Germicidní lampa					2			
1	G61-116A	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	2	20 917,00	21	41 834,00
1	G61-117			m	G61-117 Laboratoř - změna dispozice I								
1	G61-117	1	G61-117_1		Stůl oboustranný mycí		3000	1500	900	1			
1	G61-117	1	G61-117_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G61-117	1	G61-117_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117	1	G61-117_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00

1	G61-117	1	G61-117_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117	1	G61-117_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-117	1	G61-117_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-117	1	G61-117_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117	1	G61-117_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-117	1	G61-117_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117	1	G61-117_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-117	1	G61-117_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,80	5 467,00	21	26 241,60
1	G61-117	1	G61-117_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,22	6 579,00	21	8 026,38
1	G61-117	1	G61-117_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-117	1	G61-117_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-117	1	G61-117_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G61-117	1	G61-117_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G61-117	1	G61-117_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
1	G61-117	1	G61-117_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
1	G61-117	1	G61-117_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
1	G61-117	1	G61-117_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
1	G61-117	1	G61-117_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
1	G61-117	1	G61-117_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
1	G61-117	1	G61-117_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 067,00	21	2 134,00
3	G61-117	T40	G61-117_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. od tahu		1200	900	2500	1			
3	G61-117	T40	G61-117_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	176 935,00	21	176 935,00
3	G61-117	T40	G61-117_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
3	G61-117	T40	G61-117_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
1	G61-117	N173	G61-117_N173		Skříň bezpečnostní		1197	617	1969	2			
3	G61-117	N189	G61-117_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídlá, 3 police, záchytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	2	58 431,00	21	116 862,00
3	G61-117	N189	G61-117_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	2,00	1 042,00	21	2 084,00
1	G61-117	T05	G61-117_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
1	G61-117	T05	G61-117_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
1	G61-117	N22	G61-108A_N22		Skříň úložná		900	450	1960	2			
1	G61-117	N22	G61-108A_N22	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	450	1960	2	9 380,00	21	18 760,00

1	G61-117	N106	G61-117_N106		Židle					2			
1	G61-117	N106	G61-117_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
1	G61-117	SM	G61-117_SM		Sloup pro vedení médií					1			
1	G61-117	SM	G61-117_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
3	G61-117	T40	G61-117_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
1	G61-117A			m	G61-117A Laboratoř								
1	G61-117A	1	G61-117A_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1500	900	1			
1	G61-117A	1	G61-117A_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
1	G61-117A	1	G61-117A_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky	odpad chemický	0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	2	10 845,00	21	21 690,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	4	19 672,00	21	78 688,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediíové stěny (typ sloupová)					12	1 903,00	21	22 836,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do mediíové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
1	G61-117A	1	G61-117A_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45", G1/2"					2	1 067,00	21	2 134,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2		Stůl laboratorní		3600	600	900	1			
1	G61-117A	2	G61-117A_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00

1	G61-117A	2	G61-117A_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
1	G61-117A	2	G61-117A_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
1	G61-117A	2	G61-117A_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
1	G61-117A	3	G61-117A_3		Stůl laboratorní		2400	750	900	1			
1	G61-117A	3	G61-117A_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117A	3	G61-117A_3	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-117A	3	G61-117A_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-117A	3	G61-117A_3	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-117A	3	G61-117A_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,40	5 467,00	21	13 120,80
1	G61-117A	3	G61-117A_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
1	G61-117A	3	G61-117A_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
1	G61-117A	3	G61-117A_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
1	G61-117A	3	G61-117A_3	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
1	G61-117A	N19	G61-117A_N19		Skříňné úložné		900	450	1960	1			
1	G61-117A	N19	G61-117A_N19	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	450	1960	1	9 380,00	21	9 380,00
1	G61-117A	N03	G61-117A_N03		Stůl pracovní		1500	600	750	1			
1	G61-117A	N03	G62-117A_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
1	G61-117A	N03	G62-117A_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,50	5 467,00	21	8 200,50
1	G61-117A	N21	G62-117A_N21		Skříňné úložné		900	600	1960	1			
1	G61-117A	N21	G62-117A_N21	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	10 989,00	21	10 989,00
1	G61-117A	N20	G61-117A_N20	N26	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	P	450	600	1960	1	7 372,00	21	7 372,00
1	G61-117A	N106	G61-117A_N106		Židle					9			

1	G61-117A	N106	G61-117A_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	8	3 386,00	21	27 088,00
1	G61-117A	N109	G61-117A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	1	1 722,00	21	1 722,00
1	G61-117A	SM	G61-117A_SM		Sloup pro vedení médií					4			
1	G61-117A	SM	G61-117A_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	4	20 988,00	21	83 952,00
1	G61-118			m	G61-118 Umývárna + sterilizace								
1	G61-118	1	G61-118_1		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
1	G61-118	1	G61-118_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-118	1	G61-118_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-118	1	G61-118_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-118	1	G61-118_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-118	1	G61-118_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
1	G61-118	1	G61-118_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	2	4 061,00	21	8 122,00
1	G61-118	1	G61-118_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	2	4 061,00	21	8 122,00
1	G61-118	N38	G61-118_N38		Stůl váhový		900	750	900	1			
1	G61-118	N38	G61-118_N38	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
1	G61-118	N40	G61-118_N40		Regál		1000	400	2500	4			
1	G61-118	N40	G61-118_N40	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	400	2500	4	31 460,00	21	125 840,00
1	G61-118	N243	G61-118_N243		Stůl nerezový		700	900	900	1			
1	G61-118	N243	G61-118_N243	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		700	845	870	1	6 741,00	21	6 741,00
	G61-118	N243	G61-118_N243	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	900	30	0,70	7 445,00	21	5 211,50
1	G61-118	N242	G61-118_N242		Stůl nerezový		1400	750	900	1			
1	G61-118	N242	G61-118_N242	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	695	870	1	5 413,00	21	5 413,00
1	G61-118	N242	G61-118_N242	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,40	7 395,00	21	10 353,00
1	G61-118	N77	G61-118_N77		Stůl mycí		1800	700	900	1			
1	G61-118	N77	G61-118_N77	NV3	Nerezová vana, chemická AISI 316		1800	700	900	1	33 045,00	21	33 045,00
1	G61-118	N77	G61-118_N77	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G61-118	N77	G61-118_N77	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-118	N77	G61-118_N77	OV2	Odkapávač-sušák na sklo nástěnný, 72pozic	0	450	0	630	1	2 249,00	21	2 249,00
1	G61-118	T34	G61-118_T34		Autokláv		900	900		2	NEJÍ předmětem dodávky		
1	G61-118	T33	G61-118_T33		Myčka prokládací					1	NEJÍ předmětem dodávky		
1	G61-118	T32	G61-118_T32		Sušička					1	NEJÍ předmětem dodávky		
1	G61-118	N106	G61-118_N106		Židle					2			
1	G61-118	N106	G61-118_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
1	G61-118	N51	G61-118_N51	N51	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	1 517,00	21	1 517,00
1	G61-118	N70	G61-118_N70		Koš		170	226	246	1			

1	G61-118	N170	G61-118_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
1	G61-119			m	G61-119 Přístroje								
1	G61-119	N35	G61-119_N35		Regál		1000	600	2500	14			
1	G61-119	N35	G61-119_N35	N31	Regál pozinkovaný, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	14	34 489,00	21	482 846,00
1	G61-119	T06	G61-119_T06		Mrazák		600	615	1840	3			
1	G61-119	T06	G61-119_T06	T06	mraznička		600	615	1840	3	56 567,00	21	169 701,00
1	G61-119	N234	G61-119_N234		Stupátko					1			
1	G61-119	N234	G61-119_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
1	G61-119	N170	G61-119_N170		Koš		175	226	246	2			
1	G61-119	N170	G61-119_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	2	5 463,00	21	10 926,00
1	G61-120			m	G61-120 Mrazáky								
1	G61-120	T23	G61-120_T23		Mrazáky -80°C		1030	880		3	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-120	T39	G61-120_T39		Mrazáky -80°C		1030	880		4	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-121			m	G61-121 Sklad chlad +4								
1	G61-121	N245	G61-121_N245		Stůl laboratorní nerezový		1800	750	900	1			
1	G61-121	N245	G61-121_N245	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
1	G61-121	N245	G61-121_N245	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
1	G61-121	N216	G61-121_N216		Regály			600	2500	6			
1	G61-121	N216	G61-121_N216	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	600	2500	1	29 273,00	21	29 273,00
1	G61-121	N93	G61-121_N93	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	4	34 489,00	21	137 956,00
1	G61-121	N244	G61-121_N244	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	600	2500	1	29 946,00	21	29 946,00
1	G61-122			m	G61-122 Šatna								
1	G61-122	N33	G61-122_N33		Věšák nástěnný		800	200	2000	4			
1	G61-122	N33	G61-122_N33	N33	Stěna věšáková s policí, 5 kovových háčků		800	200	2000	4	2 183,00	21	8 732,00
1	G61-122	N34	G61-122_N34		Lavice + police		800	400	400	4			
1	G61-122	N34	G61-122_N34	N34	Lavice jednostranná s policí		800	400	400	4	3 405,00	21	13 620,00
1	G61-123			m	G61-123 Mikroskopovna								
1	G61-123	N49	G61-123_N49		Stůl antivibrační		1500	750	900	4			
1	G61-123	N49	G61-122_N49	N128	Stůl antivibrační, svařovaná konstrukce s žulovou deskou přes celou konstrukci		1500	750	900	4	38 303,00	21	153 212,00
1	G61-123	N82	G61-123_N82		Zástěna					2			
1	G61-123	N82	G61-122_N82	N208	Zástěna zatemňovací					2	9 163,00	21	18 326,00
1	G61-123	N51	G61-123_N51		Židle					4			
1	G61-123	N51	G61-122_N51	N51	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	1 517,00	21	1 517,00
1	G61-123	N106	G62-123_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
1	G61-123	N246	G61-123_N246		Skříň úložná		900	450	1960	1			
1	G61-123	N246	G61-123_N246	N28	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	450	1960	1	10 095,00	21	10 095,00
1	G61-123	p	G61-123_p		Konfokální mikroskop					1	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-123	p	G61-123_p		Fluorescenční mikroskop					1	NENÍ předmětem dodávky		
1	G61-124			m	G61-124 Přístroje								
1	G61-124	1	G61-124_1		Stůl laboratorní tvaru "L"		3000 +1950	750 / 600	900	1			

1	G61-124	2	G61-124_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-124	1	G61-124_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	450	570	870	2	6 044,00	21	12 088,00
1	G61-124	1	G61-124_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	450	570	870	2	6 044,00	21	12 088,00
1	G61-124	1	G61-124_1	PD1	Doměr rohový		224+79	18	870	1	1 277,00	21	1 277,00
1	G61-124	1	G61-124_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,950	5 467,00	21	10 660,65
1	G61-124	1	G61-124_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
1	G61-124	1	G61-124_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-124	1	G61-124_1	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-124	N218	G61-124_N218		Skříň úložná		600	450	1960	1			
1	G61-124	N218	G61-124_N218	SV5	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	L	600	450	1960	1	7 815,00	21	7 815,00
1	G61-124	N70	G61-124_N70		Koš		170	270	300	1			
1	G61-124	N70	G61-124_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
1	G61-124	N51	G61-124_N51		Židle					1			
1	G61-124	N51	G61-124_N51	N51	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	1 517,00	21	1 517,00
1	G61-132			m	G61-132 Cytometry								
1	G61-132	1	G61-132_1		Stůl laboratorní		2100	750	900	1			
1	G61-132	1	G61-132_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	450	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
1	G61-132	1	G61-132_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	450	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
1	G61-132	1	G61-132_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
1	G61-132	1	G61-132_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,10	6 579,00	21	13 815,90
1	G61-132	1	G61-132_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
1	G61-132	1	G61-132_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky	odpad splaškový	0	0	0	1	170,00	21	170,00
1	G61-132	1	G61-132_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
1	G61-132	1	G61-132_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
1	G61-132	1	G61-132_1	OV2	Odkapávač-sušák na sklo nástěnný, 72pozic	0	450	0	630	1	2 249,00	21	2 249,00
1	G61-132	1	G61-132_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
1	G61-132	1	G61-107_3	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	2	4 061,00	21	8 122,00
1	G61-132	1	G61-107_3	SN3	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	4 061,00	21	4 061,00
1	G61-132	2	G61-132_2		Stůl laboratorní		2400	600	900	1			
1	G61-132	2	G61-132_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-132	2	G61-132_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00
1	G61-132	2	G61-132_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
1	G61-132	2	G61-132_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,40	5 467,00	21	13 120,80
1	G61-132	2	G61-132_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	4	2 060,00	21	8 240,00
1	G61-132	3	G61-132_3		Stůl laboratorní		3000	750	900	1			
1	G61-132	3	G61-132_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
1	G61-132	3	G61-132_3		Volný prostor 600 mm		600						

NP	míst	pozice ve výkresu	celková pozice	č. standardu	Název	Kat.číslo	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH

- Veškeré položky na přípomocne, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, vyhotovení výrobní nebo dílenské dokumentace či grafických návrhů atd. zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- Součástí jednotkových cen jsou i náklady související s realizací v zinním období, průběžný úklid, likvidací odpadů.
- Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná zaměření skutečného stavu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce
- Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské nebo výrobní dokumentace.
- Součástí rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoli prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, vč. ztrátého a prořezů.
- Součástí dodávky jsou i náklady na případná ochranná opatření související s ochrannou součástí stavby (např. podlahovin, výmaleb stěn apod.).
- Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení min. požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které minimálně splňuje.

					2NP										
2	G62-204				m	G62-204 Laboratoř									
2	G62-204	1	G62-204_1			Stůl laboratorní mycí		6650	750	900	1				
2	G62-204	1	G62-204_1	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	3	5 158,00	21		15 474,00
2	G62-204	1	G62-204_1	P20		Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21		707,00
2	G62-204	1	G62-204_1	P14		Skříňka laboratorní výlevková dveřevá na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	P	600	570	870	1	5 066,00	21		5 066,00
2	G62-204	1	G62-204_1	P20		Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21		707,00
2	G62-204	1	G62-204_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,65	6 579,00	21		43 750,35
2	G62-204	1	G62-204_1	V3		Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21		12 342,00
2	G62-204	1	G62-204_1	V3		Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21		170,00
2	G62-204	1	G62-204_1	BS6		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21		7 991,00
2	G62-204	1	G62-204_1	N09		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámekem s blokadí		450	530	620	4	7 651,00	21		30 604,00
2	G62-204	1	G62-204_1	N186		Kontejner dveřevý na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámekem (jedna police), jednodveřevý	P	450	530	620	1	4 517,00	21		4 517,00
2	G62-204	N28	G62-204_N28			Skříně úložné		800	500	1960	4				
2	G62-204	N28	G62-204_N28	N28		Skřín laboratorní dveřevá na soklu, dveře plné se zámekem (čtyři police), dvoudveřevá		800	500	1960	4	9 397,00	21		37 588,00
3	G62-338	N142	G62-338_N142	N162		Skřín laboratorní dveřevá na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřevá	L	400	500	1960	1	8 784,00	21		8 784,00
2	G62-204	N128	G62-204_N128			Stůl antivibrační		900	750	900	1				
2	G62-204	N128	G62-204_N128	N128		Stůl antivibrační, svařovaná konstrukce s žulovou deskou přes celou konstrukci		900	750	900	1	38 303,00	21		38 303,00
2	G62-204	N15	G62-204_N15			Stůl mycí		610	750	900	1				
2	G62-204	N15	G62-204_N15	P20		Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21		707,00
2	G62-204	N15	G62-204_N15	P17		Skříňka laboratorní instalační dveřevá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	L	600	570	870	1	4 596,00	21		4 596,00
2	G62-204	N15	G62-204_N15	P20		Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21		707,00
2	G62-204	N15	G62-204_N15	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21		4 013,19
2	G62-204	N15	G62-204_N15	V2		Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21		6 775,00
2	G62-204	N15	G62-204_N15	V3		Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21		170,00
2	G62-204	N15	G62-204_N15	BS6		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21		7 991,00
2	G62-204	N15	G62-204_N15	N196		Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21		4 672,00
2	G62-204	N107	G62-204_N107	N107		Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21		2 904,00
2	G62-204	N138	G62-204_N138	N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21		2 704,00
2	G62-204	N139	G62-204_N139	N139		Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21		2 704,00
2	G62-204	N15	G62-204_N15	KO1		Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21		1 482,00
2	G62-204	N106	G62-204_N106			Židle					4				
2	G62-204	N106	G62-204_N106	N106		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21		13 544,00
2	G62-205				m	G62-205 Laboratoř									
2	G62-205	1	G62-205_1			Stůl laboratorní oboustranný mycí		4800	1500	900	1				
2	G62-205	1	G62-205_1	P20		Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21		707,00

2	G62-205	1	G62-205_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Volný prostor 600 mm			600						
2	G62-205	1	G62-205_1	P8	Doměr rovný se soklem	L		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Volný prostor 600 mm			600						
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	L		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Volný prostor 600 mm			600						
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	L		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P		600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L		600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Volný prostor 600 mm			600						
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	L		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Volný prostor 600 mm			600						
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	L		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Volný prostor 600 mm			600						
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	L		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-205	1	G62-205_1	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	1	G62-205_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	9,60	6 579,00	21	63 158,40
2	G62-205	1	G62-205_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá		445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-205	1	G62-205_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316		450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-205	1	G62-205_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky			0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-205	1	G62-205_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká			0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-205	1	G62-205_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu			0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-205	1	G62-205_1	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230		0	0	0	24	1 468,00	21	35 232,00
2	G62-205	1	G62-205_1	BS11	Armatura laboratorní stojánková, 2x Datová zásuvka, RJ 45 CAT 6 - jednostranná	elektro 230		0	0	0	4	1 602,00	21	6 408,00
2	G62-205	2	G62-205_2		Stůl laboratorní oboustranný			1800	1500	900	1			
2	G62-205	2	G62-205_2	P20	Doměr rovný se soklem	L		18	150	867	2	707,00	21	1 414,00
2	G62-205	2	G62-205_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
2	G62-205	2	G62-205_2	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	2	707,00	21	1 414,00
2	G62-205	2	G62-205_2	P20	Volný prostor 600 mm			600						
2	G62-205	2	G62-205_2	P20	Doměr rovný se soklem	L		18	150	867	2	707,00	21	1 414,00
2	G62-205	2	G62-205_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
2	G62-205	2	G62-205_2	P20	Doměr rovný se soklem	P		18	150	867	2	707,00	21	1 414,00
2	G62-205	2	G62-205_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	3,60	6 579,00	21	23 684,40
2	G62-205	2	G62-205_2	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230		0	0	0	12	1 468,00	21	17 616,00
2	G62-205	2	G62-205_2	BS11	Armatura laboratorní stojánková, 2x Datová zásuvka, RJ 45 CAT 6 - jednostranná	elektro 230		0	0	0	2	1 602,00	21	3 204,00
2	G62-205	6	G62-205_6		Stůl laboratorní oboustranný mycí			2400	1500	900	2			
2	G62-205	6	G62-205_6	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
2	G62-205	6	G62-205_6		Volný prostor 600 mm			600						

2	G62-205	6	G62-205_6	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	2	6 656,00	21	13 312,00
2	G62-205	6	G62-205_6	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00
2	G62-205	6	G62-205_6	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	2	1 022,00	21	2 044,00
2	G62-205	6	G62-205_6	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	2	5 066,00	21	10 132,00
2	G62-205	6	G62-205_6	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	2	6 656,00	21	13 312,00
2	G62-205	6	G62-205_6	P8	Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-205	6	G62-205_6		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
2	G62-205	6	G62-205_6	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
2	G62-205	6	G62-205_6	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
2	G62-205	6	G62-205_6	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
2	G62-205	6	G62-205_6	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
2	G62-205	6	G62-205_6	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-205	6	G62-205_6	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
2	G62-205	6	G62-205_6	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230	0	0	0	24	1 468,00	21	35 232,00
2	G62-205	6	G62-205_6	BS11	Armatura laboratorní stojánková, 2x Datová zásuvka, RJ 45 CAT 6 - jednostranná	elektro 230	0	0	0	4	1 602,00	21	6 408,00
2	G62-205	3	G62-205_3		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
2	G62-205	3	G62-205_3	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-205	3	G62-205_3	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-205	3	G62-205_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-205	3	G62-205_3	P8	Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-205	3	G62-205_3		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-205	3	G62-205_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
2	G62-205	3	G62-205_3	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-205	3	G62-205_3	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-205	3	G62-205_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-205	3	G62-205_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-205	3	G62-205_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
2	G62-205	3	G62-205_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-205	3	G62-205_3	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
2	G62-205	5	G62-205_5		Stůl laboratorní mycí		4200	750	900	1			
2	G62-205	5	G62-205_5	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-205	5	G62-205_5	P3	Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-205	5	G62-205_5		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-205	5	G62-205_5	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-205	5	G62-205_5	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-205	5	G62-205_5	P8	Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-205	5	G62-205_5		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-205	5	G62-205_5	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,20	6 579,00	21	27 631,80
2	G62-205	5	G62-205_5	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-205	5	G62-205_5	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00

2	G62-205	5	G62-205_5	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-205	5	G62-205_5	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-205	5	G62-205_5	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-205	5	G62-205_5	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-205	5	G62-205_5	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-205	5	G62-205_5	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-205	5	G62-205_5	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-205	5	G62-205_5	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-205	4	G62-205_4		Stůl laboratorní		2400	750	900	1			
2	G62-205	4	G62-205_4	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-205	4	G62-205_4		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-205	4	G62-205_4	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-205	4	G62-205_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-205	4	G62-205_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,40	5 467,00	21	13 120,80
2	G62-205	7	G62-205_7		Stůl laboratorní mycí pro imobilní		2400	600	750	1			
2	G62-205	7	G62-205_7	EL1	Stůl výškově stavitelný s elektrickým dvoumotorovým pohonem		1800	600	720	1	4 640,00	21	4 640,00
2	G62-205	7	G62-205_7	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	717	1	811,00	21	811,00
2	G62-205	7	G62-205_7	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	720	1	4 698,00	21	4 698,00
2	G62-205	7	G62-205_7	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	717	1	811,00	21	811,00
2	G62-205	7	G62-205_7	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
2	G62-205	7	G62-205_7	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	0,60	5 467,00	21	3 280,20
2	G62-205	7	G62-205_7	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-205	7	G62-205_7	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-205	7	G62-205_7	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-205	7	G62-205_7	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm, jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-205	7	G62-205_7	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G62-205	7	G62-205_7	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výšuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovniku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	1	7 651,00	21	7 651,00
2	G62-205	7	G62-205_7	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-205	N138	G62-205_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-205	N139	G62-205_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-205	N107	G62-205_N107	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-205	N45	G62-205_N45		Katedra		1220	750	900	1	120 164,00	21	120 164,00
2	G62-205	N90	G62-205_N90		Skříně úložné		900	600	2500	2			
2	G62-205	N90	G62-205_N90	N90	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	2	10 709,00	21	21 418,00
2	G62-205	N195	G62-205_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
2	G62-205	N195	G62-205_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
2	G62-205	N106	G62-205_N106		Židle					27			

2	G62-205	N106	G62-205_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	27	3 386,00	21	91 422,00
2	G62-205	SM	G62-205_SM		Sloup pro vedení médií					11			
2	G62-205	SM	G62-205_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	11	20 988,00	21	230 868,00
2	G62-206			m	G62-206 Laboratoř								
2	G62-206	1	G62-206_1		Stůl laboratorní mycí		5420	750	900	1			
2	G62-206	1	G62-206_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-206	1	G62-206_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-206	1	G62-206_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-206	1	G62-206_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-206	1	G62-206_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-206	1	G62-206_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-206	1	G62-206_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-206	1	G62-206_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-206	1	G62-206_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-206	1	G62-206_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,21	5 467,00	21	23 016,07
2	G62-206	1	G62-206_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,21	6 579,00	21	7 960,59
2	G62-206	1	G62-206_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-206	1	G62-206_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-206	1	G62-206_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-206	1	G62-206_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-206	1	G62-206_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-206	N107	G62-206_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-206	N138	G62-206_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-206	N139	G62-206_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-206	N70	G62-206_N70	N70	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-206	1	G62-206_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-206	1	G62-206_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-206	1	G62-206_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-206	1	G62-206_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-206	1	G62-206_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-206	1	G62-206_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-206	2	G62-206_2		Stůl mycí		4810	750	900	1			
2	G62-206	2	G62-206_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00

2	G62-206	2	G62-206_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-206	2	G62-206_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-206	2	G62-206_2		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-206	2	G62-206_2	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-206	2	G62-206_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-206	2	G62-206_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-206	2	G62-206_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-206	2	G62-206_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-206	2	G62-206_2		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-206	2	G62-206_2	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-206	2	G62-206_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-206	2	G62-206_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-206	2	G62-206_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,81	6 579,00	21	31 644,99
2	G62-206	2	G62-206_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-206	2	G62-206_2	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-206	2	G62-206_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-206	2	G62-206_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-206	N72	G62-206_N72		Stůl pracovní		1800	750	900	3			
2	G62-206	N72	G62-206_N72	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	3	5 158,00	21	15 474,00
2	G62-206	N72	G62-206_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-206	N72	G62-206_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-206	N72	G62-206_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-206	N09	G62-206_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovniku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	3	7 651,00	21	22 953,00
2	G62-206	N72	G62-206_N72	VM	Větrací mřížka 60/800mm hliník elox		800	60		2	270,00	21	540,00
2	G62-206	N90	G62-206_N90		Skříň úložná		900	600	1960	1			
2	G62-206	N90	G62-206_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	10 709,00	21	10 709,00
2	G62-206	N52	G62-206_N52		Skříň úložná		800	600	1960	1			
2	G62-206	N52	G62-206_N52	N52	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	1	10 113,00	21	10 113,00
2	G62-206	N142	G62-206_N142		Skříň šatní		450	600	1960	1			
2	G62-206	N142	G62-206_N142	SV6	Skříň šatní dveřová na soklu, dveře bez zámku (dvě police, pevná věšáková tyč), jednodveřová	L	450	600	1960	1	7 304,00	21	7 304,00
2	G62-206	T05	G62-206_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-206	T05	G62-206_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-206	N106	G62-206_N106		Židle					6			
2	G62-206	N106	G62-206_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
2	G62-206	N51	G62-206_N51	N51	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	1 517,00	21	3 034,00
2	G62-206	SM	G62-206_SM		Sloup pro vedení médií					2			
2	G62-206	SM	G62-206_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
2	G62-207			m	G62-207 Laboratoř								
2	G62-207	N173	G62-207_N173		Skříň bezpečnostní		1200	520	1920	1			

2	G62-207	N173	G62-207_N173	N173	Skříň kovová na chemikálie s ventilátorem, dvoudveřová - 4 police		1200	520	1920	1	76 608,00	21	76 608,00
2	G62-207	N173	G62-207_N173	N173	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
2	G62-207	N47	G62-207_N47		Vana mycí		1200	750	900	1			
2	G62-207	N47	G62-207_N47	N47	Nerezová vana, chemická AISI 316		1200	750	900	1	27 789,00	21	27 789,00
2	G62-207	N47	G62-207_N47	N47	Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-207	N157	G62-207_N157		Stůl pracovní nerez		1800	700	900	1			
2	G62-207	N157	G62-207_N157	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00
2	G62-207	N157	G62-207_N157	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	700	30	1,20	7 395,00	21	8 874,00
2	G62-207	T28	G62-207_T28		Myčka		600	600	835	1			
2	G62-207	T28	G62-207_T28	T28	Mycí a dezinfekční automat čteně příslušenství		600	600	835	1	434 757,00	21	434 757,00
2	G62-207	T28	G62-207_T28		Myčka		600	600	835	1			
2	G62-207	T28	G62-207_T28	T28	Mycí a dezinfekční automat včetně příslušenství		600	600	835	1	434 757,00	21	434 757,00
2	G62-207	N78	G62-207_N78		Stůl pracovní nerezový		1200	750	900	1			
2	G62-207	N78	G62-207_N78	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
2	G62-207	N78	G62-207_N78	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,20	7 395,00	21	8 874,00
2	G62-207	T94	G62-207_T94		Horkovzdušná sušárna		810	780		1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-207	N90	G62-207_N90		Skříň úložná		800	600	1960	1			
2	G62-207	N90	G62-207_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	1	10 113,00	21	10 113,00
2	G62-207	T112	G62-207_T112		Myčka IVC boxů		1200	1000		1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-207	N01	G62-207_N01		Stůl pracovní nerezový	výrobce ledu	1100	650	900	1			
2	G62-207	N01	G62-207_N01	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	545	870	1	5 720,00	21	5 720,00
2	G62-207	N01	G62-207_N01	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	650	30	1,10	7 395,00	21	8 134,50
2	G62-207	N50	G62-207_N50		Stůl mycí se 2 dřezy		1200	650	900	2			
2	G62-207	N50	G62-207_N50	N50	Nerezový stůl se 2 dřezy, každý dřez o rozměrech 500x440/250 mm, otvor pro směšovací stojánkovou baterii		1200	650	900	2	25 535,00	21	51 070,00
2	G62-207	N50	G62-207_N50	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-207	N132	G62-207_N132		Stůl mycí		620	650	900	1			
2	G62-207	N132	G62-207_N132	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	50	867	1	255,00	21	255,00
2	G62-207	N132	G62-207_N132	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-207	N132	G62-207_N132	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	50	867	1	255,00	21	255,00
2	G62-207	N132	G62-207_N132	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,62	6 579,00	21	4 078,98
2	G62-207	N132	G62-207_N132	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-207	N132	G62-207_N132	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-207	N107	G62-207_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-207	N138	G62-207_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-207	N139	G62-207_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-207	N15	G62-207_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-207	N229	G62-207_N229		Nástěnné skříňky					5			
2	G62-207	N229	G62-207_N229	SN2	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová		800	350	740	5	3 739,00	21	18 695,00
2	G62-211	T128	G62-211_T128		UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-211	T128	G62-211_T128	T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-208a			m	G62-208a Laboratoř								
2	G62-208a	N15	G62-208a_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
2	G62-208a	N15	G62-208a_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-208a	N15	G62-208a_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-208a	N15	G62-208a_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00

2	G62-208a	N15	G62-208a_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
2	G62-208a	N15	G62-208a_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-208a	N15	G62-208a_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-208a	N15	G62-208a_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-208a	N107	G62-208a_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-208a	N138	G62-208a_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-208a	N139	G62-208a_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-208a	N15	G62-208a_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-208a	N55	G62-208a_N55		Stůl pracovní		900	750	900	1			
2	G62-208a	N55	G62-208a_N55	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	695	870	1	4 537,00	21	4 537,00
2	G62-208a	N55	G62-208a_N55	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,90	6 579,00	21	5 921,10
2	G62-208a	T39	G62-208a_T39		Mrazák -80°C		1030	880		2	NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-208a	T38	G62-208a_T38		Mrazák -20°C		1805	850		1			
	G62-208a	T38	G62-208a_T_38	T38	Mraznička truhlicová		1805	850	70,2	1	22 020,00	21	22 020,00
2	G62-208a	N173	G62-208a_N173		Bezpečnostní skříň		1200	520	1920	1			
2	G62-208a	N173	G62-208a_N173	N173	Skříň kovová na chemikálie s ventilátorem, dvoudveřová - 4 police		1200	520	1920	1	76 608,00	21	76 608,00
2	G62-208a	N173	G62-208a_N173	N173	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
2	G62-208a	N156	G62-208a_N156		Skříň vysoká		600	600	1960	3			
2	G62-208a	N156	G62-208a_N156	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	2	8 385,00	21	16 770,00
2	G62-208a	N156	G62-208a_N156	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
2	G62-208a	N183	G62-208a_N183		Skříň bezpečnostní		896	616	1968	2			
2	G62-208a	N183	G62-208a_N183	N189	Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, 3 police, 1 zachytá vana, dvoudveřová		896	616	1968	2	16 823,00	21	33 646,00
2	G62-208a	N183	G62-208a_N183	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
2	G62-208a	T35	G62-208a_T35		Výrobník ledu					1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-208b				m G62-208b Laboratoř								
2	G62-208a	N11	G62-208a_N11		Stůl váhový		900	750	900	3			
2	G62-208b	N11	G62-208b_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	3	14 720,00	21	44 160,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
2	G62-208b	1	G62-208b_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-208b	1	G62-208b_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediíové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
2	G62-208b	N106	G62-208b_N106		Židle					3			

2	G62-208b	N106	G62-208b_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
2	G62-208b	SM	G62-208b_SM		Sloup pro vedení médií					1			
2	G62-208b	SM	G62-208b_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
2	G62-209			m	G62-209 Laboratoř								
2	G62-209	1	G62-209_1		Stůl laboratorní mycí		4200	750	900	1			
2	G62-209	1	G62-209_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-209	1	G62-209_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-209	1	G62-209_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-209	1	G62-209_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-209	1	G62-209_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-209	1	G62-209_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-209	1	G62-209_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-209	1	G62-209_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
2	G62-209	1	G62-209_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
2	G62-209	1	G62-209_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-209	1	G62-209_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-209	1	G62-209_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-209	1	G62-209_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-209	1	G62-209_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-209	1	G62-209_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-209	1	G62-209_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-209	1	G62-209_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-209	2	G62-209_2		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
2	G62-209	2	G62-209_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-209	2	G62-209_2		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-209	2	G62-209_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-209	2	G62-209_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-209	2	G62-209_2		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-209	2	G62-209_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová		900	570	870	1	9 618,00	21	9 618,00
2	G62-209	2	G62-209_2	P19	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová		900	570	870	1	5 908,00	21	5 908,00
2	G62-209	2	G62-209_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
2	G62-209	2	G62-209_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	600	450	250	1	10 815,00	21	10 815,00
2	G62-209	2	G62-209_2	V2	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-209	2	G62-209_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00

2	G62-209	2	G62-209_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-209	2	G62-209_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44	0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-209	2	G62-209_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
2	G62-209	2	G62-209_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	900	300	1620	1	19 672,00	21	19 672,00
2	G62-209	2	G62-209_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44	0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-209	3	G62-209_3		Stůl laboratorní	2850	750	900	1			
2	G62-209	3	G62-209_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem	600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-209	3	G62-209_3		Volný prostor 600 mm	600						
2	G62-209	3	G62-209_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	450	570	870	1	6 044,00	21	6 044,00
2	G62-209	3	G62-209_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-209	3	G62-209_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem	600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-209	3	G62-209_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	2,85	6 579,00	21	18 750,15
2	G62-209	3	G62-209_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1500	300	1620	1	21 063,00	21	21 063,00
2	G62-209	3	G62-209_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)				1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-209	3	G62-209_3	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)				1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-209	3	G62-209_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
2	G62-209	3	G62-209_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)				1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-209	N28	G62-209_N28		Skříň úložná	900	600	1960	2			
2	G62-209	N28	G62-209_N28	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová	900	600	1960	2	10 709,00	21	21 418,00
2	G62-209	N56	G62-209_N56		Skříň úložná	600	450	1960	1			
2	G62-209	N56	G62-209_N56	N56	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	600	450	1960	1	7 380,00	21	7 380,00
2	G62-206	T05	G62-206_T05	T05	Lednice + mrazák	600	615	2000	1			
2	G62-206	T05	G62-206_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní	600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-209	N106	G62-209_N106		Židle				6			
2	G62-209	N106	G62-209_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
2	G62-209	SM	G62-209_SM		Sloup pro vedení médií				5			
2	G62-209	SM	G62-209_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu	300	150	1990	5	20 988,00	21	104 940,00
2	G62-209	T128	G62-211_T128		UV lampa	0	0	0	1			
2	G62-209	T128	G62-211_T128	T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.	0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-210			m	G62-210 Laboratoř							
2	G62-210	1	G62-210_1		Stůl laboratorní mycí	4200	750	900	1			

2	G62-210	1	G62-210_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-210	1	G62-210_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-210	1	G62-210_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-210	1	G62-210_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-210	1	G62-210_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-210	1	G62-210_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-210	1	G62-210_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-210	1	G62-210_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
2	G62-210	1	G62-210_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
2	G62-210	1	G62-210_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-210	1	G62-210_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-210	1	G62-210_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-210	1	G62-210_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-210	1	G62-210_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-210	1	G62-210_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-210	1	G62-210_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-210	1	G62-210_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-210	N107	G62-210_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-210	N138	G62-210_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-210	N139	G62-210_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-210	N15	G62-210_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-210	2	G62-210_2		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
2	G62-210	2	G62-210_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-210	2	G62-210_2		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-210	2	G62-210_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-210	2	G62-210_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová		900	570	870	1	9 618,00	21	9 618,00
2	G62-210	2	G62-210_2		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-210	2	G62-210_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-210	2	G62-210_2	P16	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová		900	570	870	1	6 733,00	21	6 733,00
2	G62-210	2	G62-210_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
2	G62-210	2	G62-210_2	V5	Výlevka kameninová + přepad	bílá 13 Polar	745	445	265	1	18 751,00	21	18 751,00
2	G62-210	2	G62-210_2	V5	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-210	2	G62-210_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-210	2	G62-210_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
2	G62-210	2	G62-210_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-210	2	G62-210_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	1	19 672,00	21	19 672,00
2	G62-210	2	G62-210_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-210	2	G62-210_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-210	2	G62-210_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00

2	G62-210	2	G62-210_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G62-210	3	G62-210_3		Stůl laboratorní		2850	750	900	1			
2	G62-210	3	G62-210_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámekm		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-210	3	G62-210_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámekm (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-210	3	G62-210_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	450	570	870	1	6 044,00	21	6 044,00
2	G62-210	3	G62-210_3		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-210	3	G62-210_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámekm		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-210	3	G62-210_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,85	6 579,00	21	18 750,15
2	G62-210	3	G62-210_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
2	G62-210	3	G62-210_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					3	1 903,00	21	5 709,00
2	G62-210	3	G62-210_3	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-210	3	G62-210_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	1	21 063,00	21	21 063,00
2	G62-210	T40	G62-210_T40		Digestoř		1200	900	2500	1			
2	G62-210	T40	G62-210_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
2	G62-210	T40	G62-210_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
2	G62-210	T40	G62-210_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
2	G62-210	T40	G62-210_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
2	G62-210	T40	G62-210_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
2	G62-210	T40	G62-210_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním v duchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
2	G62-210	T40	G62-210_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním v duchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
2	G62-206	T05	G62-206_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-206	T05	G62-206_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-210	N28	G62-210_N28		Skříň úložná		900	600	1960	4			
2	G62-210	N28	G62-210_N28	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámekm (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	4	10 709,00	21	42 836,00
2	G62-210	N56	G62-210_N56		Skříň úložná		600	450	1960	1			
2	G62-210	N56	G62-210_N56	N56	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	P	600	450	1960	1	7 385,00	21	7 385,00
2	G62-210	N106	G62-210_N106		Židle					5			
2	G62-210	N106	G62-210_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
2	G62-210	SM	G62-210_SM		Sloup pro vedení médií					5			

2	G62-210	SM	G62-210_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	5	20 988,00	21	104 940,00
2	G62-210	T128	G62-210_T128		UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-210	T128	G62-210_T128	T128	Otevřená germicidní lampy v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampy zajišťují přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-211			m	G62-211 Laboratoř								
2	G62-211	N02	G62-211_N02		Umyvadlo obdélníkové		550	450	250	1			
2	G62-211	N02	G62-211_N02	N02	Umyvadlo obdélníkové nástěnné		550	450	250	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-211	N02	G62-211_N02	N02	Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-211	N71	G62-211_N71		Zrcadlo		600	5	900	1			
2	G62-211	N71	G62-211_N71	N71	Zrcadlo nástěnné		600	5	900	1	1 302,00	21	1 302,00
2	G62-211	N107	G62-211_N107		Zásobník papírových ručníků		229	97,5	344	1			
2	G62-211	N107	G62-211_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-211	N138	G62-211_N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1			
2	G62-211	N138	G62-211_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-211	N139	G62-211_N139		Dávkovač		106	102	260	1			
2	G62-211	N139	G62-211_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-211	N70	G62-211_N70		Koš		376	199	399	1			
2	G62-211	N70	G62-211_N70	N70	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-211	N89	G62-211_N89		Lavice		800	400	400	2			
2	G62-211	N89	G62-211_N89	N34	Lavice jednostranná s policí		800	400	400	2	3 345,00	21	6 690,00
2	G62-211	N05	G62-211_N05		Skříň šatní		300	500	1850	7			
2	G62-211	N05	G62-211_N05	N05	Šatní skříňky na soklu, kovová šatní skříň (uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, V skříňce policek ve vrchní a spodní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky). V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	7	5 166,00	21	36 162,00
2	G62-211	T128	G62-211_T128		UV lampy		0	0	0	1			
2	G62-211	T128	G62-211_T128	T128	Otevřená germicidní lampy v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampy zajišťují přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-212			m	G62-212 Laboratoř								
2	G62-212	1	G62-212_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4800	1500	900	1			
2	G62-212	1	G62-212_1	P14	Skříňka laboratorní vylevková dveřová na soklu s podpěrou pod vylevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00

2	G62-212	1	G62-212_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-212	1	G62-212_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-212	1	G62-212_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	9,60	6 579,00	21	63 158,40
2	G62-212	1	G62-212_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
2	G62-212	1	G62-212_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
2	G62-212	1	G62-212_1	V2	Dřež nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-212	1	G62-212_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	3	7 991,00	21	23 973,00
2	G62-212	1	G62-212_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-212	1	G62-212_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	4	19 672,00	21	78 688,00
2	G62-212	1	G62-212_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-212	1	G62-212_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-212	1	G62-212_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
2	G62-212	1	G62-212_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-212	1	G62-212_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-212	1	G62-212_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-212	T40	G62-212_T40		Digestoř		1200	900	2500	2			
2	G62-212	T40	G62-212_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	2	149 928,00	21	299 856,00
2	G62-212	T40	G62-212_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimítní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
2	G62-212	T40	G62-212_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 340,00	21	14 680,00
2	G62-212	T40	G62-212_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
2	G62-212	T40	G62-212_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
2	G62-212	T40	G62-212_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
2	G62-212	T40	G62-212_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00

2	G62-212	N03	G62-212_N03		Stůl pracovní		1500	600	900	1			
2	G62-212	N03	G62-212_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	545	870	1	4 852,00	21	4 852,00
2	G62-212	N03	G62-212_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,50	5 467,00	21	8 200,50
2	G62-212	N04	G62-212_N04		Stůl pracovní		1200	600	900	1			
2	G62-212	N04	G62-212_N04	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00
2	G62-212	N04	G62-212_N04	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,20	5 467,00	21	6 560,40
2	G62-212	N12	G62-212_N12		Stůl pracovní		1200	600	900	1			
2	G62-212	N12	G62-212_N12	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	4 852,00	21	4 852,00
2	G62-212	N12	G62-212_N12	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,50	5 467,00	21	8 200,50
2	G62-212	N141	G62-212_N141		Skříň bezpečnostní		600	600	1968	1			
2	G62-212	N141	G62-212_N141	N189	Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, 3 police, 1 záchytná vana		596	616	1968	1	57 479,00	21	57 479,00
2	G62-212	N141	G62-212_N141	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
2	G62-212	N41	G62-212_N41		Stůl pracovní		1800	600	900	1			
2	G62-212	N41	G62-212_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	545	870	1	5 048,00	21	5 048,00
2	G62-212	N41	G62-212_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
2	G62-212	N19	G62-212_N19		Skříň úložná		900	450	1960	6			
2	G62-212	N19	G62-212_N19	N19	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	450	1960	6	9 380,00	21	56 280,00
2	G62-212	N106	G62-212_N106		Židle					4			
2	G62-212	N106	G62-212_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškové stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
2	G62-212	SM	G62-212_SM		Sloup pro vedení médií					2			
2	G62-212	SM	G62-212_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
2	G62-213			m	G62-213 Laboratoř								
2	G62-213	1	G62-213_1		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
2	G62-213	1	G62-213_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-213	1	G62-213_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-213	1	G62-213_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-213	1	G62-213_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-213	1	G62-213_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-213	1	G62-213_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-213	1	G62-213_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
2	G62-213	1	G62-213_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-213	1	G62-213_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
2	G62-213	1	G62-213_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G62-213	1	G62-213_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-213	1	G62-213_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-213	1	G62-213_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-213	1	G62-213_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00

2	G62-213	1	G62-213_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-213	N107	G62-213_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-213	N138	G62-213_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-213	N139	G62-213_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-213	N15	G62-213_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-213	1	G62-213_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-213	1	G62-213_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-213	1	G62-213_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-213	1	G62-213_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-213	1	G62-213_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-213	1	G62-213_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-213	2	G62-213_2		Stůl pracovní		4500	750	900	1			
2	G62-213	2	G62-213_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
2	G62-213	2	G62-213_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
2	G62-213	2	G62-213_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
2	G62-213	2	G62-213_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,50	6 579,00	21	29 605,50
2	G62-213	2	G62-213_2	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovniku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	4	7 651,00	21	30 604,00
2	G62-213	N185	G62-213_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámků	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
2	G62-213	N192	G62-213_N192		Stůl pracovní		1200	750	900	1			
2	G62-213	N192	G62-213_N192	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
2	G62-213	N192	G62-213_N192	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G62-213	T06	G62-213_T06		Mrazák		600	615	1840	1			
2	G61-213	T06	G61-213_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
2	G62-213	T03	G62-213_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
2	G62-213	T03	G62-213_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G62-213	N106	G62-213_N106		Židle					4			
2	G62-213	N106	G62-213_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
2	G62-213	SM	G62-213_SM		Sloup pro vedení médií					2			
2	G62-213	SM	G62-213_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
2	G62-214			m	G62-214 Laboratoř								
2	G62-214	N02	G62-214_N02		Umyvadlo		550	450	250	1			
2	G62-214	N02	G62-214_N02	N02	Umyvadlo obdélníkové nástěnné		550	450	250	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-214	N02	G62-214_N02	N02	Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-214	N107	G62-214_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-214	N138	G62-214_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-214	N139	G62-214_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-214	N70	G62-214_N70		Koš		170	270	300	1			
2	G62-214	N70	G62-214_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
2	G62-214	N69	G62-214_N69		Lavice		1000	400	400	1			
2	G62-214	N69	G62-214_N69	N34	Lavice jednostranná s policí		1000	400	400	1	3 505,00	21	3 505,00
2	G62-214	N32	G62-214_N32		Lavice		1200	400	400	1			
2	G62-214	N32	G62-214_N32	N34	Lavice jednostranná s policí		1200	400	400	1	4 206,00	21	4 206,00

2	G62-214	N05	G62-214_N05		Skříň šatní		300	500	1800	6			
	G62-214	N05	G62-214_N05	N05	Šatní skříňky na soklu, kovová šatní jednoskříňka (uzamykatelné dvířka), celosvařovaná.V skříňce policečka ve vrchní a spodní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	6	5 166,00	21	30 996,00
2	G62-214	N71	G62-214_N71		Zrcadlo		600	5	900	1			
2	G62-214	N71	G62-214_N71		Zrcadlo nástěnné		600	5	900	1	1 302,00	21	1 302,00
2	G62-225 m				G62-225 Váhovna								
2	G62-225	1	G62-225_1		Stůl laboratorní mycí		5400	750	900	1			
2	G62-225	1	G62-225_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-225	1	G62-225_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-225	1	G62-225_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-225	1	G62-225_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-225	1	G62-225_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-225	1	G62-225_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-225	1	G62-225_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-225	1	G62-225_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-225	1	G62-225_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-225	1	G62-225_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,20	5 467,00	21	22 961,40
2	G62-225	1	G62-225_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G62-225	1	G62-225_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-225	1	G62-225_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-225	1	G62-225_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-225	1	G62-225_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-225	1	G62-225_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-225	1	G62-225_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-225	1	G62-225_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
2	G62-225	1	G62-225_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
2	G62-225	1	G62-225_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
2	G62-225	2	G62-225_2		Stůl pracovní		4800	750	900	1			
2	G62-225	2	G62-225_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	4	4 767,00	21	19 068,00
2	G62-225	2	G62-225_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
2	G62-225	2	G62-225_2	N171	Skříňka bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, nízká, 1 výjezd, komínek pr. 50 mm.		893	574	600	3	43 868,00	21	131 604,00
2	G62-225	2	G62-225_2	N171	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vřechotechniky		1000	51	0	12,00	741,00	21	8 892,00
2	G62-225	2	G62-225_2	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
2	G62-225	N145	G62-225_N145		Stůl pracovní		900	650	900	1			

2	G62-225	N145	G62-225_N145	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	545	870	1	4 426,00	21	4 426,00
2	G62-225	N145	G62-225_N145	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	0,90	6 579,00	21	5 921,10
2	G62-225	N11	G62-225_N11		Stůl váhový		900	750	900				
2	G62-225	N11	G62-225_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
2	G62-206	T05	G62-206_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-206	T05	G62-206_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-225	T42	G62-225_T42		Výrobník ledu					1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-225	N106	G62-225_N106		Židle					4			
2	G62-225	N106	G62-225_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
2	G62-225	SM	G62-225_SM		Sloup pro vedení médií					2			
2	G62-225	SM	G62-225_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
2	G62-225	T128	G62-225_T128		UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-225	T128	G62-225_T128	T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-226			m	G62-226								
					Příprava mikrobiologie								
2	G62-226	1	G62-226_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		5850	1500	900	1			
2	G62-226	1	G62-226_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-226	1	G62-226_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-226	1	G62-226_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-226	1	G62-226_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-226	1	G62-226_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-226	1	G62-226_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	500	570	870	1	4 576,00	21	4 576,00
2	G62-226	1	G62-226_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-226	1	G62-226_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-226	1	G62-226_1	T28	Myčka vestavěná		600	615	820	1	434 757,00	21	434 757,00
2	G62-226	1	G62-226_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-226	1	G62-226_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-226	1	G62-226_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-226	1	G62-226_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-226	1	G62-226_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-226	1	G62-226_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-226	1	G62-226_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-226	1	G62-226_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-226	1	G62-226_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-226	1	G62-226_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-226	1	G62-226_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-226	1	G62-226_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	11,70	6 579,00	21	76 974,30
2	G62-226	1	G62-226_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
2	G62-226	1	G62-226_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00

2	G62-226	1	G62-226_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-226	1	G62-226_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
2	G62-226	1	G62-226_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	2	21 063,00	21	42 126,00
2	G62-226	1	G62-226_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
2	G62-226	1	G62-226_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	2	21 063,00	21	42 126,00
2	G62-226	1	G62-226_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
2	G62-226	1	G62-226_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-226	1	G62-226_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
2	G62-226	N66	G62-226_N66		Stůl pracovní		1400	900	900	2			
2	G62-226	N66	G62-226_N66	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1400	845	870	2	7 129,00	21	14 258,00
2	G62-226	N66	G62-226_N66	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,40	7 610,00	21	10 654,00
2	G62-226	N66	G62-226_N66	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,40	7 610,00	21	10 654,00
2	G62-226	N72	G62-226_N72		Stůl pracovní		1800	750	900	2			
2	G62-226	N72	G62-226_N72	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	2	5 158,00	21	10 316,00
2	G62-226	N72	G62-226_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-226	N72	G62-226_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-226	N15	G62-226_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
2	G62-226	N15	G62-226_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-226	N15	G62-226_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-226	N15	G62-226_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
2	G62-226	N15	G62-226_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-226	N15	G62-226_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-226	N107	G62-226_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-226	N138	G62-226_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-226	N139	G62-226_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-226	N15	G62-226_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-226	N195	G62-226_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
2	G62-226	N195	G62-226_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
2	G62-226	N106	G62-226_N106		Židle					8			
2	G62-226	N106	G62-226_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	8	3 386,00	21	27 088,00
2	G62-226	SM	G62-226_SM		Sloup pro vedení médií					3			
2	G62-226	SM	G62-226_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
2	G62-226	T128			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-226	T128		T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-227			m	G62-227 Laboratoř Mikrobiologie 1								

2	G62-227	1	G62-227_1		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
2	G62-227	1	G62-227_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-227	1	G62-227_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-227	1	G62-227_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-227	1	G62-227_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-227	1	G62-227_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-227	1	G62-227_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	3	4 521,00	21	13 563,00
2	G62-227	1	G62-227_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
2	G62-227	1	G62-227_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-227	1	G62-227_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-227	1	G62-227_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-227	1	G62-227_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-227	1	G62-227_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	7	4 005,00	21	28 035,00
2	G62-227	1	G62-227_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-227	1	G62-227_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-227	1	G62-227_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-227	1	G62-227_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-227	N130	G62-227_N130		Stůl pracovní		1400	750	900	2			
2	G62-227	N130	G62-227_N130	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1400	695	870	2	5 413,00	21	10 826,00
2	G62-227	N130	G62-227_N130	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
2	G62-227	N130	G62-227_N130	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
2	G62-227	N74	G62-227_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	1			
2	G62-227	N74	G62-227_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
2	G62-227	N74	G62-227_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G62-227	N54	G62-227_N54		Stůl pracovní		1200	750	900	1			
2	G62-227	N54	G62-227_N54	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
2	G62-227	N54	G62-227_N54	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G62-227	N15	G62-227_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
2	G62-227	N15	G62-227_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	695	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-227	N15	G62-227_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-227	N15	G62-227_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
2	G62-227	N15	G62-227_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-227	N15	G62-227_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-227	N107	G62-227_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-227	N138	G62-227_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-227	N139	G62-227_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-227	N15	G62-227_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-227	T05	G62-206_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-227	T05	G62-206_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-227	T03	G62-206_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
2	G62-227	T03	G62-206_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G62-227	N195	G62-227_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
2	G62-227	N195	G62-227_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
2	G62-227	N106	G62-227_N106		Židle					4			

2	G62-227	N106	G62-227_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
2	G62-227	SM	G62-227_SM		Sloup pro vedení médií					2			
2	G62-227	SM	G62-227_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
2	G62-227	T128			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-227	T128		T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-228A			m	G62-228A Laboratoř buněčných kultur 1								
2	G62-228A	1	G62-228A_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		3000	1500	900	1			
2	G62-228A	1	G62-228A_1	P1	Skříňka laboratorní dřevěová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	P1	Skříňka laboratorní dřevěová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-228A	1	G62-228A_1	P1	Skříňka laboratorní dřevěová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dřevěová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	P1	Skříňka laboratorní dřevěová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-228A	1	G62-228A_1	P1	Skříňka laboratorní dřevěová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	P1	Skříňka laboratorní dřevěová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,00	6 579,00	21	39 474,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-228A	1	G62-228A_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-228A	N14	G62-228A_N14		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
2	G62-228A	N14	G62-228A_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
2	G62-228A	N14	G62-228A_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-228A	N55	G62-228A_N55		Stůl pracovní		900	750	900	1			
2	G62-228A	N55	G62-228A_N55	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	695	870	1	4 537,00	21	4 537,00
2	G62-228A	N55	G62-228A_N55	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,92	6 579,00	21	6 052,68
2	G62-228A	T05	G62-206_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			

2	G62-228A	T05	G62-206_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-228A	N195	G62-228A_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
2	G62-228A	N195	G62-228A_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
2	G62-228A	N106	G62-228A_N106		Židle		900	750	900	6			
2	G62-228A	N106	G62-228A_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
2	G62-228A	SM	G62-228A_SM		Sloup pro vedení médií					1			
2	G62-228A	SM	G62-228A_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
2	G62-228A	T128			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-228A	T128		T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-228B			m	G62-228B Laboratoř buněčných kultur 2								
2	G62-228B	1	G62-228B_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1500	900	1			
2	G62-228B	1	G62-228B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-228B	1	G62-228B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-228B	1	G62-228B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
2	G62-228B	1	G62-228B_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
2	G62-228B	1	G62-228B_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G62-228B	N54	G62-228B_N54		Stůl pracovní		1200	750	900	2			
2	G62-228B	N54	G62-228B_N54	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
2	G62-228B	N54	G62-228B_N54	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G62-228B	N54	G62-228B_N54	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G62-228B	N75	G62-228B_N75		Stůl pracovní		1700	750	900	1			
2	G62-228B	N75	G62-228B_N75	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
2	G62-228B	N75	G62-228B_N75	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,70	6 579,00	21	11 184,30

2	G62-228B	N17	G62-228B_N17		Stůl pracovní		700	750	900	1			
2	G62-228B	N17	G62-228B_N17	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	695	870	1	4 495,00	21	4 495,00
2	G62-228B	N17	G62-228B_N17	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,70	6 579,00	21	4 605,30
2	G62-228B	N164	G62-228B_N164		Stůl pracovní		1300	750	900	1			
2	G62-228B	N164	G62-228B_N164	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	1	5 372,00	21	5 372,00
2	G62-228B	N164	G62-228B_N164	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
2	G62-228B	T05	G62-206_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-228B	T05	G62-206_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-228A	N195	G62-228A_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
2	G62-228A	N195	G62-228A_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
2	G62-228B	N106	G62-228B_N106		Židle					5			
2	G62-228B	N106	G62-228B_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškové stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
2	G62-228B	SM	G62-228B_SM		Sloup pro vedení médií					1			
2	G62-228B	SM	G62-228B_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
2	G62-228B	T128			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-228B	T128		T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-229			m	G62-229 Proteomická laboratoř								
2	G62-229	1	G62-229_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4800	1500	900	1			
2	G62-229	1	G62-229_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00

2	G62-229	1	G62-229_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-229	1	G62-229_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-229	1	G62-229_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	9,60	6 579,00	21	63 158,40
2	G62-229	1	G62-229_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
2	G62-229	1	G62-229_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
2	G62-229	1	G62-229_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-229	1	G62-229_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-229	1	G62-229_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-229	1	G62-229_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
2	G62-229	1	G62-229_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-229	1	G62-229_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-229	1	G62-229_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
2	G62-229	1	G62-229_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-229	1	G62-229_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-229	1	G62-229_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
2	G62-229	2	G62-229_2		Stůl laboratorní oboustranný		1800	1500	900	1			
2	G62-229	2	G62-229_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	2	G62-229_2		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-229	2	G62-229_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	2	G62-229_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	2	G62-229_2		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-229	2	G62-229_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	2	G62-229_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
2	G62-229	2	G62-229_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-229	2	G62-229_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
2	G62-229	2	G62-229_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G62-229	3	G62-229_3		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
2	G62-229	3	G62-229_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	3	G62-229_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	3	G62-229_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	3	G62-229_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
2	G62-229	3	G62-229_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-229	3	G62-229_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-229	3	G62-229_3	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-229	3	G62-229_3										
2	G62-229	3	G62-229_3		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
2	G62-229	3	G62-229_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	3	G62-229_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-229	3	G62-229_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00

2	G62-229	3	G62-229_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
2	G62-229	3	G62-229_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaže, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-229	3	G62-229_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-229	3	G62-229_3	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-229	N15	G62-229_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
2	G62-229	N15	G62-229_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dřevová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	695	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-229	N15	G62-229_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-229	N15	G62-229_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
2	G62-229	N15	G62-229_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-229	N15	G62-229_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-229	N107	G62-229_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-229	N138	G62-229_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-229	N139	G62-229_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-229	N15	G62-229_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-229	N152	G62-229_N152		Stůl pracovní		1500	750	900	2			
2	G62-229	N152	G62-229_N152	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	2	4 963,00	21	9 926,00
2	G62-229	N152	G62-229_N152	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G62-229	N152	G62-229_N152	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	2	7 651,00	21	15 302,00
2	G62-229	T05	G62-229_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
2	G62-229	T05	G62-229_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
2	G62-229	N195	G62-229_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
2	G62-229	N195	G62-229_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
2	G62-229	N106	G62-229_N106		Židle					10			
2	G62-229	N106	G62-229_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
2	G62-229	SM	G62-229_SM		Sloup pro vedení médií					5			
2	G62-229	SM	G62-229_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	5	20 988,00	21	104 940,00
2	G62-229	T128			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-229	T128		T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-230			m	G62-230								
					Výuková laboratoř 1								
2	G62-230	1	G62-230_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4800	1500	900	1			
2	G62-230	1	G62-230_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dřevová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dřevová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dřevová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dřevová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dřevová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00

2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	1	G62-230_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduché	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-230	1	G62-230_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	9,60	6 579,00	21	63 158,40
2	G62-230	1	G62-230_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
2	G62-230	1	G62-230_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
2	G62-230	1	G62-230_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-230	1	G62-230_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-230	1	G62-230_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-230	1	G62-230_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
2	G62-230	1	G62-230_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G62-230	1	G62-230_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-230	1	G62-230_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
2	G62-230	1	G62-230_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-230	1	G62-230_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G62-230	1	G62-230_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G62-230	2	G62-230_2										
2	G62-230	2	G62-230_2	P1	Stůl laboratorní oboustranný		1800	1500	900	1			
2	G62-230	2	G62-230_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	2	G62-230_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	2	G62-230_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	2	G62-230_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	2	G62-230_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	2	G62-230_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	2	G62-230_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
2	G62-230	2	G62-230_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-230	2	G62-230_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
2	G62-230	2	G62-230_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00

2	G62-230	3	G62-230_3		Stůl laboratorní		5400	750	900	1			
2	G62-230	3	G62-230_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	3	G62-230_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	3	G62-230_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	3	G62-230_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	3	G62-230_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	3	G62-230_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	3	G62-230_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	3	G62-230_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	3	G62-230_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	3	G62-230_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	5,40	5 467,00	21	29 521,80
2	G62-230	3	G62-230_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-230	3	G62-230_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-230	3	G62-230_3	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupové)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-230	3	G62-230_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-230	3	G62-230_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-230	3	G62-230_3	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupové)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-230	3	G62-230_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-230	3	G62-230_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G62-230	3	G62-230_3	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupové)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-230	4	G62-230_4		Stůl laboratorní		2400	750	900	1			
2	G62-230	4	G62-230_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	4	G62-230_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	4	G62-230_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	4	G62-230_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-230	4	G62-230_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,40	5 467,00	21	13 120,80
2	G62-230	4	G62-230_4	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-230	4	G62-230_4	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-230	4	G62-230_4	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupové)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-230	5	G62-230_5		Stůl laboratorní pro imobilní		2400	750	750	1			
2	G62-230	5	G62-230_5	EL1	Stůl výškové stavitelný s elektrickým dvoumotorovým pohonem		1800	600	720	1	4 640,00	21	4 640,00
2	G62-230	5	G62-230_5	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	717	1	811,00	21	811,00
2	G62-230	5	G62-230_5	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (bez police), jednoduché	L	600	570	720	1	4 698,00	21	4 698,00
2	G62-230	5	G62-230_5	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	717	1	811,00	21	811,00
2	G62-230	5	G62-230_5	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-230	5	G62-230_5	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
2	G62-230	5	G62-230_5	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00

2	G62-230	5	G62-230_5	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-230	5	G62-230_5	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-230	5	G62-230_5	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm,jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
2	G62-230	5	G62-230_5	MS	Panel elektro zásuvek do mediíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-230	5	G62-230_5	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
2	G62-230	5	G62-230_5	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovniku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	1	7 651,00	21	7 651,00
2	G62-230	5	G62-230_5	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-230	N138	G62-230_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-230	N139	G62-230_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-230	N107	G62-230_N107	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-230	T40	G62-230_T40		Digestoř		1200	900	2500	1			
2	G62-230	T40	G62-230_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
2	G62-230	T40	G62-230_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídící jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
2	G62-230	T40	G62-230_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
2	G62-230	T40	G62-230_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
2	G62-230	T40	G62-230_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
2	G62-230	T40	G62-230_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
2	G62-230	T40	G62-230_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
2	G62-230	T05	G62-206_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-230	T05	G62-206_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-230	T03	G62-206_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
2	G62-230	T03	G62-206_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G62-230	N195	G62-230_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
2	G62-230	N195	G62-230_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
2	G62-230	N106	G62-230_N106		Židle					10			
2	G62-230	N106	G62-230_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
2	G62-230	SM	G62-230_SM		Sloup pro vedení médií					8			
2	G62-230	SM	G62-230_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	8	20 988,00	21	167 904,00
2	G62-230	T128			UV lamna		0	0	0	1			

2	G62-230	T128		T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-231		m		G62-231 Výuková laboratoř 2								
2	G62-231	1	G62-231_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4800	1500	900	1			
2	G62-231	1	G62-231_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	1	G62-231_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-231	1	G62-231_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	9,64	6 579,00	21	63 421,56
2	G62-231	1	G62-231_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
2	G62-231	1	G62-231_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
2	G62-231	1	G62-231_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-231	1	G62-231_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-231	1	G62-231_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-231	1	G62-231_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
2	G62-231	1	G62-231_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G62-231	1	G62-231_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-231	1	G62-231_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
2	G62-231	1	G62-231_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-231	1	G62-231_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G62-231	1	G62-231_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G62-231	2	G62-231_2		Stůl laboratorní		1800	1500	900	1			

2	G62-231	2	G62-231_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	2	G62-231_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	2	G62-231_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	2	G62-231_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	2	G62-231_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	2	G62-231_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	2	G62-231_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
2	G62-231	2	G62-231_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-231	2	G62-231_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
2	G62-231	2	G62-231_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G62-231	3	G62-231_3		Stůl laboratorní		5400	750	900	1			
2	G62-231	3	G62-231_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	3	G62-231_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	3	G62-231_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	3	G62-231_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	3	G62-231_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	3	G62-231_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	3	G62-231_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	3	G62-231_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	3	G62-231_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	3	G62-231_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	3	G62-231_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	5,40	5 467,00	21	29 521,80
2	G62-231	3	G62-231_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-231	3	G62-231_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-231	3	G62-231_3	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-231	3	G62-231_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-231	3	G62-231_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-231	3	G62-231_3	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-231	3	G62-231_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-231	3	G62-231_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-231	3	G62-231_3	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-231	4	G62-231_4		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
2	G62-231	4	G62-231_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	4	G62-231_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	4	G62-231_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-231	4	G62-231_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60

2	G62-231	4	G62-231_4	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-231	4	G62-231_4	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-231	4	G62-231_4	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-231	5	G62-231_5		Stůl laboratorní pro imobilní		2400	750	750	1			
2	G62-231	5	G62-231_5	EL1	Stůl výškově stavitelný s elektrickým dvoumotorovým pohonem		1800	600	720	1	4 640,00	21	4 640,00
2	G62-231	5	G62-231_5	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	717	1	811,00	21	811,00
2	G62-231	5	G62-231_5	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	720	1	4 698,00	21	4 698,00
2	G62-231	5	G62-231_5	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	717	1	811,00	21	811,00
2	G62-231	5	G62-231_5	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-231	5	G62-231_5	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
2	G62-231	5	G62-231_5	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-231	5	G62-231_5	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-231	5	G62-231_5	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-231	5	G62-231_5	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm,jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
2	G62-231	5	G62-231_5	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-231	5	G62-231_5	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-231	5	G62-231_5	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokadí		450	530	620	1	7 651,00	21	7 651,00
2	G62-231	5	G62-231_5	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-231	N138	G62-231_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-231	N139	G62-231_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-231	N107	G62-231_N107	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-231	N65	G62-231_N65		Stůl pracovní		1000	750	900	2			
2	G62-231	N65	G62-231_N65	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	2	4 924,00	21	9 848,00
2	G62-231	N65	G62-231_N65	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
2	G62-231	N65	G62-231_N65	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
2	G62-231	T05	G62-231_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-231	T05	G62-231_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-231	T03	G62-231_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
2	G62-231	T03	G62-231_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G62-231	N195	G62-231_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
2	G62-231	N195	G62-231_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
2	G62-231	N106	G62-231_N106		Židle					10			
2	G62-231	N106	G62-231_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
2	G62-231	SM	G62-231_SM		Sloup pro vedení médií					8			
2	G62-231	SM	G62-231_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	8	20 988,00	21	167 904,00
2	G62-231	G1			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-231	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-232			m	G62-232								
					Výuková laboratoř 3								

2	G62-232	1	G62-232_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4800	1500	900	1			
2	G62-232	1	G62-232_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	1	G62-232_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-232	1	G62-232_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	9,60	6 579,00	21	63 158,40
2	G62-232	1	G62-232_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
2	G62-232	1	G62-232_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
2	G62-232	1	G62-232_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-232	1	G62-232_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-232	1	G62-232_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-232	1	G62-232_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
2	G62-232	1	G62-232_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-232	1	G62-232_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-232	1	G62-232_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
2	G62-232	1	G62-232_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-232	1	G62-232_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-232	1	G62-232_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
2	G62-232	2	G62-232_2		Stůl laboratorní oboustranný		1800	1500	900	1			
2	G62-232	2	G62-232_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	2	G62-232_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	2	G62-232_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	2	G62-232_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00

2	G62-232	2	G62-232_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	2	G62-232_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	2	G62-232_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
2	G62-232	2	G62-232_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-232	2	G62-232_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-232	2	G62-232_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
2	G62-232	3	G62-232_3		Stůl laboratorní mycí		5400	750	900	1			
2	G62-232	3	G62-232_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	3	G62-232_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	3	G62-232_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	3	G62-232_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	3	G62-232_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	3	G62-232_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	3	G62-232_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	3	G62-232_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	3	G62-232_3	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-232	3	G62-232_3	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-232	3	G62-232_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,81	6 579,00	21	31 644,99
2	G62-232	3	G62-232_3	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-232	3	G62-232_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-232	3	G62-232_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-232	3	G62-232_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-232	3	G62-232_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
2	G62-232	3	G62-232_3	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
2	G62-232	3	G62-232_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-232	3	G62-232_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
2	G62-232	3	G62-232_3	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-232	N107	G62-232_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-232	N138	G62-232_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-232	N139	G62-232_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-232	4	G62-232_4		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
2	G62-232	4	G62-232_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	4	G62-232_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	4	G62-232_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	4	G62-232_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
2	G62-232	4	G62-232_4	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-232	4	G62-232_4	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00

2	G62-232	4	G62-232_4	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-232	4	G62-232_4		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
2	G62-232	4	G62-232_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	4	G62-232_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	4	G62-232_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-232	4	G62-232_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
2	G62-232	4	G62-232_4	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-232	4	G62-232_4	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-232	4	G62-232_4	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-232	N65	G62-232_N65		Stůl pracovní		1000	750	900	2			
2	G62-232	N65	G62-232_N65	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	2	4 924,00	21	9 848,00
2	G62-232	N65	G62-232_N65	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
2	G62-232	N65	G62-232_N65	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
2	G62-232	T05	G62-232_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-232	T05	G62-232_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-232	T03	G62-232_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
2	G62-232	T03	G62-232_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G62-232	N195	G62-232_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
2	G62-232	N195	G62-232_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
2	G62-232	N106	G62-232_N106		Židle					10			
2	G62-232	N106	G62-232_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
2	G62-232	SM	G62-232_SM		Sloup pro vedení médií					7			
2	G62-232	SM	G62-232_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	7	20 988,00	21	146 916,00
2	G62-232	G1			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-232	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-233			m	G62-233								
					Výuková laboratoř 4 / Přípravná								
2	G62-233	1	G62-233_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		3000	1500	900	1			
2	G62-233	1	G62-233_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-233	1	G62-233_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	1	G62-233_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	1	G62-233_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	1	G62-233_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	1	G62-233_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	1	G62-233_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	1	G62-233_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00

2	G62-233	1	G62-233_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	1	G62-233_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-233	1	G62-233_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-233	1	G62-233_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,00	6 579,00	21	39 474,00
2	G62-233	1	G62-233_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
2	G62-233	1	G62-233_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
2	G62-233	1	G62-233_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-233	1	G62-233_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-233	1	G62-233_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-233	1	G62-233_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-233	1	G62-233_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-233	1	G62-233_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-233	1	G62-233_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-233	1	G62-233_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-233	2	G62-233_2		Stůl laboratorní oboustranný		1800	1500	900	1			
2	G62-233	2	G62-233_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	2	G62-233_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	2	G62-233_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	2	G62-233_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	2	G62-233_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	2	G62-233_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	2	G62-233_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
2	G62-233	2	G62-233_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
2	G62-233	2	G62-233_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-233	2	G62-233_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-233	2	G62-233_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
2	G62-233	2	G62-233_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-233	2	G62-233_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-233	3	G62-233_3		Stůl laboratorní		3600	750	900	1			
2	G62-233	3	G62-233_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	3	G62-233_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	3	G62-233_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	3	G62-233_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	3	G62-233_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	3	G62-233_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	3	G62-233_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20

2	G62-233	3	G62-233_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-233	3	G62-233_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-233	3	G62-233_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-233	3	G62-233_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-233	3	G62-233_3	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-233	4	G62-233_4	P1	Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
2	G62-233	4	G62-233_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	4	G62-233_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	4	G62-233_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-233	4	G62-233_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
2	G62-233	4	G62-233_4	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-233	4	G62-233_4	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-233	4	G62-233_4	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-233	N48	G62-233_N48	N01	Stůl pracovní		1100	750	900	1			
2	G62-233	N48	G62-233_N48	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	4 924,00	21	4 924,00
2	G62-233	N48	G62-233_N48	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
2	G62-233	T40	G62-233_T40	T40	Digestoř		1200	900	2500	1			
2	G62-233	T40	G62-233_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
2	G62-233	T40	G62-233_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
2	G62-233	T40	G62-233_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
2	G62-233	T40	G62-233_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
2	G62-233	T40	G62-233_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
2	G62-233	T40	G62-233_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
2	G62-233	T40	G62-233_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
2	G62-233	N65	G62-233_N65	N01	Stůl pracovní		1000	750	900	1			
2	G62-233	N65	G62-233_N65	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	4 924,00	21	4 924,00
2	G62-233	N65	G62-233_N65	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
2	G62-233	N15	G62-233_N15	P17	Stůl mycí		600	600	900	1			
2	G62-233	N15	G62-233_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-233	N15	G62-233_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-233	N15	G62-233_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
2	G62-233	N15	G62-233_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-233	N15	G62-233_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-233	N107	G62-233_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00

2	G62-233	N138	G62-233_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-233	N139	G62-233_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-233	N70	G62-233_N70	N70	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-233	N10	G62-233_N10		Skříň úložná		600	600	1960	2			
2	G62-233	N10	G62-233_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
2	G62-233	N10	G62-233_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
2	G62-233	T05	G62-231_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-233	T05	G62-231_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-232	T03	G62-232_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
2	G62-232	T03	G62-232_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G62-233	N195	G62-233_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
2	G62-233	N195	G62-233_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
2	G62-233	N106	G62-233_N106		Židle					10			
2	G62-233	N106	G62-233_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
2	G62-233	SM	G62-233_SM		Sloup pro vedení médií					5			
2	G62-233	SM	G62-233_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	5	20 988,00	21	104 940,00
2	G62-233	G1			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-233	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-240			m	G62-240 Laboratoř								
2	G62-240	N35	G62-240_N35		Regál		1000	600	2500	8			
2	G62-240	N35	G62-240_N35	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	8	34 489,00	21	275 912,00
2	G62-240	N36	G62-240_N36		Regál		800	600	2500	8			
2	G62-240	N36	G62-240_N36	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	600	2500	8	29 273,00	21	234 184,00
2	G62-240	N31	G62-240_N31		Regál		1000	500	2500	1			
2	G62-240	N31	G62-240_N31	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	500	2500	1	29 105,00	21	29 105,00
2	G62-240	N189	G62-240_N189		Skříň bezpečnostní		950	500	1950	5			
2	G62-240	N189	G62-240_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídlá, 3 police, záchytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	5	33 997,00	21	169 985,00
2	G62-240	N189	G62-240_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	20,00	1 042,00	21	20 840,00
2	G62-240	N234	G62-240_N234		Stupátko					1			
2	G62-240	N234	G62-240_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
2	G62-241			m	G62-241 Laboratoř								
2	G62-241	N35	G62-241_N35		Regál		1000	600	2500	6			
2	G62-241	N35	G62-241_N35	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	6	34 489,00	21	206 934,00
2	G62-241	N234	G62-241_N234		Stupátko					1			
2	G62-241	N234	G62-241_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
2	G62-242			m	G62-242								
2	G62-242	N253	G62-242_N253		Stůl pracovní + police		1200	650	900	1			

2	G62-242	N253	G62-242_N253	N253	Konstrukce PSP (montovaná) se spodní policí (lamino), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	5 321,00	21	5 321,00
2	G62-242	N253	G62-242_N253	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	35	1,20	7 395,00	21	8 874,00
2	G62-242	N254	G62-242_N254		Stůl mycí + police		1200	650	900	1			
2	G62-242	N254	G62-242_N254	N254	Stůl nerezový mycí, AISI 316 chemický, zabudovaný dřez o rozměrech 600x400/350 mm, příprava otvoru na směšovací stojánkovou baterii		1200	650	900	1	26 436,00	21	26 436,00
2	G62-242	N254	G62-242_N254	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-242	T138	G62-242_T138		Dewarova nádoba 50l					1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-242	N220	G62-242_N220		Regál nerez		1000	600	2500	3			
2	G62-242	N220	G62-242_N220	N35	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	3	34 489,00	21	103 467,00
2	G62-243			m	G62-243 Sklad Odpadů								
2	G62-243	1	G62-243_1		Stůl laboratorní		2400	750	900	1			
2	G62-243	1	G62-243_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-243	1	G62-243_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-243	1	G62-243_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-243	1	G62-243_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-243	1	G62-243_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm - + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,40	5 467,00	21	13 120,80
2	G62-243	1	G62-243_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-243	1	G62-243_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
2	G62-243	N31	G62-243_N31		Regál		1000	500	2500	4			
2	G62-243	N31	G62-243_N31	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	500	2500	4	29 105,00	21	116 420,00
2	G62-243	N150	G62-243_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
2	G62-243	N150	G62-243_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
2	G62-243	N234	G62-243_N234		Stupátko					1			
2	G62-243	N234	G62-243_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
2	G62-243	T03	G62-243_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
2	G62-243	T03	G62-243_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G62-243	SM	G62-243_SM		Sloup pro vedení médií					1			
2	G62-243	SM	G62-243_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
2	G62-244			m	G62-244 Sklad chemikálií a plastů								
2	G62-244	N31	G62-244_N31		Regál		1000	500	2500	7			
2	G62-244	N31	G62-244_N31	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	500	2500	7	29 105,00	21	203 735,00
2	G62-244	N173	G62-244_N173		Skříň bezpečnostní		1200	520	1920	2			
2	G62-244	N173	G62-244_N173	N173	Skříň kovová na chemikálie s ventilátorem, dvoudveřová - 4 police		1200	520	1920	2	76 608,00	21	153 216,00
2	G62-244	N173	G62-244_N173	N173	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
2	G62-244	N234	G62-244_N234		Stupátko					1			
2	G62-244	N234	G62-244_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
2	G62-245			m	G62-245								
2	G62-245	N08	G62-245_N08		Skříň policová otevřená		600	430	1960	1			
2	G62-245	N08	G62-245_N08	N08	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	430	1960	1	6 035,00	21	6 035,00

2	G62-245	N165	G62-245_N165			Skříň věšáková otevřená		700	500	1850	1			
2	G62-245	N165	G62-245_N165	N165		Skříň věšáková otevřená		700	500	1850	1	6 309,00	21	6 309,00
2	G62-245	N70	G62-245_N70			Koš		170	270	300	1			
2	G62-245	N70	G62-245_N70	N70		Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
2	G62-245	N71	G62-245_N71			Zrcadlo		600	5	900	1			
2	G62-245	N71	G62-245_N71	N71		Zrcadlo nástěnné		600	5	900	1	1 302,00	21	1 302,00
2	G62-245	N139	G62-245_N139			Dávkovač		106	102	260	1			
2	G62-245	N139	G62-245_N139	N139		Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-246			m		G62-246								
2	G62-246	N05	G62-246_N05			Skříň šatní		300	500	1850	6			
2	G62-246	N05	G62-246_N05	N05		Šatní skříňky na soklu, kovová šatní jednoskříňka (uzamykatelné dvířka), celosvařovaná.V skříňce polička ve vrchní a spodní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	6	5 166,00	21	30 996,00
2	G62-246	N08	G62-246_N08			Skříň policová otevřená		600	430	1960	1			
2	G62-246	N08	G62-246_N08	N08		Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	430	1960	1	6 035,00	21	6 035,00
2	G62-246	N186	G62-246_N186			Skříň spodní + dřez		600	500	900	1			
2	G62-246	N186	G62-246_N186	P17		Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-246	N186	G62-246_N186	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,62	6 579,00	21	4 078,98
2	G62-246	N186	G62-246_N186	V2		Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-246	N186	G62-246_N186			Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-246	N107	G62-246_N107	N107		Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-246	N138	G62-246_N138	N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-246	N139	G62-246_N139	N139		Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-246	N89	G62-246_N89			Lavice		800	400	400	2			
2	G62-246	N89	G62-246_N89	N34		Lavice jednostranná na nožkách		800	400	400	2	3 345,00	21	6 690,00
2	G62-246	N70	G62-246_N70			Koš		170	270	300	1			
2	G62-246	N70	G62-246_N70	N70		Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
2	G62-247			m		G62-247								
2	G62-247	N236	G62-247_N236			Sprcha		800	800	1950	1			
2	G62-247	N236	G62-247_N236	N236		Sprchový box, sprchové dveře v lesklém chromu, výplň je z čirého skla bez dekoru. Produkt je opatřen povrchovou úpravou Easy Clean, která usnadňuje čištění a minimalizuje usazování vodního kamene. Zalamovací systém otevírání. Levá i pravá orientace		800	800	1950	1	6 594,00	21	6 594,00
2	G62-247	N138	G62-247_N138	N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-247	N33	G62-247_N33			Věšák nástěnný		800	30	2000	1			
2	G62-247	N33	G62-247_N33	N33		Stěna věšáková s policí, 5 kovových háčků		800	30	2000	1	2 183,00	21	2 183,00
2	G62-248			m		G62-248								
						Laboratoř								
2	G62-248	1	G62-248_1			Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1800	900	1			
2	G62-248	1	G62-248_1	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
2	G62-248	1	G62-248_1	P1		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-248	1	G62-248_1	P20		Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-248	1	G62-248_1	P14		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-248	1	G62-248_1	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
2	G62-248	1	G62-248_1	Z1		Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukci - 1800/870		0	0	0	2	2 083,00	21	4 166,00
2	G62-248	1	G62-248_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-248	1	G62-248_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	0,60	7 610,00	21	4 566,00

2	G62-248	1	G62-248_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-248	1	G62-248_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-248	1	G62-248_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-248	1	G62-248_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
2	G62-248	1	G62-248_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-248	1	G62-248_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-248	1	G62-248_1	MS	Panel elektro zásuvek (3x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
2	G62-248	1	G62-248_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-248	1	G62-248_1	MS	Panel elektro zásuvek (3x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
2	G62-248	1	G62-248_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	2	7 651,00	21	15 302,00
2	G62-248	1	G62-248_1	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	P	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
2	G62-248	2	G62-248_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1800	900	1			
2	G62-248	2	G62-248_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
2	G62-248	2	G62-248_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-248	2	G62-248_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-248	2	G62-248_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-248	2	G62-248_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
2	G62-248	2	G62-248_2	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukci - 1800/870		0	0	0	2	2 083,00	21	4 166,00
2	G62-248	2	G62-248_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-248	2	G62-248_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	0,60	7 610,00	21	4 566,00
2	G62-248	2	G62-248_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
2	G62-248	2	G62-248_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
2	G62-248	2	G62-248_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
2	G62-248	2	G62-248_2	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
2	G62-248	2	G62-248_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G62-248	2	G62-248_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-248	2	G62-248_2	MS	Panel elektro zásuvek (3x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
2	G62-248	2	G62-248_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-248	2	G62-248_2	MS	Panel elektro zásuvek (3x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
2	G62-248	2	G62-248_2	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	2	7 651,00	21	15 302,00
2	G62-248	2	G62-248_2	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	P	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
2	G62-248	3	G62-248_3		Stůl pracovní		2800	750	900	1			
2	G62-248	3	G62-248_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1400	695	870	2	5 413,00	21	10 826,00
2	G62-248	3	G62-248_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,82	6 579,00	21	18 552,78
2	G62-248	3	G62-248_3	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	2	7 651,00	21	15 302,00
2	G62-248	N17	G62-248_N17		Stůl pracovní		700	900	900	2			
2	G62-248	N17	G62-248_N17	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		700	845	870	2	4 801,00	21	9 602,00
2	G62-248	N17	G62-248_N17	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	0,70	7 610,00	21	5 327,00

2	G62-248	N17	G62-248_N17	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	0,70	7 610,00	21	5 327,00
2	G62-248	N03	G62-248_N03		Stůl pracovní		1500	650	900	2			
2	G62-248	N03	G62-248_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	545	870	2	4 852,00	21	9 704,00
2	G62-248	N03	G62-248_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G62-248	N03	G62-248_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G62-248	N229	G62-248_N229	SN2	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová		900	350	740	1	3 874,00	21	3 874,00
2	G62-248	N160	G62-248_N160	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
2	G62-248	N103	G62-248_N103	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
2	G62-248	N212	G62-248_N212	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
2	G62-248	N151	G62-248_N151		Vozík nerezový		800	600	750	2			
2	G62-248	N151	G62-248_N151	N151	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	2	13 152,00	21	26 304,00
2	G62-248	N45	G62-248_N45		Stůl pracovní		1200	650	900	1			
2	G62-248	N45	G62-248_N45	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00
2	G62-248	N45	G62-248_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G62-248	N212	G62-248_N212	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	2	2 060,00	21	4 120,00
2	G62-248	N156	G62-248_N156		Skříň úložná		600	600	1960	1			
2	G62-248	N156	G62-248_N156	SV1	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	P	600	600	1960	1	9 568,00	21	9 568,00
2	G62-248	N90	G62-248_N90		Skříň úložná		800	600	1960	2			
2	G62-248	N90	G62-248_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	2	10 113,00	21	20 226,00
2	G62-231	T05	G62-231_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
2	G62-231	T05	G62-231_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
2	G62-248	N106	G62-248_N106		Židle					9			
2	G62-248	N106	G62-248_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	9	3 386,00	21	30 474,00
2	G62-248	SM	G62-248_SM		Sloup pro vedení médií					2			
2	G62-248	SM	G62-248_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
2	G62-248	T128			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-248	T128		T128	Otevřená germicidní lampa v průmyslovém provedení s vysokou odolností vůči chemikáliím. Lampa zajišťuje přímé záření pro sterilizaci povrchů v nepřítomnosti osob. Vysoký stupeň krytí proti vlhku i stříkající vodě, min. IP 65 dle mezinárodní stupnice.		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-249			m	G62-249 Laboratoř								
2	G62-249	N132	G62-249_N132		Stůl mycí		600	600	900	1			
2	G62-249	N132	G62-249_N132	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-249	N132	G62-249_N132	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	0,60	5 467,00	21	3 280,20
2	G62-249	N132	G62-249_N132	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-249	N132	G62-249_N132		Armatura nástěnná na studenou a teplou vodu	Stavba					NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-249	N107	G62-249_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-249	N138	G62-249_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-249	N139	G62-249_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-249	N15	G62-249_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-249	N94	G62-249_N94		Skříň úložná		800	600	1960	2			

2	G62-249	N94	G62-249_N94	N94	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	2	10 113,00	21	20 226,00
2	G62-249	N21	G62-249_N21		Skříň úložná		900	600	1960	1			
2	G62-249	N21	G62-249_N21	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámek (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	10 709,00	21	10 709,00
2	G62-249	T05	G62-249_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
2	G62-249	T05	G62-249_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
2	G62-249	1	G62-249_1		Stůl mycí		620	750	900	1			
2	G62-249	1	G62-249_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-249	1	G62-249_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-249	1	G62-249_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-249	1	G62-249_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,62	6 579,00	21	4 078,98
2	G62-249	1	G62-249_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-249	1	G62-249_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-249	1	G62-249_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-249	N192	G62-249_N192		Stůl pracovní		1200	750	900	2			
2	G62-249	N192	G62-249_N192	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
2	G62-249	N192	G62-249_N192	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G62-249	N192	G62-249_N192	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G62-249	N106	G62-249_N106		Židle					3			
2	G62-249	N106	G62-249_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
2	G62-251			m	G62-251								
2	G62-251	N47	G62-251_N47		Stůl mycí velký dřež		1200	750	900	1			
2	G62-251	N47	G62-251_N47	N47	Nerezová vana, chemická AISI 316		1200	750	900	1	27 789,00	21	27 789,00
2	G62-251	N47	G62-251_N47	N47	Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-252			m	G62-252 Laboratoř								
2	G62-252	N238	G62-252_N238		Klec pro zvířata		850	850	900	1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-255			m	G62-255 Laboratoř explantatových kultur								
2	G62-255	1	G62-255_1		Stůl laboratorní mycí		6600	750	900	1			
2	G62-255	1	G62-255_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-255	1	G62-255_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-255	1	G62-255_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-255	1	G62-255_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-255	1	G62-255_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-255	1	G62-255_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G62-255	1	G62-255_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-255	1	G62-255_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-255	1	G62-255_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-255	1	G62-255_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-255	1	G62-255_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-255	1	G62-255_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,00	6 579,00	21	39 474,00
2	G62-255	1	G62-255_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	0,60	5 467,00	21	3 280,20
2	G62-255	1	G62-255_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-255	1	G62-255_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00

2	G62-255	1	G62-255_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G62-255	1	G62-255_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G62-255	N65	G62-255_N65		Stůl pracovní		1000	750	900	2			
2	G62-255	N65	G62-255_N65	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	2	4 924,00	21	9 848,00
2	G62-255	N65	G62-255_N65	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
2	G62-255	N65	G62-255_N65	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
2	G62-255	N15	G62-255_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
2	G62-255	N15	G62-255_N15	P17	Skrříčka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-255	N15	G62-255_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-255	N15	G62-255_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
2	G62-255	N15	G62-255_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-255	N15	G62-255_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-255	N107	G62-255_N107	N107	Žasobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-255	N138	G62-255_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-255	N139	G62-255_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-255	N15	G62-255_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-255	T05	G62-255_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-255	T05	G62-255_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-255	T43	G62-255_T43		Světelný box					1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G62-255	Ž	G62-255_Ž		Židle					4			
2	G62-255	N106	G62-255_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
2	G62-255	SM	G62-255_SM		Sloup pro vedení médií					3			
2	G62-255	SM	G62-255_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
2	G62-255	G1			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-255	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-256			m	G62-256								
					Laboratoř Mikrobiologie 2								
2	G62-256	1	G62-256_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4800	1500	900	1			

2	G62-256	1	G62-256_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	1	G62-256_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-256	1	G62-256_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,20	6 579,00	21	27 631,80
2	G62-256	1	G62-256_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	0,60	5 467,00	21	3 280,20
2	G62-256	1	G62-256_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-256	1	G62-256_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-256	1	G62-256_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-256	1	G62-256_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G62-256	1	G62-256_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
2	G62-256	1	G62-256_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
2	G62-256	1	G62-256_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-256	1	G62-256_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
2	G62-256	1	G62-256_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-256	1	G62-256_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G62-256	1	G62-256_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
2	G62-256	1	G62-256_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-256	2	G62-256_2		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
2	G62-256	2	G62-256_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	2	G62-256_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	2	G62-256_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-256	2	G62-256_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60

2	G62-256	2	G62-256_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-256	2	G62-256_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G62-256	2	G62-256_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G62-256	N39	G62-256_N39		Stůl pracovní		1400	750	900	1			
2	G62-256	N39	G62-256_N39	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1400	695	870	1	5 413,00	21	5 413,00
2	G62-256	N39	G62-256_N39	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
2	G62-256	N15	G62-256_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
2	G62-256	N15	G62-256_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-256	N15	G62-256_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-256	N15	G62-256_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
2	G62-256	N15	G62-256_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-256	N15	G62-256_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-256	N107	G62-256_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-256	N138	G62-256_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-256	N139	G62-256_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-256	N15	G62-256_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-255	T05	G62-255_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-255	T05	G62-255_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-256	N106	G62-256_N106		Židle					6			
2	G62-256	N106	G62-256_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
2	G62-256	SM	G62-256_SM		Sloup pro vedení médií					3			
2	G62-256	SM	G62-256_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
2	G62-256	G1			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-256	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-257A			m	G62-257A								
					Genomická laboratoř								
2	G62-257A	1	G62-257A_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1500	900	1			
2	G62-257A	1	G62-257A_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-257A	1	G62-257A_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	0,60	5 467,00	21	3 280,20
2	G62-257A	1	G62-257A_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00

2	G62-257A	1	G62-257A_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-257A	1	G62-257A_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-257A	2	G62-257A_2		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
2	G62-257A	2	G62-257A_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257A	2	G62-257A_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G62-257A	2	G62-257A_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257A	2	G62-257A_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-257A	2	G62-257A_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G62-257A	2	G62-257A_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G62-257A	2	G62-257A_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-257A	N39	G62-257A_N39		Stůl pracovní		1400	750	900	3			
2	G62-257A	N39	G62-257A_N39	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1400	695	870	3	5 413,00	21	16 239,00
2	G62-257A	N39	G62-257A_N39	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
2	G62-257A	N39	G62-257A_N39	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
2	G62-257A	N39	G62-257A_N39	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
2	G62-257A	N131	G62-257A_N131		Stůl pracovní		1700	750	900	1			
2	G62-257A	N131	G62-257A_N131	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	695	870	1	5 680,00	21	5 680,00
2	G62-257A	N131	G62-257A_N131	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,70	6 579,00	21	11 184,30
2	G62-257A	N72	G62-257A_N72		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
2	G62-257A	N72	G62-257A_N72	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
2	G62-257A	N72	G62-257A_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-257A	N15	G62-257A_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
2	G62-257A	N15	G62-257A_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-257A	N15	G62-257A_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-257A	N15	G62-257A_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
2	G62-257A	N15	G62-257A_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G62-257A	N15	G62-257A_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-257A	N107	G62-257A_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-257A	N138	G62-257A_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-257A	N139	G62-257A_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-257A	N15	G62-257A_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-255	T05	G62-255_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G62-255	T05	G62-255_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-257A	N106	G62-257A_N106		Zidle					4			
2	G62-257A	N106	G62-257A_N106	N106	Zidle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškové stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
2	G62-257A	SM	G62-257A_SM		Sloup pro vedení médií					2			

2	G62-257A	SM	G62-257A_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
2	G62-257A	G1			UV lampa		0	0	0	1			
2	G62-257A	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G62-257B			m	G62-257B Genomická laboratoř-uzamykatelná								
2	G62-257B	1	G62-257B_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1500	900	1			
2	G62-257B	1	G62-257B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-257B	1	G62-257B_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	0,60	5 467,00	21	3 280,20
2	G62-257B	1	G62-257B_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky	chemický odpad	0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G62-257B	1	G62-257B_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G62-257B	N12	G62-257B_N12		Stůl pracovní		1500	650	900	2			
2	G62-257B	N12	G62-257B_N12	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	545	870	2	4 852,00	21	9 704,00
2	G62-257B	N12	G62-257B_N12	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G62-257B	N12	G62-257B_N12	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G62-257B	N43	G62-257B_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	1	7 651,00	21	7 651,00
2	G62-257B	N72	G62-257B_N72	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		2	334,00	21	668,00
2	G62-257B	N15	G62-257B_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
2	G62-257B	N15	G62-257B_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G62-257B	N15	G62-257B_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G62-257B	N15	G62-257B_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
2	G62-257B	N15	G62-257B_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00

2	G62-257B	N15	G62-257B_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká	0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G62-257B	N107	G62-257B_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli	229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G62-257B	N138	G62-257B_N138	N138	Dávkovač mýdla	106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-257B	N139	G62-257B_N139	N139	Dávkovač	106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G62-257B	N15	G62-257B_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů	376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G62-257B	N72	G62-257B_N72		Stůl pracovní	1800	750	900	3			
2	G62-257B	N72	G62-257B_N72	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1800	695	870	3	5 158,00	21	15 474,00
2	G62-257B	N72	G62-257B_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-257B	N72	G62-257B_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-257B	N72	G62-257B_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G62-257B	N72	G62-257B_N72	VM	Větrací mřížka 60/600mm hliník elox	600	60		2	209,00	21	418,00
2	G62-257B	T145	G62-257B_T145		Digestoř radionuklidová	1200	900	2500	1			
2	G62-257B	T145	G62-257B_T145	T145	Digestoře laboratorní radionuklidováOvládací jednotka Airmonitorr, signalizace aktuálního průtoku vzduchu. Akustický a vizuální alarm při limitních stavech, nožní spínač (footswitch), Pracovní deska z nerezové oceli, odkapávací nádoba vpravo. Instalace pro digestoř, studená voda, umístění na pravém sloupci digestoře 3x zásuvka vnější 230 V umístění na levém sloupci digestoře Bezpečnostní skříňka pod digestoř na ukládání chemikálií, dvojdvéřová, 1 police, uzamykatelná Sada pro připojení podskrínky na vzduchotechniku, hrdlo pro připojení na vzduchotechniku DN 250	1200	900	2500	1	1 362 752,00	21	1 362 752,00
2	G62-255	T05	G62-255_T05	T05	Lednice + mrazák	600	615	2000	1			
2	G62-255	T05	G62-255_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní	600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G62-257B	N106	G62-257B_N106		Židle				4			
2	G62-257B	N106	G62-257B_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
2	G62-257B	SM	G62-257B_SM		Sloup pro vedení médií				1			
2	G62-257B	SM	G62-257B_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu	300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
2	G62-257B	G1			UV lampa	0	0	0	1			
2	G62-257B	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozarování. Dálkové ovládání	0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
2	G61-203			m	G61-203							
2	G61-203	N207	G61-203_N207		Lavice	1500	400	400	1			
2	G61-203	N207	G61-203_N207	N34	Lavice jednostranná na nožkách	1500	400	400	1	5 258,00	21	5 258,00
2	G61-203	N84	G61-203_N84		Skříň šatní	300	400	1850	19			
2	G61-203	N84	G61-203_N84	N05	Šatní skříňky na soklu, kovová šatní skříň (uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, V skříňce policek ve vrchní a spodní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky). V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012	300	400	1850	19	5 166,00	21	98 154,00
2	G61-203	N218	G61-203_N218		Skříň vysoká	600	400	1960	3			

2	G61-203	N218	G61-203_N218	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová, nosnost polic 50kg	P	600	400	1960	1	7 321,00	21	7 321,00
2	G61-203	N218	G61-203_N218	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová, nosnost polic 50kg	L	600	400	1960	1	7 321,00	21	7 321,00
2	G61-203	N218	G61-203_N218	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová, nosnost polic 50kg	P	600	400	1960	1	7 321,00	21	7 321,00
2	G61-203	N262	G61-203_N262		Stůl mycí		800	400	900	1			
2	G61-203	N262	G61-203_N262	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová	P	800	370	870	1	5 959,00	21	5 959,00
2	G61-203	N262	G61-203_N262	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		470	300	160	1	10 064,00	21	10 064,00
2	G61-203	N262	G61-203_N262	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	400	35	0,80	5 467,00	21	4 373,60
2	G61-203	N262	G61-203_N262		Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-203	N71	G61-203_N71	N71	Zrcadlo nástěnné		600	5	900	1	1 302,00	21	1 302,00
2	G61-203	N107	G61-203_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G61-203	N138	G61-203_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-203	N139	G61-203_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-203	N262	G61-203_N262	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G61-204			m	G61-204								
2	G61-204	N10	G61-204_N10		Skříň vysoká		600	600	1960	2			
2	G61-204	N10	G61-204_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová, nosnost polic 50kg	L	600	600	1960	2	7 891,00	21	15 782,00
2	G61-204	N150	G61-204_N150		Vozík nerezový policový		800	600	850	1			
2	G61-204	N150	G61-204_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	850	1	13 152,00	21	13 152,00
2	G61-204	N81	G61-204_N81		Pojízdný koš		1200	800	1800	1			
2	G61-204	N81	G61-204_N81	N81	Pojízdný rollkontejner, pro univerzální použití ve skladech, částečná sklopná přední stěna, nosnost 400 kg, ve spodní části záchytná vana		1200	800	1800	1	11 861,00	21	11 861,00
2	G61-204	T60	G61-204_T60		Peroxidová komora prokládací	1200 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-204	T59	G61-204_T59		Autokláv prokládací	1120 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-204	N237	G61-204_N237		Vozík zavázeč					2	NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-204	T61	G61-204_T61		Autokláv prokládací 2	3100 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-204	T121	G61-204_T121		Generátor					1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-205			m	G61-205								
2	G61-205	N138	G61-205_N138		Dávkovač		106	102	260	1			
2	G61-205	N138	G61-205_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-205	N107	G61-205_N107		Zásobník papírových ručníků		229	97,5	344	1			
2	G61-205	N107	G61-205_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G61-205	N15	G61-205_N15		Stůl mycí		600	400	900	1			
2	G61-205	N15	G61-205_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	370	870	1	5 107,00	21	5 107,00
2	G61-205	N15	G61-205_N15	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
2	G61-205	N15	G61-205_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	400	35	0,60	5 467,00	21	3 280,20
2	G61-205	N15	G61-205_N15		Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-205	N71	G61-205_N71		Zrcadlo		600	5	900	1			
2	G61-205	N71	G61-205_N71	N71	Zrcadlo nástěnné		600	5	900	1	1 302,00	21	1 302,00
2	G61-205	N121	G61-205_N121		Koš kulatý		170	270	300	1			
2	G61-205	N121	G61-205_N121		Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	326,00	21	326,00
2	G61-205	N230	G61-205_N230		Police		600	300	40	1			
2	G61-205	N230	G61-205_N230	N220	police, kotvená do příčky, nosnost polic 20kg		600	300	40	1	1 702,00	21	1 702,00
2	G61-206			m	G61-206								
2	G61-206	N86	G61-206_N86		Police		400	300	40	1			
2	G61-206	N86	G61-206_N86	N86	nerezová police, uchycení na magnety, nosnost polic 20kg		400	300	40	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G61-206	N139	G61-206_N139		Dávkovač mýdla		106	102	260	1			
2	G61-206	N139	G61-206_N139	N138	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00

2	G61-206	N256	G61-206_N256										
2	G61-206	N256	G61-206_N256	N256	Koš 20 l					1			
					Koš, plastová nádoba na odpad 20 l					1	430,00	21	430,00
2	G61-207			m	G61-207								
2	G61-207	N86	G61-207_N86		Police		400	300	40	1			
2	G61-207	N86	G61-207_N86	N86	nerezová police, uchycení na magnety, nosnost polic 20kg		400	300	40	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G61-207	N138	G61-207_N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1			
2	G61-207	N138	G61-207_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-207	N256	G61-207_N256		Koš 20 l					1			
2	G61-207	N256	G61-207_N256	N256	Koš, plastová nádoba na odpad 20 l					1	430,00	21	430,00
2	G61-208			m	G61-208								
2	G61-208	N37	G61-208_N37		Skříň vysoká		800	400	1960	1			
2	G61-208	N37	G61-208_N37	SV7	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (pět police), dvoudveřová		800	400	1960	1	9 193,00	21	9 193,00
2	G61-208	N88	G61-208_N88		Koš 110 l		570		610	2			
2	G61-208	N88	G61-208_N88	N88	Koš, plastová nádoba na odpad s víkem 110 l, modrá, průměr 570 mm		570		610	2	1 191,00	21	2 382,00
2	G61-208	N213	G61-208_N213		Koš bez víka					1			
2	G61-208	N213	G61-208_N213	N213	Koš bez víka, objem cca 60 L, dobře čistitelný, odolný dezinfekcím. Musí do něj pasovat autoklávdovatelné pytle o rozměru š x d 55 x 85 cm. Barva bílá.					1	1 937,00	21	1 937,00
2	G61-208	N139	G61-208_N139		Dávkovač desinfekce		106	102	260	1			
2	G61-208	N139	G61-208_N139	N139	Dávkovač desinfekce		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-208	N214	G61-208_N214		Zrcadlo na dveře		600	5	1500	1			
2	G61-208	N214	G61-208_N214	N214	Zrcadlo na dveře, nalepovací, hranaté		600	5	1500	1	1 302,00	21	1 302,00
2	G61-209			m	G61-209								
2	G61-209	N250	G61-209_N250		Skříňová sestava		2100	450	2100	1			
2	G61-209	N250	G61-209_N250	P20	Doměr rovný se soklem	P	200	18	2100	1	2 403,00	21	2 403,00
2	G61-209	N250	G61-209_N250	N250	Skříňová laboratorní sestava dveřová na soklu, rozdělena na tři části, dveře plné bez zámku, stavitelné police, horní a spodní nosnost polic 50kg, prostřední police fixní s nosností 20kg		2100	450	2100	1	28 439,00	21	28 439,00
2	G61-209	N139	G61-209_N139		Dávkovač desinfekce		106	102	260	1			
2	G61-209	N139	G61-209_N139	N139	Dávkovač desinfekce		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-209	N121	G61-209_N121		Koš kulatý		170	270	300	1			
2	G61-209	N121	G61-209_N121	N121	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	223,00	21	223,00
2	G61-209	N214	G61-209_N214		Zrcadlo na dveře		600	5	1500	1			
2	G61-209	N214	G61-209_N214	N214	Zrcadlo na dveře		600	5	1500	1	1 302,00	21	1 302,00
2	G61-210			m	G61-210								
2	G61-210	N251	G61-210_N251		Skříňová sestava		2850	450	2100	1			
2	G61-210	N251	G61-210_N251	N251	Skříňová laboratorní sestava, dveřová na soklu, rozdělena na čtyři části, spodní část dvířka, v horní části otevřené police bez zad, ve spodní části dveře plné bez zámku, police stavitelné s nosností 50kg, v horní policové části zásuvky k nabíjení a uskladnění jednotek PAPR		2850	450	2100	1	32 044,00	21	32 044,00
2	G61-210	N251	G61-210_N251	P20	Doměr rovný se soklem	P	150	18	1960	1	1 873,00	21	1 873,00
2	G61-210	N148	G61-210_N148		Lavice		1000	250	300	1			
2	G61-210	N148	G61-210_N148	N34	Lavice jednostranná s policí		1000	250	300	1	3 405,00	21	3 405,00
2	G61-210	N214	G61-210_N214		Zrcadlo na dveře		600	5	1500	1			
2	G61-210	N214	G61-210_N214	N214	Zrcadlo na dveře, nalepovací, hranaté		600	5	1500	1	1 302,00	21	1 302,00
2	G61-212			m	G61-212								
2	G61-212	T36	G61-212_T36		Lednice + mrazák		595	675	2030	1			
2	G61-212	T36	G61-212_T36	T36	chladnička kombinovaná laboratorní		595	675	2030	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G61-212	N225	G61-212_N225		Skříň bezpečnostní		596	616	1968	1			
2	G61-212	N225	G61-212_N225	N225	Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, levé křídlové dveře, 3 police, záchranná vana, perforovaný plech.		596	616	1968	1	65 653,00	21	65 653,00

2	G61-212	N225	G61-212_N225	N225	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
2	G61-213			m	G61-213 Laboratoř infekce + analýza								
2	G61-213	1	G61-213_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4200	1800	900	1			
2	G61-213	1	G61-213_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	L	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-213	1	G61-213_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-213	1	G61-213_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	L	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-213	1	G61-213_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	P	600	720	870	1	14 095,00	21	14 095,00
2	G61-213	1	G61-213_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-213	1	G61-213_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	L	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-213	1	G61-213_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G61-213	1	G61-213_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G61-213	1	G61-213_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G61-213	1	G61-213_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	P	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-213	1	G61-213_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-213	1	G61-213_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	P	600	720	870	1	14 095,00	21	14 095,00
2	G61-213	1	G61-213_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	P	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-213	1	G61-213_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-213	1	G61-213_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě mediové stěny	P	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-213	1	G61-213_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,60	6 579,00	21	23 684,40
2	G61-213	1	G61-213_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	7 610,00	21	13 698,00
2	G61-213	1	G61-213_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G61-213	1	G61-213_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, ramínko délky 300 mm		0	250	300	1	9 179,00	21	9 179,00
2	G61-213	1	G61-213_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do mediové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00

2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, 45°		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - OXID UHLÍČITÝ, 45°		0	0	0	1	916,00	21	916,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - KYSLÍK, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	1 001,00	21	1 001,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	916,00	21	916,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, 45°		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - OXID UHLÍČITÝ, 45°		0	0	0	1	916,00	21	916,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - KYSLÍK, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	1 001,00	21	1 001,00
2	G61-213	1	G61-213_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	916,00	21	916,00
2	G61-213	2	G61-213_2		Stůl laboratorní oboustranný		2400	1800	900	1			
2	G61-213	2	G61-213_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě médiové stěny	L	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-213	2	G61-213_2		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-213	2	G61-213_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě médiové stěny	P	600	720	870	1	14 095,00	21	14 095,00
2	G61-213	2	G61-213_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě médiové stěny	L	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-213	2	G61-213_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě médiové stěny	P	600	720	870	4	8 172,00	21	32 688,00
2	G61-213	2	G61-213_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
2	G61-213	2	G61-213_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G61-213	2	G61-213_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
2	G61-213	2	G61-213_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G61-213	2	G61-213_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
2	G61-213	2	G61-213_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
2	G61-213	2	G61-213_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
2	G61-213	N74	G61-213_N74		Stůl pracovní		1500	750	750	1			
2	G61-213	N74	G61-213_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	4 835,00	21	4 835,00
2	G61-213	N74	G61-213_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G61-213	N231	G61-213_N231	N231	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace		450	530	620	2	9 213,00	21	18 426,00
2	G61-213	N14	G61-213_N14		Stůl pracovní		1800	750	750	2			
2	G61-213	N14	G61-213_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	2	5 056,00	21	10 112,00
2	G61-213	N14	G61-213_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G61-213	N14	G61-213_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G61-213	N09	G61-213_N43	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovniku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	2	7 651,00	21	15 302,00

2	G61-213	N231	G61-213_N231	N231	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	1	9 213,00	21	9 213,00
2	G61-213	N42	G61-213_N42		Stůl pracovní	1300	750	750	1			
2	G61-213	N42	G61-213_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	1	4 665,00	21	4 665,00
2	G61-213	N42	G61-213_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
2	G61-213	N09	G61-213_N43	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	1	7 651,00	21	7 651,00
2	G61-213	N54	G61-213_N54		Stůl pracovní	1200	750	750	1			
2	G61-213	N54	G61-213_N54	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	1	4 665,00	21	4 665,00
2	G61-213	N54	G61-213_N54	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G62-213	N150	G62-213_N150		Vozík nerezový policový	800	600	750	2			
2	G62-213	N150	G62-213_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm	800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
2	G62-213	N150	G62-213_N150	N151	Vozík nerezový servírovací třípatrový 800x600x750 mm	800	600	750	1	13 669,00	21	13 669,00
2	G61-213	N31	G61-213_N31		Regál	1000	500	2100	4			
2	G61-213	N31	G61-213_N31	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světla výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm	1000	500	2100	4	14 571,00	21	58 284,00
2	G61-213	T36	G61-213_T36		Lednice + mrazák	595	675	2030	3			
2	G61-213	T36	G61-213_T36	T36	chladnička kombinovaná laboratorní	595	675	2030	3	65 079,00	21	195 237,00
2	G61-213	N106	G61-213_N106		Židle				8			
2	G61-213	N106	G61-213_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	8	3 386,00	21	27 088,00
2	G61-213	T07	G61-213_T11 (T111)		Laminární box - Necropy station				4			
2	G61-213	N09	G61-213_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké	450	530	620	4	7 651,00	21	30 604,00
2	G61-213	SM	G61-213_SM		Sloup pro vedení médií				3			
2	G61-213	SM	G61-213_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu	300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
2	G61-213a			m	G61-213a							
2	G61-213a	N226	G61-213a_N226		Regál	900	250	2500	1			
2	G61-213a	N226	G61-213a_N226	N31	Regál nerezový AISI 304, 6 polic, stavitelné nožky	900	250	2500	1	23 216,00	21	23 216,00
2	G61-213a	N224	G61-213a_N224		Nerezová výlevka	500	500	600	1			
2	G61-213a	N224	G61-213a_N224	N224	materiál nerez AISI 304, samostatně stojící	500	500	600	1	11 491,00	21	11 491,00
2	G61-213a	N224	G61-213a_N224	N224	Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA				NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-213a	N215	G61-213a_N215		Regál zavěšený	800	400	800	1			
2	G61-213a	N215	G61-213a_N215	N31	Regál nerezový AISI 304, 1 police,	800	400	800	1	20 416,00	21	20 416,00
2	G61-214			m	G61-214							
2	G61-214	N03	G61-214_N03		Stůl pracovní	1500	650	900	1			
2	G61-214	N03	G61-214_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	545	870	1	4 852,00	21	4 852,00
2	G61-214	N03	G61-214_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G61-214	N09	G61-214_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	1	7 651,00	21	7 651,00
2	G61-214	N31	G61-214_N31		Regál	1000	500	2100	1			

2	G61-214	N31	G61-214_N31	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světla výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		1000	500	2100	1	14 571,00	21	14 571,00
2	G61-214	N106	G61-214_N106		Židle					1			
2	G61-214	N106	G61-214_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
2	G61-215			m	G61-215 Phenotyping - Cardio/Lung								
2	G61-215	1	G61-215_1		Stůl pracovní		4500	900	900	1			
2	G61-215	1	G61-215_1	P6	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová, servisní	L	900	700	870	1	6 929,00	21	6 929,00
2	G61-215	1	G61-215_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-215	1	G61-215_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	700	870	3	6 409,00	21	19 227,00
2	G61-215	1	G61-215_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-215	1	G61-215_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	700	870	1	6 409,00	21	6 409,00
2	G61-215	1	G61-215_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,50	6 579,00	21	29 605,50
2	G61-215	1	G61-215_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	3	21 063,00	21	63 189,00
2	G61-213	2	G61-213_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x230V / IP 44		0	0	0	6	1 903,00	21	11 418,00
2	G61-213	2	G61-213_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	3	5 808,00	21	17 424,00
2	G61-215	1	G61-215_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 067,00	21	2 134,00
2	G61-215	1	G61-215_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - KYSLÍK, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 001,00	21	2 002,00
2	G61-215	N48	G61-215_N48		Stůl pracovní		1100	750	750	1			
2	G61-215	N48	G61-215_N48	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		900	695	720	1	4 435,00	21	4 435,00
2	G61-215	N48	G61-215_N48	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
2	G61-215	N231	G61-215_N231	N231	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámků, bez blokace		450	530	620	1	9 213,00	21	9 213,00
2	G61-215	N55	G61-215_N55		Stůl pracovní		900	750	750	1			
2	G61-215	N55	G61-215_N55	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		900	695	720	1	4 435,00	21	4 435,00
2	G61-215	N55	G61-215_N55	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,90	6 579,00	21	5 921,10
2	G61-215	N09	G61-215_N43	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	1	7 651,00	21	7 651,00
2	G61-215	N75	G61-215_N75		Stůl pracovní		1700	750	750	1			
2	G61-215	N75	G61-215_N75	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	4 835,00	21	4 835,00
2	G61-215	N75	G61-215_N75	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,70	6 579,00	21	11 184,30
2	G61-215	N09	G61-215_N43	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	1	7 651,00	21	7 651,00
2	G61-215	N31	G61-215_N31		Regál		1000	500	2100	2			
2	G61-215	N31	G61-215_N31	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světla výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		1000	500	2100	2	14 571,00	21	29 142,00
2	G61-215	N106	G61-215_N106		Židle					2			

2	G61-215	N106	G61-215_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
2	G61-215	SM	G61-215_SM		Sloup pro vedení médií					2			
2	G61-215	SM	G61-215_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
2	G61-216			m	G61-216 Phenotyping - Bioimaging								
2	G61-216	1	G61-216_1		Stůl laboratorní		3600	900	750	1			
2	G61-216	1	G61-216_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	720	1	6 248,00	21	6 248,00
2	G61-216	1	G61-216_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-216	1	G61-216_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	720	1	6 248,00	21	6 248,00
2	G61-216	1	G61-216_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		600	570	720	1	10 606,00	21	10 606,00
2	G61-216	1	G61-216_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-216	1	G61-216_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	720	1	6 248,00	21	6 248,00
2	G61-216	1	G61-216_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
2	G61-216	1	G61-216_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm,jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
2	G61-216	1	G61-216_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G61-216	1	G61-216_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G61-216	1	G61-216_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
2	G61-216	1	G61-216_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - KYSLÍK, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	1 001,00	21	1 001,00
2	G61-216	1	G61-216_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm,jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
2	G61-216	1	G61-216_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
2	G61-216	1	G61-216_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
2	G61-216	1	G61-216_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
2	G61-216	1	G61-216_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - KYSLÍK, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	1 001,00	21	1 001,00
2	G62-216	N150	G62-216_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
2	G62-216	N150	G62-216_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
2	G61-216	N14	G61-216_N14		Stůl pracovní		1820	750	750	1			
2	G61-216	N14	G61-216_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	1	5 056,00	21	5 056,00
2	G61-216	N14	G61-216_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,82	6 579,00	21	11 973,78
2	G61-216	N31	G61-216_N31		Regál		1000	500	2100	3			
2	G61-216	N31	G61-216_N31	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světlá výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		1000	500	2100	3	14 571,00	21	43 713,00
2	G61-216	N106	G61-216_N106		Židle					2			

2	G61-216	N106	G61-216_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
2	G61-216	SM	G61-216_SM		Sloup pro vedení médií					2			
2	G61-216	SM	G61-216_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
2	G61-217			m	G61-217 Phenotyping - Behavioral								
2	G61-217	1	G61-217_1		Stůl laboratorní		2410	750	750	1			
2	G61-217	1	G61-217_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	720	1	6 248,00	21	6 248,00
2	G61-217	1	G61-217_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		600	570	720	1	10 606,00	21	10 606,00
2	G61-217	1	G61-217_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-217	1	G61-217_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	720	1	6 248,00	21	6 248,00
2	G61-217	1	G61-217_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	720	1	6 248,00	21	6 248,00
2	G61-217	1	G61-217_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-217	1	G61-217_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		600	570	720	1	10 606,00	21	10 606,00
2	G61-217	1	G61-217_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,41	6 579,00	21	15 855,39
2	G61-217	N74	G61-217_N74		Stůl pracovní		1510	750	900	1			
2	G61-217	N74	G61-217_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
2	G61-217	N74	G61-217_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,51	6 579,00	21	9 934,29
2	G61-217	N54	G61-217_N54		Stůl pracovní		1200	750	750	2			
2	G61-217	N54	G61-217_N54	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	695	720	2	4 665,00	21	9 330,00
2	G61-217	N54	G61-217_N54	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G61-217	N54	G61-217_N54	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G61-217	N233	G61-217_N233		Stůl pracovní	500 kg	1800	1100	750	1			
2	G61-217	N233	G61-217_N233	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, vyšší nosnost, větší formát jaklu, výztuhy		1800	1045	720	1	9 363,00	21	9 363,00
2	G61-217	N233	G61-217_N233	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1100	35	1,80	8 268,00	21	14 882,40
2	G61-217	N232	G61-217_N232		Regály		1000	350	2100	4			
2	G61-217	N232	G61-217_N232	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světla výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		1000	350	2100	2	13 068,00	21	26 136,00
2	G61-217	N103	G61-217_N103	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světla výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		800	350	2100	2	12 317,00	21	24 634,00
2	G61-217	N106	G61-217_N106		Židle					2			
2	G61-217	N106	G61-217_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
2	G61-218			m	G61-218 Phenotyping - Metabolism								
2	G61-218	1	G61-218_1		Stůl laboratorní		5700	900	900	1			

2	G61-218	1	G61-218_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě médiové stěny	L	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-218	1	G61-218_1	P8	Volný prostor 900 mm		900						
2	G61-218	1	G61-218_1		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		600	720	720	1	14 095,00	21	14 095,00
2	G61-218	1	G61-218_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě médiové stěny	L	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-218	1	G61-218_1	P3	Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-218	1	G61-218_1		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě médiové stěny	P	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-218	1	G61-218_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		600	720	720	1	14 095,00	21	14 095,00
2	G61-218	1	G61-218_1	P3	Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-218	1	G61-218_1		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, s prodlouženými boky, kvůli stabilitě médiové stěny	P	600	720	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-218	1	G61-218_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,72	6 579,00	21	37 631,88
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	1	19 672,00	21	19 672,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - KYSLÍK, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	1 001,00	21	1 001,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	1	4 005,00	21	4 005,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	1	4 005,00	21	4 005,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x230V / IP 44		0	0	0	1	4 005,00	21	4 005,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
2	G61-218	1	G61-218_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - KYSLÍK, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	1 001,00	21	1 001,00
2	G61-218	N175	G61-218_N175	N31	Regál		1800	500	2100	2			
2	G61-218	N175	G61-218_N175		Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světlá výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		900	500	2100	2	15 171,00	21	30 342,00
2	G61-218	N106	G61-218_N106	N106	Židle					3			
2	G61-218	N106	G61-218_N106		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
2	G61-218	SM	G61-218_SM		Sloup pro vedení médií					3			

2	G61-218	SM	G61-218_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
2	G61-219			m	G61-219 Laboratoř infekce + analýza								
2	G61-219	1	G61-219_1		Stůl laboratorní		2410	750	900	1			
2	G61-219	1	G61-219_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dřevěová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G61-219	1	G61-219_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	3	6 409,00	21	19 227,00
2	G61-219	1	G61-219_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G61-219	1	G61-219_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,41	6 579,00	21	15 855,39
2	G61-219	1	G61-219_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G61-219	1	G61-219_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, ramínko délky 300 mm		0	250	300	1	8 062,00	21	8 062,00
2	G61-219	N42	G61-219_N42		Stůl pracovní	nosnost 200kg	1300	750	750	1			
2	G61-219	N42	G61-219_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	695	720	1	4 665,00	21	4 665,00
2	G61-219	N42	G61-219_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
2	G61-219	N185	G61-219_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
2	G61-219	N74	G61-219_N74		Stůl pracovní	nosnost 200kg	1500	750	750	5			
2	G61-219	N74	G61-219_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	5	4 835,00	21	24 175,00
2	G61-219	N74	G61-219_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G61-219	N74	G61-219_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G61-219	N74	G61-219_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G61-219	N74	G61-219_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G61-219	N74	G61-219_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
2	G61-219	N231	G61-219_N231	N231	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace		450	530	620	4	9 213,00	21	36 852,00
2	G61-219	N185	G61-219_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
2	G61-219	N75	G61-219_N75		Stůl pracovní	nosnost 200kg	1700	750	750	1			
2	G61-219	N75	G61-219_N75	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	695	720	1	5 680,00	21	5 680,00
2	G61-219	N75	G61-219_N75	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,70	6 579,00	21	11 184,30
2	G61-219	N185	G61-219_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
2	G61-219	N14	G61-219_N14		Stůl pracovní	nosnost 200kg	1800	750	750	1			
2	G61-219	N14	G61-219_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	1	5 056,00	21	5 056,00
2	G61-219	N14	G61-219_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G61-219	N185	G61-219_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
2	G61-219	N151	G61-219_N151		Vozík policový nerezový		800	600	750	3			
2	G61-219	N151	G61-219_N151	N151	Vozík nerezový servisovací třípatrový 800x600x750 mm		800	600	750	3	13 669,00	21	41 007,00
2	G61-219	N53	G61-219_N53		Regál		800	600	2100	4			
2	G61-219	N53	G61-219_N53	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světlá výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		800	600	2100	2	14 720,00	21	29 440,00

2	G61-219	N175	G61-219_N175	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světla výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		900	600	2100	2	15 021,00	21	30 042,00
2	G61-219	T36	G61-219_T36		Lednice + mrazák		595	675	2030	1			
2	G61-219	T36	G61-219_T36	T36	chladnička kombinovaná laboratorní		595	675	2030	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G61-219	N106	G61-219_N106		Židle					5			
2	G61-219	N106	G61-219_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
2	G61-219	N185	G61-219_N185		Kontejnery					3			
2	G61-219	N185	G61-219_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	3	5 948,00	21	17 844,00
2	G61-219	N231	G61-219_N231	N231	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace		450	530	620	4	9 213,00	21	36 852,00
2	G61-220			m	G61-220								
					Laboratoř infekce + analýza								
2	G61-220	1	G61-220_1		Stůl laboratorní mycí		2710	750	900	1			
2	G61-220	1	G61-220_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámekem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
2	G61-220	1	G61-220_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G61-220	1	G61-220_1		Volný prostor 600 mm		600						
2	G61-220	1	G61-220_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G61-220	1	G61-220_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová		900	570	870	1	9 618,00	21	9 618,00
2	G61-220	1	G61-220_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G61-220	1	G61-220_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,71	6 579,00	21	17 829,09
2	G61-220	1	G61-220_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G61-220	1	G61-220_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, ramínko délky 300 mm		0	250	300	1	8 062,00	21	8 062,00
2	G61-220	N75	G61-220_N75		Stůl pracovní		1700	750	750	2			
2	G61-220	N75	G61-220_N75	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	695	720	2	5 680,00	21	11 360,00
2	G61-220	N75	G61-220_N75	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,70	6 579,00	21	11 184,30
2	G61-220	N75	G61-220_N75	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,70	6 579,00	21	11 184,30
2	G61-220	N43	G61-220_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké)		450	530	620	2	7 651,00	21	15 302,00
2	G61-220	N185	G61-220_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
2	G61-220	N151	G61-220_N151		Vozík policový nerezový		800	600	750	2			
2	G61-220	N151	G61-220_N151	N150	Vozík nerezový servisovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
2	G61-220	N151	G61-220_N151	N151	Vozík nerezový servisovací třípatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 669,00	21	13 669,00
2	G61-220	N31	G61-220_N31		Regál		1000	600	2500	1			
2	G61-220	N31	G61-220_N31	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světla výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		1000	600	2100	1	15 922,00	21	15 922,00
2	G61-220	T36	G61-220_T36		Lednice + mrazák		595	675	2030	3			
2	G61-220	T36	G61-220_T36	T36	chladnička kombinovaná laboratorní		595	675	2030	3	65 079,00	21	195 237,00
2	G61-220	N106	G61-220_N106		Židle					3			

2	G61-220	N106	G61-220_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
2	G61-221			m	G61-221								
2	G61-221	N31	G61-221_N31		Regál		1000	600	2500	2			
2	G61-221	N31	G61-221_N31	N31	Regál nerezový AISI 304, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	2	34 489,00	21	68 978,00
2	G61-221	N151	G61-221_N151		Vozík pojízdný		800	600	750	1			
2	G61-221	N151	G61-221_N151	N151	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
2	G61-222			m	G61-222								
2	G61-222	N149	G61-222_N149		Regál		800	400	2500	2			
2	G61-222	N149	G61-222_N149	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	400	2500	2	24 731,00	21	49 462,00
2	G61-222	N170	G61-222_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
2	G61-222	N170	G61-222_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
2	G61-222	T103	G61-222_T103		Autokláv prokládací	342 kg	1090	670		1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-223			m	G61-223								
2	G61-223	N33	G61-223_N33		Věšák nástěnný		800	30	2000	4			
2	G61-223	N33	G61-223_N33	N33	Stěna věšáková s policí, 5 kovových háčků		800	30	2000	4	2 183,00	21	8 732,00
2	G61-223	N187	G61-223_N187		Lavice		1800	400	400	4			
2	G61-223	N187	G61-223_N187	N34	Lavice jednostranná na nožkách		1000	400	400	2	3 505,00	21	7 010,00
2	G61-223	N34	G61-223_N34	N34	Lavice jednostranná na nožkách		800	400	400	2	3 345,00	21	6 690,00
2	G61-224			m	G61-224								
2	G61-224	T05	G61-224_T05		Lednice + mrazák		650	650		1			
	G61-224	T05	G61-227_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G61-224	N15	G61-224_N15		Stůl mycí		610	750	900	1			
2	G61-224	N15	G61-224_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G61-224	N15	G61-224_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G61-224	N15	G61-224_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
2	G61-224	N15	G61-224_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G61-224	N15	G61-224_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G61-224	N15	G61-224_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G61-224	N107	G61-224_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G61-224	N138	G61-224_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-224	N139	G61-224_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-224	N15	G61-224_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G61-224	N104	G61-224_N104		Vozík nerezový		900	600	950	1			
2	G61-224	N104	G61-224_N104	N104	Vozík plošinový nerezový, 1x police, nosnost police 50 kg, nosnost vozíku 100 kg		900	600	950	1	14 270,00	21	14 270,00
2	G61-224	N170	G61-224_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
2	G61-224	N170	G61-224_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
2	G61-224	N106	G61-224_N106		Židle					2			
2	G61-224	N106	G61-224_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
2	G61-225			m	G61-225								
2	G61-225	N33	G61-225_N33		Věšák nástěnný		800	30	2000	1			

2	G61-225	N33	G61-225_N33	N33	Stěna věšáková s policí, 5 kovových háčků		800	30	2000	1	2 183,00	21	2 183,00
2	G61-225	N236	G61-225_N236		Sprcha		800	800	1950	1			
2	G61-225	N236	G61-225_N236	N236	Sprchový box, sprchové dveře v lesklém chromu, výplň je z čirého skla bez dekoru. Produkt je opatřen povrchovou úpravou Easy Clean, která usnadňuje čištění a minimalizuje usazování vodního kamene. Zalamovací systém otevírání. Levá i pravá orientace		800	800	1950	1	6 594,00	21	6 594,00
2	G61-225	N138	G61-225_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-226			m	G61-226								
2	G61-226	N33	G61-226_N33		Věšák nástěnný		800	30	2000	4			
2	G61-226	N33	G61-226_N33	N33	Stěna věšáková s policí, 5 kovových háčků		800	30	2000	4	2 183,00	21	8 732,00
2	G61-226	N187	G61-226_N187		Lavice		1000	400	400	4			
2	G61-226	N187	G61-226_N187	N34	Lavice jednostranná na nožkách		1000	400	400	4	3 505,00	21	14 020,00
2	G61-227			m	G61-227								
2	G61-227	T05	G61-227_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
2	G61-227	T05	G61-227_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
2	G61-227	N104	G61-227_N104		Vozík nerezový		900	600	950	1			
2	G61-227	N104	G61-227_N104	N104	Vozík plošinový nerezový, 1x police, nosnost police 50 kg, nosnost vozíku 100 kg		900	600	950	1	14 270,00	21	14 270,00
2	G61-227	N15	G61-227_N15		Stůl mycí		610	750	900	1			
2	G61-227	N15	G61-227_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G61-227	N15	G61-227_N15	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G61-227	N15	G61-227_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
2	G61-227	N15	G61-227_N15	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G61-227	N15	G61-227_N15	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G61-227	N15	G61-227_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G61-227	N15	G61-227_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G61-227	N107	G61-227_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G61-227	N138	G61-227_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-227	N139	G61-227_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-227	N15	G61-227_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G61-231			m	G61-231								
2	G61-231	T06	G61-231_T06		Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
2	G61-231	T06	G61-231_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
2	G61-231	T03	G61-231_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
2	G61-231	T03	G61-231_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G61-231	N126	G61-231_N126		Regál		700	600	2500	1			
2	G61-231	N126	G61-231_N126	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		700	600	2500	1	27 253,00	21	27 253,00
2	G61-231	N31	G61-231_N31		Regál		1000	500	2500	1			
2	G61-231	N31	G61-231_N31	N31	Regál ocelový pozink, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	500	2500	1	8 524,00	21	8 524,00
2	G61-231	N90	G61-231_N90		Skříň úložná		800	500	1960	3			
2	G61-231	N90	G61-231_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	500	1960	3	9 397,00	21	28 191,00
2	G61-232			m	G61-232								
2	G61-232	1	G61-232_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2420	1700	900	1			
2	G61-232	1	G61-232_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G61-232	1	G61-232_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	545	870	2	5 048,00	21	10 096,00
2	G61-232	1	G61-232_1	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-SOK - 1800/870		0	0	0	2	2 083,00	21	4 166,00
2	G61-232	1	G61-232_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00

2	G61-232	1	G61-232_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G61-232	1	G61-232_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	850	35	4,84	7 610,00	21	36 832,40
2	G61-232	1	G61-232_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G61-232	1	G61-232_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G61-232	1	G61-232_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G61-232	1	G61-232_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
2	G61-232	1	G61-232_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G61-232	1	G61-232_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G61-232	1	G61-232_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G61-232	1	G61-232_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G61-232	1	G61-232_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS				1	1 903,00	21	1 903,00
2	G61-232	1	G61-232_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	Diesel				1	1 903,00	21	1 903,00
2	G61-232	N43	G61-232_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	2	7 651,00	21	15 302,00
2	G61-232	1	G61-232_1	N186	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámků	P	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
2	G61-232	3	G61-232_3		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2420	1700	900	1			
2	G61-232	3	G61-232_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	545	870	2	5 048,00	21	10 096,00
2	G61-232	3	G61-232_3	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-SOK - 1800/870		0	0	0	2	2 083,00	21	4 166,00
2	G61-232	3	G61-232_3	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
2	G61-232	3	G61-232_3	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
2	G61-232	3	G61-232_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	850	35	4,84	7 610,00	21	36 832,40
2	G61-232	3	G61-232_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
2	G61-232	3	G61-232_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
2	G61-232	3	G61-232_3	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
2	G61-232	3	G61-232_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS				1	1 903,00	21	1 903,00
2	G61-232	3	G61-232_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	Diesel				1	1 903,00	21	1 903,00
2	G61-232	N43	G61-232_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	2	7 651,00	21	15 302,00
2	G61-232	N186	G61-232_N186	N186	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámků	P	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
2	G61-232	2	G61-232_2		Stůl laboratorní mycí		5110	800	900	1			
2	G61-232	2	G61-232_2	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	200	867	1	596,00	21	596,00
2	G61-232	2	G61-232_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
2	G61-232	2	G61-232_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	200	867	1	596,00	21	596,00
2	G61-232	2	G61-232_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
2	G61-232	2	G61-232_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	800	35	5,11	7 610,00	21	38 887,10
2	G61-232	2	G61-232_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
2	G61-232	2	G61-232_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
2	G61-232	2	G61-232_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G61-232	2	G61-232_2	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
2	G61-232	N43	G61-232_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací		450	530	620	3	7 651,00	21	22 953,00
2	G61-232	2	G61-232_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00

2	G61-232	2	G61-232_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
2	G61-232	2	G61-232_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
2	G61-232	2	G61-232_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
2	G61-232	2	G61-232_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
2	G61-232	2	G61-232_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
2	G61-232	N15	G61-232_N15		Stůl mycí		610	900	900	1			
2	G61-232	N15	G61-232_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
2	G61-232	N15	G61-232_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
2	G61-232	N15	G61-232_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
2	G61-232	N15	G61-232_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
2	G61-232	N15	G61-232_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
2	G61-232	N15	G61-232_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
2	G61-232	N107	G61-232_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G61-232	N138	G61-232_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-232	N139	G61-232_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-232	2	G61-232_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
2	G61-232	N108	G61-232_N108		Stůl pracovní		1700	900	900	1			
2	G61-232	N108	G61-232_N108	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	845	870	1	8 172,00	21	8 172,00
2	G61-232	N108	G61-232_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
2	G61-232	T16	G61-232_T16		Laminární box		1350	860	1500	1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-232	N170	G61-232_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
2	G61-232	N170	G61-232_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
2	G61-232	N70	G61-232_N70		Koš		170	270	300	1			
2	G61-232	N70	G61-232_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
2	G61-232	T03	G61-232_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
2	G61-232	T03	G61-232_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G61-232	T06	G61-232_T06		Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
2	G61-232	T06	G61-232_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
2	G61-232	N67	G61-232_N67		Židle		620		1080	11			
2	G61-232	N67	G61-232_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	11	8 782,00	21	96 602,00
2	G61-232	SM	G61-232_SM		Sloup pro vedení médií					2			
2	G61-232	SM	G61-232_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů, bude kotven do stropu		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
2	G61-232A			m	G61-232A								
2	G61-232A	N45	G61-236_N45		Stůl pracovní		1200	650	750	3			
2	G61-232A	N45	G61-236_N45	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	545	720	3	4 546,00	21	13 638,00
2	G61-232A	N45	G61-236_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G61-232A	N45	G61-236_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G61-232A	N45	G61-236_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
2	G61-232A	N41	G61-236_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	3			
2	G61-232A	N41	G61-236_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	3	4 946,00	21	14 838,00
2	G61-232A	N41	G61-236_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G61-232A	N41	G61-236_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G61-232A	N41	G61-236_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
2	G61-232A	N41	G61-236_N41	VM	Větrací mřížka 60/600mm hliník elox		600	60		3	209,00	21	627,00
2	G61-232A	N21	G61-236_N21		Skříň úložná		900	600	1960	1			

2	G61-232A	N21	G61-236_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	10 709,00	21	10 709,00
2	G61-232A	N109	G61-404A_N109		Židle					4			
2	G61-232A	N109	G61-404A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý sítovaný operák, područka PP, kolečka (MP)		0	0	0	4	1 722,00	21	6 888,00
2	G61-233			m	G61-233								
2	G61-233	N123	G61-236_N123		Lavice + police oboustranná		950	300	400	1			
2	G61-233	N123	G61-236_N123	N123	Lavice oboustranná + police		950	300	400	1	3 886,00	21	3 886,00
2	G61-233	N83	G61-236_N83		Skříň šatní		300	500	1850	5			
2	G61-233	N83	G61-236_N83	N05	Šatní skříňky na soklu, kovová šatní jednoskříňka (uzamykatelné dvířka), celosvařovaná.V skříňce polička ve vrchní a spodní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	5	5 166,00	21	25 830,00
2	G61-233	N181	G61-236_N181		Skříň dřezová přisazená k lavici		800	500	900	1			
2	G61-233	N181	G61-236_N181	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	800	470	870	1	5 959,00	21	5 959,00
2	G61-233	N181	G61-236_N181	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
2	G61-233	N181	G61-236_N181	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	400	35	0,80	5 467,00	21	4 373,60
2	G61-233	N224	G61-236_N224		Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-233	N71	G61-236_N71	N71	Zrcadlo nástěnné		600	5	900	1	1 302,00	21	1 302,00
2	G61-233	N107	G61-236_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G61-233	N138	G61-236_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-233	N139	G61-236_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-233	N08	G61-236_N08		Skříň pollicová otevřená		600	430	1960	1			
2	G61-233	N08	G61-236_N08	N08	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	430	1960	1	6 035,00	21	6 035,00
2	G61-233	N70	G61-236_N70		Koš		170	270	300	1			
2	G61-233	N70	G61-236_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
2	G61-233A			m	G61-233A								
2	G61-233A	N200	G61-233A_N200		Stůl pracovní nerez		1800	650	750	6			
2	G61-233A	N200	G61-233A_N200	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	6	4 946,00	21	29 676,00
2	G61-233A	N200	G61-233A_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-233A	N200	G61-233A_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-233A	N200	G61-233A_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-233A	N200	G61-233A_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-233A	N200	G61-233A_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-233A	N200	G61-233A_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-233A	N200	G61-233A_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-233A	N154	G61-233A_N154		Regál		900	500	2500	2			
2	G61-233A	N154	G61-233A_N154	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	500	2500	2	29 273,00	21	58 546,00
2	G61-233A	N87	G61-233A_N87		Stůl pracovní nerez		1300	750	750	3			
2	G61-233A	N87	G61-233A_N87	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	695	720	3	4 665,00	21	13 995,00
2	G61-233A	N87	G61-233A_N87	PD1	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,30	7 395,00	21	9 613,50
2	G61-233A	N87	G61-233A_N87	PD1	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,30	7 395,00	21	9 613,50
2	G61-233A	N87	G61-233A_N87	PD1	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,30	7 395,00	21	9 613,50
2	G61-233A	N70	G61-233A_N70		Koš		170	270	300	5			
2	G61-233A	N70	G61-233A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	5	330,00	21	1 650,00
2	G61-233A	N170	G61-233A_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
2	G61-233A	N170	G61-233A_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
2	G61-233A	T03	G61-233A_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			

2	G61-233A	T03	G61-233A_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G61-233A	T06	G61-233A_T06		Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
2	G61-233A	T06	G61-233A_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
2	G61-233A	T16	G61-233A_T16		Laminární box		1350	860	1500	1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-233A	N106	G61-233A_N106		Židle					6			
2	G61-233A	N106	G61-233A_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
2	G61-234			m	G61-234								
2	G61-234	N200	G61-234_N200		Stůl pracovní nerez		1800	650	750	8			
2	G61-234	N200	G61-234_N200	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	8	4 946,00	21	39 568,00
2	G61-234	N200	G61-234_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-234	N200	G61-234_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-234	N200	G61-234_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-234	N200	G61-234_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-234	N200	G61-234_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-234	N200	G61-234_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-234	N200	G61-234_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-234	N200	G61-234_N200	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)		1000	650	30	1,80	7 395,00	21	13 311,00
2	G61-234	N87	G61-234_N87		Stůl pracovní nerez		1300	750	750	3			
2	G61-234	N87	G61-234_N87	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	695	720	3	4 665,00	21	13 995,00
2	G61-234	N87	G61-234_N87	PD1	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,30	7 395,00	21	9 613,50
2	G61-234	N87	G61-234_N87	PD1	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,30	7 395,00	21	9 613,50
2	G61-234	N87	G61-234_N87	PD1	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,30	7 395,00	21	9 613,50
2	G61-234	N78	G61-234_N78		Stůl pracovní nerez		1200	750	750	2			
2	G61-234	N87	G61-234_N87	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	695	720	2	4 665,00	21	9 330,00
2	G61-234	N87	G61-234_N87	PD1	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,20	7 395,00	21	8 874,00
2	G61-234	N87	G61-234_N87	PD1	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	1,20	7 395,00	21	8 874,00
2	G61-234	N70	G61-234_N70		Koš		170	270	300	5			
2	G61-234	N70	G61-234_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	5	330,00	21	1 650,00
2	G61-234	N170	G61-234_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
2	G61-234	N170	G61-234_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
2	G61-234	T16	G61-234_T16		Laminární box		1350	860	1500	1	NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-234	N154	G61-234_N154		Regál		900	500	2500	3			
2	G61-234	N154	G61-234_N154	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	500	2500	3	29 273,00	21	87 819,00
2	G61-234	T03	G61-234_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
2	G61-234	T03	G61-234_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
2	G61-234	T06	G61-234_T06		Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
2	G61-234	T06	G61-234_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
2	G61-234	N106	G61-234_N106		Židle					9			
2	G61-234	N106	G61-234_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	9	3 386,00	21	30 474,00
2	G61-236			m	G61-236								
2	G61-236	N158	G61-236_N158		Lavice + police oboustranná		1400	300	400	1			
2	G61-236	N158	G61-236_N158	N158	Lavice oboustranná + police		1400	300	400	1	5 007,00	21	5 007,00
2	G61-236	N83	G61-236_N83		Skříň šatní		300	500	1850	5			

2	G61-236	N83	G61-236_N83	N05	Šatní skříňky na soklu, kovová šatní skříň (uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, V skříňce polička ve vrchní a spodní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	5	5 166,00	21	25 830,00
2	G61-236	N181	G61-236_N181		Skříň dřezová přisazená k lavici		800	500	900	1			
2	G61-236	N181	G61-236_N181	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	800	470	870	1	5 959,00	21	5 959,00
2	G61-236	N181	G61-236_N181	V6	Dřez nerezový AISI 304 potravinářský (440x380/250 mm)		440	380	250	1	10 064,00	21	10 064,00
2	G61-236	N181	G61-236_N181	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	500	35	0,80	5 467,00	21	4 373,60
2	G61-236	N224	G61-236_N224		Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
2	G61-236	N71	G61-236_N71	N71	Zrcadlo nástěnné		600	5	900	1	1 302,00	21	1 302,00
2	G61-236	N107	G61-236_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
2	G61-236	N138	G61-236_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-236	N139	G61-236_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
2	G61-236	N08	G61-236_N08		Skříň policová otevřená		600	430	1960	1			
2	G61-236	N08	G61-236_N08	N08	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	430	1960	1	6 035,00	21	6 035,00
2	G61-236	N70	G61-236_N70		Koš		170	270	300	1			
2	G61-236	N70	G61-236_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00

Cena celkem bez DPH													28 836 798,50
Cena 21% DPH													6 055 727,69
Cena celkem s DPH													34 892 526,19

NP	míst	pozice ve výkresu	celková pozice	č. standard u	Název	Kat.číslo	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH

- Veškeré položky na přípomocne, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, vyhotovení výrobní nebo dílenské dokumentace či grafických návrhů atd. zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- Součástí jednotkových cen jsou i náklady související s realizací v zimním období, průběžný úklid, likvidaci odpadů.
- Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná zaměření skutečného stavu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce
- Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské nebo výrobní dokumentace.
- Součástí rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoli prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, vč. ztrátového a prořezů.
- Součástí dodávky jsou i náklady na případná ochranná opatření související s ochrannou součástí stavby (např. podlahovin, výmaleb stěn apod.).
- Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení min. požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které minimálně splňuje.

					3NP									
3	G62-301				m	G62-301 Výzkumná laboratoř přístrojová								
3	G62-301	1	G62-301_1			Stůl laboratorní mycí		2100	750	900	1			
3	G62-301	1	G62-301_1	P20		Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G62-301	1	G62-301_1	P14		Skříňka laboratorní výlevková dveřevá na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-301	1	G62-301_1	P3		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
3	G62-301	1	G62-301_1	P5		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřevá		900	570	870	1	9 968,00	21	9 968,00
3	G62-301	1	G62-301_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,50	5 467,00	21	8 200,50
3	G62-301	1	G62-301_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
3	G62-301	1	G62-301_1	V3		Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-301	1	G62-301_1	V3		Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-301	1	G62-301_1	BS6		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinikou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-301	1	G62-301_1	MS		Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaže, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	1	21 063,00	21	21 063,00
3	G62-301	1	G62-301_1	MS		Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-301	T40	G62-301_T40			Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	2			
3	G62-301	T40	G62-301_T40	T40		Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	2	176 935,00	21	353 870,00
3	G62-301	T40	G62-301_T40	T40		Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
3	G62-301	T40	G62-301_T40	T40		Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 340,00	21	14 680,00
3	G62-301	T40	G62-301_T40	T40		Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
3	G62-301	T40	G62-301_T40	T40		Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
3	G62-301	T40	G62-301_T40	T40		Flexibilní hadice chem Odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-301	T40	G62-301_T40	T40		Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
3	G62-301	N11	G62-301_N11			Stůl váhový		900	600	900	1			
3	G62-301	N11	G62-301_N11	N11		Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	600	900	1	13 359,00	21	13 359,00
3	G62-301	N74	G62-301_N74			Stůl pracovní		1500	750	900	4			

3	G62-301	N74	G62-301_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	4	4 963,00	21	19 852,00
3	G62-301	N74	G62-301_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,51	6 579,00	21	9 934,29
3	G62-301	N74	G62-301_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,51	6 579,00	21	9 934,29
3	G62-301	N74	G62-301_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,51	6 579,00	21	9 934,29
3	G62-301	N74	G62-301_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,51	6 579,00	21	9 934,29
3	G62-301	N108	G62-301_N108	-	Stůl pracovní		1700	900	900	5			
3	G62-301	N108	G62-301_N108	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	845	870	5	8 172,00	21	40 860,00
3	G62-301	N108	G62-301_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
3	G62-301	N108	G62-301_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
3	G62-301	N108	G62-301_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
3	G62-301	N108	G62-301_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
3	G62-301	N108	G62-301_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
3	G62-301	N224	G62-301_N224	-	Nerezový dřež		500	500	250	1			
3	G62-301	N224	G62-301_N224	N224	Dřež nerezový, s přichycením na stěnu, otvor pro stojánkovou baterii		500	500	250	1	14 119,00	21	14 119,00
3	G62-301	N224	G62-301_N224	-	Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
3	G62-301	N106	G62-301_N106	-	Židle					9			
3	G62-301	N106	G62-301_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	9	3 386,00	21	30 474,00
3	G62-301	SM	G62-301_SM	-	Sloup pro vedení médií					1			
3	G62-301	SM	G62-301_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
3	G62-302			m	G62-302 Šatna								
3	G62-302	N05	G62-302_N05	-	Šatní skříň		300	500	1850	5			
3	G62-302	N05	G62-302_N05	N05	Šatní skříňky na nohách, kovová šatní jednoskříňka (jedny samostatné uzamykatelné dvířka), celosvařovaná, šířka oddělení 300 mm, nohy v. 120 mm. V oddělení polička ve včovní části, tyč na šaty + 3 plastové háčky, Kovové dveře s výztuhou, prolis na jmenovku. Dveře uloženy na kovových vnějších pantech (úhel 180°) - zabezpečeno trvanlivé otevírání. Větrací žaluzie ve vrchní i spodní části dvířek. Uzamykání: otočný uzávěr pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky), V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dvířek modrá RAL 5012		300	500	1850	5	5 166,00	21	25 830,00
3	G62-302	N91	G62-302_N91	-	Lavice		1500	300	400	1			
3	G62-302	N91	G62-302_N91	N34	Lavice jednostranná s policí		1500	300	400	1	5 167,00	21	5 167,00
3	G62-302	N33	G62-302_N33	-	Věšák nástěnný		500	18	1500	1			
3	G62-302	N33	G62-302_N33	N33	Věšáková stěna, lamino, 4 kovové háčky		500	18	1500	1	1 602,00	21	1 602,00
3	G62-303			m	G62-303 Denní místnost laborantek								
3	G62-303	1	G62-303_1	-	Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
3	G62-303	1	G62-303_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G62-303	1	G62-303_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-303	1	G62-303_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-303	1	G62-303_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová		900	570	870	1	9 968,00	21	9 968,00

3	G62-303	1	G62-303_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-303	1	G62-303_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-303	1	G62-303_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,40	5 467,00	21	13 120,80
3	G62-303	1	G62-303_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
3	G62-303	1	G62-303_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-303	1	G62-303_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-303	1	G62-303_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-303	1	G62-303_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-303	1	G62-303_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-303	N107	G62-303_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-303	N92	G62-303_N92		Skříň spodní		600	750	900	1			
3	G62-303	N92	G62-303_N92	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G62-303	N92	G62-303_N92	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
3	G62-303	N92	G62-303_N92	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G62-303	N92	G62-303_N92	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
3	G62-303	N74	G62-303_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	4			
3	G62-303	N74	G62-303_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	4	4 963,00	21	19 852,00
3	G62-303	N74	G62-303_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-303	N74	G62-303_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-303	N74	G62-303_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-303	N74	G62-303_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-303	N09	G62-303_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	8	10 665,00	21	85 320,00
3	G62-303	N74	G62-303_N74	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		2	334,00	21	668,00
3	G62-303	N27	G62-303_N27		Skříň policová otevřená		600	430	1960	1			
3	G62-303	N27	G62-303_N27	N27	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		600	430	1960	1	6 035,00	21	6 035,00
3	G62-303	N188	G62-303_N188		Skříň policová otevřená		900	580	1960	1			
3	G62-303	N188	G62-303_N188	N188	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		900	580	1960	1	7 482,00	21	7 482,00
3	G62-303	T05	G62-303_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-303	T05	G62-303_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-303	N109	G62-303_N106		Židle					5			
3	G61-303	N109	G61-303A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
3	G62-303	SM	G62-303_SM		Sloup pro vedení médií					1			
3	G62-303	SM	G62-303_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
3	G62-304			m	G62-304 Umývárna								
3	G62-304	1	G62-304_1		Stůl laboratorní		2700	750	900	1			
3	G62-304	1	G62-304_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-304	1	G62-304_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-304	1	G62-304_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00

3	G62-304	1	G62-304_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-304	1	G62-304_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,70	5 467,00	21	14 760,90
3	G62-304	1	G62-304_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-304	1	G62-304_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	1	19 672,00	21	19 672,00
3	G62-304	1	G62-304_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-304	1	G62-304_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 1x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 007,00	21	5 007,00
3	G62-304	T40	G62-304_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	2			
3	G62-304	T40	G62-304_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	2	176 935,00	21	353 870,00
3	G62-304	T40	G62-304_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
3	G62-304	T40	G62-304_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 911,00	21	15 822,00
3	G62-304	T40	G62-304_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	2	3 324,00	21	6 648,00
3	G62-304	T40	G62-304_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
3	G62-304	T40	G62-304_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
3	G62-304	T40	G62-304_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
3	G62-304	T40	G62-304_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním v zduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-304	T40	G62-304_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním v zduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
3	G62-304	N176	G62-304_N176		Záchytná vana		1236	815	355	1			
3	G62-304	N176	G62-304_N176	N97	Záchytná vana classic-line, z oceli, pro 2 sudy, zinkovaná, podjízdná, s roštem, 1236x815x355		1236	815	355	1	9 396,00	21	9 396,00
3	G62-304	N96	G62-304_N96		Stůl mycí keramika		1200	750	900	1			
3	G62-304	N96	G62-304_N96	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G62-304	N96	G62-304_N96	P16	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová		1200	570	870	1	10 173,00	21	10 173,00
3	G62-304	N96	G62-304_N96	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G62-304	N96	G62-304_N96	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3	G62-304	N96	G62-304_N96	V4	Výlevka kameninová		595	445	265	1	13 418,00	21	13 418,00
3	G62-304	N96	G62-304_N96	V4	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-304	N96	G62-304_N96	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinikou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-304	N107	G62-304_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-304	N138	G62-304_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-304	N139	G62-304_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-304	N15	G62-304_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-304	N29	G62-304_N29		Stůl pracovní		1200	750	900	2			
3	G62-304	N29	G62-304_N29	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G62-304	N29	G62-304_N29	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3	G62-304	N29	G62-304_N29	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80

3	G62-304	SM	G62-304_SM		Sloup pro vedení médií					1			
3	G62-304	SM	G62-304_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
3	G62-305			m	G62-305 Výuková laboratoř syntetická 1								
3	G62-305	1	G62-305_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6000	1500	900	1			
3	G62-305	1	G62-305_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	2	10 316,00	21	20 632,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	2	10 316,00	21	20 632,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-305	1	G62-305_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-305	1	G62-305_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	12,00	6 579,00	21	78 948,00
3	G62-305	1	G62-305_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	4	12 342,00	21	49 368,00
3	G62-305	1	G62-305_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	4	170,00	21	680,00
3	G62-305	1	G62-305_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	4	7 991,00	21	31 964,00
3	G62-305	1	G62-305_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	4	4 672,00	21	18 688,00
3	G62-305	1	G62-305_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G62-305	1	G62-305_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediéové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00

3	G62-305	1	G62-305_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-305	1	G62-305_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G62-305	1	G62-305_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
3	G62-305	1	G62-305_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-305	1	G62-305_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-305	1	G62-305_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
3	G62-305	1	G62-305_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-305	2	G62-305_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6000	1500	900	1			
3	G62-305	2	G62-305_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	2	10 316,00	21	20 632,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-305	2	G62-305_2	P20	Zakrytování prostoru sloupu pod pracovní deskou délky 750 mm		750	18	870	1	1 873,00	21	1 873,00
3	G62-305	2	G62-305_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	12,00	6 579,00	21	78 948,00
3	G62-305	2	G62-305_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	4	12 342,00	21	49 368,00
3	G62-305	2	G62-305_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	4	170,00	21	680,00
3	G62-305	2	G62-305_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinikou pákou, vysoká		0	250	300	4	7 991,00	21	31 964,00
3	G62-305	2	G62-305_2	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G62-305	2	G62-305_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	4	4 672,00	21	18 688,00

3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
3	G62-305	2	G62-305_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-305	T40	G62-305_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	4			
3	G62-305	T40	G62-305_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	4	176 935,00	21	707 740,00
3	G62-305	T40	G62-305_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
3	G62-305	T40	G62-305_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
3	G62-305	T40	G62-305_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
3	G62-305	T40	G62-305_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
3	G62-305	T40	G62-305_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
3	G62-305	T40	G62-305_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	16,00	741,00	21	11 856,00
3	G62-305	T40	G62-305_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
3	G62-305	T115	G62-305_T115		Digestoř pro imobilní		1200	900	2500	1			
3	G62-305	T115	G62-305_T115	T115	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 750 mm (mobilní uzpůsobená pro imobilní), 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	221 528,00	21	221 528,00
3	G62-305	T115	G62-305_T115	T115	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
3	G62-305	T115	G62-305_T115	T115	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná, uzpůsobená pro imobilní	0	1200	0	0	1	7 210,00	21	7 210,00
3	G62-305	T115	G62-305_T115	T115	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	1	3 324,00	21	3 324,00
3	G62-305	T115	G62-305_T115	T115	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00

3	G62-305	T115	G62-305_T115	T115	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínků na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
3	G62-305	T115	G62-305_T115	T115	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
3	G62-305	T115	G62-305_T115	T115	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
3	G62-305	3	G62-305_3		Stůl laboratorní pro imobilní		1500	750	750	1			
3	G62-305	3	G62-305_3	EL1	Stůl výškově stavitelný s elektrickým dvoumotorovým pohonem		1800	600	750	1	5 458,00	21	5 458,00
3	G62-305	3	G62-305_3	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) - 1800/720		0	0	0	1	1 983,00	21	1 983,00
3	G62-305	3	G62-305_3	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	717	1	811,00	21	811,00
3	G62-305	3	G62-305_3	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	720	1	4 698,00	21	4 698,00
3	G62-305	3	G62-305_3	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G62-305	3	G62-305_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
3	G62-305	3	G62-305_3	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-305	3	G62-305_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinikou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-305	3	G62-305_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G62-305	3	G62-305_3	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G62-305	3	G62-305_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm,jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
3	G62-305	3	G62-305_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3	G62-305	N107	G62-305_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-305	N138	G62-305_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-305	N139	G62-305_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-305	N15	G62-305_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-305	N54	G62-305_N54		Stůl pracovní		1200	750	900	1			
3	G62-305	N54	G62-305_N54	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3	G62-305	N54	G62-305_N54	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3	G62-305	N98	G62-305_N98		Stojan na sušárnu		800	800	1100	1			
3	G62-305	N98	G62-305_N98	N01	Konstrukce PSP (svařovaná) se spodní policí (lamino), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		800	745	1070	1	9 613,00	21	9 613,00
3	G62-305	N98	G62-305_N98	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	800	35	0,80	7 610,00	21	6 088,00
3	G62-305	N74	G62-305_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	5			
3	G62-305	N74	G62-305_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	5	4 963,00	21	24 815,00
3	G62-305	N74	G62-305_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-305	N74	G62-305_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-305	N74	G62-305_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-305	N74	G62-305_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-305	N74	G62-305_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-305	N74	G62-305_N74	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	5	10 665,00	21	53 325,00
3	G62-305	N74	G62-305_N43	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	1	334,00	21	334,00
3	G62-305	N146	G62-305_N146		Stůl pracovní		1400	650	900	1			
3	G62-305	N146	G62-305_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1400	545	870	1	5 312,00	21	5 312,00
3	G62-305	N146	G62-305_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60

3	G62-305	N09	G62-305_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahelem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G62-305	N177	G62-305_N177		Skříň spodní s naloženou půdou		600	400	760	3			
3	G62-305	N177	G62-305_N177	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová, s naloženou půdou	L	600	400	760	1	5 648,00	21	5 648,00
3	G62-305	N177	G62-305_N177	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová, s naloženou půdou	P	600	400	760	2	5 648,00	21	11 296,00
3	G62-305	N178	G62-305_N178		Magnetická tabule		2000	20	1200	1			
3	G62-305	N178	G62-305_N178	N178	Bílá magnetická popisovací tabule boardOK, 2000 x 1200 mm, eloxovaný rám		2000	20	1200	1	8 223,00	21	8 223,00
3	G62-305	T05	G62-305_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-305	T05	G62-305_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-305	N195	G62-305_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
3	G62-305	N195	G62-305_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
3	G62-305	N106	G62-305_N106		Židle					7			
3	G62-305	N106	G62-305_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	7	3 386,00	21	23 702,00
3	G62-305	SM	G62-305_SM		Sloup pro vedení médií					7			
3	G62-305	SM	G62-305_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	7	20 988,00	21	146 916,00
3	G62-305	G1			Germicidní lampa					1			
3	G62-305	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3	G62-306			m	G62-306 Výuková laboratoř syntetická 2								
3	G62-306	1	G62-306_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6000	1500	900	1			
3	G62-306	1	G62-306_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	2	10 316,00	21	20 632,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00

3	G62-306	1	G62-306_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	2	10 316,00	21	20 632,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	1	G62-306_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-306	1	G62-306_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	12,00	6 579,00	21	78 948,00
3	G62-306	1	G62-306_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	4	12 342,00	21	49 368,00
3	G62-306	1	G62-306_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	4	170,00	21	680,00
3	G62-306	1	G62-306_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	4	7 991,00	21	31 964,00
3	G62-306	1	G62-306_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, s PP vaničkou vpravo, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 610,00	21	45 220,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2"		0	200	0	2	1 487,00	21	2 974,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"		0	250	0	2	1 482,00	21	2 964,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					5	1 903,00	21	9 515,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, s PP vaničkou vpravo, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 610,00	21	45 220,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2"		0	200	0	2	1 487,00	21	2 974,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"		0	250	0	2	1 482,00	21	2 964,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					5	1 903,00	21	9 515,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, s PP vaničkou vpravo, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	20 155,00	21	40 310,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2"		0	200	0	2	1 487,00	21	2 974,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"		0	250	0	2	1 482,00	21	2 964,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-306	1	G62-306_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					5	1 903,00	21	9 515,00
3	G62-306	2	G62-306_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6000	1500	900	1			
3	G62-306	2	G62-306_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P20	Zakrytí pracovního prostoru stolu pod pracovní deskou délky 750 mm		750	18	870	1	1 873,00	21	1 873,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00

3	G62-306	2	G62-306_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámekem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámekem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-306	2	G62-306_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-306	2	G62-306_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	12,00	6 579,00	21	78 948,00
3	G62-306	2	G62-306_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	4	12 342,00	21	49 368,00
3	G62-306	2	G62-306_2	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	4	170,00	21	680,00
3	G62-306	2	G62-306_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	4	7 991,00	21	31 964,00
3	G62-306	2	G62-306_2	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G62-306	2	G62-306_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, s PP vaničkou vpravo, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	2	21 591,00	21	43 182,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2"		0	200	0	2	1 487,00	21	2 974,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"		0	250	0	2	1 482,00	21	2 964,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, s PP vaničkou vpravo, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 610,00	21	45 220,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00

3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2"		0	200	0	2	1 487,00	21	2 974,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"		0	250	0	2	1 482,00	21	2 964,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 942,00	21	39 884,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Panel elektro zásuvek do mediíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2"		0	200	0	2	1 487,00	21	2 974,00
3	G62-306	2	G62-306_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"		0	250	0	2	1 482,00	21	2 964,00
3	G62-306	3	G62-306_3		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
3	G62-306	3	G62-306_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-306	3	G62-306_3	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-306	3	G62-306_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-306	3	G62-306_3	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-306	3	G62-306_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
3	G62-306	3	G62-306_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
3	G62-306	3	G62-306_3	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-306	3	G62-306_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-306	3	G62-306_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G62-306	3	G62-306_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-306	3	G62-306_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediíové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-306	T40	G62-306_T40		Digestoř - chemický odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	5			
3	G62-306	T40	G62-306_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	5	176 935,00	21	884 675,00
3	G62-306	T40	G62-306_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	5	29 460,00	21	147 300,00
3	G62-306	T40	G62-306_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	5	7 911,00	21	39 555,00
3	G62-306	T40	G62-306_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	5	3 324,00	21	16 620,00
3	G62-306	T40	G62-306_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislé tyče, AISI 316		0	0	0	5	9 272,00	21	46 360,00
3	G62-306	T40	G62-306_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	5	62 927,00	21	314 635,00
3	G62-306	T40	G62-306_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skřínky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	20,00	741,00	21	14 820,00
3	G62-306	T40	G62-306_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	5,00	1 983,00	21	9 915,00
3	G62-306	N74	G62-306_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	5			

3	G62-306	N74	G62-306_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	5	4 963,00	21	24 815,00
3	G62-306	N74	G62-306_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-306	N74	G62-306_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-306	N74	G62-306_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-306	N74	G62-306_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-306	N74	G62-306_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-306	N09	G62-306_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	5	10 665,00	21	53 325,00
3	G62-306	N43	G62-306_N43	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	1	334,00	21	334,00
3	G62-306	N11	G62-306_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
3	G62-306	N11	G62-306_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
3	G62-306	N146	G62-306_N146		Stůl pracovní		1400	650	900	1			
3	G62-306	N146	G62-306_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1400	545	870	1	5 312,00	21	5 312,00
3	G62-306	N146	G62-306_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G62-306	N09	G62-306_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G62-306	N177	G62-306_N177		Skříň spodní		600	400	900	3			
3	G62-306	N177	G62-306_N177	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednoduchá, s naloženou půdou	L	600	400	760	2	5 648,00	21	11 296,00
3	G62-306	N177	G62-306_N177	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednoduchá, s naloženou půdou	P	600	400	760	1	5 648,00	21	5 648,00
3	G62-306	N178	G62-306_N178		Magnetická tabule		2000	20	1200	1			
3	G62-306	N178	G62-306_N178	N178	Bílá magnetická popisovací tabule boardOK, 2000 x 1200 mm, eloxovaný rám		2000	20	1200	1	8 223,00	21	8 223,00
3	G62-306	N99	G62-306_N99		Stůl pracovní		1800	800	900	1			
3	G62-306	N099	G62-306_N99	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G62-306	N99	G62-306_N99	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	800	35	1,80	7 610,00	21	13 698,00
3	G62-306	T05	G62-306_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-306	T05	G62-306_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-306	N195	G62-306_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
3	G62-306	N195	G62-306_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
3	G62-306	N106	G62-306_N106		Židle					7			
3	G62-306	N106	G62-306_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	7	3 386,00	21	23 702,00
3	G62-306	SM	G62-306_SM		Sloup pro vedení médií					7			
3	G62-306	SM	G62-306_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	7	20 988,00	21	146 916,00
3	G62-306	G1			Germicidní lampa					1			
3	G62-306	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3	G62-307			m	G62-307 Výuková laboratoř analytická 1 (fyzikální)								
3	G62-307	1	G62-307_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6000	1500	900	1			
3	G62-307	1	G62-307_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dřevěná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednoduchá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00

3	G62-307	1	G62-307_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	2	10 316,00	21	20 632,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	2	10 316,00	21	20 632,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	1	G62-307_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-307	1	G62-307_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	12,00	6 579,00	21	78 948,00
3	G62-307	1	G62-307_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	4	12 342,00	21	49 368,00
3	G62-307	1	G62-307_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	4	170,00	21	680,00
3	G62-307	1	G62-307_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	4	7 991,00	21	31 964,00
3	G62-307	1	G62-307_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	4	4 672,00	21	18 688,00
3	G62-307	1	G62-307_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G62-307	1	G62-307_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					8	1 903,00	21	15 224,00
3	G62-307	1	G62-307_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
3	G62-307	1	G62-307_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G62-307	1	G62-307_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					8	1 903,00	21	15 224,00
3	G62-307	1	G62-307_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-307	1	G62-307_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-307	1	G62-307_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					8	1 903,00	21	15 224,00
3	G62-307	1	G62-307_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-307	2	G62-307_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6000	1500	900	1			

3	G62-307	2	G62-307_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P20	Zakrytování prostoru sloupu pod pracovní deskou délky 750 mm		750	18	870	1	1 873,00	21	1 873,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-307	2	G62-307_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-307	2	G62-307_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	12,00	6 579,00	21	78 948,00
3	G62-307	2	G62-307_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	4	12 342,00	21	49 368,00
3	G62-307	2	G62-307_2	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	4	170,00	21	680,00
3	G62-307	2	G62-307_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	4	7 991,00	21	31 964,00
3	G62-307	2	G62-307_2	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G62-307	2	G62-307_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-307	2	G62-307_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	2	21 063,00	21	42 126,00
3	G62-307	2	G62-307_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-307	2	G62-307_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00

3	G62-307	2	G62-307_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G62-307	2	G62-307_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-307	2	G62-307_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-307	2	G62-307_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
3	G62-307	2	G62-307_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-307	2	G62-307_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-307	3	G62-307_3		Stůl laboratorní mycí		5100	750	900	1			
3	G62-307	3	G62-307_3	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-307	3	G62-307_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-307	3	G62-307_3	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	3	G62-307_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-307	3	G62-307_3	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	3	G62-307_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-307	3	G62-307_3	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-307	3	G62-307_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-307	3	G62-307_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,10	6 579,00	21	33 552,90
3	G62-307	3	G62-307_3	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-307	3	G62-307_3	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-307	3	G62-307_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-307	3	G62-307_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-307	3	G62-307_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					3	1 903,00	21	5 709,00
3	G62-307	3	G62-307_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 407,00	21	1 407,00
3	G62-307	3	G62-307_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
3	G62-307	3	G62-307_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-307	3	G62-307_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 407,00	21	1 407,00
3	G62-307	3	G62-307_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
3	G62-307	3	G62-307_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-307	3	G62-307_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 407,00	21	1 407,00
3	G62-307	3	G62-307_3	OV2	Odkapávač-sušák na sklo nástěnný, 72pozic	0	450	0	630	1	2 249,00	21	2 249,00
3	G62-307	4	G62-307_4		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
3	G62-307	4	G62-307_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	450	570	870	1	6 044,00	21	6 044,00
3	G62-307	4	G62-307_4	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		900	570	870	1	12 376,00	21	12 376,00
3	G62-307	4	G62-307_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	450	570	870	1	6 044,00	21	6 044,00

3	G62-307	4	G62-307_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
3	G62-307	4	G62-307_4	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-307	4	G62-307_4	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
3	G62-307	4	G62-307_4		Stůl laboratorní pro imobilní		1800	750	750	1			
3	G62-307	4	G62-307_4	EL1	Stůl výškově stavitelný s elektrickým dvoumotorovým pohonem		1800	600	720	1	4 640,00	21	4 640,00
3	G62-307	4	G62-307_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
3	G62-307	4	G62-307_4	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm, jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
3	G62-307	4	G62-307_4	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm, jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
3	G62-307	4	G62-307_4	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3	G62-307	4	G62-307_4	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G62-307	N14	G62-307_N14		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
3	G62-307	N14	G62-307_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G62-307	N14	G62-307_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-307	G	G62-307_G	G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3	G62-307	N11	G62-307_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
3	G62-307	N11	G62-307_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
3	G62-307	N74	G62-307_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	5			
3	G62-307	N74	G62-307_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	5	4 963,00	21	24 815,00
3	G62-307	N74	G62-307_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-307	N74	G62-307_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-307	N74	G62-307_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-307	N74	G62-307_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-307	N74	G62-307_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-307	N43	G62-307_N43	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	5	10 665,00	21	53 325,00
3	G62-307	N43	G62-307_N43	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	3	334,00	21	1 002,00
3	G62-307	N177	G62-307_N177		Skříň spodní		600	400	900	3			
3	G62-307	N177	G62-307_N177	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová, s naloženou půdou	L	600	400	760	1	5 648,00	21	5 648,00
3	G62-307	N177	G62-307_N177	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová, s naloženou půdou	P	600	400	760	2	5 648,00	21	11 296,00
3	G62-307	N24	G62-307_N24		Skříň vysoká		1200	450	1960	1			
3	G62-307	N24	G62-307_N24	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	L	600	450	1960	1	7 380,00	21	7 380,00
3	G62-307	N24	G62-307_N24	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	P	600	450	1960	1	7 380,00	21	7 380,00
3	G62-307	N178	G62-307_N178		Magnetická tabule		2000	20	1200	1			
3	G62-307	N178	G62-307_N178	N178	Bílá magnetická popisovací tabule boardOK, 2000 x 1200 mm, eloxovaný rám		2000	20	1200	1	8 223,00	21	8 223,00
3	G62-307	N195	G62-307_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
3	G62-307	N195	G62-307_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
3	G62-307	N106	G62-307_N106		Židle					7			

3	G62-307	N106	G62-307_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěrka, nastavitelný úhel opěrky, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	7	3 386,00	21	23 702,00
3	G62-307	SM	G62-307_SM		Sloup pro vedení médií					11			
3	G62-307	SM	G62-307_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	11	20 988,00	21	230 868,00
3	G62-307	G1			Germicidní lampa					1			
3	G62-307	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3	G62-308			m	G62-308 Výuková laboratoř analytická 2								
3	G62-308	1	G62-308_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6000	1500	900	1			
3	G62-308	1	G62-308_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

3	G62-308	1	G62-308_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-308	1	G62-308_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-308	1	G62-308_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	12,00	6 579,00	21	78 948,00
3	G62-308	1	G62-308_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	4	12 342,00	21	49 368,00
3	G62-308	1	G62-308_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	4	170,00	21	680,00
3	G62-308	1	G62-308_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	4	7 991,00	21	31 964,00
3	G62-308	1	G62-308_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	4	4 672,00	21	18 688,00
3	G62-308	1	G62-308_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G62-308	1	G62-308_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
3	G62-308	1	G62-308_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
3	G62-308	1	G62-308_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G62-308	1	G62-308_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
3	G62-308	1	G62-308_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					8	1 407,00	21	11 256,00
3	G62-308	1	G62-308_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-308	1	G62-308_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
3	G62-308	1	G62-308_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
3	G62-308	2	G62-308_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6000	1500	900	1			
3	G62-308	2	G62-308_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P20	Zakrytování prostoru sloupu pod pracovní deskou délky 750 mm		750	18	870	1	1 873,00	21	1 873,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

3	G62-308	2	G62-308_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-308	2	G62-308_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-308	2	G62-308_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	12,00	6 579,00	21	78 948,00
3	G62-308	2	G62-308_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	4	12 342,00	21	49 368,00
3	G62-308	2	G62-308_2	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	4	170,00	21	680,00
3	G62-308	2	G62-308_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	4	7 991,00	21	31 964,00
3	G62-308	2	G62-308_2	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G62-308	2	G62-308_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
2	G62-308	2	G62-308_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	2	21 063,00	21	42 126,00
3	G62-308	2	G62-308_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-308	2	G62-308_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
2	G62-308	2	G62-308_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G62-308	2	G62-308_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-308	2	G62-308_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
2	G62-308	2	G62-308_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
3	G62-308	2	G62-308_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-308	2	G62-308_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
3	G62-308	3	G62-308_3		Stůl pracovní pro imobilní		2400	750	750	1			
3	G62-308	3	G62-308_3	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	717	1	811,00	21	811,00
3	G62-308	3	G62-308_3	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	720	1	4 698,00	21	4 698,00
3	G62-308	3	G62-308_3	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	717	1	811,00	21	811,00
3	G62-308	3	G62-308_3	EL1	Stůl výškově stavitelný s elektrickým dvoutorovým pohonem		1800	600	720	1	4 640,00	21	4 640,00
3	G62-308	3	G62-308_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,40	5 467,00	21	13 120,80
3	G62-308	3	G62-308_3	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-308	3	G62-308_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-308	3	G62-308_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G62-308	3	G62-308_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm, jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
3	G62-308	3	G62-308_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3	G62-308	3	G62-308_3	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G62-308	N107	G62-308_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-308	N138	G62-308_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00

3	G62-308	N139	G62-308_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-308	N107	G62-308_N107	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-308	3	G62-308_3		Stůl laboratorní		2700	750	900	1			
3	G62-308	3	G62-308_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-308	3	G62-308_3	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	3	G62-308_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-308	3	G62-308_3	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-308	3	G62-308_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,70	6 579,00	21	17 763,30
3	G62-308	3	G62-308_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-308	3	G62-308_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					3	1 903,00	21	5 709,00
3	G62-308	3	G62-308_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
3	G62-308	3	G62-308_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	1	19 672,00	21	19 672,00
3	G62-308	3	G62-308_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-308	3	G62-308_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
3	G62-308	T40	G62-308_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. odtahu		1200	900	2500	4			
3	G62-308	T40	G62-308_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	4	176 935,00	21	707 740,00
3	G62-308	T40	G62-308_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
3	G62-308	T40	G62-308_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
3	G62-308	T40	G62-308_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	4	2 444,00	21	9 776,00
3	G62-308	T40	G62-308_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
3	G62-308	T40	G62-308_T40	T40	Instalace pro digestoř , zemní plyn, olivka 75 mm		0	0	0	4	5 588,00	21	22 352,00
3	G62-308	T40	G62-308_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
3	G62-308	T40	G62-308_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komíněk na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
3	G62-308	T40	G62-308_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-308	T40	G62-308_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
3	G62-308	N140	G62-308_N140		Skříň úložná		900	600	1960	1			
3	G62-308	N140	G62-308_N140	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	10 709,00	21	10 709,00
3	G62-308	N146	G62-308_N146		Stůl pracovní		1400	650	900	1			
3	G62-308	N146	G62-308_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	870	1	5 107,00	21	5 107,00
3	G62-308	N146	G62-308_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60

3	G62-308	N146	G62-308_N146	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G62-308	N14	G62-308_N14		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
3	G62-308	N14	G62-308_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G62-308	N14	G62-308_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-308	N74	G62-308_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	5			
3	G62-308	N74	G62-308_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	5	4 963,00	21	24 815,00
3	G62-308	N74	G62-308_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-308	N74	G62-308_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-308	N74	G62-308_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-308	N74	G62-308_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-308	N74	G62-308_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-308	N43	G62-308_N43	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	5	10 665,00	21	53 325,00
3	G62-308	N43	G62-308_N43	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	4	334,00	21	1 336,00
3	G62-308	N177	G62-308_N177		Skříň spodní		600	400	760	1			
3	G62-308	N177	G62-308_N177	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová, s naloženou půdou	L	600	400	760	2	5 648,00	21	11 296,00
3	G62-308	N177	G62-308_N177	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová, s naloženou půdou	P	600	400	760	1	5 648,00	21	5 648,00
3	G62-308	N178	G62-308_N178		Magnetická tabule		2000	20	1200	1			
3	G62-308	N178	G62-308_N178	N178	Bílá magnetická popisovací tabule boardOK, 2000 x 1200 mm, eloxovaný rám		2000	20	1200	1	8 223,00	21	8 223,00
3	G62-308	N195	G62-308_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
3	G62-308	N195	G62-308_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
3	G62-308	N106	G62-308_N106		Židle					6			
3	G62-308	N106	G62-308_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, nastavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
3	G62-308	SM	G62-308_SM		Sloup pro vedení médií					9			
3	G62-308	SM	G62-308_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	9	20 988,00	21	188 892,00
3	G62-309			m	G62-309 Umývárna								
3	G62-309	1	G62-309_1		Stůl laboratorní mycí		1800	750	900	1			
3	G62-309	1	G62-309_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-309	1	G62-309_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-309	1	G62-309_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-309	1	G62-309_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-309	1	G62-309_1	NV3	Dřez nerezový AISI 316, rozměr 950x750/900 mm, dřez rozměry: 890x550/400 mm		950	750	900	1	31 543,00	21	31 543,00
3	G62-309	1	G62-309_1	NV3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-309	1	G62-309_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-309	1	G62-309_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00

3	G62-309	1	G62-309_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-309	1	G62-309_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
3	G62-309	2	G62-309_2		Stůl laboratorní mycí		2100	750	900	1			
3	G62-309	2	G62-309_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-309	2	G62-309_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
3	G62-309	2	G62-309_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-309	2	G62-309_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,50	5 467,00	21	8 200,50
3	G62-309	2	G62-309_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
3	G62-309	2	G62-309_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-309	2	G62-309_2	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-309	2	G62-309_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-309	2	G62-309_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G62-309	2	G62-309_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	1	21 063,00	21	21 063,00
3	G62-309	2	G62-309_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-309	T40	G62-309_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	2			
3	G62-309	T40	G62-309_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	2	176 935,00	21	353 870,00
3	G62-309	T40	G62-309_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
3	G62-309	T40	G62-309_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 911,00	21	15 822,00
3	G62-309	T40	G62-309_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
3	G62-309	T40	G62-309_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	2	3 324,00	21	6 648,00
3	G62-309	T40	G62-309_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
3	G62-309	T40	G62-309_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
3	G62-309	T40	G62-309_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoř, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
3	G62-309	T40	G62-309_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
3	G62-309	N94	G62-309_N94		Skříň vysoká		800	600	1960	2			
3	G62-309	N94	G62-309_N94	N94	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	2	10 113,00	21	20 226,00
3	G62-309	N98	G62-309_N98		Stojan na sušárnu na kolečkách		800	800	1100	1			
3	G62-309	N98	G62-309_N98	N01	Konstrukce PSP (svařovaná) se spodní policí (lamino), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		800	745	1070	1	9 613,00	21	9 613,00
3	G62-309	N98	G62-309_N98	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	800	35	0,80	7 610,00	21	6 088,00
3	G62-309	N211	G62-309_N211		Stůl pracovní pojízdný		750	600	500	1			

3	G62-309	N211	G61-309_N211	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		715	545	470	1	8 412,00	21	8 412,00
3	G62-309	N211	G61-309_N211	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		750	600	30	0,60	5 467,00	21	3 280,20
3	G62-309	T05	G62-309_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-309	T05	G62-309_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-309	SM	G62-309_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3	G62-309	SM	G62-309_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3	G62-310			m	G62-310 Příprava								
3	G62-310	1	G62-310_1		Stůl laboratorní mycí		2800	750	900	1			
3	G62-310	1	G62-310_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-310	1	G62-310_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-310	1	G62-310_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, servisní s odnímatelnými zády		900	570	870	1	10 316,00	21	10 316,00
3	G62-310	1	G62-310_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-310	1	G62-310_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
3	G62-310	1	G62-310_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-310	1	G62-310_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,20	5 467,00	21	12 027,40
3	G62-310	1	G62-310_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
3	G62-310	1	G62-310_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-310	1	G62-310_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-310	1	G62-310_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-310	1	G62-310_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G62-310	1	G62-310_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-310	1	G62-310_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-310	N41	G62-310_N41		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
3	G62-310	N41	G62-310_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G62-310	N41	G62-310_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-310	N03	G62-310_N03		Stůl pracovní		1500	750	900	2			
3	G62-310	N03	G62-310_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	2	4 963,00	21	9 926,00
3	G62-310	N03	G62-310_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-310	N03	G62-310_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-310	N03	G62-310_N03	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G62-310	N43	G62-310_N43	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	2	334,00	21	668,00
3	G62-310	N10	G62-310_N10		Skříň úložná		600	600	1960	2			
3	G62-310	N10	G62-310_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G62-310	N10	G62-310_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G62-310	N140	G62-310_N140		Skříňka spodní		900	600	1960	1			

3	G62-310	N140	G62-310_N140	P4	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová		900	570	870	1	5 942,00	21	5 942,00
3	G62-310	N140	G62-310_N140	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	0,90	5 467,00	21	4 920,30
3	G61-310	N150	G61-310_N150		Vozík nerezový		800	600	750	1			
3	G61-310	N150	G61-310_N150	N150	Vozík nerezový servirovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3	G62-310	N106	G62-310_N106		Židle					3			
3	G62-310	N106	G62-310_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
3	G62-310	SM	G62-310_SM		Sloup pro vedení médií					1			
3	G62-310	SM	G62-310_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
3	G62-323			m	G62-323 Výzkumná laboratoř instrumentální 1								
3	G62-323	N42	G62-323_N42		Stůl pracovní	nosnost 300kg	1300	750	900	2			
3	G62-323	N42	G62-323_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G62-323	N42	G62-323_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-323	N42	G62-323_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-323	N42	G62-323_N42	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G62-323	N74	G62-323_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	1			
3	G62-323	N74	G62-323_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3	G62-323	N74	G62-323_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-323	N74	G62-323_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-323	N09	G62-323_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G62-323	N74	G62-323_N74	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G62-323	N74	G62-323_N74	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G62-323	N90	G62-323_N90		Skříň úložná		900	450	1960	2			
3	G62-323	N90	G62-323_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	450	1960	2	9 380,00	21	18 760,00
3	GG1-323	N170	GG1-323_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
3	GG1-323	N170	GG1-323_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G62-323	N178	G62-323_N178		Magnetická tabule		2000	20	1200	1			
3	G62-323	N178	G62-323_N178	N178	Bílá magnetická popisovací tabule boardOK, 2000 x 1200 mm, eloxovaný rám		2000	20	1200	1	8 223,00	21	8 223,00
3	G62-323	N106	G62-323_N106		Židle					3			
3	G62-323	N106	G62-323_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
3	G62-323A			m	G62-323A Šatna								
3	G62-323A	N259	G62-323A_N259		Skříň vysoká		600	450	1960	2			
3	G62-323A	N259	G62-323A_N259	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová	L	600	450	1960	1	7 380,00	21	7 380,00
3	G62-323A	N259	G62-323A_N259	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová	P	600	450	1960	1	7 380,00	21	7 380,00
3	G62-323A	N168	G62-323A_N168		Lavice		800	300	400	1			

3	G62-323A	N168	G62-323A_N168	N34	Lavice jednostranná s policí		800	300	400	1	3 204,00	21	3 204,00
3	G62-323A	N174	G62-323A_N174		Skříň policová otevřená přisazená k lavici		300	450	1960	1			
2	G62-323A	N174	G62-323A_N174	N08	Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police		300	450	1960	1	4 988,00	21	4 988,00
3	G62-323A	N33	G62-323A_N33		Věšák nástěnný		800	30	2000	1			
3	G62-323A	N33	G62-323A_N33	N33	Stěna věšáková s policí, 5 kovových háčků		800	30	2000	1	2 183,00	21	2 183,00
3	G62-323A	N170	G62-323A_N170		Koš		170	270	300	1			
3	G62-323A	N170	G62-323A_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G62-324			m	G62-324 Výuková laboratoř analytická 1								
3	G62-324	1	G62-324_1		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
3	G62-324	1	G62-324_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-324	1	G62-324_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-324	1	G62-324_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-324	1	G62-324_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-324	1	G62-324_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
3	G62-324	1	G62-324_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-324	1	G62-324_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G62-324	1	G62-324_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
3	G62-324	1	G62-324_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-324	N107	G62-324_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-324	N138	G62-324_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-324	N139	G62-324_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-324	N15	G62-324_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-324	2	G62-324_2		Stůl laboratorní		2400	750	900	1			
3	G62-324	2	G62-324_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
3	G62-324	2	G62-324_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-324	2	G62-324_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-324	2	G62-324_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-324	2	G62-324_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,40	5 467,00	21	13 120,80
3	G62-324	2	G62-324_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-324	2	G62-324_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-324	2	G62-324_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G62-324	N74	G62-324_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	4			
3	G62-324	N74	G62-324_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	4	4 963,00	21	19 852,00
3	G62-324	N74	G62-324_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-324	N74	G62-324_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-324	N74	G62-324_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50

3	G62-324	N74	G62-324_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-324	N42	G62-324_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	1			
3	G62-324	N42	G62-324_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3	G62-324	N42	G62-324_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-324	N156	G62-324_N156		Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-324	N156	G62-324_N156	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G62-324	T05	G62-324_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-324	T05	G62-324_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-324	N11	G62-324_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
3	G62-324	N11	G62-324_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
3	G62-324	T40	G62-324_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	2			
3	G62-324	T40	G62-324_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	2	176 935,00	21	353 870,00
3	G62-324	T40	G62-324_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
3	G62-324	T40	G62-324_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 340,00	21	14 680,00
3	G62-324	T40	G62-324_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
3	G62-324	T40	G62-324_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
3	G62-324	T40	G62-324_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-324	T40	G62-324_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
3	G62-324	N106	G62-324_N106		Židle					5			
3	G62-324	N106	G62-324_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
3	G62-324	SM	G62-324_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3	G62-324	SM	G62-324_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektř. 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3	G62-325			m	G62-325 Výuková laboratoř analytická 2								
3	G62-325	1	G62-325_1		Stůl laboratorní mycí		5400	750	900	1			
3	G62-325	1	G62-325_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-325	1	G62-325_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-325	1	G62-325_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00

3	G62-325	1	G62-325_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-325	1	G62-325_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-325	1	G62-325_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-325	1	G62-325_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-325	1	G62-325_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-325	1	G62-325_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-325	1	G62-325_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,20	5 467,00	21	22 961,40
3	G62-325	1	G62-325_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3	G62-325	1	G62-325_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-325	1	G62-325_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-325	1	G62-325_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-325	1	G62-325_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G62-325	1	G62-325_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G62-325	1	G62-325_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-325	1	G62-325_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					8	1 903,00	21	15 224,00
3	G62-325	1	G62-325_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-325	1	G62-325_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					3	1 903,00	21	5 709,00
3	G62-325	1	G62-325_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G62-325	N107	G62-325_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-325	N138	G62-325_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-325	N139	G62-325_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-325	N15	G62-325_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-325	N90	G62-325_N90		Skříň úložná		800	450	1960	1			
3	G62-325	N90	G62-325_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	450	1960	1	8 512,00	21	8 512,00
3	G62-325	N74	G62-325_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	3			
3	G62-325	N74	G62-325_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
3	G62-325	N74	G62-325_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-325	N74	G62-325_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-325	N74	G62-325_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-325	N74	G62-325_N74	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
3	G62-325	N42	G62-325_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	2			
3	G62-325	N42	G62-325_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G62-325	N42	G62-325_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-325	N42	G62-325_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-325	N42	G62-325_N42	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G62-325	N156	G62-325_N156		Skříň vysoká		600	600	1960	1			

3	G62-325	N156	G62-325_N156	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plně se zámkem (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G62-325	T05	G62-325_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-325	T05	G62-325_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-325	N11	G62-325_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
3	G62-325	N11	G62-325_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
3	G62-325	T40	G62-325_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	2			
3	G62-325	T40	G62-325_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	2	176 935,00	21	353 870,00
3	G62-325	T40	G62-325_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavěšeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
3	G62-325	T40	G62-325_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 340,00	21	14 680,00
3	G62-325	T40	G62-325_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
3	G62-325	T40	G62-325_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
3	G62-325	T40	G62-325_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-325	T40	G62-325_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
3	G62-325	N106	G62-325_N106		Židle					10			
3	G62-325	N106	G62-325_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
3	G62-325	SM	G62-325_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3	G62-325	SM	G62-325_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3	G62-326 m				G62-326 Výuková laboratoř analytická 3								
3	G62-326	1	G62-326_1		Stůl laboratorní mycí		5400	750	900	1			
3	G62-326	1	G62-326_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-326	1	G62-326_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-326	1	G62-326_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-326	1	G62-326_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-326	1	G62-326_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00

3	G62-326	1	G62-326_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-326	1	G62-326_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-326	1	G62-326_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-326	1	G62-326_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-326	1	G62-326_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,20	5 467,00	21	22 961,40
3	G62-326	1	G62-326_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3	G62-326	1	G62-326_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-326	1	G62-326_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-326	1	G62-326_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-326	1	G62-326_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G62-326	1	G62-326_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G62-326	1	G62-326_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-326	1	G62-326_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-326	1	G62-326_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-326	1	G62-326_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-326	1	G62-326_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G62-326	N107	G62-326_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-326	N138	G62-326_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-326	N139	G62-326_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-326	N15	G62-326_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-326	N90	G62-326_N90		Skříň úložná		800	450	1960	1			
3	G62-326	N90	G62-326_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	450	1960	1	8 512,00	21	8 512,00
3	G62-326	N74	G62-326_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	3			
3	G62-326	N74	G62-326_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
3	G62-326	N74	G62-326_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-326	N74	G62-326_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-326	N74	G62-326_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-326	N74	G62-326_N74	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
3	G62-326	N42	G62-326_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	2			
3	G62-326	N42	G62-326_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G62-326	N42	G62-326_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-326	N42	G62-326_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-326	N42	G62-326_N42	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G62-326	N156	G62-326_N156		Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-326	N156	G62-326_N156	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G62-326	T05	G62-326_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-326	T05	G62-326_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-326	N11	G62-326_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
3	G62-326	N11	G62-326_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00

3	G62-326	T40	G62-326_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	2			
3	G62-326	T40	G62-326_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	2	176 935,00	21	353 870,00
3	G62-326	T40	G62-326_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
3	G62-326	T40	G62-326_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 340,00	21	14 680,00
3	G62-326	T40	G62-326_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
3	G62-326	T40	G62-326_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
3	G62-326	T40	G62-326_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-326	T40	G62-326_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
3	G62-326	N106	G62-326_N106		Židle					5			
3	G62-326	N106	G62-326_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
3	G62-326	SM	G62-326_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3	G62-326	SM	G62-326_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3	G62-327			m	G62-327 Výuková laboratoř analytická 4								
3	G62-327	1	G62-327_1		Stůl laboratorní mycí		5400	750	900	1			
3	G62-327	1	G62-327_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-327	1	G62-327_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-327	1	G62-327_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-327	1	G62-327_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-327	1	G62-327_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-327	1	G62-327_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-327	1	G62-327_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-327	1	G62-327_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00

3	G62-327	1	G62-327_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-327	1	G62-327_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,20	5 467,00	21	22 961,40
3	G62-327	1	G62-327_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3	G62-327	1	G62-327_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-327	1	G62-327_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-327	1	G62-327_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-327	1	G62-327_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G62-327	1	G62-327_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G62-327	1	G62-327_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-327	1	G62-327_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-327	1	G62-327_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-327	1	G62-327_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					3	1 903,00	21	5 709,00
3	G62-327	N107	G62-327_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-327	N138	G62-327_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-327	N139	G62-327_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-327	N15	G62-327_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-327	N74	G62-327_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	2			
3	G62-327	N74	G62-327_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	2	4 963,00	21	9 926,00
3	G62-327	N74	G62-327_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-327	N74	G62-327_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-327	N42	G62-327_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	3			
3	G62-327	N42	G62-327_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	3	4 767,00	21	14 301,00
3	G62-327	N42	G62-327_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-327	N42	G62-327_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-327	N42	G62-327_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-327	N21	G62-327_N21		Skříň vysoká		900	600	1960	1			
3	G62-327	N21	G62-327_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	10 709,00	21	10 709,00
3	G62-327	N173	G62-327_N173		Skříň bezpečnostní		1200	520	1920	1			
3	G62-327	N173	G62-327_N173	N173	Skříň kovová na chemikálie s ventilátorem, dvoudveřová - 4 police		1200	520	1920	1	76 608,00	21	76 608,00
3	G62-327	N173	G62-327_N173	N173	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním v zduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-327	N189	G62-327_N189		Skříň bezpečnostní		950	500	1950	1			
3	G62-327	N189	G62-327_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, zachytňná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
3	G62-327	N189	G62-327_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním v zduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-327	T05	G62-327_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-327	T05	G62-327_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-327	N11	G62-327_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
3	G62-327	N11	G62-327_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
3	G62-327	N106	G62-327_N106		Židle					5			
3	G62-327	N106	G62-327_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
3	G62-327	SM	G62-327_SM		Sloup pro vedení médií					2			

3	G62-327	SM	G62-327_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3	G62-328			m	G62-328 Výuková laboratoř analytická 5								
3	G62-328	1	G62-328_1		Stůl laboratorní mycí		6000	750	900	1			
3	G62-328	1	G62-328_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-328	1	G62-328_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-328	1	G62-328_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-328	1	G62-328_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-328	1	G62-328_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-328	1	G62-328_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-328	1	G62-328_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-328	1	G62-328_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-328	1	G62-328_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-328	1	G62-328_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-328	1	G62-328_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,20	5 467,00	21	22 961,40
3	G62-328	1	G62-328_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-328	1	G62-328_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
3	G62-328	1	G62-328_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-328	1	G62-328_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-328	1	G62-328_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	3	7 991,00	21	23 973,00
3	G62-328	1	G62-328_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-328	1	G62-328_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-328	1	G62-328_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-328	1	G62-328_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-328	1	G62-328_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G62-328	N107	G62-328_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-328	N138	G62-328_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-328	N139	G62-328_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-328	N15	G62-328_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-328	N14	G62-328_N14		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
3	G62-328	N14	G62-328_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G62-328	N14	G62-328_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-328	N42	G62-328_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	3			

3	G62-328	N42	G62-328_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	3	4 767,00	21	14 301,00
3	G62-328	N42	G62-328_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-328	N42	G62-328_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-328	N42	G62-328_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-328	N94	G62-328_N94		Skříň vysoká		800	600	1960	1			
3	G62-328	N94	G62-328_N94	N94	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	1	10 113,00	21	10 113,00
3	G62-328	N173	G62-328_N173		Skříň bezpečnostní		1200	520	1920	1			
3	G62-328	N173	G62-328_N173	N173	Skříň kovová na chemikálie s ventilátorem, dvoudveřová - 4 police		1200	520	1920	1	76 608,00	21	76 608,00
3	G62-328	N173	G62-328_N173	N173	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-328	T05	G62-328_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-328	T05	G62-328_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	3			
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	3	176 935,00	21	530 805,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	3	29 460,00	21	88 380,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	3	7 911,00	21	23 733,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	3	3 324,00	21	9 972,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	3	3 394,00	21	10 182,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Instalace pro digestoř , argon	0	0	0	0	3	3 394,00	21	10 182,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	6	2 444,00	21	14 664,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	3	9 272,00	21	27 816,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komíněk na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	3	62 927,00	21	188 781,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	12,00	741,00	21	8 892,00
3	G62-328	T40	G62-328_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	3,00	1 983,00	21	5 949,00
3	G62-328	N106	G62-328_N106		Židle					2			
3	G62-328	N106	G62-328_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-328	SM	G62-328_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3	G62-328	SM	G62-328_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3	G62-329			m	G62-329 Výuková laboratoř syntetická 1								
3	G62-329	1	G62-329_1		Stól laboratorní mycí		6600	750	900	1			

3	G62-329	1	G62-329_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L		600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-329	1	G62-329_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-329	1	G62-329_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-329	1	G62-329_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-329	1	G62-329_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-329	1	G62-329_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-329	1	G62-329_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-329	1	G62-329_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-329	1	G62-329_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-329	1	G62-329_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L		600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-329	1	G62-329_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P		600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-329	1	G62-329_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	600	35	4,80	5 467,00	21	26 241,60
3	G62-329	1	G62-329_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-329	1	G62-329_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá		445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
3	G62-329	1	G62-329_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky			0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-329	1	G62-329_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316		450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-329	1	G62-329_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinikou pákou, vysoká			0	250	300	3	7 991,00	21	23 973,00
3	G62-329	1	G62-329_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu			0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-329	1	G62-329_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm			1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-329	1	G62-329_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediové stěny sloupové - 3x230V / IP 44			0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
3	G62-329	1	G62-329_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm			1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-329	1	G62-329_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)						4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-329	1	G62-329_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-329	1	G62-329_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-329	1	G62-329_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-329	1	G62-329_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-329	1	G62-329_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-329	1	G62-329_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-329	1	G62-329_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00

3	G62-329	1	G62-329_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-329	1	G62-329_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
3	G62-329	1	G62-329_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
3	G62-329	1	G62-329_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
3	G62-329	1	G62-329_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00
3	G62-329	1	G62-329_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-329	N107	G62-329_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-329	N138	G62-329_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-329	N139	G62-329_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-329	N15	G62-329_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-329	N55	G62-329_N55		Stůl pracovní		900	750	900	1			
3	G62-329	N55	G62-329_N55	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	695	870	1	5 904,00	21	5 904,00
3	G62-329	N55	G62-329_N55	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,90	6 579,00	21	5 921,10
3	G62-329	N42	G62-329_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	2			
3	G62-329	N42	G62-329_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	5 372,00	21	10 744,00
3	G62-329	N42	G62-329_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-329	N42	G62-329_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-329	N94	G62-329_N94		Skřín vysoká		800	600	1960	1			
3	G62-329	N94	G62-329_N94	N94	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	1	10 113,00	21	10 113,00
3	G62-329	N189	G62-329_N189		Skřín bezpečnostní		950	500	1950	1			
3	G62-329	N189	G62-329_N189	N189	Skřín plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, zachytňná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
3	G62-329	N189	G62-329_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-329	N156	G62-329_N156		Skřín vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-329	N156	G62-329_N156	SV1	Skřín laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	P	600	600	1960	1	9 568,00	21	9 568,00
3	G62-329	T05	G62-329_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-329	T05	G62-329_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-329	T40	G62-329_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	4			
3	G62-329	T40	G62-329_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	4	176 935,00	21	707 740,00
3	G62-329	T40	G62-329_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
3	G62-329	T40	G62-329_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
3	G62-329	T40	G62-329_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
3	G62-329	T40	G62-329_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
3	G62-329	T40	G62-329_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové varý, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
3	G62-329	T40	G62-329_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00

3	G62-329	T40	G62-329_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
3	G62-329	N106	G62-329_N106		Židle					2			
3	G62-329	N106	G62-329_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-329	SM	G62-329_SM		Sloup pro vedení médií					3			
3	G62-329	SM	G62-329_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
3	G62-329	G1			Germicidní lampa					1			
3	G62-329	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3	G62-330			m	G62-330 Výuková laboratoř syntetická 2								
3	G62-330	1	G62-330_1		Stůl laboratorní mycí		6600	750	900	1			
3	G62-330	1	G62-330_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-330	1	G62-330_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-330	1	G62-330_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-330	1	G62-330_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-330	1	G62-330_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-330	1	G62-330_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-330	1	G62-330_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-330	1	G62-330_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-330	1	G62-330_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-330	1	G62-330_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-330	1	G62-330_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-330	1	G62-330_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,80	5 467,00	21	26 241,60
3	G62-330	1	G62-330_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-330	1	G62-330_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
3	G62-330	1	G62-330_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-330	1	G62-330_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-330	1	G62-330_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinikou pákou, vysoká		0	250	300	3	7 991,00	21	23 973,00
3	G62-330	1	G62-330_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00

3	G62-330	1	G62-330_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-330	1	G62-330_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-330	1	G62-330_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-330	1	G62-330_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-330	1	G62-330_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-330	1	G62-330_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-330	1	G62-330_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-330	1	G62-330_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-330	1	G62-330_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-330	1	G62-330_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-330	1	G62-330_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-330	1	G62-330_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-330	1	G62-330_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
3	G62-330	1	G62-330_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
3	G62-330	1	G62-330_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
3	G62-330	1	G62-330_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00
3	G62-330	1	G62-330_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-330	N107	G62-330_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-330	N138	G62-330_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-330	N139	G62-330_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-330	N15	G62-330_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-330	N189	G62-330_N189	N189	Skříň bezpečnostní		950	500	1950	2			
3	G62-330	N189	G62-330_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, záchytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	2	33 997,00	21	67 994,00
3	G62-330	N189	G62-330_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	4			
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	4	176 935,00	21	707 740,00
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 394,00	21	13 576,00
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Instalace pro digestoř , argon	0	0	0	0	4	3 394,00	21	13 576,00
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	12	2 444,00	21	29 328,00
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00

3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skřínky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	16,00	741,00	21	11 856,00
3	G62-330	T40	G62-330_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
3	G62-330	N42	G62-330_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	2			
3	G62-330	N42	G62-330_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	5 372,00	21	10 744,00
3	G62-330	N42	G62-330_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-330	N42	G62-330_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-330	N94	G62-330_N94		Skříň vysoká		800	600	1960	1			
3	G62-330	N94	G62-330_N94	N94	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plně bez zámků (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	1	10 113,00	21	10 113,00
3	G62-330	T05	G62-330_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-330	T05	G62-330_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-330	N106	G62-330_N106		Židle					2			
3	G62-330	N106	G62-330_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-330	SM	G62-330_SM		Sloup pro vedení médií					3			
3	G62-330	SM	G62-330_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
3	G62-331			m	G62-331 Výuková laboratoř syntetická 3								
3	G62-331	1	G62-331_1		Stůl laboratorní mycí		6600	750	900	1			
3	G62-331	1	G62-331_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-331	1	G62-331_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-331	1	G62-331_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-331	1	G62-331_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-331	1	G62-331_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-331	1	G62-331_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-331	1	G62-331_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-331	1	G62-331_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-331	1	G62-331_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

3	G62-331	1	G62-331_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L		600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-331	1	G62-331_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P		600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-331	1	G62-331_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	600	35	4,80	5 467,00	21	26 241,60
3	G62-331	1	G62-331_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-331	1	G62-331_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá		445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
3	G62-331	1	G62-331_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky			0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-331	1	G62-331_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316		450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-331	1	G62-331_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká			0	250	300	3	7 991,00	21	23 973,00
3	G62-331	1	G62-331_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu			0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-331	1	G62-331_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm			1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-331	1	G62-331_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)						8	1 903,00	21	15 224,00
3	G62-331	1	G62-331_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm			1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-331	1	G62-331_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)						8	1 903,00	21	15 224,00
3	G62-331	1	G62-331_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-331	1	G62-331_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-331	1	G62-331_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-331	1	G62-331_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-331	1	G62-331_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-331	1	G62-331_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-331	1	G62-331_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-331	1	G62-331_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-331	1	G62-331_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru			100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
3	G62-331	1	G62-331_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL			380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
3	G62-331	1	G62-331_1	ALSIDENT	Kryt stropní			0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
3	G62-331	1	G62-331_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno			75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00
3	G62-331	1	G62-331_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky			1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-331	N107	G62-331_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli			229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-331	N138	G62-331_N138	N138	Dávkovač mýdla			106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-331	N139	G62-331_N139	N139	Dávkovač			106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-331	N15	G62-331_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů			376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-331	T40	G62-331_T40		Digestoř - chemický odolná vč. Odtahu			1200	900	2500	4			
3	G62-331	T40	G62-331_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0		1200	900	2500	4	176 935,00	21	707 740,00
3	G62-331	T40	G62-331_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídící jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0		0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
3	G62-331	T40	G62-331_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0		1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
3	G62-331	T40	G62-331_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olívka 75 mm			0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00

3	G62-331	T40	G62-331_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	8	2 444,00	21	19 552,00
3	G62-331	T40	G62-331_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
3	G62-331	T40	G62-331_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
3	G62-331	T40	G62-331_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	16,00	741,00	21	11 856,00
3	G62-331	T40	G62-331_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
3	G62-331	N42	G62-331_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	2			
3	G62-331	N42	G62-331_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	5 372,00	21	10 744,00
3	G62-331	N42	G62-331_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-331	N42	G62-331_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-331	N94	G62-331_N94		Skříň vysoká		800	600	1960	1			
3	G62-331	N94	G62-331_N94	N94	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	1	10 173,00	21	10 173,00
3	G62-331	N42	G62-331_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	2			
3	G62-331	N42	G62-331_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	5 372,00	21	10 744,00
3	G62-331	N42	G62-331_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-331	N42	G62-331_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-331	N162	G62-331_N162		Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-331	N162	G62-331_N162	N162	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G62-331	N90	G62-331_N90		Skříň vysoká		800	600	1960	1			
3	G62-331	N90	G62-331_N90	N94	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	1	10 113,00	21	10 113,00
3	G62-331	N189	G62-331_N189		Skříň bezpečnostní		950	500	1950	1			
3	G62-331	N189	G62-331_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, zachytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
3	G62-331	N189	G62-331_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-331	T05	G62-331_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-331	T05	G62-331_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-331	N106	G62-331_N106		Židle					2			
3	G62-331	N106	G62-331_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-331	SM	G62-331_SM		Sloup pro vedení médií					3			
3	G62-331	SM	G62-331_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
3	G62-331	G1			Germicidní lampa					1			
3	G62-331	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3	G62-332			m	G62-332 Výuková laboratoř syntetická 4								
3	G62-332	1	G62-332_1		Stůl laboratorní mycí		6600	750	900	1			
3	G62-332	1	G62-332_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00

3	G62-332	1	G62-332_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-332	1	G62-332_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-332	1	G62-332_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-332	1	G62-332_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-332	1	G62-332_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-332	1	G62-332_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem			600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-332	1	G62-332_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-332	1	G62-332_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-332	1	G62-332_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L		600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-332	1	G62-332_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P		600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-332	1	G62-332_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	600	35	4,80	5 467,00	21	26 241,60
3	G62-332	1	G62-332_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-332	1	G62-332_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky			0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-332	1	G62-332_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316		450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-332	1	G62-332_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká			0	250	300	3	7 991,00	21	23 973,00
3	G62-332	1	G62-332_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu			0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-332	1	G62-332_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm			1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-332	1	G62-332_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44			0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-332	1	G62-332_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"			0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
3	G62-332	1	G62-332_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm			1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-332	1	G62-332_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44			0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
3	G62-332	1	G62-332_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"			0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
3	G62-332	1	G62-332_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-332	1	G62-332_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-332	1	G62-332_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-332	1	G62-332_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-332	1	G62-332_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-332	1	G62-332_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-332	1	G62-332_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00

3	G62-332	1	G62-332_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-332	1	G62-332_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
3	G62-332	1	G62-332_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
3	G62-332	1	G62-332_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
3	G62-332	1	G62-332_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00
3	G62-332	1	G62-332_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-332	N107	G62-332_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-332	N138	G62-332_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-332	N139	G62-332_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-332	N15	G62-332_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-332	N189	G62-332_N189		Skřín bezpečnostní		950	500	1950	1			
3	G62-332	N189	G62-332_N189	N189	Skřín plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, zachytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
3	G62-332	N189	G62-332_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-332	N162	G62-332_N162		Skřín vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-332	N162	G62-332_N162	N162	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G62-332	N162	G62-332_N162	N156	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G62-332	N42	G62-332_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	2			
3	G62-332	N42	G62-332_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G62-332	N42	G62-332_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-332	N42	G62-332_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-332	T40	G62-332_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	4			
3	G62-332	T40	G62-332_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	4	176 935,00	21	707 740,00
3	G62-332	T40	G62-332_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
3	G62-332	T40	G62-332_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
3	G62-332	T40	G62-332_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
3	G62-332	T40	G62-332_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 394,00	21	13 576,00
3	G62-332	T40	G62-332_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislé tyče, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
3	G62-332	T40	G62-332_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
3	G62-332	T40	G62-332_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-332	T40	G62-332_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
3	G62-332	T05	G62-332_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-332	T05	G62-332_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-332	N106	G62-332_N106		Židle					2			

3	G62-332	N106	G62-332_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěrka, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-332	SM	G62-332_SM		Sloup pro vedení médií					3			
3	G62-332	SM	G62-332_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
3	G62-333			m	G62-333 Výuková laboratoř syntetická 5								
3	G62-333	1	G62-333_1		Stůl laboratorní mycí		6600	750	900	1			
3	G62-333	1	G62-333_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-333	1	G62-333_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-333	1	G62-333_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-333	1	G62-333_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-333	1	G62-333_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-333	1	G62-333_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-333	1	G62-333_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-333	1	G62-333_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-333	1	G62-333_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-333	1	G62-333_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-333	1	G62-333_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-333	1	G62-333_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,80	5 467,00	21	26 241,60
3	G62-333	1	G62-333_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-333	1	G62-333_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-333	1	G62-333_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-333	1	G62-333_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	3	7 991,00	21	23 973,00
3	G62-333	1	G62-333_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-333	1	G62-333_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-333	1	G62-333_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	5	4 005,00	21	20 025,00
3	G62-333	1	G62-333_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
3	G62-333	1	G62-333_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00

3	G62-333	1	G62-333_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
3	G62-333	1	G62-333_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSIK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-333	1	G62-333_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-333	1	G62-333_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-333	1	G62-333_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-333	1	G62-333_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-333	1	G62-333_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-333	1	G62-333_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-333	1	G62-333_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-333	1	G62-333_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-333	1	G62-333_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
3	G62-333	1	G62-333_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
3	G62-333	1	G62-333_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
3	G62-333	1	G62-333_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00
3	G62-333	1	G62-333_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-333	N107	G62-333_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-333	N138	G62-333_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-333	N139	G62-333_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-333	N15	G62-333_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-333	N74	G62-333_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	1			
3	G62-333	N74	G62-333_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3	G62-333	N74	G62-333_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-333	N19	G62-333_N19		Skřín úložná		900	450	1960	1			
3	G62-333	N19	G62-333_N19	N19	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	450	1960	1	9 380,00	21	9 380,00
3	G62-333	N42	G62-333_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	2			
3	G62-333	N42	G62-333_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G62-333	N42	G62-333_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-333	N42	G62-333_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-333	N94	G62-333_N94		Skřín úložná		800	600	1960	1			
3	G62-333	N94	G62-333_N94	N94	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	1	10 113,00	21	10 113,00
3	G62-333	T40	G62-333_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	4			
3	G62-333	T40	G62-333_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	4	176 935,00	21	707 740,00
3	G62-333	T40	G62-333_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimítní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
3	G62-333	T40	G62-333_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
3	G62-333	T40	G62-333_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
3	G62-333	T40	G62-333_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 394,00	21	13 576,00
3	G62-333	T40	G62-333_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00

3	G62-333	T40	G62-333_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
3	G62-333	T40	G62-333_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-333	T40	G62-333_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
3	G62-333	T05	G62-333_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-333	T05	G62-333_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-333	N106	G62-333_N106		Židle					3			
3	G62-333	N106	G62-333_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
3	G62-333	SM	G62-333_SM		Sloup pro vedení médií					3			
3	G62-333	SM	G62-333_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
3	G62-333	G1			Germicidní lampa					1			
3	G62-333	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3	G62-334			m	G62-334 Výuková laboratoř syntetická 6								
3	G62-334	1	G62-334_1		Stůl laboratorní mycí		6600	750	900	1			
3	G62-334	1	G62-334_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-334	1	G62-334_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-334	1	G62-334_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-334	1	G62-334_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-334	1	G62-334_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-334	1	G62-334_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-334	1	G62-334_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-334	1	G62-334_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-334	1	G62-334_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-334	1	G62-334_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-334	1	G62-334_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-334	1	G62-334_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,80	5 467,00	21	26 241,60

3	G62-334	1	G62-334_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-334	1	G62-334_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
3	G62-334	1	G62-334_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-334	1	G62-334_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-334	1	G62-334_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	3	7 991,00	21	23 973,00
3	G62-334	1	G62-334_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-334	1	G62-334_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-334	1	G62-334_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					8	1 903,00	21	15 224,00
3	G62-334	1	G62-334_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-334	1	G62-334_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					8	1 903,00	21	15 224,00
3	G62-334	1	G62-334_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-334	1	G62-334_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-334	1	G62-334_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-334	1	G62-334_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-334	1	G62-334_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-334	1	G62-334_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-334	1	G62-334_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-334	1	G62-334_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-334	1	G62-334_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
3	G62-334	1	G62-334_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
3	G62-334	1	G62-334_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
3	G62-334	1	G62-334_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00
3	G62-334	1	G62-334_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-334	N107	G62-334_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-334	N138	G62-334_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-334	N139	G62-334_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-334	N15	G62-334_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-334	N74	G62-334_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	1			
3	G62-334	N74	G62-334_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3	G62-334	N74	G62-334_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-334	N189	G62-334_N189		Skřín bezpečnostní		950	500	1950	1			
3	G62-334	N189	G62-334_N189	N189	Skřín plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, zachytňná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
3	G62-334	N189	G62-334_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-334	N42	G62-334_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	2			
3	G62-334	N42	G62-334_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	5 372,00	21	10 744,00
3	G62-334	N42	G62-334_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-334	N42	G62-334_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-334	N94	G62-334_N94		Skřín úložná		800	600	1960	1			
3	G62-334	N94	G62-334_N94	N94	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	1	10 113,00	21	10 113,00
3	G62-334	T40	G62-334_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	4			

3	G62-334	T40	G62-334_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	4	176 935,00	21	707 740,00
3	G62-334	T40	G62-334_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
3	G62-334	T40	G62-334_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
3	G62-334	T40	G62-334_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
3	G62-334	T40	G62-334_T40	T40	Instalace pro digestoř MERCI, DEMI VODA, olivka 50 mm		0	0	0	4	9 117,00	21	36 468,00
3	G62-334	T40	G62-334_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	12	2 444,00	21	29 328,00
3	G62-334	T40	G62-334_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
3	G62-334	T40	G62-334_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
3	G62-334	T40	G62-334_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	16,00	741,00	21	11 856,00
3	G62-334	T40	G62-334_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
3	G62-334	T05	G62-334_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-334	T05	G62-334_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-334	N106	G62-334_N106		Židle					3			
3	G62-334	N106	G62-334_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
3	G62-334	SM	G62-334_SM		Sloup pro vedení médií					3			
3	G62-334	SM	G62-334_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
3	G62-334	G1			Germicidní lampa					1			
3	G62-334	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3	G62-335			m	G62-335 Výuková laboratoř syntetická 7								
3	G62-335	1	G62-335_1		Stůl laboratorní mycí		6600	750	900	1			
3	G62-335	1	G62-335_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-335	1	G62-335_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-335	1	G62-335_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-335	1	G62-335_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-335	1	G62-335_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00

3	G62-335	1	G62-335_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-335	1	G62-335_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-335	1	G62-335_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-335	1	G62-335_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámekem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-335	1	G62-335_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-335	1	G62-335_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-335	1	G62-335_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,80	5 467,00	21	26 241,60
3	G62-335	1	G62-335_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-335	1	G62-335_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
3	G62-335	1	G62-335_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-335	1	G62-335_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-335	1	G62-335_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinikou pákou, vysoká		0	250	300	3	7 991,00	21	23 973,00
3	G62-335	1	G62-335_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-335	1	G62-335_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-335	1	G62-335_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-335	1	G62-335_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-335	1	G62-335_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-335	1	G62-335_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-335	1	G62-335_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-335	1	G62-335_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-335	1	G62-335_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-335	1	G62-335_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-335	1	G62-335_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-335	1	G62-335_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-335	1	G62-335_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-335	1	G62-335_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-335	1	G62-335_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-335	1	G62-335_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
3	G62-335	1	G62-335_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
3	G62-335	1	G62-335_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
3	G62-335	1	G62-335_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00
3	G62-335	1	G62-335_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-335	N107	G62-335_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-335	N138	G62-335_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-335	N139	G62-335_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00

3	G62-335	N15	G62-335_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-335	N162	G62-335_N162		Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-335	N162	G62-335_N162	N162	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G62-335	N189	G62-335_N189		Skříň bezpečnostní		950	500	1950	1			
3	G62-335	N189	G62-335_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, zachytňá vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL-3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
3	G62-335	N189	G62-335_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-335	N100	G62-335_N100		Stůl váhový		1200	750	900	1			
3	G62-335	N100	G62-335_N100	N100	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		1200	750	900	1	14 820,00	21	14 820,00
3	G62-335	N42	G62-335_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	1			
3	G62-335	N42	G62-335_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	1	5 372,00	21	5 372,00
3	G62-335	N42	G62-335_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-335	N74	G62-335_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	1			
3	G62-335	N74	G62-335_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3	G62-335	N74	G62-335_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-335	T05	G62-335_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-335	T05	G62-335_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	4			
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Vyložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	4	176 935,00	21	707 740,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Instalace pro digestoř , argon	0	0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	12	2 444,00	21	29 328,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislé tyče, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Flexibilní hadice chem odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-335	T40	G62-335_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
3	G62-335	N106	G62-335_N106		Židle					2			
3	G62-335	N106	G62-335_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-335	SM	G62-335_SM		Sloup pro vedení médií					3			

3	G62-335	SM	G62-335_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
3	G62-335	G1			Germicidní lampa					1			
3	G62-335	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3	G62-336			m	G62-336 Výuková laboratoř syntetická 8								
3	G62-336	1	G62-336_1		Stůl laboratorní mycí		6600	750	900	1			
3	G62-336	1	G62-336_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-336	1	G62-336_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-336	1	G62-336_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-336	1	G62-336_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-336	1	G62-336_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-336	1	G62-336_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-336	1	G62-336_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-336	1	G62-336_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-336	1	G62-336_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-336	1	G62-336_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-336	1	G62-336_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-336	1	G62-336_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,80	5 467,00	21	26 241,60
3	G62-336	1	G62-336_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G62-336	1	G62-336_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
3	G62-336	1	G62-336_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-336	1	G62-336_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-336	1	G62-336_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	3	7 991,00	21	23 973,00
3	G62-336	1	G62-336_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-336	1	G62-336_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-336	1	G62-336_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-336	1	G62-336_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-336	1	G62-336_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-336	1	G62-336_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-336	1	G62-336_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00

3	G62-336	1	G62-336_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-336	1	G62-336_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-336	1	G62-336_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-336	1	G62-336_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-336	1	G62-336_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-336	1	G62-336_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-336	1	G62-336_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-336	1	G62-336_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-336	1	G62-336_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
3	G62-336	1	G62-336_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
3	G62-336	1	G62-336_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
3	G62-336	1	G62-336_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00
3	G62-336	1	G62-336_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-336	N107	G62-336_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-336	N138	G62-336_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-336	N139	G62-336_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-336	N15	G62-336_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-336	N162	G62-336_N162		Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-336	N162	G62-336_N162	N162	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G62-336	N189	G62-336_N189		Skříň bezpečnostní		950	500	1950	1			
3	G62-336	N189	G62-336_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, zachytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
3	G62-336	N189	G62-336_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-336	N100	G62-336_N100		Stůl váhový		1200	750	900	1			
3	G62-336	N100	G62-336_N100	N100	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		1200	750	900	1	14 820,00	21	14 820,00
3	G62-336	N48	G62-336_N48		Stůl pracovní		1100	750	900	1			
3	G62-336	N48	G62-336_N48	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	545	870	1	5 720,00	21	5 720,00
3	G62-336	N48	G62-336_N48	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
3	G62-336	N54	G62-336_N54		Stůl pracovní		1200	750	900	1			
3	G62-336	N54	G62-336_N54	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3	G62-336	N54	G62-336_N54	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3	G62-336	N179	G62-336_N179		Bezpečnostní skříň na tlakové lahve	vodík	598	615	2050	1			
3	G62-336	N179	G62-336_N179	N179	Skříň bezpečnostní na tlakové lahve, typ 90, pravá		598	615	2050	1	80 435,00	21	80 435,00
3	G62-336	N179	G62-336_N179	N179	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-336	T40	G62-336_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	4			
3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	4	176 935,00	21	707 740,00

3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	4	29 460,00	21	117 840,00
3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	4	7 911,00	21	31 644,00
3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	4	3 324,00	21	13 296,00
3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Instalace pro digestoř , argon	0	0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	12	2 444,00	21	29 328,00
3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	4	9 272,00	21	37 088,00
3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komíněk na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	4	62 927,00	21	251 708,00
3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Flexibilní hadice chem odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-336	T40	G62-336_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	4,00	1 983,00	21	7 932,00
3	G62-336	T05	G62-336_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-336	T05	G62-336_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-336	N106	G62-336_N106	N106	Židle					2			
3	G62-336	N106	G62-336_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-336	SM	G62-336_SM	SM	Sloup pro vedení médií					3			
3	G62-336	SM	G62-336_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
3	G62-336	G1			Germicidní lampa					1			
3	G62-336	G1		G1	Germicidní lampa kombinovaná pro přímé a nepřímé ozařování. Dálkové ovládání		0	0	0	1	20 917,00	21	20 917,00
3	G62-337			m	G62-337 Výuková laboratoř syntetická 9								
3	G62-337	1	G62-337_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4500	1500	900	1			
3	G62-337	1	G62-337_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřevá na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřevá	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

3	G62-337	1	G62-337_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámků, dvoudveřová		900	570	870	1	9 968,00	21	9 968,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámků, dvoudveřová		900	570	870	1	9 968,00	21	9 968,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-337	1	G62-337_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-337	1	G62-337_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	9,00	6 579,00	21	59 211,00
3	G62-337	1	G62-337_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
3	G62-337	1	G62-337_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-337	1	G62-337_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G62-337	1	G62-337_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	916,00	21	916,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-337	1	G62-337_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	916,00	21	916,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00

3	G62-337	1	G62-337_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G62-337	1	G62-337_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G62-337	2	G62-337_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		4400	750	900	1			
3	G62-337	2	G62-337_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová		900	570	870	1	9 968,00	21	9 968,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P5	Volný prostor 500 mm		500						
3	G62-337	2	G62-337_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá	L	500	570	870	1	4 576,00	21	4 576,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová		900	570	870	1	9 968,00	21	9 968,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-337	2	G62-337_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G62-337	2	G62-337_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	8,80	6 579,00	21	57 895,20
3	G62-337	2	G62-337_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
3	G62-337	2	G62-337_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-337	2	G62-337_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G62-337	2	G62-337_2	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G62-337	2	G62-337_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G62-337	2	G62-337_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-337	2	G62-337_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-337	2	G62-337_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-337	2	G62-337_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00

3	G62-337	2	G62-337_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
3	G62-337	2	G62-337_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-337	2	G62-337_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
3	G62-337	2	G62-337_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-337	2	G62-337_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	370	1	2 086,00	21	2 086,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	370	1	2 086,00	21	2 086,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-337	2	G62-337_2	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová								
3	G62-337	3	G62-337_3		Stůl laboratorní mycí		2700	750	900	1			
3	G62-337	3	G62-337_3	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-337	3	G62-337_3	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová		900	570	870	1	9 968,00	21	9 968,00
3	G62-337	3	G62-337_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-337	3	G62-337_3	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-337	3	G62-337_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,10	5 467,00	21	11 480,70
3	G62-337	3	G62-337_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
3	G62-337	3	G62-337_3	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-337	3	G62-337_3	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-337	3	G62-337_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-337	3	G62-337_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G62-337	3	G62-337_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
3	G62-337	3	G62-337_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-337	3	G62-337_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-337	3	G62-337_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-337	3	G62-337_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	1	19 672,00	21	19 672,00
3	G62-337	3	G62-337_3	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-337	3	G62-337_3	MS	Panel elektro zásuvky 1x zásuvka, 400V - do médiové stěny (typ sloupová)					2	3 004,00	21	6 008,00
3	G62-337	3	G62-337_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00

3	G62-337	3	G62-337_3	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G62-337	N107	G61-337_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-337	N138	G61-3373_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-337	N139	G61-337_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-337	2	G61-337_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-337	4	G62-337_4		Odtahové rameno					6			
3	G62-337	4	G62-337_4	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	6	15 692,00	21	94 152,00
3	G62-337	4	G62-337_4	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	6	2 338,00	21	14 028,00
3	G62-337	4	G62-337_4	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	6	1 091,00	21	6 546,00
3	G62-337	4	G62-337_4	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	6	1 962,00	21	11 772,00
3	G62-337	4	G62-337_4	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	24,00	1 042,00	21	25 008,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	10			
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	10	176 935,00	21	1 769 350,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídící jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	10	29 460,00	21	294 600,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	10	7 340,00	21	73 400,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	10	7 911,00	21	79 110,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	10	3 324,00	21	33 240,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Instalace pro digestoř , VAKUUM, olivka 75 mm		0	0	0	3	3 394,00	21	10 182,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Instalace pro digestoř , zemní plyn, olivka 75 mm		0	0	0	1	5 588,00	21	5 588,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Instalace pro digestoř , argon	0	0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	10	9 272,00	21	92 720,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	10	62 927,00	21	629 270,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Flexibilní hadice chem odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	40,00	741,00	21	29 640,00
3	G62-337	T40	G62-337_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	10,00	1 983,00	21	19 830,00
3	G62-337	N11	G62-337_N11		Stůl váhový		900	750	900	2			
3	G62-337	N11	G62-337_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
3	G62-337	N74	G62-337_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	4			
3	G62-337	N74	G62-337_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	4	4 963,00	21	19 852,00
3	G62-337	N74	G62-337_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-337	N74	G62-337_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-337	N74	G62-337_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-337	N74	G62-337_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-337	VM	G62-337_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		2	334,00	21	668,00
3	G62-337	N75	G62-337_N75		Stůl pracovní		1700	750	900	2			
3	G62-337	N75	G62-337_N75	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	695	870	2	5 158,00	21	10 316,00
3	G62-337	N75	G62-337_N75	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,70	6 579,00	21	11 184,30
3	G62-337	N75	G62-337_N75	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,70	6 579,00	21	11 184,30
3	G62-337	VM	G62-337_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00

3	G62-327	N189	G62-327_N189		Skříň bezpečnostní		950	500	1950	2			
3	G62-327	N189	G62-327_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, zachytňná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	2	33 997,00	21	67 994,00
3	G62-327	N189	G62-327_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním v duchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-327	T05	G62-327_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	3			
3	G62-327	T05	G62-327_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	3	65 079,00	21	195 237,00
3	G62-337	N106	G62-337_N106		Židle					10			
3	G62-337	N106	G62-337_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-337	N51	G62-337_N51	N51	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	8	1 517,00	21	12 136,00
3	G62-337	SM	G62-337_SM		Sloup pro vedení médií					5			
3	G62-337	SM	G62-337_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	5	20 988,00	21	104 940,00
3	G62-338			m	G62-338 Výzkumná laboratoř instrumentální 2								
3	G62-338	1	G62-338_1		Stůl laboratorní mycí		5700	750	900	1			
3	G62-338	1	G62-338_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-338	1	G62-338_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-338	1	G62-338_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-338	1	G62-338_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-338	1	G62-338_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-338	1	G62-338_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-338	1	G62-338_1	P5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová		900	570	870	1	9 968,00	21	9 968,00
3	G62-338	1	G62-338_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-338	1	G62-338_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-338	3	G62-338_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,50	5 467,00	21	24 601,50
3	G62-338	3	G62-338_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3	G62-338	1	G62-338_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
3	G62-338	1	G62-338_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G62-338	1	G62-338_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00

3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	916,00	21	916,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, 45°		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Panel elektro zásuvky 1x zásuvka, 400V - do médiové stěny (typ sloupová)					2	3 004,00	21	6 008,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	1	19 672,00	21	19 672,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	916,00	21	916,00
3	G62-338	1	G62-338_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, 45°		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
3	G62-338	1	G62-338_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-338	1	G62-338_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-338	1	G62-338_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-338	1	G62-338_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-338	1	G62-338_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-338	1	G62-338_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	370	1	2 086,00	21	2 086,00
3	G62-338	1	G62-338_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	370	1	2 512,00	21	2 512,00
3	G62-338	N107	G61-338_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-338	N138	G61-338_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-338	N139	G61-338_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-338	2	G61-338_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-338	4	G62-338_4		Odtahové rameno					6			
3	G62-338	4	G62-338_4	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	6	15 692,00	21	94 152,00
3	G62-338	4	G62-338_4	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	6	2 338,00	21	14 028,00
3	G62-338	4	G62-338_4	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	6	1 091,00	21	6 546,00
3	G62-338	4	G62-338_4	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	6	1 962,00	21	11 772,00
3	G62-338	4	G62-338_4	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	24,00	1 042,00	21	25 008,00
3	G62-338	N11	G62-338_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
3	G62-338	N11	G62-338_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
3	G62-338	N74	G62-338_N74		Stůl pracovní	nosnost 300kg	1500	750	900	3			
3	G62-338	N74	G62-338_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
3	G62-338	N74	G62-338_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-338	N74	G62-338_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-338	N74	G62-338_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-338	T40	G62-338_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	2			

3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	2	176 935,00	21	353 870,00
3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 911,00	21	15 822,00
3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	2	3 324,00	21	6 648,00
3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Instalace pro digestoř , VAKUUM, olivka 75 mm		0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Instalace pro digestoř , stlačený vzduch, průměr 12 mm		0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komíněk na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Flexibilní hadice chem odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
3	G62-338	T40	G62-338_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
3	G62-338	N141	G62-338_N141		Skříň bezpečnostní na hořlaviny		596	616	1968	1			
3	G62-338	N141	G62-338_N141	N141	Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, levá		596	616	1968	1	57 479,00	21	57 479,00
3	G62-338	N141	G62-338_N141	N141	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-338	N179	G62-338_N179		Skříň bezpečnostní na tlakové lahve		598	615	2050	1			
3	G62-338	N179	G62-338_N179	N179	Skříň bezpečnostní na tlakové lahve, typ 90, pravá		598	615	2050	1	80 435,00	21	80 435,00
3	G62-338	N179	G62-338_N179	N179	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-338	N162	G62-338_N162		Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-338	N162	G62-338_N162	N162	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G62-338	N42	G62-338_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	4			
3	G62-338	N42	G62-338_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	4	4 767,00	21	19 068,00
3	G62-338	N42	G62-338_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-338	N42	G62-338_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-338	N42	G62-338_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-338	N42	G62-338_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-338	N42	G62-338_N42	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230	0	0	0	8	1 468,00	21	11 744,00
3	G62-338	N42	G62-338_N42	BS11	Armatura laboratorní stojánková, 2x Datová zásuvka, RJ 45 CAT 6 - jednostranná	elektro 230	0	0	0	4	1 602,00	21	6 408,00
3	G62-338	N42	G62-338_N42	BS12	Armatura laboratorní stojánková - DUSÍK		0	125	90	2	1 672,00	21	3 344,00
3	G62-338	T05	G62-338_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-338	T05	G62-338_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-338	N106	G62-338_N106		Židle					6			

3	G62-338	N106	G62-338_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-338	N51	G62-338_N51	N51	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	1 517,00	21	6 068,00
3	G62-338	SM	G62-338_SM		Sloup pro vedení médií					3			
3	G62-338	SM	G62-338_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
3	G62-339			m	G62-339 Váhovna výzkumná								
3	G62-339	N38	G62-339_N38		Stůl váhový		900	600	900	6			
3	G62-339	N38	G62-339_N38	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	600	900	6	13 359,00	21	80 154,00
3	G62-339	N42	G62-339_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	4			
3	G62-339	N42	G62-339_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	4	5 372,00	21	21 488,00
3	G62-339	N42	G62-339_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-339	N42	G62-339_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-339	N42	G62-339_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-339	N42	G62-339_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-339	N90	G62-339_N90		Skříň úložná		900	450	1960	2			
3	G62-339	N90	G62-339_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	450	1960	2	9 380,00	21	18 760,00
3	G62-338	N106	G62-338_N106		Židle					10			
3	G62-338	N106	G62-338_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
3	G62-340			m	G62-340 Výzkumná laboratoř instrumentální 3								
3	G62-340	1	G62-340_1		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
3	G62-340	1	G62-340_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-340	1	G62-340_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-340	1	G62-340_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-340	1	G62-340_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-340	1	G62-340_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-340	1	G62-340_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-340	1	G62-340_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00

3	G62-340	1	G62-340_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-340	1	G62-340_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
3	G62-340	1	G62-340_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3	G62-340	1	G62-340_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-340	1	G62-340_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-340	1	G62-340_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-340	1	G62-340_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G62-340	1	G62-340_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-340	1	G62-340_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-340	1	G62-340_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3	G62-340	1	G62-340_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G62-340	1	G62-340_1	MS	Panel elektro zásuvky 1x zásuvka, 400V - do médiové stěny (typ sloupová)					1	3 004,00	21	3 004,00
3	G62-340	1	G62-340_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-340	1	G62-340_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3	G62-340	1	G62-340_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G62-340	1	G62-340_1	MS	Panel elektro zásuvky 1x zásuvka, 400V - do médiové stěny (typ sloupová)					1	3 004,00	21	3 004,00
3	G62-340	1	G62-340_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200 Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	1	15 692,00	21	15 692,00
3	G62-340	1	G62-340_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	1	2 338,00	21	2 338,00
3	G62-340	1	G62-340_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	1	1 091,00	21	1 091,00
3	G62-340	1	G62-340_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	1	1 962,00	21	1 962,00
3	G62-340	1	G62-340_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-340	N107	G61-340_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-340	N138	G61-340_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-340	N139	G61-340_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-340	2	G61-340_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-340	N162	G62-340_N162	N162	Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-340	N162	G62-340_N162	N162	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednoduchová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G62-340	N156	G62-340_N156		Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-340	N156	G62-340_N156	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednoduchová	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G62-340	T05	G62-340_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-340	T05	G62-340_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-340	N42	G62-340_N42		Stůl pracovní	nosnost 300kg	1300	750	900	2			
3	G62-340	N42	G62-340_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	5 372,00	21	10 744,00
3	G62-340	N42	G62-340_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-340	N42	G62-340_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-340	T40	G62-340_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	2			
3	G62-340	T40	G62-340_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	2	176 935,00	21	353 870,00
3	G62-340	T40	G62-340_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavěšeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00

3	G62-340	T40	G62-340_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 911,00	21	15 822,00
3	G62-340	T40	G62-340_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	2	3 324,00	21	6 648,00
3	G62-340	T40	G62-340_T40	T40	Instalace pro digestoř , stlačený vzduch, průměr 12 mm		0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
3	G62-340	T40	G62-340_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
3	G62-340	T40	G62-340_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
3	G62-340	T40	G62-340_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komíněk na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
3	G62-340	T40	G62-340_T40	T40	Flexibilní hadice chem odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
3	G62-340	T40	G62-340_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
3	G62-340	N179	G62-340_N179		Skříň bezpečnostní na tlakové lahve	vodík	598	615	2050	1			
3	G62-340	N179	G62-340_N179	N179	Skříň bezpečnostní na tlakové lahve, typ 90, pravá		598	615	2050	1	80 435,00	21	80 435,00
3	G62-340	N179	G62-340_N179	N179	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-340	N106	G62-340_N106		Židle					2			
3	G62-340	N106	G62-340_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-340	SM	G62-340_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3	G62-340	SM	G62-340_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3	G62-341			m	G62-341								
					Výzkumná laboratoř instrumentální 3								
3	G62-341	1	G62-341_1		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
3	G62-341	1	G62-341_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G62-341	1	G62-341_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-341	1	G62-341_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-341	1	G62-341_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-341	1	G62-341_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-341	1	G62-341_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
3	G62-341	1	G62-341_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00

3	G62-341	1	G62-341_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
3	G62-341	1	G62-341_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
3	G62-341	1	G62-341_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
3	G62-341	1	G62-341_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G62-341	1	G62-341_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-341	1	G62-341_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G62-341	1	G62-341_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G62-341	1	G62-341_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G62-341	N107	G62-341_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-341	N138	G62-341_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-341	N139	G62-341_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-341	N15	G62-341_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-341	1	G62-341_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	2	4 672,00	21	9 344,00
3	G62-341	1	G62-341_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-341	1	G62-341_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-341	1	G62-341_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
3	G62-341	1	G62-341_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-341	1	G62-341_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
3	G62-341	1	G62-341_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
3	G62-341	1	G62-341_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	1	15 692,00	21	15 692,00
3	G62-341	1	G62-341_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	1	2 338,00	21	2 338,00
3	G62-341	1	G62-341_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	1	1 091,00	21	1 091,00
3	G62-341	1	G62-341_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	1	1 962,00	21	1 962,00
3	G62-341	1	G62-341_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-341	N107	G61-341_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-341	N138	G61-341_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-341	N139	G61-341_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-341	2	G61-341_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-341	N162	G62-341_N162		Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-341	N162	G62-341_N162	N162	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G62-341	N156	G62-341_N156		Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-341	N156	G62-341_N156	N156	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G62-341	T05	G62-341_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
3	G62-341	T05	G62-341_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
3	G62-341	N42	G62-341_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	2			
3	G62-341	N42	G62-341_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G62-341	N42	G62-341_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-341	N42	G62-341_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-341	T40	G62-341_T40		Digestoř - chemický odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	2			
3	G62-341	T40	G62-341_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, -Výložení digestoře – vysokotlakový laminát	0	1200	900	2500	2	176 935,00	21	353 870,00

3	G62-341	T40	G62-341_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0		0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
3	G62-341	T40	G62-341_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0		1200	0	0	2	7 911,00	21	15 822,00
3	G62-341	T40	G62-341_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm			0	0	0	2	3 324,00	21	6 648,00
3	G62-341	T40	G62-341_T40	T40	Instalace pro digestoř , stlačený vzduch, průměr 12 mm			0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
3	G62-341	T40	G62-341_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)			0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
3	G62-341	T40	G62-341_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316			0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
3	G62-341	T40	G62-341_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm			900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
3	G62-341	T40	G62-341_T40	T40	Flexibilní hadice chem odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s výústěním vzduchotechniky			1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
3	G62-341	T40	G62-341_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s výústěním vzduchotechniky			1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
3	G62-341	N106	G62-341_N106	.	Židle						2			
3	G62-341	N106	G62-341_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch			0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G62-341	SM	G62-341_SM	.	Sloup pro vedení médií						2			
3	G62-341	SM	G62-341_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů			300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3	G62-342			m	G62-342 Váhovna výuková									
3	G62-342	N38	G62-342_N38	.	Stůl váhový			900	600	900	10			
3	G62-342	N38	G62-342_N38	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)			900	600	900	10	13 359,00	21	133 590,00
3	G62-342	N42	G62-342_N42	.	Stůl pracovní			1300	750	900	2			
3	G62-342	N42	G62-342_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky			1300	695	870	2	5 372,00	21	10 744,00
3	G62-342	N42	G62-342_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-342	N42	G62-342_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
3	G62-342	N51	G62-342_N51	.	Židle						12			
3	G62-342	N51	G62-342_N51	N51	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch			0	0	0	12	1 517,00	21	18 204,00
3	G62-343			m	G62-343 Sklad la. Skla a pomůcek									
3	G62-343	N35	G62-343_N35	.	Regál			1000	600	2500	2			
3	G62-343	N35	G62-343_N35	N35	Regál ocelový pozink, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky			1000	600	2500	2	6 729,00	21	13 458,00
3	G62-343	N36	G62-343_N36	.	Regál			800	600	2500	4			
3	G62-343	N36	G62-343_N36	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky			800	600	2500	4	29 273,00	21	117 092,00
3	G62-343	N104	G62-343_N104	.	Vozík nerezový			900	600	900	1			
3	G62-343	N104	G62-343_N104	N104	Vozík plošinový nerezový, 1x police, nosnost police 50 kg, nosnost vozíku 100 kg			900	600	950	1	14 270,00	21	14 270,00
3	G62-343	N239	G62-343_N239	.	Schůdky						1			
3	G62-343	N239	G62-343_N239	N239	Sklopné schůdky z lehkého kovu						1	7 921,00	21	7 921,00

3	G62-344				m	G62-344 Sklad									
3	G62-344	N35	G62-344_N35		.	Regál		1000	600	2500	8				
3	G62-344	N35	G62-344_N35	N35		Regál ocelový pozink, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	8	6 729,00	21	53 832,00	
3	G62-344	N36	G62-344_N36		.	Regál		800	600	2500	1				
3	G62-344	N36	G62-344_N36	N31		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	600	2500	1	29 273,00	21	29 273,00	
3	G62-343	N234	G62-343_N234		.	Stupátko					1				
3	G62-343	N234	G62-343_N234	N234		Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00	
3	G62-345				m	G62-345 Sklad skla									
3	G62-345	N35	G62-345_N35		.	Regál		1000	600	2500	7				
3	G62-345	N35	G62-345_N35	N31		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	7	34 489,00	21	241 423,00	
3	G62-345	N36	G62-345_N36		.	Regál		800	600	2500	3				
3	G62-345	N36	G62-345_N36	N31		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	600	2500	3	29 273,00	21	87 819,00	
3	G61-345	N150	G61-345_N150		.	Vozík nerezový		800	600	750	1				
3	G61-345	N150	G61-345_N150	N150		Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00	
3	G62-345	N234	G62-345_N234		.	Stupátko					1				
3	G62-345	N234	G62-345_N234	N234		Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00	
3	G62-346				m	G62-346 Sklad hořlavin (výdej)									
3	G62-346	N35	G62-346_N35		.	Regál		1000	600	2500	4				
3	G62-346	N35	G62-346_N35	N31		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky, regál se záchytnou vanou		1000	600	2500	4	34 489,00	21	137 956,00	
3	G62-346	N36	G62-346_N36		.	Regál		800	600	2500	3				
3	G62-346	N36	G62-346_N36	N31		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky, regál se záchytnou vanou		800	600	2500	3	29 273,00	21	87 819,00	
3	G62-346	N97	G62-346_N97		.	Záchytná vana		1236	815	355	1				
3	G62-346	N97	G62-346_N97	N97		Záchytná vana classic-line, z oceli, pro 2 sudy, zinkovaná, podjízdňá, s roštem, 1236x815x355		1236	815	355	1	9 396,00	21	9 396,00	
3	G62-346	N04	G62-346_N04		.	Stůl pracovní		1200	650	900	1				
3	G62-346	N04	G62-346_N04	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00	
3	G62-346	N04	G62-346_N04	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80	
3	G62-346	N169	G62-346_N169		.	Skříň bezpečnostní		1197	617	1969	4				
3	G62-346	N169	G62-346_N169	N169		Skříň bezpečnostní kombinované ukládání, typ 90 - levá část určena na uložení hořlavin se 3 policemi, záchytnou vanou s děrovaným plechem, pravá část na uložení luhů a kyselin se čtyřmi výjezdými policemi		1197	617	1969	4	99 387,00	21	397 548,00	
3	G62-346	N169	G62-346_N169	N169		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	16,00	1 042,00	21	16 672,00	
3	G62-346	N189	G62-346_N189		.	Skříň bezpečnostní		950	500	1950	1				
3	G62-346	N189	G62-346_N189	N189		Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, záchytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00	
3	G62-346	N189	G62-346_N189	N189		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00	
3	G62-346	N234	G62-346_N234		.	Stupátko					1				
3	G62-346	N234	G62-346_N234	N234		Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00	
3	G62-346	N106	G62-346_N106		.	Židle					1				
3	G62-346	N106	G62-346_N106	N106		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00	

3	G62-347 m				G62-347 Sklad hořavin (zásobní)								
3	G62-347	N35	G62-347_N35	.	Regál	1000	600	2500	4				
3	G62-347	N35	G62-347_N35	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky, regál se záchytnou vanou	1000	600	2500	4	34 489,00	21	137 956,00	
3	G62-347	N169	G62-347_N169	.	Skříň bezpečnostní	1197	617	1969	4				
3	G62-347	N169	G62-347_N169	N169	Skříň bezpečnostní kombinované ukládání, typ 90 - levá část určena na uložení hořavin se 3 policemi, záchytnou vanou s děrovaným plechem, pravá část na uložení loughů a kyselin se čtyřmi výjezdými policemi	1197	617	1969	4	99 387,00	21	397 548,00	
3	G62-347	N169	G62-347_N169	N169	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	16,00	1 042,00	21	16 672,00	
3	G62-347	N04	G62-347_N04	.	Stůl pracovní	1200	650	900	1				
3	G62-347	N04	G62-347_N04	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00	
3	G62-347	N04	G62-347_N04	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80	
3	G62-347	N234	G62-347_N234	.	Stupátko				1				
3	G62-347	N234	G62-347_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé				1	1 402,00	21	1 402,00	
3	G62-347	N106	G62-347_N106	.	Židle				1				
3	G62-347	N106	G62-347_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00	
3	G62-348 m				G62-348 Sklad hořavin (lřh, aceton, HPLC)								
3	G62-348	N36	G62-348_N36	.	Regál	800	600	2500	4				
3	G62-348	N36	G62-348_N36	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky, regál se záchytnou vanou	800	600	2500	4	29 273,00	21	117 092,00	
3	G62-348	N145	G62-348_N145	.	Stůl pracovní	900	650	900	1				
3	G62-348	N145	G62-348_N145	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900	545	870	1	4 426,00	21	4 426,00	
3	G62-348	N145	G62-348_N145	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	650	35	0,90	6 579,00	21	5 921,10	
3	G62-348	N97	G62-348_N97	.	Záchytná vana	1236	815	355	1				
3	G62-348	N97	G62-348_N97	N97	Záchytná vana classic-line, z oceli, pro 2 sudy, zinkovaná, podjízdňá, s roštem, 1236x815x355	1236	815	355	1	9 396,00	21	9 396,00	
3	G62-348	T123	G62-348_T123	.	Box odsávaný				1	NENÍ předmětem dodávky			
3	G62-348	N176	G62-348_N176	.	Záchytná vana	635	785	278	1				
3	G62-348	N176	G62-348_N176	N97	Záchytná vana classic-line, z oceli, 2 sudy à 60l, lakovaná, podjízdňá, s roštem, 635 x 785 x 278 mm	635	785	278	1	9 396,00	21	9 396,00	
3	G62-348	N169	G62-347_N169	.	Skříň bezpečnostní	1167	617	1969	4				
3	G62-348	N169	G62-347_N169	N169	Skříň bezpečnostní kombinované ukládání, typ 90 - levá část určena na uložení hořavin se 3 policemi, záchytnou vanou s děrovaným plechem, pravá část na uložení loughů a kyselin se čtyřmi výjezdými policemi	1197	617	1969	4	99 387,00	21	397 548,00	
3	G62-348	N169	G62-347_N169	N169	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	16,00	1 042,00	21	16 672,00	
3	G62-348	N234	G62-348_N234	.	Stupátko				1				
3	G62-348	N234	G62-348_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé				1	1 402,00	21	1 402,00	
3	G62-348	N106	G62-348_N106	.	Židle				1				
3	G62-348	N106	G62-348_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00	
3	G62-349 m				G62-349 Sklad chemikálií - pevné látky								

3	G62-349	N53	G62-349_N53	N31	Regály		800	600	2500	4			
	G62-349	N53	G62-349_N53		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	600	2500	4	29 273,00	21	117 092,00
3	G62-349	N31	G62-349_N31	N31	Regály		1000	600	2500	8			
	G62-349	N31	G62-349_N31		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	8	34 489,00	21	275 912,00
3	G62-349	N159	G62-349_N159	N01	Stůl pracovní		1100	650	900	1			
	G62-349	N159	G62-349_N159		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	545	870	1	5 720,00	21	5 720,00
	G62-349	N159	G62-349_N159		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
3	G62-349	N141	G62-349_N141	N141	Skříň bezpečnostní		1100	650	900	2			
	G62-349	N141	G62-349_N141		Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, levá		596	616	1968	2	57 479,00	21	114 958,00
	G62-349	N141	G62-349_N141		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skřínky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-349	N156	G62-349_N156	N156	Skříň vysoká		1200	450	1960	1			
	G62-349	N156	G62-349_N156		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	450	1960	1	7 380,00	21	7 380,00
	G62-349	N156	G62-349_N156		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	P	600	450	1960	1	7 380,00	21	7 380,00
3	G62-349	N234	G62-349_N234	N234	Stupátko					1			
	G62-349	N234	G62-349_N234		Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
3	G62-349	N106	G62-349_N106	N106	Židle					1			
	G62-349	N106	G62-349_N106		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
3	m				G62-350	Sklad odpadů							
3	G62-350	N35	G62-350_N35	N31	Regál		1000	600	2500	2			
	G62-350	N35	G62-350_N35		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	2	34 489,00	21	68 978,00
3	G62-350	N36	G62-350_N36	N31	Regál		800	600	2500	1			
	G62-350	N36	G62-350_N36		Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	600	2500	1	29 273,00	21	29 273,00
3	G62-350	N97	G62-350_N97	N97	Záchytná vana		1236	815	355	4			
	G62-350	N97	G62-350_N97		Záchytná vana classic-line, z oceli, pro 2 sudy, zinkovaná, podjízdňá, s roštem, 1236x815x355		1236	815	355	4	9 396,00	21	37 584,00
3	m				G62-351	Přípravna							
3	G62-351	1	G62-351_1	P3	Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
	G62-351	1	G62-351_1		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
3	G62-351	1	G62-351_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	545	870	1	4 426,00	21	4 426,00
	G62-351	1	G62-351_1		Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukci - 900/870		0	0	0	1	1 312,00	21	1 312,00
3	G62-351	1	G62-351_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku		450	570	870	1	10 546,00	21	10 546,00
3	G62-351	1	G62-351_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G62-351	1	G62-351_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,80	5 467,00	21	9 840,60
3	G62-351	1	G62-351_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
3	G62-351	1	G62-351_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
	G62-351	1	G62-351_1		Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G62-351	1	G62-351_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G62-351	1	G62-351_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00

3	G62-351	1	G62-351_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
3	G62-351	1	G62-351_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
3	G62-351	N107	G62-351_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G62-351	N138	G62-351_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-351	N139	G62-351_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G62-351	2	G62-351_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G62-351	N100	G62-351_N100		Stůl váhový		1200	750	900	1			
3	G62-351	N100	G62-351_N100	N100	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		1200	750	900	1	14 820,00	21	14 820,00
3	G62-351	N74	G62-351_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	2			
3	G62-351	N74	G62-351_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	2	4 963,00	21	9 926,00
3	G62-351	N74	G62-351_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-351	N74	G62-351_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G62-351	N74	G62-351_N74	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G62-351	N10	G62-351_N10		Skříň úložná		600	600	1960	4			
3	G62-351	N10	G62-351_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	2	7 891,00	21	15 782,00
3	G62-351	N10	G62-351_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	2	8 385,00	21	16 770,00
3	G62-351	N140	G62-351_N140		Skříň úložná		900	600	1960	1			
3	G62-351	N140	G62-351_N140	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	10 709,00	21	10 709,00
3	G62-351	N150	G61-351_N150		Vozík nerezový		800	600	750	1			
3	G62-351	N150	G61-351_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3	G62-351	N106	G62-351_N106		Židle					3			
3	G62-351	N106	G62-351_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
3	G62-351	SM	G62-351_SM		Sloup pro vedení médií					1			
3	G62-351	SM	G62-351_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
3	G62-352				m	G62-352 Sklad chemikálií - pevné látky							
3	G62-352	N176	G62-352_N176		Záchytná vana		635	785	278	1			
3	G62-352	N176	G62-352_N176	N97	Záchytná vana classic-line, z oceli, 2 sudy à 60l, lakovaná, podjízdňá, s roštem, 635 x 785 x 278 mm		635	785	278	1	9 396,00	21	9 396,00
3	G62-352	N147	G62-352_N147		Regál se záchytnou vanou		800	600	1800	2			
2	G62-352	N147	G62-352_N147	N147	Regál se záchytnou vanou, konstrukce svařená, poplastovaná, 6 polic		800	600	2100	2	84 032,00	21	168 064,00
3	G62-352	N36	G62-352_N36		Regál		800	600	2100	4			
2	G62-352	N36	G62-352_N36	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světla výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní polici alespoň 100 mm		800	600	2100	4	14 720,00	21	58 880,00
3	G62-352	N95	G62-352_N95		Skříň bezpečnostní na chemikálie		1200	500	1960	2			
3	G62-352	N95	G62-352_N95	N170	Skříň na chemikálie plechová 1200 mm, dvoukřídla, 4 police, korpus šedá barva, dveře žlutá barva		1200	500	1950	2	19 878,00	21	39 756,00
3	G62-352	N95	G62-352_N95	N170	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00

3	G62-352	N30	G62-352_N30		Skříň bezpečnostní na chemikálie		950	500	1960	1			
3	G62-352	N30	G62-352_N30	N175	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, zachytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
3	G62-352	N30	G62-352_N30	N175	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-352	N27	G62-352_N27		Skříň vysoká		600	600	1960	1			
3	G62-352	N27	G62-352_N27	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G62-352	N261	G62-352_N261		Skříň bezpečnostní		545	520	1950	1			
3	G62-352	N261	G62-352_N261	N225	Skříň plechová na chemikálie, jednokřídla, 6 výjezdových polic		545	520	1950	1	58 431,00	21	58 431,00
3	G62-352	N261	G62-352_N261	N225	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G62-352	N234	G62-352_N234		Stupátko					1			
3	G62-352	N234	G62-352_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
3	G62-353			m	G62-353 Sklad chemikálií - pro výuku								
3	G62-353	N30	G62-353_N30		Skříň úložná		950	500	1960	2			
3	G62-353	N30	G62-353_N30	N175	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, zachytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	2	33 997,00	21	67 994,00
3	G62-353	N30	G62-353_N30	N175	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
3	G62-353	N101	G62-353_N101		Regál		700	500	2500	2			
3	G62-353	N101	G62-353_N101	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		700	500	2500	2	25 571,00	21	51 142,00
3	G62-353	N194	G62-353_N194		Skříň bezpečnostní		600	500	1400	1			
3	G62-353	N194	G62-353_N194	N170	Skříň na chemikálie plechová 600 mm, nízká, jednokřídla, 3 police, korpus šedá barva, dveře žlutá barva		600	500	1400	1	12 117,00	21	12 117,00
3	G62-353	N194	G62-353_N194	N170	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
3	G61-303			m	G61-303 MIKRO								
3	G61-303	1	G61-303_1		Stůl laboratorní mycí		6000	750	900	1			
3	G61-303	1	G61-303_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-303	1	G61-303_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G61-303	1	G61-303_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	2	4 963,00	21	9 926,00
3	G61-303	1	G61-303_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,00	6 579,00	21	39 474,00
3	G61-303	1	G61-303_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-303	1	G61-303_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-303	1	G61-303_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-303	1	G61-303_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-303	1	G61-303_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
3	G61-303	1	G61-303_1	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	L	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-303	1	G61-303_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-303	1	G61-303_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-303	1	G61-303_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00

3	G61-303	1	G61-303_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-303	1	G61-303_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-303	1	G61-303_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-303	1	G61-303_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-303	1	G61-303_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-303	N21	G61-303_N21		Skříň úložná		900	600	1960	1			
3	G61-303	N21	G61-303_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	10 709,00	21	10 709,00
3	G61-303	T06	G61-303_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-303	T06	G61-303_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-303	T03	G61-303_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-303	T03	G61-303_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-303	N25	G61-303_N25		Stůl pracovní		1500	650	900	1			
3	G61-303	N25	G61-303_N25	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	545	870	1	4 852,00	21	4 852,00
3	G61-303	N25	G61-303_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
3	G61-303	N25	G61-303_N25	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-303	N25	G61-303_N25	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-303	N15	G61-303_N15		Stůl mycí		600	650	900	1			
3	G61-303	N15	G61-303_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-303	N15	G61-303_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-303	N15	G61-303_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-303	N15	G61-303_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
3	G61-303	N15	G61-303_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-303	N15	G61-303_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-303	N15	G61-303_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-303	N107	G61-303_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G61-303	N138	G61-303_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-303	N139	G61-303_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-303	2	G61-303_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-303	N70	G61-303_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-303	N70	G61-303_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	3	330,00	21	990,00
3	G61-303	N170	G61-303_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-303	N67	G61-303_N67		Židle					5			
3	G61-303	N67	G61-303_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	5	8 782,00	21	43 910,00
3	G61-303A			m	G61-303A MIKRO								
3	G61-303A	N03	G61-303A_N03		Stůl pracovní		1500	650	750	1			
3	G61-303A	N03	G61-303A_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
3	G61-303A	N03	G61-303A_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G61-303A	N43	G61-303A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-303A	VM	G61-303A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-303A	N41	G61-303A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	1			
3	G61-303A	N41	G61-303A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	1	4 946,00	21	4 946,00
3	G61-303A	N41	G61-303A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-303A	VM	G61-303A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-303A	N146	G61-303A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	1			

3	G61-303A	N146	G61-303A_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	1	5 022,00	21	5 022,00
3	G61-303A	N146	G61-303A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-303A	N43	G61-303A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-303A	N21	G61-303A_N21		Skříň úložná		900	600	1960	1			
3	G61-303A	N21	G61-303A_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	10 709,00	21	10 709,00
3	G61-303A	N70	G61-303A_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-303A	N70	G61-303A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-303A	N109	G61-303A_N109		Židle					3			
3	G61-303A	N109	G61-303A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	3	1 722,00	21	5 166,00
3	G61-304			m	G61-304 ELFOWB								
3	G61-304	1	G61-304_1		Stůl laboratorní mycí		6000	750	900	1			
3	G61-304	1	G61-304_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-304	1	G61-304_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G61-304	1	G61-304_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	2	4 963,00	21	9 926,00
3	G61-304	1	G61-304_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,00	6 579,00	21	39 474,00
3	G61-304	1	G61-304_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-304	1	G61-304_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-304	1	G61-304_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-304	1	G61-304_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
3	G61-304	1	G61-304_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámků	L	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-304	1	G61-304_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-304	1	G61-304_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-304	1	G61-304_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-304	1	G61-304_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-304	1	G61-304_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-304	1	G61-304_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-304	1	G61-304_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-304	1	G61-304_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-304	N10	G61-304_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
3	G61-304	N10	G61-304_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G61-304	T06	G61-304_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-304	T06	G61-304_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-304	T03	G61-304_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-304	T03	G61-304_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-304	N25	G61-304_N25		Stůl pracovní		1500	900	900	1			
3	G61-304	N25	G61-304_N25	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	845	870	1	6 557,00	21	6 557,00
3	G61-304	N25	G61-304_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
3	G61-304	N25	G61-304_N25	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00

3	G61-304	N25	G61-304_N25	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-304	N15	G61-304_N15	P20	Stůl mycí		600	750	900	1			
3	G61-304	N15	G61-304_N15	P17	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-304	N15	G61-304_N15		Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-304	N15	G61-304_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-304	N15	G61-304_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
3	G61-304	N15	G61-304_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-304	N15	G61-304_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-304	N15	G61-304_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-304	N107	G61-304_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G61-304	N138	G61-304_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-304	N139	G61-304_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-304	2	G61-304_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-304	N70	G61-304_N70		Koš		170	270	300	4			
3	G61-304	N70	G61-304_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	3	330,00	21	990,00
3	G61-304	N170	G61-304_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-304	N67	G61-304_N67		Židle					5			
3	G61-304	N67	G61-304_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	5	8 782,00	21	43 910,00
3	G61-304A			m	G61-304A ELFO/WB								
3	G61-304A	N41	G61-304A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	1			
3	G61-304A	N41	G61-304A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	1	4 946,00	21	4 946,00
3	G61-304A	N41	G61-304A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-304A	VM	G61-304A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-304A	N146	G61-304A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	1			
3	G61-304A	N146	G61-304A_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	1	5 022,00	21	5 022,00
3	G61-304A	N146	G61-304A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-304A	N43	G61-304A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovniku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-304A	N03	G61-304A_N03		Stůl pracovní		1500	650	750	1			
3	G61-304A	N03	G61-304A_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
3	G61-304A	N03	G61-304A_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G61-304A	N43	G61-304A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovniku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-304A	VM	G61-304A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-304A	N70	G61-304A_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-304A	N70	G61-304A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-304A	N109	G61-304A_N109		Židle					3			
3	G61-304A	N109	G61-304A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	3	1 722,00	21	5 166,00
3	G61-305			m	G61-305 Post - PCR								
3	G61-305	1	G61-305_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1800	900	1			
3	G61-305	1	G61-305_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G61-305	1	G61-305_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-305	1	G61-305_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-305	1	G61-305_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00

3	G61-305	1	G61-305_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
3	G61-305	1	G61-305_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-305	1	G61-305_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G61-305	1	G61-305_1	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukci - 1800/870		0	0	0	2	2 083,00	21	4 166,00
3	G61-305	1	G61-305_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	4,80	7 610,00	21	36 528,00
3	G61-305	1	G61-305_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-305	1	G61-305_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-305	1	G61-305_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-305	1	G61-305_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-305	1	G61-305_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-305	1	G61-305_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-305	1	G61-305_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	L	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3	G61-305	1	G61-305_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G61-305	1	G61-305_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3	G61-305	1	G61-305_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS barevně odlišit				2	1 903,00	21	3 806,00
3	G61-305	1	G61-305_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	Diesel barevně odlišit				2	1 903,00	21	3 806,00
3	G61-305	1	G61-305_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
3	G61-305	2	G61-305_2		Stůl laboratorní oboustranný		2400	1800	900	1			
3	G61-305	2	G61-305_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G61-305	2	G61-305_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G61-305	2	G61-305_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
3	G61-305	2	G61-305_2	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukci - 1200/870		0	0	0	4	1 572,00	21	6 288,00
3	G61-305	2	G61-305_2	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-305	2	G61-305_2	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	L	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
3	G61-305	2	G61-305_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G61-305	2	G61-305_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3	G61-305	2	G61-305_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G61-305	2	G61-305_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	Diesel barevně odlišit				1	1 903,00	21	1 903,00
3	G61-305	2	G61-305_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)	UPS barevně odlišit	0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
3	G61-305	2	G61-305_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
3	G61-305	2	G61-305_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3	G61-305	2	G61-305_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
3	G61-305	2	G61-305_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	Diesel barevně odlišit				1	1 903,00	21	1 903,00
3	G61-305	2	G61-305_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)	UPS barevně odlišit	0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
3	G61-305	3	G61-305_3		Stůl laboratorní		5100	750	900	1			
3	G61-305	3	G61-305_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	3	4 767,00	21	14 301,00
3	G61-305	3	G61-305_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3	G61-305	3	G61-305_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,10	6 579,00	21	33 552,90

3	G61-305	3	G61-305_3	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
3	G61-305	3	G61-305_3	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-305	3	G61-305_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-305	3	G61-305_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-305	3	G61-305_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-305	3	G61-305_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-305	3	G61-305_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-305	3	G61-305_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-305	3	G61-305_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-305	3	G61-305_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-305	N10	G61-305_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
3	G61-305	N10	G61-305_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G61-305	T06	G61-305_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-305	T06	G61-305_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-305	T03	G61-305_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-305	T03	G61-305_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-305	N25	G61-305_N25		Stůl pracovní		1500	900	900	1			
3	G61-305	N25	G61-305_N25	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	845	870	1	6 557,00	21	6 557,00
3	G61-305	N25	G61-305_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
3	G61-305	N25	G61-305_N25	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-305	N25	G61-305_N25	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-305	N15	G61-305_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
3	G61-305	N15	G61-305_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-305	N15	G61-305_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-305	N15	G61-305_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-305	N15	G61-305_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
3	G61-305	N15	G61-305_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-305	N15	G61-305_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-305	N15	G61-305_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-305	N107	G61-305_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G61-305	N138	G61-305_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-305	N139	G61-305_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-305	N70	G61-305_N70	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-305	N70	G61-305_N70		Koš		170	270	300	6			
3	G61-305	N70	G61-305_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	5	330,00	21	1 650,00
3	G61-305	N170	G61-305_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-305	N67	G61-305_N67		Židle					10			
3	G61-305	N67	G61-305_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově nastavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	10	8 782,00	21	87 820,00
3	G61-305	SM	G61-305_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3	G61-305	SM	G61-305_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00

3	G61-305A				G61-305A Post - PCR								
3	G61-305A	N03	G61-305A_N03		Stůl pracovní		1500	650	750	1			
3	G61-305A	N03	G61-305A_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
3	G61-305A	N03	G61-305A_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G61-305A	N43	G61-305A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-305A	VM	G61-305A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-305A	N41	G61-305A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	3			
3	G61-305A	N41	G61-305A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	3	4 946,00	21	14 838,00
3	G61-305A	N41	G61-305A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-305A	N41	G61-305A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-305A	N41	G61-305A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-305A	VM	G61-305A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		3	334,00	21	1 002,00
3	G61-305A	N146	G61-305A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	3			
3	G61-305A	N146	G61-305A_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	3	5 022,00	21	15 066,00
3	G61-305A	N146	G61-305A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-305A	N146	G61-305A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-305A	N146	G61-305A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-305A	N43	G61-305A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
3	G61-305A	N70	G61-305A_N70		Koš		170	270	300	2			
3	G61-305A	N70	G61-305A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	2	330,00	21	660,00
3	G61-305A	N109	G61-305A_N109		Židle					6			
3	G61-305A	N109	G61-305A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	6	1 722,00	21	10 332,00
3	G61-306				G61-306 NGS								
3	G61-306	1	G61-306_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1800	900	1			
3	G61-306	1	G61-306_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G61-306	1	G61-306_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-306	1	G61-306_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-306	1	G61-306_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G61-306	1	G61-306_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
3	G61-306	1	G61-306_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-306	1	G61-306_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G61-306	1	G61-306_1	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukci - 1800/870		0	0	0	2	2 083,00	21	4 166,00
3	G61-306	1	G61-306_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	4,80	7 610,00	21	36 528,00
3	G61-306	1	G61-306_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-306	1	G61-306_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-306	1	G61-306_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-306	1	G61-306_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-306	1	G61-306_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-306	1	G61-306_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-306	1	G61-306_1	N186	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámků	L	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3	G61-306	1	G61-306_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00

3	G61-306	1	G61-306_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3	G61-306	1	G61-306_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS barevně odlišit				2	1 903,00	21	3 806,00
3	G61-306	1	G61-306_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	Diesel barevně odlišit				2	1 903,00	21	3 806,00
3	G61-306	1	G61-306_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
3	G61-306	2	G61-306_2		Stůl laboratorní oboustranný		2400	1500	900	1			
3	G61-306	2	G61-306_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G61-306	2	G61-306_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G61-306	2	G61-306_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
3	G61-306	2	G61-306_2	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-306	2	G61-306_2	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	L	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
3	G61-306	2	G61-306_2	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230	0	0	0	8	1 468,00	21	11 744,00
3	G61-306	2	G61-306_2	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	UPS,barevně označeno	0	0	0	2	1 468,00	21	2 936,00
3	G61-306	2	G61-306_2	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	Diesel,barevně označeno	0	0	0	2	1 468,00	21	2 936,00
3	G61-306	2	G61-306_2	BS11	Armatura laboratorní stojánková - 2x PC-LAN, jeden konektor		0	0	0	2	2 003,00	21	4 006,00
3	G61-306	3	G61-306_3		Stůl laboratorní		5100	750	900	1			
3	G61-306	3	G61-306_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3	G61-306	3	G61-306_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3	G61-306	3	G61-306_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G61-306	3	G61-306_3	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-306	3	G61-306_3	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-306	3	G61-306_3	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-306	3	G61-306_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,10	6 579,00	21	33 552,90
3	G61-306	3	G61-306_3	V2	Děz nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-306	3	G61-306_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-306	3	G61-306_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-306	3	G61-306_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-306	3	G61-306_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-306	3	G61-306_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-306	3	G61-306_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-306	3	G61-306_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-306	3	G61-306_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-306	3	G61-306_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-306	N107	G61-306_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G61-306	N138	G61-306_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-306	N139	G61-306_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-306	N15	G61-306_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-306	N111	G61-306_N111		Stůl pracovní pojízdný		800	900	900	3			
3	G61-306	N111	G61-306_N111	K4	Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		765	845	870	3	7 151,00	21	21 453,00
3	G61-306	N111	G61-306_N111	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	0,80	7 610,00	21	6 088,00
3	G61-306	N111	G61-306_N111	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	0,80	7 610,00	21	6 088,00
3	G61-306	N111	G61-306_N111	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	0,80	7 610,00	21	6 088,00
3	G61-306	T06	G61-306_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-306	T06	G61-306_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-306	T03	G61-306_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-306	T03	G61-306_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-306	N70	G61-306_N70		Koš		170	270	300	5			

3	G61-306	N70	G61-306_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	4	330,00	21	1 320,00
3	G61-306	N170	G61-306_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-306	N67	G61-306_N67		Židle					10			
3	G61-306	N67	G61-306_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	10	8 782,00	21	87 820,00
3	G61-306	SM	G61-306_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3	G61-306	SM	G61-306_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3	G61-306A			m	G61-306A NGS								
3	G61-306A	N03	G61-306A_N03		Stůl pracovní		1500	650	750	1			
3	G61-306A	N03	G61-306A_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
3	G61-306A	N03	G61-306A_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G61-306A	N43	G61-306A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-306A	VM	G61-306A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-306A	N41	G61-306A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	3			
3	G61-306A	N41	G61-306A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	3	4 946,00	21	14 838,00
3	G61-306A	N41	G61-306A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-306A	N41	G61-306A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-306A	N41	G61-306A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-306A	VM	G61-306A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		3	334,00	21	1 002,00
3	G61-306A	N146	G61-306A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	3			
3	G61-306A	N146	G61-306A_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	3	5 022,00	21	15 066,00
3	G61-306A	N146	G61-306A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-306A	N146	G61-306A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-306A	N146	G61-306A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-306A	N43	G61-306A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
3	G61-306A	N70	G61-306A_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-306A	N70	G61-306A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-306A	N109	G61-306A_N109		Židle					6			
3	G61-306A	N109	G61-306A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, podrůčky PP, kolečka (MP)		0	0	0	6	1 722,00	21	10 332,00
3	G61-307			m	G61-307 QC								
3	G61-307	1	G61-307_1		Stůl laboratorní mycí		3900	800	900	1			
3	G61-307	1	G61-307_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-307	1	G61-307_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	200	867	1	596,00	21	596,00
3	G61-307	1	G61-307_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3	G61-307	1	G61-307_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3	G61-307	1	G61-307_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	200	867	1	596,00	21	596,00
3	G61-307	1	G61-307_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-307	1	G61-307_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	800	35	3,90	7 610,00	21	29 679,00
3	G61-307	1	G61-307_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-307	1	G61-307_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-307	1	G61-307_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-307	1	G61-307_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G61-307	1	G61-307_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00

3	G61-307	1	G61-307_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-307	N107	G61-307_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G61-307	N138	G61-307_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-307	N139	G61-307_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-307	N15	G61-307_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-307	1	G61-307_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-307	1	G61-307_1	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	L	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-307	1	G61-307_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-307	1	G61-307_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-307A	N70	G61-307A_N70		Koš		170	270	300	2			
3	G61-307A	N70	G61-307A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	2	330,00	21	660,00
3	G61-307	T06	G61-307_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-307	T06	G61-307_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-307	T03	G61-307_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-307	T03	G61-307_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-307	N67	G61-307_N67		Židle					2			
3	G61-307	N67	G61-307_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	2	8 782,00	21	17 564,00
3	G61-307A			m	G61-307A QC								
3	G61-307A	N41	G61-307A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	1			
3	G61-307A	N41	G61-307A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	1	4 946,00	21	4 946,00
3	G61-307A	N41	G61-307A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-307A	N43	G61-307A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-307A	VM	G61-307A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-307A	N13	G61-307A_N13		Stůl pracovní		1600	650	750	1			
3	G61-307A	N13	G61-307A_N13	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
3	G61-307A	N13	G61-307A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,60	6 579,00	21	10 526,40
3	G61-307A	N43	G61-307A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-307A	VM	G61-307A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-307A	N70	G61-307A_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-307A	N70	G61-307A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-307A	N109	G61-307A_N109		Židle					2			
3	G61-307A	N109	G61-307A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý sítovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	2	1 722,00	21	3 444,00
3	G61-308			m	G61-308 Přípravná								
3	G61-308	1	G61-308_1		Stůl laboratorní mycí		3600	800	900	1			
3	G61-308	1	G61-308_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	200	867	1	596,00	21	596,00
3	G61-308	1	G61-308_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-308	1	G61-308_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	200	867	1	596,00	21	596,00
3	G61-308	1	G61-308_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G61-308	1	G61-308_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	200	867	1	596,00	21	596,00
3	G61-308	1	G61-308_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-308	1	G61-308_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-308	1	G61-308_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-308	1	G61-308_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00

3	G61-308	1	G61-308_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G61-308	1	G61-308_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-308	1	G61-308_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-308	N107	G61-308_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G61-308	N138	G61-308_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-308	N139	G61-308_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-308	N15	G61-308_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-308	1	G61-308_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-308	1	G61-308_1	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-308	N70	G61-308_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-308	N17	G61-308_N17		Stůl pracovní		700	900	900	1			
3	G61-308	N17	G61-308_N17	N01	Konstrukce tvaru C (svažovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		700	845	870	1	6 741,00	21	6 741,00
3	G61-308	N17	G61-308_N17	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	0,70	7 610,00	21	5 327,00
3	G61-308	T06	G61-308_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-308	T06	G61-308_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-308	T03	G61-308_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-308	T03	G61-308_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-308	N70	G61-308_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-308	N70	G61-308_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-308	N67	G61-308_N67		Židle					2			
3	G61-308	N67	G61-308_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	2	8 782,00	21	17 564,00
3	G61-308	SM	G61-308_SM		Sloup pro vedení médií					1			
3	G61-308	SM	G61-308_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
3	G61-308A			m	G61-308A Přípravna								
3	G61-308A	N41	G61-308A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	2			
3	G61-308A	N41	G61-308A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	2	4 946,00	21	9 892,00
3	G61-308A	N41	G61-308A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-308A	N41	G61-308A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-308A	N43	G61-308A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-308A	VM	G61-308A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		2	334,00	21	668,00
3	G61-308A	N70	G61-308A_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-308A	N70	G61-308A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-308A	N109	G61-308A_N109		Židle					2			
3	G61-308A	N109	G61-308A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý sítovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	2	1 722,00	21	3 444,00
3	G61-309			m	G61-309 PrePCR								
3	G61-309	1	G61-309_1		Stůl laboratorní mycí		5700	750	900	1			
3	G61-309	1	G61-309_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-309	1	G61-309_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-309	1	G61-309_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
3	G61-309	1	G61-309_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-309	1	G61-309_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00

3	G61-309	1	G61-309_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,70	6 579,00	21	37 500,30
3	G61-309	1	G61-309_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-309	1	G61-309_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-309	1	G61-309_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-309	1	G61-309_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G61-309	1	G61-309_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-309	1	G61-309_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-309	1	G61-309_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-309	1	G61-309_1	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-309	1	G61-309_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-309	1	G61-309_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-309	1	G61-309_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-309	1	G61-309_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-309	1	G61-309_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-309	1	G61-309_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-309	1	G61-309_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-309	N163	G61-309_N163		Stůl pracovní		900	900	900	1			
3	G61-309	N163	G61-309_N163	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	845	870	1	6 044,00	21	6 044,00
3	G61-309	N163	G61-309_N163	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	0,90	7 610,00	21	6 849,00
3	G61-309	N70	G61-309_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-309	N164	G61-309_N164		Stůl pracovní		1300	900	900	1			
3	G61-309	N164	G61-309_N164	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	845	870	1	6 469,00	21	6 469,00
3	G61-309	N164	G61-309_N164	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,30	7 610,00	21	9 893,00
3	G61-309	N164	G61-309_N164	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-309	N70	G61-309_N70		Koš		170	270	300	2			
3	G61-309	N70	G61-309_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-309	N170	G61-309_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedálový		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-309	N10	G61-309_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
3	G61-309	N10	G61-309_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G61-309	T06	G61-309_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-309	T06	G61-309_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-309	T03	G61-309_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-309	T03	G61-309_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-309	N67	G61-309_N67		Židle					5			
3	G61-309	N67	G61-309_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově nastavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	5	8 782,00	21	43 910,00
3	G61-309A			m	G61-309A PrePCR								
3	G61-309A	N03	G61-309A_N03		Stůl pracovní		1500	650	750	1			
3	G61-309A	N03	G61-309A_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
3	G61-309A	N03	G61-309A_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G61-309A	N43	G61-309A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-309A	VM	G61-309A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-309A	N41	G61-309A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	1			
3	G61-309A	N41	G61-309A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	1	4 946,00	21	4 946,00

3	G61-309A	N41	G61-309A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-309A	VM	G61-309A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-309A	N146	G61-309A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	1			
3	G61-309A	N146	G61-309A_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	1	5 022,00	21	5 022,00
3	G61-309A	N146	G61-309A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-309A	N43	G61-309A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-309A	N70	G61-309A_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-309A	N70	G61-309A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-309A	N109	G61-309A_N109		Židle					3			
3	G61-309A	N109	G61-309A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, sedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	3	1 722,00	21	5 166,00
3	G61-310			m	G61-310 PrePCR 2								
3	G61-310	1	G61-310_1		Stůl laboratorní mycí		5700	750	900	1			
3	G61-310	1	G61-310_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-310	1	G61-310_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřevá na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-310	1	G61-310_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-310	1	G61-310_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
3	G61-310	1	G61-310_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-310	1	G61-310_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřevá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-310	1	G61-310_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-310	1	G61-310_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,70	6 579,00	21	37 500,30
3	G61-310	1	G61-310_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-310	1	G61-310_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-310	1	G61-310_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-310	1	G61-310_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinikou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G61-310	1	G61-310_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-310	1	G61-310_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-310	1	G61-310_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-310	1	G61-310_1	N186	Kontejner dveřevý na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřevý	P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-310	1	G61-310_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřevá, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřevá	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-310	1	G61-310_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-310	1	G61-310_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřevá, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřevá	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-310	1	G61-310_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-310	1	G61-310_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřevá, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřevá	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-310	1	G61-310_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-310	N108	G61-310_N108		Stůl pracovní		1700	900	900	1			
3	G61-310	N108	G61-310_N108	N01	Konstrukce tvaru C (svažovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	845	870	1	8 172,00	21	8 172,00
3	G61-310	N108	G61-310_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
3	G61-310	N43	G61-310_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-310	N70	G61-310_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-310	N10	G61-310_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
3	G61-310	N10	G61-310_N10	N10	Skříň laboratorní dveřevá na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřevá	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G61-310	T06	G61-310_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			

3	G61-310	T06	G61-310_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-310	T03	G61-310_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-310	T03	G61-310_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-310	N70	G61-310_N70		Koš		170	270	300	2			
3	G61-310	N70	G61-310_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-310	N170	G61-310_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-310	N67	G61-310_N67		Židle					5			
3	G61-310	N67	G61-310_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	5	8 782,00	21	43 910,00
3	G61-310A			m	G61-310A PrePCR 2								
3	G61-310A	N03	G61-310A_N03		Stůl pracovní		1500	650	750	1			
3	G61-310A	N03	G61-310A_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
3	G61-310A	N03	G61-310A_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G61-310A	N43	G61-310A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-310A	VM	G61-310A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-310A	N41	G61-310A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	1			
3	G61-310A	N41	G61-310A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	1	4 946,00	21	4 946,00
3	G61-310A	N41	G61-310A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-310A	VM	G61-310A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-310A	N146	G61-310A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	1			
3	G61-310A	N146	G61-310A_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	1	5 022,00	21	5 022,00
3	G61-310A	N146	G61-310A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-310A	N43	G61-310A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-310A	N70	G61-310A_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-310A	N70	G61-310A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-310A	N109	G61-310A_N109		Židle					3			
3	G61-310A	N109	G61-310A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	3	1 722,00	21	5 166,00
3	G61-311			m	G61-311 PrePCR 1								
3	G61-311	1	G61-311_1		Stůl laboratorní mycí		5700	750	900	1			
3	G61-311	1	G61-311_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-311	1	G61-311_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-311	1	G61-311_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-311	1	G61-311_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
3	G61-311	1	G61-311_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-311	1	G61-311_1	P14	Skříňka laboratorní výlepková dveřová na soklu s podpěrou pod výlečku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-311	1	G61-311_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-311	1	G61-311_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,70	6 579,00	21	37 500,30
3	G61-311	1	G61-311_1	V3	Výlečka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-311	1	G61-311_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-311	1	G61-311_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-311	1	G61-311_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G61-311	1	G61-311_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-311	1	G61-311_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-311	1	G61-311_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00

3	G61-311	1	G61-311_1	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-311	1	G61-311_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-311	1	G61-311_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-311	1	G61-311_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-311	1	G61-311_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-311	1	G61-311_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-311	1	G61-311_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-311	N108	G61-311_N108		Stůl pracovní		1700	900	900	1			
3	G61-311	N108	G61-311_N108	N01	Konstrukce tvaru C (svažovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	845	870	1	8 172,00	21	8 172,00
3	G61-311	N108	G61-311_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
3	G61-311	N09	G61-311_N09	N9	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-311	N70	G61-311_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-311	N10	G61-311_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
3	G61-311	N10	G61-311_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	L	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
3	G61-311	T06	G61-311_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-311	T06	G61-311_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-311	T03	G61-311_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-311	T03	G61-311_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-311	N70	G61-311_N70		Koš		170	270	300	2			
3	G61-311	N70	G61-311_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-311	N170	G61-311_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-311	N67	G61-311_N67		Židle					5			
3	G61-311	N67	G61-311_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově nastavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	5	8 782,00	21	43 910,00
3	G61-311A			m	G61-311A PrePCR 1								
3	G61-311A	N03	G61-311A_N03		Stůl pracovní		1500	650	750	1			
3	G61-311A	N03	G61-311A_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
3	G61-311A	N03	G61-311A_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
3	G61-311A	N43	G61-311A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-311A	VM	G61-311A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-311A	N41	G61-311A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	1			
3	G61-311A	N41	G61-311A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	1	4 946,00	21	4 946,00
3	G61-311A	N41	G61-311A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-311A	VM	G61-311A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-311A	N146	G61-311A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	1			
3	G61-311A	N146	G61-311A_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	1	5 022,00	21	5 022,00
3	G61-311A	N146	G61-311A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-311A	N43	G61-311A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-311A	N70	G61-311A_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-311A	N70	G61-311A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-311A	N109	G61-311A_N109		Židle					3			
3	G61-311A	N109	G61-311A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý sítovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	3	1 722,00	21	5 166,00
3	G61-312			m	G61-312 Izolace								

3	G61-312	1	G61-312_1		Stůl laboratorní mycí		5700	750	900	1			
3	G61-312	1	G61-312_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-312	1	G61-312_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřevá na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-312	1	G61-312_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-312	1	G61-312_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
3	G61-312	1	G61-312_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-312	1	G61-312_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřevá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-312	1	G61-312_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-312	1	G61-312_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,70	6 579,00	21	37 500,30
3	G61-312	1	G61-312_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-312	1	G61-312_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-312	1	G61-312_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-312	1	G61-312_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G61-312	1	G61-312_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-312	1	G61-312_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-312	1	G61-312_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-312	1	G61-312_1	N186	Kontejner dveřevý na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřevý	P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-312	1	G61-312_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřevá, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřevá	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-312	1	G61-312_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-312	1	G61-312_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřevá, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřevá	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-312	1	G61-312_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-312	1	G61-312_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřevá, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřevá	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-312	1	G61-312_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-312	N108	G61-312_N108		Stůl pracovní		1700	900	900	1			
3	G61-312	N108	G61-312_N108	N01	Konstrukce tvaru C (svažovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	845	870	1	8 172,00	21	8 172,00
3	G61-312	N108	G61-312_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
3	G61-312	N09	G61-312_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-312	N10	G61-312_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
3	G61-312	N10	G61-312_N10	N10	Skříň laboratorní dveřevá na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřevá	P	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
3	G61-312	T06	G61-312_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-312	T06	G61-312_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-312	T03	G61-312_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-312	T03	G61-312_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-312	N70	G61-312_N70		Koš		170	270	300	2			
3	G61-312	N70	G61-312_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-312	N170	G61-312_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-312	N67	G61-312_N67		Židle					5			
3	G61-312	N67	G61-312_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	5	8 782,00	21	43 910,00
3	G61-312A			m	G61-312A Izolace								
3	G61-312A	N41	G61-312A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	2			
3	G61-312A	N41	G61-312A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	2	4 946,00	21	9 892,00
3	G61-312A	N41	G61-312A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-312A	N41	G61-312A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20

3	G61-312A	N43	G61-312A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-312A	VM	G61-312A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-312A	N146	G61-312A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	1			
3	G61-312A	N146	G61-312A_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	1	5 022,00	21	5 022,00
3	G61-312A	N146	G61-312A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-312A	N43	G61-312A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-312A	N70	G61-312A_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-312A	N70	G61-312A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-312A	N109	G61-312A_N109		Židle					3			
3	G61-312A	N109	G61-312A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	3	1 722,00	21	5 166,00
3	G61-313			m	G61-313 Flow/Separace								
3	G61-313	1	G61-313_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1800	900	1			
3	G61-313	1	G61-313_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G61-313	1	G61-313_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-313	1	G61-313_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-313	1	G61-313_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
3	G61-313	1	G61-313_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
3	G61-313	1	G61-313_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-313	1	G61-313_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G61-313	1	G61-313_1	Z1	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	2 083,00	21	4 166,00
3	G61-313	1	G61-313_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	4,80	7 610,00	21	36 528,00
3	G61-313	1	G61-313_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-313	1	G61-313_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-313	1	G61-313_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-313	1	G61-313_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-313	1	G61-313_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-313	1	G61-313_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-313	1	G61-313_1	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámků	L	450	530	620	2	5 948,00	21	11 896,00
3	G61-313	1	G61-313_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
3	G61-313	1	G61-313_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
3	G61-313	1	G61-313_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS barevně odlišit				2	1 903,00	21	3 806,00
3	G61-313	1	G61-313_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	Diesel barevně odlišit				2	1 903,00	21	3 806,00
3	G61-313	1	G61-313_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
3	G61-313	2	G61-313_2		Stůl laboratorní oboustranný		2400	1500	900	1			
3	G61-313	2	G61-313_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G61-313	2	G61-313_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G61-313	2	G61-313_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
3	G61-313	2	G61-313_2	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00

3	G61-313	2	G61-313_2	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	L	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
3	G61-313	2	G61-313_2	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230	0	0	0	8	1 468,00	21	11 744,00
3	G61-313	2	G61-313_2	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230 /UPS	0	0	0	2	1 468,00	21	2 936,00
3	G61-313	2	G61-313_2	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230 /Diesel	0	0	0	2	1 468,00	21	2 936,00
3	G61-313	2	G61-313_2	BS11	Armatura laboratorní stojánková, 2x Datová zásuvka, RJ 45 CAT 6 - jednostranná	elektro 230	0	0	0	2	1 602,00	21	3 204,00
3	G61-313	3	G61-313_3		Stůl laboratorní mycí		3600	750	900	1			
3	G61-313	3	G61-313_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3	G61-313	3	G61-313_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
3	G61-313	3	G61-313_3	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-313	3	G61-313_3	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-313	3	G61-313_3	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-313	3	G61-313_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	3,60	7 610,00	21	27 396,00
3	G61-313	3	G61-313_3	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-313	3	G61-313_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-313	3	G61-313_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-313	3	G61-313_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-313	3	G61-313_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-313	3	G61-313_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-313	3	G61-313_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-313	3	G61-313_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-313	3	G61-313_3	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-313	N108	G61-313_N108		Stůl pracovní		1700	900	900	1			
3	G61-313	N108	G61-313_N108	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	845	870	1	8 172,00	21	8 172,00
3	G61-313	N108	G61-313_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
3	G61-313	N09	G61-313_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-313	N70	G61-313_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-313	T06	G61-313_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-313	T06	G61-313_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-313	T03	G61-313_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-313	T03	G61-313_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G61-313	N70	G61-313_N70		Koš		170	270	300	4			
3	G61-313	N70	G61-313_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	3	330,00	21	990,00
3	G61-313	N170	G61-313_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-313	N67	G61-313_N67		Židle					10			
3	G61-313	N67	G61-313_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	10	8 782,00	21	87 820,00
3	G61-313	SM	G61-313_SM		Sloup pro vedení médií					2			
3	G61-313	SM	G61-313_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
3	G61-313A			m	G61-313A Flow/Separace								
3	G61-313A	N03	G61-313A_N03		Stůl pracovní		1500	650	750	1			
3	G61-313A	N03	G61-313A_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
3	G61-313A	N03	G61-313A_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50

3	G61-313A	N43	G61-313A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-313A	VM	G61-313A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-313A	N13	G61-313A_N13		Stůl pracovní		1600	650	750	1			
3	G61-313A	N13	G61-313A_N13	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
3	G61-313A	N13	G61-313A_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,60	6 579,00	21	10 526,40
3	G61-313A	VM	G61-313A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		1	334,00	21	334,00
3	G61-313A	N41	G61-313A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	2			
3	G61-313A	N41	G61-313A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	2	4 946,00	21	9 892,00
3	G61-313A	N41	G61-313A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-313A	N41	G61-313A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
3	G61-313A	VM	G61-313A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		2	334,00	21	668,00
3	G61-313A	N146	G61-313A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	3			
3	G61-313A	N146	G61-313A_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	3	5 022,00	21	15 066,00
3	G61-313A	N146	G61-313A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-313A	N146	G61-313A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-313A	N146	G61-313A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
3	G61-313A	N43	G61-313A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
3	G61-313A	N21	G61-313A_N21		Skříň úložná		900	600	1960	1			
3	G61-313A	N21	G61-313A_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	10 709,00	21	10 709,00
3	G61-313A	N70	G61-313A_N70		Koš		170	270	300	1			
3	G61-313A	N70	G61-313A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
3	G61-313A	N109	G61-313A_N109		Židle					5			
3	G61-313A	N109	G61-313A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	5	1 722,00	21	8 610,00
3	G61-314			m	G61-314 Šatna kultivace								
3	G61-314	OV4	G61-314_OV4		Lepicí rohož		1150	600	35	1			
	G61-314	OV4	G61-314_OV4	OV4	Lepicí rohož 1150x600 mm ,vrstvené čistící rohože s antibakteriální složkou jsou vhodné do suchých prostor. Přílnavý povrch jednotlivých vrstev o výšce 35 mikronů zachycuje prach a špinu z bot či koleček vozíku.		1150	600	35	1	5 986,00	21	5 986,00
3	G61-314	N69	G61-314_N69		Lavice		1000	400	400	4			
3	G61-314	N69	G61-314_N69	N34	Lavice jednostranná s policí		1000	400	400	4	3 505,00	21	14 020,00
3	G61-314	N33	G61-314_N33		Věšák nástěnný		1000	30	2000	4			
3	G61-314	N33	G61-314_N33	N33	Věšáková stěna, lamino, 8 kovových háčků		1000	30	2000	4	3 204,00	21	12 816,00
3	G61-315			m	G61-315 Kultivace								
3	G61-315	1	G61-315_1		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
3	G61-315	1	G61-315_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-315	1	G61-315_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-315	1	G61-315_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-315	1	G61-315_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	3	4 767,00	21	14 301,00
3	G61-315	1	G61-315_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-315	1	G61-315_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
3	G61-315	1	G61-315_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-315	1	G61-315_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G61-315	1	G61-315_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00

3	G61-315	1	G61-315_1	N186	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
3	G61-315	1	G61-315_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-315	1	G61-315_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-315	1	G61-315_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-315	1	G61-315_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-315	1	G61-315_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-315	1	G61-315_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-315	1	G61-315_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-315	1	G61-315_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-315	N25	G61-315_N25		Stůl pracovní		1500	900	900	1			
3	G61-315	N25	G61-315_N25	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	845	870	1	6 557,00	21	6 557,00
3	G61-315	N25	G61-315_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
3	G61-315	N25	G61-315_N25	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-315	N170	GG1-315_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-315	N150	G61-315_N150		Vozík nerezový		800	600	750	1			
3	G61-315	N150	G61-315_N150	N150	Vozík nerezový servisovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3	G61-315	T06	G61-315_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-315	T06	G61-315_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-315	T03	G61-315_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-315	T03	G61-315_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G62-315	N106	G62-315_N106		Židle					5			
3	G62-315	N106	G62-315_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
3	G61-316			m	G61-316 PCR								
3	G61-316	1	G61-316_1		Stůl laboratorní mycí		3600	750	900	1			
3	G61-316	1	G61-316_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	2	4 963,00	21	9 926,00
3	G61-316	1	G61-316_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-316	1	G61-316_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-316	1	G61-316_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-316	1	G61-316_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,60	6 579,00	21	23 684,40
3	G61-316	1	G61-316_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-316	1	G61-316_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-316	1	G61-316_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-316	1	G61-316_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-316	1	G61-316_1	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	L	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-316	1	G61-316_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-316	1	G61-316_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-316	1	G61-316_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-316	1	G61-316_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-316	1	G61-316_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00

3	G61-316	1	G61-316_1	N70	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-316	2	G61-316_2		Stůl laboratorní mycí		4500	750	900	1			
3	G61-316	2	G61-316_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-316	2	G61-316_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-316	2	G61-316_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
3	G61-316	2	G61-316_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3	G61-316	2	G61-316_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,50	6 579,00	21	29 605,50
3	G61-316	2	G61-316_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-316	2	G61-316_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-316	2	G61-316_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-316	2	G61-316_2	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-316	2	G61-316_2	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	L	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-316	N107	G61-316_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G61-316	N138	G61-316_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-316	N139	G61-316_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-316	2	G61-316_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-316	3	G61-316_3		Stůl pracovní		4500	750	900	1			
3	G61-316	3	G61-316_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
3	G61-316	3	G61-316_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,50	6 579,00	21	29 605,50
3	G61-316	3	G61-316_3	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
3	G61-316	3	G61-316_3	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	L	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
3	G61-316	3	G61-316_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-316	3	G61-316_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-316	3	G61-316_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-316	3	G61-316_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-316	3	G61-316_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-316	3	G61-316_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-316	4	G61-316_4		Stůl pracovní		4500	800	900	1			
3	G61-316	4	G61-316_4	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	4 963,00	21	14 889,00
3	G61-316	4	G61-316_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	800	35	4,50	7 610,00	21	34 245,00
3	G61-316	4	G61-316_4	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
3	G61-319	4	G61-316_N70	N70	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-316	T06	G61-316_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-316	T06	G61-316_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-316	T03	G61-316_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-316	T03	G61-316_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G62-316	N106	G62-316_N106		Židle					2			
3	G62-316	N106	G62-316_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
3	G61-317			m	G61-317 Mrazící boxy								

3	GG1-317	N150	GG1-317_N150		Vozík nerezový pojízdný		800	600	750	1			
3	GG1-317	N150	GG1-317_N150	N150	Vozík nerezový servisovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
3	GG1-317	N170	GG1-317_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
3	GG1-317	N170	GG1-317_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	GG1-317	T20	GG1-317_T20		Hlubokomrazící boxy	500 kg	1030	957		16	NENÍ předmětem dodávky		
3	G61-318			m	G61-318 Sklad								
3	G61-318	1	G61-318_1		Stůl laboratorní mycí		2100	750	900	1			
3	G61-318	1	G61-318_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3	G61-318	1	G61-318_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-318	1	G61-318_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-318	1	G61-318_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,10	6 579,00	21	13 815,90
3	G61-318	1	G61-318_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-318	1	G61-318_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-318	1	G61-318_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-318	1	G61-318_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-318	1	G61-318_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-318	N43	G61-318_N43	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-318	N170	G61-318_170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
3	G61-318	2	G61-318_2		Stůl laboratorní mycí		3600	750	900	1			
3	G61-318	2	G61-318_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-318	2	G61-318_2	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-318	2	G61-318_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	2	4 963,00	21	9 926,00
3	G61-318	2	G61-318_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,60	6 579,00	21	23 684,40
3	G61-318	2	G61-318_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-318	2	G61-318_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
3	G61-318	2	G61-318_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-318	2	G61-318_2	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-318	N107	G61-318_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
3	G61-318	N138	G61-318_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-318	N139	G61-318_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
3	G61-318	N15	G61-318_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na třídný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-318	2	G61-318_2	N70	Koš odpadkový vestavný na třídný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
3	G61-318	N239	G61-318_N239		Schůdky					1			
3	G61-318	N239	G61-318_N239	N239	Sklopné schůdky z lehkého kovu					1	7 921,00	21	7 921,00
3	G62-318	N173	G62-318_N173		Skříň na chemikálie		1200	520	1920	4			
3	G62-318	N173	G62-318_N173	N173	Skříň kovová na chemikálie s ventilátorem, dvoudveřová - 4 police		1200	520	1920	4	76 608,00	21	306 432,00
3	G62-318	N173	G62-318_N173	N173	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	16,00	1 042,00	21	16 672,00
3	G62-318	N11	G62-318_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
3	G62-318	N11	G62-318_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
3	G61-318	T06	G61-318_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-318	T06	G61-318_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-318	T03	G61-318_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-318	T03	G61-318_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G62-318	N35	G62-318_N35		Regál		1000	600	2500	6			

3	G62-318	N35	G62-318_N35	N31	Regál nerezový AISI 316, výškové stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	6	34 489,00	21	206 934,00
3	G61-319 m				G61-319 Mikroskopy								
3	G61-319	1	G61-319_1		Stůl laboratorní mycí		3900	750	900	1			
3	G61-319	1	G61-319_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
3	G61-319	1	G61-319_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-319	1	G61-319_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
3	G61-319	1	G61-319_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
3	G61-319	1	G61-319_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-319	1	G61-319_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-319	1	G61-319_1	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-319	1	G61-319_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,90	6 579,00	21	25 658,10
3	G61-319	1	G61-319_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-319	1	G61-319_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-319	1	G61-319_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
3	G61-319	1	G61-319_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinikou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
3	G61-319	1	G61-319_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-319	1	G61-319_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-319	1	G61-319_1	N186	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
3	G61-319	N70	G61-319_N70	N70	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	2	1 482,00	21	2 964,00
3	G61-319	1	G61-319_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
3	G61-319	1	G61-319_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-319	1	G61-319_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
3	G61-319	1	G61-319_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
3	G61-319	1	G61-319_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
3	G61-319	N128	G61-319_N128		Stůl antivibrační		900	750	900	3			
3	G61-319	N128	G61-319_N128	N128	Stůl antivibrační, svařovaná konstrukce s žulovou deskou přes celou konstrukci		900	750	900	3	38 303,00	21	114 909,00
3	G61-319	T06	G61-319_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
3	G61-319	T06	G61-319_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
3	G61-319	T03	G61-319_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
3	G61-319	T03	G61-319_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
3	G62-319	N106	G62-319_N106		Židle					3			
3	G62-319	N106	G62-319_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
3	G61-320 m				G61-320 Chladová komora								
3	G61-320	1	G61-320_1		Stůl laboratorní mycí		3600	750	900	1			
3	G61-320	1	G61-320_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	2	4 963,00	21	9 926,00
3	G61-320	1	G61-320_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
3	G61-320	1	G61-320_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
3	G61-320	1	G61-320_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	3,60	7 395,00	21	26 622,00
3	G61-320	1	G61-320_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
3	G61-320	1	G61-320_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
3	G61-320	1	G61-320_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinikou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00

3	G61-320	1	G61-320_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
3	G61-320	1	G61-320_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
3	G61-320	1	G61-320_1	NV2	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	L	450	530	620	2	7 010,00	21	14 020,00
3	G61-320	N133	G61-320_N133		Regál		700	600	2500	1			
3	G61-320	N133	G61-320_N133	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		700	600	2500	1	25 908,00	21	25 908,00
3	G61-320	N93	G61-320_N93		Regál		1000	600	2500	9			
3	G61-320	N93	G61-320_N93	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	9	34 489,00	21	310 401,00
3	G61-320												

Cena celkem bez DPH													55 479 970,55
Cena 21% DPH													11 650 793,82
Cena celkem s DPH													67 130 764,37

NP	míst	pozice ve výkresu	celková pozice	č. standardu	Název	Kat.číslo	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH

- Veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, vyhotovení výrobní nebo dílenské dokumentace či grafických návrhů atd. zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- Součástí jednotkových cen jsou i náklady související s realizací v zimním období, průběžný úklid, likvidací odpadů.
- Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná zaměření skutečného stavu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce
- Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské nebo výrobní dokumentace.
- Součástí rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoli prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, vč. ztrátého a prořezů.
- Součástí dodávky jsou i případná ochranná opatření související s ochrannou součástí stavby (např. podlahovin, výmaleb stěn apod.).
- Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení min. požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které minimálně splňuje.

					4NP								
4	G62-403			m	G62-403 Laboratoř								
4	G62-403	N03	G62-403_N03		Stůl pracovní		1500	650	750	1			
4	G62-403	N03	G62-403_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
4	G62-403	N03	G62-403_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-403	N212	G62-403_N212	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
4	G62-403	N46	G62-403_N46	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
4	G62-403	N109	G62-403_N109		Zídle					1			
4	G62-403	N109	G62-403_N109	N109	Zídle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	1	1 722,00	21	1 722,00
4	G62-404			m	G62-404 Přípravná - výuka								
4	G62-404	1	G62-404_1		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
4	G62-404	1	G62-404_1	P16	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová		900	570	870	1	6 733,00	21	6 733,00
4	G62-404	T28	G62-404_T28	T28	Mycí a dezinfekční automat včetně příslušenství		600	600	835	1	434 757,00	21	434 757,00
4	G62-404	1	G62-404_1	P6	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová		900	570	870	1	8 172,00	21	8 172,00
4	G62-404	1	G62-404_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
4	G62-404	1	G62-404_1	V4	Výlevka kameninová		595	445	265	1	13 418,00	21	13 418,00
4	G62-404	1	G62-404_1	V4	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-404	1	G62-404_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-404	1	G62-404_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
4	G62-404	1	G62-404_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-404	1	G62-404_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	1	21 063,00	21	21 063,00
4	G62-404	1	G62-404_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-404	1	G62-404_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-404	1	G62-404_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 1x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 007,00	21	5 007,00
4	G62-404	T40	G62-404_T40		Digestoř - chemicky odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	1			
4	G62-404	T40	G62-404_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo - Vyrožení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	176 935,00	21	176 935,00
4	G62-404	T40	G62-404_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavěněného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-404	T40	G62-404_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
4	G62-404	T40	G62-404_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00

4	G62-404	T40	G62-404_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm	900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-404	T40	G62-404_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G62-404	T40	G62-404_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-404	N12	G62-404_N12		Stůl pracovní	1500	650	900	2			
4	G62-404	N12	G62-404_N12	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	545	870	2	4 852,00	21	9 704,00
4	G62-404	N12	G62-404_N12	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-404	N12	G62-404_N12	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-404	N12	G62-404_N12	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox	1000	60	0	2	334,00	21	668,00
4	G62-404	N11	G62-404_N11		Stůl váhový	900	750	900	1			
4	G62-404	N11	G62-404_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)	900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
4	G62-404	N10	G62-404_N10		Skříň úložná	600	600	1960	1			
4	G62-404	N10	G62-404_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
4	G62-404	N52	G62-404_N52		Skříň úložná	800	600	760	1			
4	G62-404	N52	G62-404_N52	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová	800	600	760	1	9 973,00	21	9 973,00
4	G62-404	N150	G62-404_N150		Vozík nerezový	800	600	750	1			
4	G62-404	N150	G62-404_N150	N150	Vozík nerezový servisovací dvoupatrový 800x600x750 mm	800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
4	G62-404	T03	G62-404_T03	T03	Lednice	597	615	1840	2			
4	G62-404	T03	G62-404_T03	T03	chladnička laboratorní	597	615	1840	2	53 062,00	21	106 124,00
4	G62-404	N106	G62-404_N106		Židle				4			
4	G62-404	N106	G62-404_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
4	G62-404	SM	G62-301_SM		Sloup pro vedení médií				1			
4	G62-404	SM	G62-301_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů	300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
4	G62-405			m	G62-405							
					Výuková laboratoř 1							
4	G62-405	1	G62-405_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí	6600	1500	900	1			
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem	600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	N-LSD 1–600P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	1	G62-405_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-405	1	G62-405_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	13,20	6 579,00	21	86 842,80
4	G62-405	1	G62-405_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
4	G62-405	1	G62-405_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
4	G62-405	1	G62-405_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-405	1	G62-405_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-405	1	G62-405_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G62-405	1	G62-405_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					7	1 903,00	21	13 321,00
4	G62-405	1	G62-405_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
4	G62-405	1	G62-405_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-405	1	G62-405_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					7	1 903,00	21	13 321,00
4	G62-405	1	G62-405_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
4	G62-405	1	G62-405_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-405	1	G62-405_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
4	G62-405	1	G62-405_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
4	G62-405	2	G62-405_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		3600	1500	900	1			
4	G62-405	2	G62-405_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00

4	G62-405	2	G62-405_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-405	2	G62-405_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-405	2	G62-405_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	6,20	5 467,00	21	33 895,40
4	G62-405	2	G62-405_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,22	6 579,00	21	8 026,38
4	G62-405	2	G62-405_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
4	G62-405	2	G62-405_2	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
4	G62-405	2	G62-405_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-405	2	G62-405_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-405	2	G62-405_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G62-405	2	G62-405_2	MS	Panel elektro zásuvek do mediíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G62-405	2	G62-405_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
4	G62-405	2	G62-405_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-405	2	G62-405_2	MS	Panel elektro zásuvek do mediíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G62-405	2	G62-405_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
4	G62-405	3	G62-405_3		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
4	G62-405	3	G62-405_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	3	G62-405_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-405	3	G62-405_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-405	3	G62-405_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-405	3	G62-405_3	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-405	3	G62-405_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,40	5 467,00	21	13 120,80
4	G62-405	3	G62-405_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
4	G62-405	3	G62-405_3	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-405	3	G62-405_3	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-405	3	G62-405_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-405	3	G62-405_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-405	3	G62-405_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00

4	G62-405	3	G62-405_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
4	G62-405	3	G62-405_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1		Stůl laboratorní mycí (pro imobilní)		2400	750	900	1			
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	EL1	Stůl výškové stavitelný s elektrickým dvoumotorovým pohonem		1800	600	750	1	5 458,00	21	5 458,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) - 1800/720		0	0	0	1	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	717	1	811,00	21	811,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	720	1	4 698,00	21	4 698,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm,jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-405	N107	G62-405_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-405	N138	G62-405_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-405	N139	G62-405_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-405	3,1	G62-405_3,1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-405	4	G62-405_4		Stůl pracovní		1800	650	900	2			
4	G62-405	4	G62-405_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00
4	G62-405	4	G62-405_4	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	2	11 227,00	21	22 454,00
4	G62-405	4	G62-405_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	2	6 656,00	21	13 312,00
4	G62-405	4	G62-405_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-405	4	G62-405_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-405	N212	G62-405_N212	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	2	2 315,00	21	4 630,00
4	G62-405	T40	G62-405_T40		Digestoř - chemický odolná vč. Odtahu		1200	900	2500	1			
4	G62-405	T40	G62-405_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, Vyložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	176 935,00	21	176 935,00
4	G62-405	T40	G62-405_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-405	T40	G62-405_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
4	G62-405	T40	G62-405_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-405	T40	G62-405_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-405	T40	G62-405_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skřínky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vдуchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00

4	G62-405	T40	G62-405_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-405	T115	G62-405_T115		Digestoř pro imobilní - chemicky odolná		1200	900	2500	1			
4	G62-405	T115	G62-405_T115	T115	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 750 mm (mobilní uzpůsobená pro imobilní), 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, Vyložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	248 536,00	21	248 536,00
4	G62-405	T115	G62-405_T115	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-405	T115	G62-405_T115	T115	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná, uzpůsobená pro imobilní	0	1200	0	0	1	7 210,00	21	7 210,00
4	G62-405	T115	G62-405_T115	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
4	G62-405	T115	G62-405_T115	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-405	T115	G62-405_T115	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-405	N10	G62-405_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
4	G62-405	N10	G62-405_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	N-SKP 1–600P	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
4	G62-405	N114	G62-405_N114		Stůl pracovní		1800	650	900	1			
4	G62-405	N114	G62-405_N114	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	545	870	1	5 048,00	21	5 048,00
4	G62-405	N114	G62-405_N114	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-405	N114	G62-405_N114	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	1	334,00	21	334,00
4	G62-405	N113	G62-405_N113		Skříň na venena		600	600	900	1			
4	G62-405	N113	G62-405_N113	N162	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	-a	600	600	900	1	6 509,00	21	6 509,00
4	G62-405	N52	G62-405_N52		Skříň úložná		800	600	1960	2			
4	G62-405	N52	G62-405_N52	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		800	600	1960	2	8 478,00	21	16 956,00
4	G62-405	N112	G62-405_N112		Trezor		500	420	1150	1			
4	G62-405	N112	G62-405_N112	N112	Trezor -volně stojící trezor moderní konstrukce se samostatně ovládaným rozvorovým mechanismem, vnějšími panty pro plné otevření dveří, výškově nastavitelnými policemi a přípravou pro ukotvení do stěny i podlahy, elektronický zámek		500	420	1150	1	45 062,00	21	45 062,00
4	G62-405	N195	G62-405_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
4	G62-405	N195	G62-405_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
4	G62-405	N11	G62-405_N11		Stůl váhový		900	750	900	2			
4	G62-405	N11	G62-405_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
4	G62-405	T05	G62-405_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
4	G62-405	T05	G62-405_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
4	G62-405	N106	G62-405_N106		Židle					4			
4	G62-405	N106	G62-405_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
4	G62-405	SM	G62-405_SM		Sloup pro vedení médií					5			
4	G62-405	SM	G62-405_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	5	20 988,00	21	104 940,00

4	G62-406	1	G62-406_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-406	1	G62-406_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G62-406	1	G62-406_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
4	G62-406	1	G62-406_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G62-406	1	G62-406_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G62-406	1	G62-406_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
4	G62-406	1	G62-406_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G62-406	1	G62-406_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G62-406	1	G62-406_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
4	G62-406	2	G62-406_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6600	1500	900	1			
4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduché		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduché		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché		600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduché		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduché		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduché		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduché		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduché	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduché	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduché		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduché		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduché		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduché	N-LSD 1–600P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00

4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-406	2	G62-406_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-406	2	G62-406_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	13,20	6 579,00	21	86 842,80
4	G62-406	2	G62-406_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
4	G62-406	2	G62-406_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
4	G62-406	2	G62-406_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-406	2	G62-406_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G62-406	2	G62-406_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
4	G62-406	2	G62-406_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
4	G62-406	2	G62-406_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-406	2	G62-406_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
4	G62-406	2	G62-406_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 407,00	21	5 628,00
4	G62-406	2	G62-406_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-406	2	G62-406_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					6	1 903,00	21	11 418,00
4	G62-406	2	G62-406_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
4	G62-406	3	G62-406_3		Stůl pro imobilní		2400	750	900	1			
4	G62-406	3	G62-406_3	EL1	Stůl výškové stavitelný s elektrickým dvumotorovým pohonem		1800	600	750	1	5 458,00	21	5 458,00
4	G62-406	3	G62-406_3	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) - 1800/720		0	0	0	1	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-406	3	G62-406_3	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	717	1	811,00	21	811,00
4	G62-406	3	G62-406_3	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	720	1	4 698,00	21	4 698,00
4	G62-406	3	G62-406_3	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-406	3	G62-406_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
4	G62-406	3	G62-406_3	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-406	3	G62-406_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-406	3	G62-406_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-406	3	G62-406_3	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
4	G62-406	3	G62-406_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm, jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
4	G62-406	3	G62-406_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-406	3	G62-406_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-406	N107	G62-406_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-406	N138	G62-406_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-406	N139	G62-406_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-406	N15	G62-406_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-406	3,1	G62-406_3,1		Stůl laboratorní mycí		1800	750	900	1			
4	G62-406	3,1	G62-406_3,1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-406	3,1	G62-406_3,1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-406	3,1	G62-406_3,1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-406	3,1	G62-406_3,1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-406	3,1	G62-406_3,1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00

4	G62-406	3,1	G62-406_3,1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-406	3,1	G62-406_3,1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-406	3,1	G62-406_3,1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-406	3,1	G62-406_3,1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-406	3,1	G62-406_3,1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediolové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
4	G62-406	4	G62-406_4		Stůl pracovní		1800	650	900	2			
4	G62-406	4	G62-406_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00
4	G62-406	4	G62-406_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00
4	G62-406	4	G62-406_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	2	6 656,00	21	13 312,00
4	G62-406	4	G62-406_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-406	4	G62-406_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-406	N212	G62-406_4	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	2	2 315,00	21	4 630,00
4	G62-406	T40	G62-406_T40		Digestoř chemicky odolná		1200	900	2500	1			
4	G62-406	T40	G62-406_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, Vyložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	176 935,00	21	176 935,00
4	G62-406	T40	G62-406_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-406	T40	G62-406_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
4	G62-406	T40	G62-406_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-406	T40	G62-406_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-406	T40	G62-406_T40	T40	Flexibilní hadice chem Odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G62-406	T40	G62-406_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-406	T115	G62-406_T115		Digestoř pro imobilní chemicky odolná		1200	900	2500	1			
4	G62-406	T115	G62-406_T115	T115	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 750 mm (mobilní uzpůsobená pro imobilní), 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, Vyložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	248 536,00	21	248 536,00
4	G62-406	T115	G62-406_T115	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-406	T115	G62-406_T115	T115	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná, uzpůsobená pro imobilní	0	1200	0	0	1	7 210,00	21	7 210,00
4	G62-406	T115	G62-406_T115	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
4	G62-406	T115	G62-406_T115	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00

4	G62-406	T115	G62-406_T115	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-406	N195	G62-406_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
4	G62-406	N195	G62-406_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
4	G62-406	T05	G62-406_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
4	G62-406	T05	G62-406_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
4	G62-406	N106	G62-406_N106		Židle					4			
4	G62-406	N106	G62-406_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, nastavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
4	G62-406	N90	G62-406_N90		Skříň úložná		800	450	1960	2			
4	G62-406	N90	G62-406_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	450	1960	2	8 512,00	21	17 024,00
4	G62-406	N112	G62-406_N112		Skříň na venena		600	600	900	1			
4	G62-406	N112	G62-406_N112	N162	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	-a	600	600	900	1	6 509,00	21	6 509,00
4	G62-406	SM	G62-406_SM		Sloup pro vedení médií					6			
4	G62-406	SM	G62-406_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	6	20 988,00	21	125 928,00
4	G62-407			m	G62-407 Laboratoř								
4	G62-407	1	G62-407_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6600	1500	900	1			
4	G62-407	1	G62-407_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová		600	400	870	1	3 848,00	21	3 848,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

4	G62-407	1	G62-407_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová		600	400	870	1	3 848,00	21	3 848,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-407	1	G62-407_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G62-407	1	G62-407_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	13,20	6 579,00	21	86 842,80
4	G62-407	1	G62-407_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
4	G62-407	1	G62-407_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
4	G62-407	1	G62-407_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					4	1 903,00	21	7 612,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-407	1	G62-407_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 407,00	21	2 814,00
4	G62-407	2	G62-407_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6000	1500	900	1			
4	G62-407	2	G62-407_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00

4	G62-407	2	G62-407_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	2	G62-407_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-407	2	G62-407_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	13,24	6 579,00	21	87 105,96
4	G62-407	2	G62-407_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
4	G62-407	2	G62-407_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00
4	G62-407	2	G62-407_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-407	2	G62-407_2	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-407	2	G62-407_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G62-407	2	G62-407_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
4	G62-407	2	G62-407_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 067,00	21	4 268,00
4	G62-407	2	G62-407_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G62-407	2	G62-407_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
4	G62-407	2	G62-407_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 067,00	21	4 268,00
4	G62-407	2	G62-407_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G62-407	2	G62-407_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
4	G62-407	2	G62-407_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"					4	1 067,00	21	4 268,00
4	G62-407	3	G62-407_3		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
4	G62-407	3	G62-407_3	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-407	3	G62-407_3	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-407	3	G62-407_3	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-407	3	G62-407_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-407	3	G62-407_3	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-407	3	G62-407_3	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-407	3	G62-407_3	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-407	3	G62-407_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
4	G62-407	3	G62-407_3	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
4	G62-407	3	G62-407_3	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	2	170,00	21	340,00

4	G62-407	3	G62-407_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-407	3	G62-407_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-407	3	G62-407_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-407	3	G62-407_3	MS	Panel elektro zásuvek do mediové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-407	3	G62-407_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"					2	1 067,00	21	2 134,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1		Stůl pro imobilní		2400	750	750	1			
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	EL1	Stůl výškové stavitelný s elektrickým dvumotorovým pohonem		1800	600	750	1	5 458,00	21	5 458,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) - 1800/720		0	0	0	1	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	717	1	811,00	21	811,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	720	1	4 698,00	21	4 698,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm, jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	MS	Panel elektro zásuvek do mediové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-407	3,1	G62-407_3,1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-407	N107	G62-407_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-407	N138	G62-407_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-407	N139	G62-407_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-407	N15	G62-407_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-407	4	G62-407_4		Stůl pracovní		1800	650	900	2			
4	G62-407	4	G62-407_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	2	6 409,00	21	12 818,00
4	G62-407	4	G62-407_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová		600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
4	G62-407	4	G62-407_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	2	6 656,00	21	13 312,00
4	G62-407	4	G62-407_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-407	4	G62-407_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-407	N46	G62-407_N46	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	2	2 315,00	21	4 630,00
4	G62-407	N114	G62-407_N114		Stůl pracovní		1800	650	900	2			
4	G62-407	N114	G62-407_N114	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	545	870	2	5 048,00	21	10 096,00
4	G62-407	N114	G62-407_N114	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-407	N114	G62-407_N114	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-407	N114	G62-407_N114	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	2	334,00	21	668,00
4	G62-407	N12	G62-407_N12		Stůl pracovní		1500	650	900	2			
4	G62-407	N12	G62-407_N12	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	545	870	2	4 852,00	21	9 704,00
4	G62-407	N12	G62-407_N12	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-407	N12	G62-407_N12	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-407	N12	G62-407_N12	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	2	334,00	21	668,00
4	G62-407	T40	G62-407_T40		Digestoř		1200	900	2500	3			

4	G62-407	T40	G62-407_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	3	149 928,00	21	449 784,00
4	G62-407	T40	G62-407_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	3	29 460,00	21	88 380,00
4	G62-407	T40	G62-407_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	3	7 911,00	21	23 733,00
4	G62-407	T40	G62-407_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	3	3 394,00	21	10 182,00
4	G62-407	T40	G62-407_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	3	2 444,00	21	7 332,00
4	G62-407	T40	G62-407_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	3	9 272,00	21	27 816,00
4	G62-407	T40	G62-407_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	3	62 927,00	21	188 781,00
4	G62-407	T40	G62-407_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	12,00	741,00	21	8 892,00
4	G62-407	T40	G62-407_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	3,00	1 983,00	21	5 949,00
4	G62-407	T115	G62-407_T115	-	Digestoř pro imobilní		1200	900	2500	1			
4	G62-407	T115	G62-407_T115	T115	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 750 mm (mobilní uzpůsobená pro imobilní), 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	221 528,00	21	221 528,00
4	G62-407	T115	G62-407_T115	T115	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-407	T115	G62-407_T115	T115	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná, uzpůsobená pro imobilní	0	1200	0	0	1	7 210,00	21	7 210,00
4	G62-407	T115	G62-407_T115	T115	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 75 mm		0	0	0	1	3 324,00	21	3 324,00
4	G62-407	T115	G62-407_T115	T115	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	1	3 394,00	21	3 394,00
4	G62-407	T115	G62-407_T115	T115	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-407	T115	G62-407_T115	T115	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-407	N195	G62-407_N195	-	Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
4	G62-407	N195	G62-407_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
4	G62-407	T05	G62-407_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
4	G62-407	T05	G62-407_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
4	G62-407	N106	G62-407_N106	-	Židle					10			
4	G62-407	N106	G62-407_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomicky PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
4	G62-407	SM	G62-407_SM	-	Sloup pro vedení médií					8			
4	G62-407	SM	G62-407_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	8	20 988,00	21	167 904,00
4	G62-408			m	G62-408 Laboratoř								

4	G62-408	1	G62-408_1		Stůl laboratorní mycí		4200	750	900	1			
4	G62-408	1	G62-408_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-408	1	G62-408_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-408	1	G62-408_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-408	1	G62-408_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-408	1	G62-408_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-408	1	G62-408_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-408	1	G62-408_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-408	1	G62-408_1	P14	Skříňka laboratorní vývěvková dveřová na soklu s podpěrou pod vývěvku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-408	1	G62-408_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-408	1	G62-408_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,20	6 579,00	21	27 631,80
4	G62-408	1	G62-408_1	V3	Vývěvka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-408	1	G62-408_1	V3	Sífon k vývěvce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-408	1	G62-408_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-408	1	G62-408_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-408	1	G62-408_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-408	N107	G62-408_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-408	N138	G62-408_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-408	N139	G62-408_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-408	N15	G62-408_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-408	1	G62-408_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-408	1	G62-408_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-408	1	G62-408_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G 1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
4	G62-408	T40	G62-408_T40		Digestoř		1200	900	2500	1			
4	G62-408	T40	G62-408_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvně, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
4	G62-408	T40	G62-408_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídící jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavěšeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-408	T40	G62-408_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	chemický odpad	1200	0	0	1	7 911,00	21	7 911,00
4	G62-408	T40	G62-408_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olívka 75 mm		0	0	0	1	3 324,00	21	3 324,00
4	G62-408	T40	G62-408_T40	T40	Instalace pro digestoř , zemní plyn, olívka 75 mm		0	0	0	1	5 588,00	21	5 588,00
4	G62-408	T40	G62-408_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
4	G62-408	T40	G62-408_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-408	T40	G62-408_T40	TO	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-408	T40	G62-408_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G62-408	T40	G62-408_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00

4	G62-408	N39	G62-408_N39		Stůl pracovní		1400	750	900	1			
4	G62-408	N39	G62-408_N39	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1400	695	870	1	5 413,00	21	5 413,00
4	G62-408	N39	G62-408_N39	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
4	G62-408	N39	G62-408_N39	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	1	334,00	21	334,00
4	G62-408	N72	G62-408_N72		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
4	G62-408	N72	G62-408_N72	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
4	G62-408	N72	G62-408_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-408	N72	G62-408_N72	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	1	334,00	21	334,00
4	G62-408	N150	G62-408_N150		Vozík nerezový		800	600	750	1			
4	G62-408	N150	G62-408_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
4	G62-408	N11	G62-408_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
4	G62-408	N11	G62-408_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
4	G62-408	N21	G62-408_N21		Skříň vysoká		900	600	1960	2			
4	G62-408	N21	G62-408_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	2	9 993,00	21	19 986,00
4	G62-408	T05	G62-408_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
4	G62-408	T05	G62-408_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
4	G62-408	T28	G62-408_T28		Myčka 600 mm		600	600		1			
	G62-408	T28	G62-408_T28	T28	Mycí a desinfekční automat		600	600	850	1	434 757,00	21	434 757,00
4	G62-408	N173	G61-408_N173		Skříň na chemikálie		1200	520	1920	1			
4	G62-408	N173	G61-408_N173	N173	Skříň kovová na chemikálie s ventilátorem, dvoudveřová - 4 police		1200	520	1920	1	76 608,00	21	76 608,00
4	G62-408	N173	G61-408_N173	N173	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
4	G62-408	N106	G62-408_N106		Židle					5			
4	G62-408	N106	G62-408_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
4	G62-408	SM	G62-408_SM		Sloup pro vedení médií					1			
4	G62-408	SM	G62-408_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
4	G62-409			m	G62-409 Laboratoř								
4	G62-409	N15	G62-409_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
4	G62-409	N15	G62-409_N15	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-409	N15	G62-409_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-409	N15	G62-409_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
4	G62-409	N15	G62-409_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-409	N15	G62-409_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-409	N15	G62-409_N15	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-409	N107	G62-409_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-409	N138	G62-409_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-409	N139	G62-409_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-409	2	G62-409_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-409	N45	G62-409_N45		Stůl pracovní		1200	650	750	2			
4	G62-409	N45	G62-409_N45	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	545	720	2	4 546,00	21	9 092,00
4	G62-409	N45	G62-409_N45	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) - 1200/720		0	0	0	2	1 502,00	21	3 004,00
4	G62-409	N45	G62-409_N45	OV1	Průchodka (pr. 60 mm)		60	0	0	2	151,00	21	302,00
4	G62-409	N45	G62-409_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G62-409	N45	G62-409_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80

4	G62-409	N45	G62-409_N45	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230	0	0	0	2	1 468,00	21	2 936,00
4	G62-409	N45	G62-409_N45	BS11	Armatura laboratorní stojánková, 2x Datová zásuvka, RJ 45 CAT 6 - jednostranná	elektro 230	0	0	0	1	1 602,00	21	1 602,00
4	G62-409	N21	G62-409_N21		Skříň úložná		900	600	1960	2			
4	G62-409	N21	G62-409_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	2	9 993,00	21	19 986,00
4	G62-409	N167	G62-409_N167		Stůl pracovní		800	600	750	30			
	G62-409	N167	G62-409_N167	N167	Školní lavice, 1x spodní skříňka jednodveřová (na soklu), 1x šuplík, stůl osazen na výškově stavitelných nožkách, pracovní deska z vysokotlakého laminátu tl. 30 mm + hrana tl.35 mm, zakrytování zad, opatřen svodem na kabely elektro a datovky		800	600	750	30	18 525,00	21	555 750,00
4	G62-409	N167	G62-409_N167	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230	0	0	0	60	1 468,00	21	88 080,00
4	G62-409	N167	G62-409_N167	BS11	Armatura laboratorní stojánková, 2x Datová zásuvka, RJ 45 CAT 6 - jednostranná	elektro 230	0	0	0	30	1 602,00	21	48 060,00
4	G62-409	N18	G62-409_N18		Židle					31			
4	G62-409	N18	G62-409_N18	N18	Židle stohovatelná z plochooálových ocelových profilů, výškově stavitelná konstrukce, sedák s kolenním ohybem, sedák i opěrák z tvarované bukové překližky přírodního provedení lakováno polyuretanovým lakem, prášková vypalovaná barva					31	1 317,00	21	40 827,00
4	G62-410			m	G62-410 Laboratoř								
4	G62-410	1	G62-410_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6600	1500	900	1			
4	G62-410	1	G62-410_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová		600	400	870	1	3 848,00	21	3 848,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová		600	400	870	1	3 848,00	21	3 848,00

4	G62-410	1	G62-410_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G62-410	1	G62-410_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	13,20	6 579,00	21	86 842,80
4	G62-410	1	G62-410_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	2	12 342,00	21	24 684,00
4	G62-410	1	G62-410_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky	odpad chemický	0	0	0	2	170,00	21	340,00
4	G62-410	1	G62-410_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-410	1	G62-410_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G62-410	1	G62-410_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
4	G62-410	1	G62-410_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	4	1 067,00	21	4 268,00
4	G62-410	1	G62-410_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-410	1	G62-410_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS barevně odlišit				4	1 903,00	21	7 612,00
4	G62-410	1	G62-410_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-410	1	G62-410_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	4	1 067,00	21	4 268,00
4	G62-410	1	G62-410_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-410	1	G62-410_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
4	G62-410	1	G62-410_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	4	15 692,00	21	62 768,00
4	G62-410	1	G62-410_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	4	2 338,00	21	9 352,00
4	G62-410	1	G62-410_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	4	1 091,00	21	4 364,00
4	G62-410	1	G62-410_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	4	1 962,00	21	7 848,00
4	G62-410	1	G62-410_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	16,00	1 042,00	21	16 672,00
4	G62-410	2	G62-410_2		Stůl laboratorní oboustranný mycí		6000	1500	900	1			
4	G62-410	2	G62-410_2	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

4	G62-410	2	G62-410_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-410	1	G62-410_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	300	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-410	2	G62-410_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-410	2	G62-410_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	12,00	6 579,00	21	78 948,00
4	G62-410	2	G62-410_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	4	12 342,00	21	49 368,00
4	G62-410	2	G62-410_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	4	170,00	21	680,00
4	G62-410	2	G62-410_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	4	7 991,00	21	31 964,00
4	G62-410	2	G62-410_2	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	7	4 005,00	21	28 035,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44	UPS (barevně odlišeno)	0	0	0	1	4 005,00	21	4 005,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	7	4 005,00	21	28 035,00

4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44	UPS (barevně odlišeno)	0	0	0	1	4 005,00	21	4 005,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	8	4 005,00	21	32 040,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	7	4 005,00	21	28 035,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44	UPS (barevně odlišeno)	0	0	0	1	4 005,00	21	4 005,00
4	G62-410	2	G62-410_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
4	G62-410	2	G62-410_2	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	4	15 692,00	21	62 768,00
4	G62-410	2	G62-410_2	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	4	2 338,00	21	9 352,00
4	G62-410	2	G62-410_2	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	4	1 091,00	21	4 364,00
4	G62-410	2	G62-410_2	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	4	1 962,00	21	7 848,00
4	G62-410	2	G62-410_2	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	16,00	1 042,00	21	16 672,00
4	G62-410	3	G62-410_3		Stůl laboratorní mycí pro imobilní		2400	750	900	1			
4	G62-410	3	G62-410_3	EL1	Stůl výškově stavitelný s elektrickým dvoutmotorovým pohonem		1800	600	750	1	5 458,00	21	5 458,00
4	G62-410	3	G62-410_3	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) - 1800/720		0	0	0	1	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-410	3	G62-410_3	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	717	1	811,00	21	811,00
4	G62-410	3	G62-410_3	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	720	1	4 698,00	21	4 698,00
4	G62-410	3	G62-410_3	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-410	3	G62-410_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
4	G62-410	3	G62-410_3	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-410	3	G62-410_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-410	3	G62-410_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-410	3	G62-410_3	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
4	G62-410	3	G62-410_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm, jedna police ve výšce 750 mm v úrovni pracovní desky pro imobilní		1800	300	1620	1	30 282,00	21	30 282,00
4	G62-410	3	G62-410_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-410	3	G62-410_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 407,00	21	1 407,00
4	G62-410	N107	G62-410_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-410	N138	G62-410_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-410	N139	G62-410_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-410	N15	G62-410_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-410	N74	G62-410_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	1			
4	G62-410	N74	G62-410_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G62-410	N74	G62-410_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-410	4	G62-410_4		Stůl pracovní		1800	750	900	3			
4	G62-410	4	G62-410_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová		600	570	870	3	4 521,00	21	13 563,00
4	G62-410	4	G62-410_4	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	3	6 409,00	21	19 227,00
4	G62-410	4	G62-410_4	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	N-LSD 1–600P	600	570	870	3	4 521,00	21	13 563,00
4	G62-410	4	G62-410_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-410	4	G62-410_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-410	4	G62-410_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20

4	G62-410	N46	G62-410_N46	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	2	2 315,00	21	4 630,00
4	G62-410	N195	G62-410_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
4	G62-410	N195	G62-410_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
4	G62-410	T05	G62-410_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
4	G62-410	T05	G62-410_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
4	G62-410	N106	G62-410_N106		Židle					31			
4	G62-410	N106	G62-410_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	31	3 386,00	21	104 966,00
4	G62-410	SM	G62-410_SM		Sloup pro vedení médií					6			
4	G62-410	SM	G62-410_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	6	20 988,00	21	125 928,00
4	G62-411			m	G62-411 Laboratoř								
4	G62-411	1	G62-411_1		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
4	G62-411	1	G62-411_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová		600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
4	G62-411	1	G62-411_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-411	1	G62-411_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová		600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
4	G62-411	1	G62-411_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-411	1	G62-411_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
4	G62-411	1	G62-411_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-411	1	G62-411_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-411	1	G62-411_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-411	1	G62-411_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-411	1	G62-411_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-411	1	G62-411_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-411	1	G62-411_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G 1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-411	1	G62-411_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - KYSLÍK, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"		0	0	0	1	1 001,00	21	1 001,00
4	G62-411	2	G62-411_2		Stůl laboratorní		1800	750	900	1			
4	G62-411	2	G62-411_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
4	G62-411	2	G62-411_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-411	2	G62-411_2	N172	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, s ventilátorem - 3 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	71 013,00	21	71 013,00
4	G62-411	2	G62-411_2	N172	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
4	G62-411	2	G62-411_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	2	2 315,00	21	4 630,00
4	G62-411	N11	G62-411_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
4	G62-411	N11	G62-411_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
4	G62-411	T40	G62-411_T40		Digestoř		1200	900	2500	1			
4	G62-411	T40	G62-411_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00

4	G62-411	T40	G62-411_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-411	T40	G62-411_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 911,00	21	7 911,00
4	G62-411	T40	G62-411_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	1	3 324,00	21	3 324,00
4	G62-411	T40	G62-411_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
4	G62-411	T40	G62-411_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-411	T40	G62-411_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-411	T40	G62-411_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G62-411	T40	G62-411_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-411	N150	G62-411_N150		Vozík nerezový		800	600	750	1			
4	G62-411	N150	G62-411_N150	N150	Vozík nerezový servisovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
4	G62-411	T05	G62-411_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
4	G62-411	T05	G62-411_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
4	G62-411	N106	G62-411_N106		Židle					3			
4	G62-411	N106	G62-411_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, nastavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	3	3 386,00	21	10 158,00
4	G62-411	SM	G62-411_SM		Sloup pro vedení médií					1			
4	G62-411	SM	G62-411_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
G62-411	T28	G62-411_T28			Myčka 600 mm		600	600		1			
G62-411	T28	G62-411_T28	T28		Mycí a desinfekční automat		600	600	850	1	434 757,00	21	434 757,00
4	G62-424			m	G62-424 Laboratoř - Testy stability								
4	G62-424	1	G62-424_1		Stůl laboratorní mycí		1800	750	900	1			
4	G62-424	1	G62-424_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-424	1	G62-424_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-424	1	G62-424_1	P14	Skříňka laboratorní vývěvková dveřová na soklu s podpěrou pod vývěvku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-424	1	G62-424_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-424	1	G62-424_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-424	1	G62-424_1	V3	Vývěvka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-424	1	G62-424_1	V3	Sífon k vývěvce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-424	1	G62-424_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-424	1	G62-424_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-424	1	G62-424_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-424	1	G62-424_1	MS	Panel datových zásuvek (1xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 802,00	21	1 802,00
4	G62-424	1	G62-424_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00

4	G62-424	N118	G62-424_N118		Stůl pracovní		1100	1100	900	1			
4	G62-424	N118	G62-424_N118	N01	Konstrukce PS (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1100	1045	870	1	7 236,00	21	7 236,00
4	G62-424	N118	G62-424_N118	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1100	35	1,10	8 956,00	21	9 851,60
4	G62-424	T63	G62-424_T63		Sušárna skříňová na stole					2	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-424	T64	G62-424_T64		Sušárna skříňová					2	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-424	T66	G62-424_T66		Stabilitní boxy	400kg	1400	1000		4	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-424	N11	G62-424_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
4	G62-424	N11	G62-424_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
4	G62-424	T05	G62-424_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
4	G62-424	T05	G62-424_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
4	G62-424	N106	G62-424_N106		Židle					2			
4	G62-424	N106	G62-424_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
4	G62-424	SM	G62-424_SM		Sloup pro vedení médií					1			
4	G62-424	SM	G62-424_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
4	G62-425			m	G62-425 Laboratoř - Oční přípravky								
4	G62-425	1	G62-425_1		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
4	G62-425	1	G62-425_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-425	1	G62-425_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-425	1	G62-425_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-425	1	G62-425_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-425	1	G62-425_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-425	1	G62-425_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
4	G62-425	1	G62-425_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-425	1	G62-425_1	V3	Sířon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-425	1	G62-425_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-425	1	G62-425_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-425	1	G62-425_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					3	1 903,00	21	5 709,00
4	G62-425	1	G62-425_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-425	1	G62-425_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-425	1	G62-425_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
4	G62-425	1	G62-425_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
4	G62-425	2	G62-425_2		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
4	G62-425	2	G62-425_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-425	2	G62-425_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-425	2	G62-425_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-425	2	G62-425_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-425	2	G62-425_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60

4	G62-425	2	G62-425_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-425	2	G62-425_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-425	2	G62-425_2	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-425	2	G62-425_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-425	2	G62-425_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-425	2	G62-425_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-425	2	G62-425_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-425	N04	G62-425_N04		Stůl pracovní		1200	650	900	1			
4	G62-425	N04	G62-425_N04	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00
4	G62-425	N04	G62-425_N04	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G62-425	N159	G62-425_N159		Stůl pracovní		1100	650	900	1			
4	G62-425	N159	G62-425_N159	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	545	870	1	5 720,00	21	5 720,00
4	G62-425	N159	G62-425_N159	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
4	G62-425	N159	G62-425_N159	VM	Větrací mřížka 60/800mm hliník elox		800	60		1	267,00	21	267,00
4	G62-425	N48	G62-425_N48		Stůl pracovní		1100	750	900	4			
4	G62-425	N48	G62-425_N48	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	4	6 435,00	21	25 740,00
4	G62-425	N48	G62-425_N48	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
4	G62-425	N48	G62-425_N48	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
4	G62-425	N48	G62-425_N48	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
4	G62-425	N48	G62-425_N48	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
4	G62-425	N10	G62-425_N10		Skříň úložná		600	600	1960	2			
4	G62-425	N10	G62-425_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová		600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
4	G62-425	N10	G62-425_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	N-SKP 1–600P	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
4	G62-425	N11	G62-425_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
4	G62-425	N11	G62-425_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
4	G62-425	N106	G62-425_N106		Židle					4			
4	G62-425	N106	G62-425_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, nastavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
4	G62-425	SM	G62-425_SM		Sloup pro vedení médií					2			
4	G62-425	SM	G62-425_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
4	G62-426			m	G62-426 Laboratoř - 3D tisk								
4	G62-426	1	G62-426_1		Stůl laboratorní mycí		5400	750	900	1			
4	G62-426	1	G62-426_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-426	1	G62-426_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-426	1	G62-426_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-426	1	G62-426_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-426	1	G62-426_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-426	1	G62-426_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

4	G62-426	1	G62-426_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-426	1	G62-426_1	P3	Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-426	1	G62-426_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-426	1	G62-426_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-426	1	G62-426_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-426	1	G62-426_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,40	6 579,00	21	35 526,60
4	G62-426	1	G62-426_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-426	1	G62-426_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-426	1	G62-426_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-426	1	G62-426_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-426	1	G62-426_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G62-426	1	G62-426_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-426	1	G62-426_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-426	1	G62-426_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-426	1	G62-426_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-426	N107	G62-426_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-426	N138	G62-426_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-426	N139	G62-426_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-426	1	G62-426_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-426	2	G62-426_2		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
4	G62-426	2	G62-426_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-426	2	G62-426_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-426	2	G62-426_2		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-426	2	G62-426_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-426	2	G62-426_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-426	2	G62-426_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
4	G62-426	2	G62-426_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-426	2	G62-426_2	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-426	2	G62-426_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-426	2	G62-426_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-426	2	G62-426_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-426	2	G62-426_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
4	G62-426	2	G62-426_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-426	2	G62-426_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-426	2	G62-426_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	370	4	1 873,00	21	7 492,00
4	G62-426	N04	G62-426_N04		Stůl pracovní		1200	650	900	1			
4	G62-426	N04	G62-426_N04	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00
4	G62-426	N04	G62-426_N04	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G62-426	N159	G62-426_N159		Stůl pracovní		1100	650	900	1			
4	G62-426	N159	G62-426_N159	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	545	870	1	5 720,00	21	5 720,00

4	G62-426	N159	G62-426_N159	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
4	G62-426	N159	G62-426_N159	VM	Větrací mřížka 60/800mm hliník elox		800	60		1	267,00	21	267,00
4	G62-426	T40	G62-426_T40		Digestoř chemicky odolná		1200	900	2500	1			
4	G62-426	T40	G62-426_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, Vyložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	176 935,00	21	176 935,00
4	G62-426	T40	G62-426_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavěšeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-426	T40	G62-426_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
4	G62-426	T40	G62-426_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-426	T40	G62-426_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-426	T40	G62-426_T40	T40	Flexibilní hadice chem Odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G62-426	T40	G62-426_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-426	N10	G62-426_N10		Skřín úložná		600	600	1960	3			
4	G62-426	N10	G62-426_N10	N10	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová		600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
4	G62-426	N10	G62-426_N10	N10	Skřín laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	N-SKP 1–600P	600	600	1960	2	7 891,00	21	15 782,00
4	G62-426	N11	G62-426_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
4	G62-426	N11	G62-426_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
4	G62-426	N106	G62-426_N106		Židle					4			
4	G62-426	N106	G62-426_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
4	G62-426	SM	G62-426_SM		Sloup pro vedení médií					2			
4	G62-426	SM	G62-426_SM	SM	Sloup pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
4	G62-427			m	G62-427								
					Laboratoř - krytí ran, filmy								
4	G62-427	1	G62-427_1		Stůl laboratorní mycí		3600	750	900	1			
4	G62-427	1	G62-427_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-427	1	G62-427_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-427	1	G62-427_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-427	1	G62-427_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-427	1	G62-427_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-427	1	G62-427_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-427	1	G62-427_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,60	6 579,00	21	23 684,40
4	G62-427	1	G62-427_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-427	1	G62-427_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-427	1	G62-427_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00

4	G62-427	1	G62-427_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-427	1	G62-427_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-427	1	G62-427_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-427	1	G62-427_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-427	1	G62-427_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-427	1	G62-427_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-427	1	G62-427_1	MS	Panel datových zásuvek (1xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 802,00	21	1 802,00
4	G62-427	1	G62-427_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	370	4	1 873,00	21	7 492,00
4	G62-427	N107	G62-427_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-427	N138	G62-427_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-427	N139	G62-427_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-427	1	G62-427_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-427	2	G62-427_2		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
4	G62-427	2	G62-427_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-427	2	G62-427_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-427	2	G62-427_2		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-427	2	G62-427_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-427	2	G62-427_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-427	2	G62-427_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
4	G62-427	2	G62-427_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-427	2	G62-427_2	V3	Šifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-427	2	G62-427_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-427	2	G62-427_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-427	2	G62-427_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-427	2	G62-427_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-427	2	G62-427_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-427	2	G62-427_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-427	2	G62-427_2	MS	Panel datových zásuvek (1xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 802,00	21	1 802,00
4	G62-427	2	G62-427_2	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	370	4	1 873,00	21	7 492,00
4	G62-427	T40	G62-429_T40		Digestoř chemicky odolná		1200	900	2500	1			
4	G62-427	T40	G62-429_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, Vyložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	176 935,00	21	176 935,00
4	G62-427	T40	G62-429_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-427	T40	G62-429_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
4	G62-427	T40	G62-429_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
4	G62-427	T40	G62-429_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00

4	G62-427	T40	G62-429_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-427	T40	G62-429_T40	T40	Flexibilní hadice chem Odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skřínky pod digestoří, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G62-427	T40	G62-429_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-427	N90	G62-427_N90	N90	Skříň úložná		800	450	1960	2			
4	G62-427	N90	G62-427_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plně bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	450	1960	2	8 512,00	21	17 024,00
4	G62-427	N04	G62-427_N04	N01	Stůl pracovní		1200	650	900	1			
4	G62-427	N04	G62-427_N04	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	545	870	1	4 657,00	21	4 657,00
4	G62-427	N04	G62-427_N04	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G62-427	N04	G62-427_N04	VM	Větrací mřížka 60/800mm hliník elox		800	60		1	267,00	21	267,00
4	G62-427	N11	G62-427_N11	N11	Stůl váhový		900	750	900	2			
4	G62-427	N11	G62-427_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
4	G62-427	T05	G62-427_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
4	G62-427	T05	G62-427_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
4	G62-427	T64	G62-427_T64		Sušárna skříňová		1000	700		1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-427	N106	G62-427_N106	N106	Židle					6			
4	G62-427	N106	G62-427_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
4	G62-427	SM	G62-427_SM	SM	Sloup pro vedení médií					2			
4	G62-427	SM	G62-427_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelu, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
4	G62-428			m	G62-428 Laboratoř - mikročástice, lyofilizace								
4	G62-428	1	G62-428_1	P14	Stůl laboratorní mycí		6000	750	900	1			
4	G62-428	1	G62-428_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1-600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-428	1	G62-428_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-428	1	G62-428_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-428	1	G62-428_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-428	1	G62-428_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-428	1	G62-428_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-428	1	G62-428_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-428	1	G62-428_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-428	1	G62-428_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-428	1	G62-428_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1-600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-428	1	G62-428_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,00	6 579,00	21	39 474,00
4	G62-428	1	G62-428_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-428	1	G62-428_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-428	1	G62-428_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00

4	G62-428	1	G62-428_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-428	1	G62-428_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-428	1	G62-428_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-428	1	G62-428_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G62-428	1	G62-428_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
4	G62-428	1	G62-428_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-428	1	G62-428_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-428	1	G62-428_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G62-428	1	G62-428_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
4	G62-428	1	G62-428_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	1	15 692,00	21	15 692,00
4	G62-428	1	G62-428_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	1	2 338,00	21	2 338,00
4	G62-428	1	G62-428_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	1	1 091,00	21	1 091,00
4	G62-428	1	G62-428_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	1	1 962,00	21	1 962,00
4	G62-428	1	G62-428_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
4	G62-428	N107	G62-428_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-428	N138	G62-428_N138	N138	Dávkovač mýla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-428	N139	G62-428_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-428	1	G62-428_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-428	2	G62-428_2		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
4	G62-428	2	G62-428_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-428	2	G62-428_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-428	2	G62-428_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-428	2	G62-428_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-428	2	G62-428_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-428	2	G62-428_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
4	G62-428	2	G62-428_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-428	2	G62-428_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-428	2	G62-428_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-428	2	G62-428_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-428	2	G62-428_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-428	2	G62-428_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
4	G62-428	2	G62-428_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-428	2	G62-428_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-428	2	G62-428_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-428	N66	G62-428_N66		Stůl pracovní		1400	900	900	1			
4	G62-428	N66	G62-428_N66	N01	Konstrukce tvaru C (svažovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	845	870	1	6 469,00	21	6 469,00
4	G62-428	N66	G62-428_N66	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,40	7 610,00	21	10 654,00
4	G62-428	N48	G62-428_N48		Stůl pracovní		1100	750	900	1			
4	G62-428	N48	G62-428_N48	N01	Konstrukce tvaru C (svažovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	6 435,00	21	6 435,00

4	G62-428	N48	G62-428_N48	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
4	G62-428	N90	G62-428_N90		Skříň úložná		800	450	1960	2			
4	G62-428	N90	G62-428_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		800	450	1960	2	6 333,00	21	12 666,00
4	G62-428	N11	G62-428_N11		Stůl váhový		900	750	900	2			
4	G62-428	N11	G62-428_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
4	G62-428	N106	G62-428_N106		Židle					5			
4	G62-428	N106	G62-428_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
4	G62-428	SM	G62-428_SM		Sloup pro vedení médií					3			
4	G62-428	SM	G62-428_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
4	G62-429			m	G62-429 Laboratoř - mikroskopie, difrakce								
4	G62-429	1	G62-429_1		Stůl laboratorní mycí		3600	750	900	1			
4	G62-429	1	G62-429_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-429	1	G62-429_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-429	1	G62-429_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-429	1	G62-429_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-429	1	G62-429_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-429	1	G62-429_1	P14	Skříňka laboratorní výlepková dveřová na soklu s podpěrou pod výlečku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-429	1	G62-429_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,60	6 579,00	21	23 684,40
4	G62-429	1	G62-429_1	V3	Výlečka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-429	1	G62-429_1	V3	Sífon k výlevice PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-429	1	G62-429_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-429	1	G62-429_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-429	1	G62-429_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaže, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-429	1	G62-429_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-429	1	G62-429_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-429	1	G62-429_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-429	2	G62-429_2		Stůl laboratorní mycí		4200	750	900	1			
4	G62-429	2	G62-429_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-429	2	G62-429_2		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-429	2	G62-429_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-429	2	G62-429_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-429	2	G62-429_2		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-429	2	G62-429_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00

4	G62-429	2	G62-429_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-429	2	G62-429_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,20	6 579,00	21	27 631,80
4	G62-429	2	G62-429_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-429	2	G62-429_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-429	2	G62-429_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-429	2	G62-429_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-429	2	G62-429_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-429	2	G62-429_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-429	2	G62-429_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-429	2	G62-429_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-429	2	G62-429_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-429	N107	G62-429_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-429	N138	G62-429_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-429	N139	G62-429_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-429	1	G62-429_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-429	N118	G62-429_N118		Stůl pracovní		1100	1100	900	1			
4	G62-429	N118	G62-429_N118	N01	Konstrukce PS (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1100	1045	870	1	7 236,00	21	7 236,00
4	G62-429	N118	G62-429_N118	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1100	35	1,10	8 956,00	21	9 851,60
4	G62-429	N163	G62-429_N163		Stůl pracovní		900	900	900	1			
4	G62-429	N163	G62-429_N163	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	845	870	1	6 044,00	21	6 044,00
4	G62-429	N163	G62-429_N163	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	0,90	7 610,00	21	6 849,00
4	G62-429	N54	G62-429_N54		Stůl pracovní		1200	750	900	1			
4	G62-429	N54	G62-429_N54	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
4	G62-429	N54	G62-429_N54	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G62-429	N42	G62-429_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	1			
4	G62-429	N42	G62-429_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
4	G62-429	N42	G62-429_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
4	G62-429	T40	G62-429_T40		Digestoř chemicky odolná		1200	900	2500	1			
4	G62-429	T40	G62-429_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, Vyložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	176 935,00	21	176 935,00
4	G62-429	T40	G62-429_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-429	T40	G62-429_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
4	G62-429	T40	G62-429_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
4	G62-429	T40	G62-429_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-429	T40	G62-429_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-429	T40	G62-429_T40	T40	Flexibilní hadice chem Odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G62-429	T40	G62-429_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00

4	G62-429	N11	G62-429_N11		Stůl váhový		900	750	900	2			
4	G62-429	N11	G62-429_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
4	G62-429	N106	G62-429_N106		Židle					6			
4	G62-429	N106	G62-429_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, nastavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
4	G62-429	SM	G62-429_SM		Sloup pro vedení médií					2			
4	G62-429	SM	G62-429_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
4	G62-430			m	G62-430 Laboratoř - disoluce, analytika								
4	G62-430	1	G62-430_1		Stůl pracovní oboustranný		3600	1500	900	1			
4	G62-430	1	G62-430_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-430	1	G62-430_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-430	1	G62-430_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-430	1	G62-430_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-430	1	G62-430_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-430	1	G62-430_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-430	1	G62-430_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-430	1	G62-430_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-430	1	G62-430_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-430	1	G62-430_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-430	1	G62-430_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-430	1	G62-430_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-430	1	G62-430_1	PD6	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm	šedá Gris Expo	1000	750	20	7,20	10 815,00	21	77 868,00
4	G62-430	1	G62-430_1	BS10	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	elektro 230	0	0	0	14	1 468,00	21	20 552,00
4	G62-430	1	G62-430_1	BS11	Armatura laboratorní stojánková - 2x PC-LAN, dva konektory, RJ 45 CAT 6	elektro LAN	0	0	0	3	2 003,00	21	6 009,00
4	G62-430	1	G62-430_1	BS13	Armatura laboratorní stojánková - DUSÍK, dvoucestná "T", G1/2"		0	125	90	1	2 414,00	21	2 414,00
4	G62-430	1	G62-430_1	BS14	Armatura laboratorní stojánková - STLAČENÝ VZDUCH, dvoucestná "V", G1/2"		0	125	90	1	2 499,00	21	2 499,00
4	G62-430	1	G62-430_1	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
4	G62-430	1	G62-430_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
4	G62-430	1	G62-430_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
4	G62-430	1	G62-430_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00
4	G62-430	1	G62-430_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vřechotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
4	G62-430	2	G62-430_2		Stůl laboratorní mycí		4200	750	900	1			
4	G62-430	2	G62-430_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-430	2	G62-430_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

4	G62-430	2	G62-430_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-430	2	G62-430_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-430	2	G62-430_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-430	2	G62-430_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-430	2	G62-430_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-430	2	G62-430_2	PD6	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm	šedá Gris Expo	1000	750	20	4,20	6 579,00	21	27 631,80
4	G62-430	2	G62-430_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-430	2	G62-430_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-430	2	G62-430_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-430	2	G62-430_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-430	2	G62-430_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-430	2	G62-430_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 1x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 007,00	21	5 007,00
4	G62-430	2	G62-430_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
4	G62-430	3	G62-430_3		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
4	G62-430	3	G62-430_3	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-430	3	G62-430_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-430	3	G62-430_3	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-430	3	G62-430_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-430	3	G62-430_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-430	3	G62-430_3		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-430	3	G62-430_3	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-430	3	G62-430_3	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-430	3	G62-430_3	PD6	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm	šedá Gris Expo	1000	750	20	4,80	6 579,00	21	31 579,20
4	G62-430	3	G62-430_3	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-430	3	G62-430_3	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-430	3	G62-430_3	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-430	3	G62-430_3	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-430	3	G62-430_3	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-430	3	G62-430_3	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-430	3	G62-430_3	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-430	3	G62-430_3	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 1x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 007,00	21	5 007,00
4	G62-430	3	G62-430_3	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-430	N107	G62-430_N107	N107	Žasobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-430	N138	G62-430_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-430	N139	G62-430_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-430	1	G62-430_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-430	3	G62-430_3	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	1	15 692,00	21	15 692,00
4	G62-430	3	G62-430_3	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	1	2 338,00	21	2 338,00

4	G62-430	3	G62-430_3	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	1	1 091,00	21	1 091,00
4	G62-430	3	G62-430_3	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	1	1 962,00	21	1 962,00
4	G62-430	3	G62-430_3	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
4	G62-430	N74	G62-430_N74		Stůl pracovní		1500	750	900	6			
4	G62-430	N74	G62-430_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	6	4 963,00	21	29 778,00
4	G62-430	N74	G62-430_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-430	N74	G62-430_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-430	N74	G62-430_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-430	N74	G62-430_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-430	N74	G62-430_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-430	N74	G62-430_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-430	N74	G62-430_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-430	N74	G62-430_N74	VM	Větrací mřížka 60/800mm hliník elox		800	60		3	267,00	21	801,00
4	G62-430	N119	G62-430_N119		Stůl pracovní		1500	750	900	1			
4	G62-430	N119	G62-430_N119	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G62-430	N119	G62-430_N119	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-430	N10	G62-430_N10		Skříň úložná		600	600	1960	3			
4	G62-430	N10	G62-430_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová		600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
4	G62-430	N10	G62-430_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	N-SKP 1–600P	600	600	1960	2	7 891,00	21	15 782,00
4	G62-430	N128	G62-430_N128		Stůl antivibrační		900	750	900	1			
4	G62-430	N128	G62-430_N128	N128	Stůl antivibrační, svařovaná konstrukce s žulovou deskou přes celou konstrukci		900	750	900	1	38 303,00	21	38 303,00
4	G62-430	N195	G62-430_N195		Bezpečnostní sprcha		500	565	150	1			
4	G62-430	N195	G62-430_N195	N195	Sprcha bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, vhodná pro montáž nad dveře		500	565	150	1	15 151,00	21	15 151,00
4	G62-430	N106	G62-430_N106		Židle					10			
4	G62-430	N106	G62-430_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
4	G62-430	SM	G62-430_SM		Sloup pro vedení médií					4			
4	G62-430	SM	G62-430_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	4	20 988,00	21	83 952,00
4	G62-431			m	G62-431								
					Příprava vzorků								
4	G62-431	1	G62-431_1		Stůl laboratorní mycí		3600	750	900	1			
4	G62-431	1	G62-431_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G62-431	1	G62-431_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-431	1	G62-431_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-431	1	G62-431_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-431	1	G62-431_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-431	1	G62-431_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-431	1	G62-431_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-431	1	G62-431_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,60	6 579,00	21	23 684,40
4	G62-431	1	G62-431_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-431	1	G62-431_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-431	1	G62-431_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemicky)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-431	1	G62-431_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00

4	G62-431	1	G62-431_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-431	1	G62-431_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-431	1	G62-431_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-431	1	G62-431_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-431	1	G62-431_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-431	1	G62-431_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-431	1	G62-431_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-431	1	G62-431_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-431	1	G62-431_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-431	N107	G62-431_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-431	N138	G62-431_N138	N138	Dávkováč mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-431	N139	G62-431_N139	N139	Dávkováč		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-431	1	G62-431_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-431	2	G62-431_2		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
4	G62-431	2	G62-431_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-431	2	G62-431_2		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-431	2	G62-431_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-431	2	G62-431_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-431	2	G62-431_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-431	2	G62-431_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
4	G62-431	2	G62-431_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-431	2	G62-431_2	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-431	2	G62-431_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-431	2	G62-431_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-431	2	G62-431_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-431	2	G62-431_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-431	2	G62-431_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-431	2	G62-431_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-431	2	G62-431_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-431	2	G62-431_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-431	2	G62-431_2	ALSIDENT	Rameno odsávací D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	1	15 692,00	21	15 692,00
4	G62-431	2	G62-431_2	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	1	2 338,00	21	2 338,00
4	G62-431	2	G62-431_2	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	1	1 091,00	21	1 091,00
4	G62-431	2	G62-431_2	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	1	1 962,00	21	1 962,00
4	G62-431	2	G62-431_2	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
4	G62-431	T40	G62-431_T40		Digestoř chemicky odolná		1200	900	2500	1			
4	G62-431	T40	G62-431_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, Vyložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	176 935,00	21	176 935,00

4	G62-431	T40	G62-431_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-431	T40	G62-431_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	odpad chemický	1200	0	0	1	7 911,00	21	7 911,00
4	G62-431	T40	G62-431_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olívka 100 mm		0	0	0	1	3 324,00	21	3 324,00
4	G62-431	T40	G62-431_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
4	G62-431	T40	G62-431_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-431	T40	G62-431_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-431	T40	G62-431_T40	T40	Flexibilní hadice chem Odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G62-431	T40	G62-431_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-431	N10	G62-431_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
4	G62-431	N10	G62-431_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová		600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
4	G62-431	N10	G62-431_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	N-SKP 1–600P	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
4	G62-431	N90	G62-431_N90		Skříň úložná		900	600	1960	1			
4	G62-431	N90	G62-431_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné se zámkem (dvě police), spodní plné bez zámků (jedna police), čtyřdveřová		900	600	1960	1	10 989,00	21	10 989,00
4	G62-431	N16	G62-431_N16		Stůl pracovní		1200	750	900	1			
4	G62-431	N16	G62-431_N16	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
4	G62-431	N16	G62-431_N16	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G62-427	T05	G62-427_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
4	G62-427	T05	G62-427_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
4	G62-431	N106	G62-431_N106		Židle					2			
4	G62-431	N106	G62-431_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
4	G62-431	SM	G62-431_SM		Sloup pro vedení médií					2			
4	G62-431	SM	G62-431_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
4	G62-431A			m	G62-431A								
					Příprava vzorků								
4	G62-431A	N130	G62-431A_N130		Stůl pracovní		1400	750	900	1			
4	G62-431A	N130	G62-431A_N130	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1400	695	870	1	5 413,00	21	5 413,00
4	G62-431A	N130	G62-431A_N130	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
4	G62-431A	N130	G62-431A_N130	VM	Větrací mřížka 60/800mm hliník elox		800	60		1	267,00	21	267,00
4	G62-431A	N11	G62-431A_N11		Stůl váhový		900	750	900	2			
4	G62-431A	N11	G62-431A_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
4	G62-431A	N106	G62-431A_N106		Židle					2			
4	G62-431A	N106	G62-431A_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	2	3 386,00	21	6 772,00
4	G62-432			m	G62-432								
					Výzkumná laboratoř 1								

4	G62-432	1	G62-432_1		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
4	G62-432	1	G62-432_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-432	1	G62-432_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-432	1	G62-432_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-432	1	G62-432_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-432	1	G62-432_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-432	1	G62-432_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-432	1	G62-432_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-432	1	G62-432_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-432	1	G62-432_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
4	G62-432	1	G62-432_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-432	1	G62-432_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-432	1	G62-432_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-432	1	G62-432_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-432	1	G62-432_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-432	1	G62-432_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-432	1	G62-432_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-432	1	G62-432_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-432	1	G62-432_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-432	1	G62-432_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-432	1	G62-432_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-432	N107	G62-432_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-432	N138	G62-432_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-432	N139	G62-432_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-432	1	G62-432_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-432	2	G62-432_2		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
4	G62-432	2	G62-432_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-432	2	G62-432_2		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-432	2	G62-432_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-432	2	G62-432_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-432	2	G62-432_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
4	G62-432	2	G62-432_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-432	2	G62-432_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-432	2	G62-432_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-432	2	G62-432_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-432	2	G62-432_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-432	2	G62-432_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-432	2	G62-432_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 1x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 007,00	21	5 007,00
4	G62-432	2	G62-432_2	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00

4	G62-432	T40	G62-432_T40		Digestoř chemicky odolná		1200	900	2500	1			
4	G62-432	T40	G62-432_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, Vyložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	176 935,00	21	176 935,00
4	G62-432	T40	G62-432_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-432	T40	G62-432_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
4	G62-432	T40	G62-432_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
4	G62-432	T40	G62-432_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-432	T40	G62-432_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-432	T40	G62-432_T40	T40	Flexibilní hadice chem Odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G62-432	T40	G62-432_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-432	N42	G62-432_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	1			
4	G62-432	N42	G62-432_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
4	G62-432	N42	G62-432_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
4	G62-432	N43	G62-432_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokáce		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
4	G62-432	N11	G62-432_N11		Stůl váhový		900	750	900	2			
4	G62-432	N11	G62-432_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
4	G61-432	T78	G61-432_T78		Mrazák B	289kg	1000	650		1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G61-432	T03	G61-432_T03	T03	Lednice		597	615	1840	2			
4	G61-432	T03	G61-432_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	2	53 062,00	21	106 124,00
4	G61-432	T06	G61-432_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
4	G61-432	T06	G61-432_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
4	G62-432	N106	G62-432_N106		Židle					6			
4	G62-432	N106	G62-432_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
4	G62-432	SM	G62-432_SM		Sloup pro vedení médií					3			
4	G62-432	SM	G62-432_SM	SM	Sloup pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
4	G62-433			m	G62-433 Laboratoř - hodnocení PLF								
4	G62-433	1	G62-433_1		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
4	G62-433	1	G62-433_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-433	1	G62-433_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-433	1	G62-433_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-433	1	G62-433_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00

4	G62-433	1	G62-433_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-433	1	G62-433_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-433	1	G62-433_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-433	1	G62-433_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-433	1	G62-433_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
4	G62-433	1	G62-433_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-433	1	G62-433_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-433	1	G62-433_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemicky)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-433	1	G62-433_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-433	1	G62-433_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-433	1	G62-433_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-433	1	G62-433_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-433	1	G62-433_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-433	1	G62-433_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-433	1	G62-433_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-433	1	G62-433_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-433	N107	G62-433_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-433	N138	G62-433_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-433	N139	G62-433_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-433	1	G62-433_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-433	2	G62-433_2		Stůl laboratorní mycí		4200	750	900	1			
4	G62-433	2	G62-433_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-433	2	G62-433_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-433	2	G62-433_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-433	2	G62-433_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-433	2	G62-433_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-433	2	G62-433_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-433	2	G62-433_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-433	2	G62-433_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,20	6 579,00	21	27 631,80
4	G62-433	2	G62-433_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-433	2	G62-433_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-433	2	G62-433_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-433	2	G62-433_2	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-433	2	G62-433_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-433	2	G62-433_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00

4	G62-433	2	G62-433_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-433	2	G62-433_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-433	2	G62-433_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-433	N26	G62-433_N26		Skříň úložná		500	600	1960	8			
4	G62-433	N26	G62-433_N26	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plně se zámkem (jedna police), dvoudveřová	N-SKP 1–500L-a	500	600	1960	4	10 930,00	21	43 720,00
4	G62-433	N26	G62-433_N26	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová	N-SKP 1–500P-a	500	600	1960	4	10 930,00	21	43 720,00
4	G62-433	N42	G62-433_N42		Stůl pracovní		1300	750	900	1			
4	G62-433	N42	G62-433_N42	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1300	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
4	G62-433	N42	G62-433_N42	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
4	G62-433	N42	G62-433_N42	VM	Větrací mřížka 60/800mm hliník elox		800	60		1	267,00	21	267,00
4	G62-433	N11	G62-433_N11		Stůl váhový		900	750	900	2			
4	G62-433	N11	G62-433_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
4	G62-433	N106	G62-433_N106		Židle					5			
4	G62-433	N106	G62-433_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
4	G62-433	SM	G62-433_SM		Sloup pro vedení médií					4			
4	G62-433	SM	G62-433_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	4	20 988,00	21	83 952,00
4	G62-434			m	G62-434 Laboratoř - tabletování								
4	G62-434	1	G62-434_1		Stůl laboratorní mycí		4800	1500	900	1			
4	G62-434	1	G62-434_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-434	1	G62-434_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-434	1	G62-434_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-434	1	G62-434_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-434	1	G62-434_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-434	1	G62-434_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-434	1	G62-434_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-434	1	G62-434_1	P14	Skříňka laboratorní vývěvková dveřová na soklu s podpěrou pod vývěvku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-434	1	G62-434_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
4	G62-434	1	G62-434_1	V3	Vývěvka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-434	1	G62-434_1	V3	Sífon k vývěvce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-434	1	G62-434_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-434	1	G62-434_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-434	1	G62-434_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-434	1	G62-434_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00

4	G62-434	1	G62-434_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-434	1	G62-434_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-434	1	G62-434_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-434	1	G62-434_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-434	1	G62-434_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-434	1	G62-434_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"					1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-434	N107	G62-434_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-434	N138	G62-434_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-434	N139	G62-434_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-434	1	G62-434_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-434	N75	G62-434_N75		Stůl pracovní		1700	750	900	1			
4	G62-434	N75	G62-434_N75	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	695	870	1	5 680,00	21	5 680,00
4	G62-434	N75	G62-434_N75	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,70	6 579,00	21	11 184,30
4	G62-434	N75	G62-434_N75	VM	Větrací mřížka 60/800mm hliník elox		800	60		1	267,00	21	267,00
4	G62-434	N49	G62-434_N49		Stůl pracovní		1500	750	900	1			
4	G62-434	N49	G62-434_N49	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G62-434	N49	G62-434_N49	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-434	N10	G62-434_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
4	G62-434	N10	G62-434_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová		600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
4	G62-434	N10	G62-434_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámků (čtyři police), jednodveřová	N-SKP 1–600P	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
4	G62-434	T87	G62-434_T87		Laboratorní rotační lis	800 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-434	T88	G62-434_T88		Excentrický lis	150 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-434	T89	G62-434_T89		Laboratorní obalovačka tablet	250 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-434	T90	G62-434_T90		Mlýn kulový	80 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-434	T91	G62-434_T91		High-shear mixer	200 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-434	N106	G62-434_N106		Židle					4			
4	G62-434	N106	G62-434_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
4	G62-434	SM	G62-434_SM		Sloup pro vedení médií					2			
4	G62-434	SM	G62-434_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
4	G62-435			m	G62-435 Laboratoř - pelety								
4	G62-435	1	G62-435_1		Stůl laboratorní mycí		5400	750	900	1			
4	G62-435	1	G62-435_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-435	1	G62-435_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-435	1	G62-435_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-435	1	G62-435_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-435	1	G62-435_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-435	1	G62-435_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00

4	G62-435	1	G62-435_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-435	1	G62-435_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámekem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-435	1	G62-435_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-435	1	G62-435_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,40	6 579,00	21	35 526,60
4	G62-435	1	G62-435_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-435	1	G62-435_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-435	1	G62-435_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-435	1	G62-435_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-435	1	G62-435_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-435	1	G62-435_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-435	1	G62-435_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G62-435	1	G62-435_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-435	1	G62-435_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-435	1	G62-435_1	MS	Panel datových zásuvek (1xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 802,00	21	1 802,00
4	G62-435	1	G62-435_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-435	1	G62-435_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21	8 010,00
4	G62-435	1	G62-435_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-435	1	G62-435_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-435	N107	G62-435_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-435	N138	G62-435_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-435	N139	G62-435_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-435	1	G62-435_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-435	2	G62-435_2		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
4	G62-435	2	G62-435_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-435	2	G62-435_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámekem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-435	2	G62-435_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-435	2	G62-435_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-435	2	G62-435_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
4	G62-435	2	G62-435_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-435	2	G62-435_2	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-435	2	G62-435_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-435	2	G62-435_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-435	2	G62-435_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-435	2	G62-435_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-435	2	G62-435_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 1x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 007,00	21	5 007,00
4	G62-435	N10	G62-435_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
4	G62-435	N10	G62-435_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámekem (čtyři police), jednodveřová		600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00

4	G62-435	N10	G62-435_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	N-SKP 1–600P	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
4	G62-435	N90	G62-435_N90		Skříň úložná		900	600	1960	1			
4	G62-435	N90	G62-435_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné se zámkem (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová		900	600	1960	1	10 989,00	21	10 989,00
4	G62-435	T92	G62-435_T92		Extruder sferonizer	300 kg	1570	1000		1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-435	N66	G62-435_N66		Stůl pracovní		1400	900	900	1			
4	G62-435	N66	G62-435_N66	N01	Konstrukce tvaru C (svažovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1400	845	870	1	7 129,00	21	7 129,00
4	G62-435	N66	G62-435_N66	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,40	7 610,00	21	10 654,00
4	G62-435	N11	G62-435_N11		Stůl váhový		900	750	900	2			
4	G62-435	N11	G62-435_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
4	G62-435	N106	G62-435_N106		Židle					4			
4	G62-435	N106	G62-435_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
4	G62-435	SM	G62-435_SM		Sloup pro vedení médií					3			
4	G62-435	SM	G62-435_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	3	20 988,00	21	62 964,00
4	G62-436			m	G62-436 Laboratoř - fluidní procesy								
4	G62-436	1	G62-436_1		Stůl laboratorní mycí		5400	750	900	1			
4	G62-436	1	G62-436_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-436	1	G62-436_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-436	1	G62-436_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-436	1	G62-436_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-436	1	G62-436_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-436	1	G62-436_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-436	1	G62-436_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-436	1	G62-436_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-436	1	G62-436_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-436	1	G62-436_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,40	6 579,00	21	35 526,60
4	G62-436	1	G62-436_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-436	1	G62-436_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky	odpad chemický	0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-436	1	G62-436_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-436	1	G62-436_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-436	1	G62-436_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-436	1	G62-436_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-436	1	G62-436_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G62-436	1	G62-436_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-436	1	G62-436_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00

4	G62-436	1	G62-436_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
4	G62-436	1	G62-436_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-436	1	G62-436_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-436	1	G62-436_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-436	N107	G62-436_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-436	N138	G62-436_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-436	N139	G62-436_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-436	1	G62-436_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-436	N54	G62-436_N54		Stůl pracovní		1200	750	900	1			
4	G62-436	N54	G62-436_N54	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
4	G62-436	N54	G62-436_N54	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G62-436	N48	G62-436_N48		Stůl pracovní		1100	750	900	1			
4	G62-436	N48	G62-436_N48	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	6 435,00	21	6 435,00
4	G62-436	N48	G62-436_N48	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
4	G62-436	N118	G62-436_N118		Stůl pracovní		1100	1100	900	1			
4	G62-436	N118	G62-436_N118	N01	Konstrukce PS (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1100	1045	870	1	7 236,00	21	7 236,00
4	G62-436	N118	G62-436_N118	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1100	35	1,10	8 956,00	21	9 851,60
4	G62-436	N90	G62-436_N90		Skříň úložná		800	450	1960	2			
4	G62-436	N90	G62-436_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	450	1960	2	8 512,00	21	17 024,00
4	G62-436	T95	G62-436_T95		Sprejová sušárna	200 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-436	T96	G62-436_T96		Fluidní zařízení	200 kg				1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-436	T97	G62-436_T97		Fluidní zařízení stolní					1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-436	N11	G62-436_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
4	G62-436	N11	G62-436_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
4	G62-436	N106	G62-436_N106		Židle					4			
4	G62-436	N106	G62-436_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
4	G62-436	SM	G62-436_SM		Sloup pro vedení médií					2			
4	G62-436	SM	G62-436_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
4	G62-437			m	G62-437 Laboratoř - granulace								
4	G62-437	1	G62-437_1		Stůl laboratorní mycí		4800	750	900	1			
4	G62-437	1	G62-437_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-437	1	G62-437_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-437	1	G62-437_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-437	1	G62-437_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-437	1	G62-437_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-437	1	G62-437_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-437	1	G62-437_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-437	1	G62-437_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G62-437	1	G62-437_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20

4	G62-437	1	G62-437_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G62-437	1	G62-437_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G62-437	1	G62-437_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G62-437	1	G62-437_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	2	7 991,00	21	15 982,00
4	G62-437	1	G62-437_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-437	N107	G62-437_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-437	N138	G62-437_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-437	N139	G62-437_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-437	1	G62-437_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-437	1	G62-437_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-437	1	G62-437_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-437	1	G62-437_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-437	1	G62-437_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	1	22 386,00	21	22 386,00
4	G62-437	1	G62-437_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-437	1	G62-437_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - STLAČENÝ VZDUCH, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
4	G62-437	N17	G62-437_N17		Stůl pracovní		900	750	900	1			
4	G62-437	N17	G62-437_N17	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	695	870	1	4 537,00	21	4 537,00
4	G62-437	N17	G62-437_N17	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,90	6 579,00	21	5 921,10
4	G62-437	N122	G62-437_N122		Stůl pracovní		1200	800	900	1			
4	G62-437	N122	G62-437_N122	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
4	G62-437	N122	G62-437_N122	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	800	35	1,20	6 890,00	21	8 268,00
4	G62-437	N191	G62-437_N191		Stůl pracovní		1100	800	900	1			
4	G62-437	N191	G62-437_N191	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	6 435,00	21	6 435,00
4	G62-437	N191	G62-437_N191	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	800	35	1,10	6 890,00	21	7 579,00
4	G62-437	N03	G62-437_N03		Stůl pracovní		1500	650	900	1			
4	G62-437	N03	G62-437_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	545	720	1	4 716,00	21	4 716,00
4	G62-437	N03	G62-437_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-437	N46	G62-437_N46	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
4	G62-437	N212	G62-437_N212	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
4	G62-437	T100	G62-437_T100		Rotoprocisor	1000 kg	2500	1200		1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-437	N11	G62-437_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
4	G62-437	N11	G62-437_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
4	G62-437	N106	G62-437_N106		Židle					6			
4	G62-437	N106	G62-437_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel operáku, nastavitelná hloubka sedáku, nastavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
4	G62-437	SM	G62-437_SM		Sloup pro vedení médií					2			
4	G62-437	SM	G62-437_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
4	G62-438			m	G62-438 Sklad - práškové materiály								
4	G62-438	1	G62-438_1		Stůl oboustranný laboratorní		2400	1500	900	1			
4	G62-438	1	G62-438_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-438	1	G62-438_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

4	G62-438	1	G62-438_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	N-LSS 2–600L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-438	1	G62-438_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-438	1	G62-438_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-438	1	G62-438_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-438	1	G62-438_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
4	G62-438	1	G62-438_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-438	1	G62-438_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,80	5 467,00	21	26 241,60
4	G62-438	1	G62-438_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-438	1	G62-438_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-438	1	G62-438_1	MS	Panel datových zásuvek (1xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 802,00	21	1 802,00
4	G62-438	1	G62-438_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G62-438	1	G62-438_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-438	1	G62-438_1	MS	Panel datových zásuvek (1xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 802,00	21	1 802,00
4	G62-438	N112	G62-438_N112		Trezor		500	420	1150	1			
4	G62-438	N112	G62-438_N112	N112	Trezor -volně stojící trezor moderní konstrukce se samostatně ovládaným rozvorovým mechanismem, vnějšími panty pro plné otevření dveří, výškové nastavitelnými policemi a přípravou pro ukotvení do stěny i podlahy, elektronický zámek		500	420	1150	1	45 062,00	21	45 062,00
4	G62-438	T122	G62-438_T122		Centrální vysavač		755	760		1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-438	N150	G62-438_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	2			
4	G62-438	N150	G62-438_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	2	13 152,00	21	26 304,00
4	G62-438	N31	G62-438_N31		Regál		1000	500	2100	7			
4	G62-438	N31	G62-438_N31	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světlá výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní policí alespoň 100 mm		1000	500	2100	7	14 571,00	21	101 997,00
4	G62-438	N53	G62-438_N53		Regál		800	500	2500	2			
4	G62-438	N53	G62-438_N53		Regál nerezový AISI 316, výškové stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	500	2500	2	27 087,00	21	54 174,00
4	G62-438	N234	G62-438_N234		Stupátko					1			
4	G62-438	N234	G62-438_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
4	G62-438	SM	G62-438_SM		Sloup pro vedení médií					1			
4	G62-438	SM	G62-438_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
4	G62-444			m	G62-444 Sklad/umývárna - pomůcky								
4	G62-444	N116	G62-444_N116		Stůl mycí		1950	650	900	1			
4	G62-444	N116	G62-444_N16	NV3	Nerezová vana, chemická AISI 316		500	400	200	1	11 115,00	21	11 115,00
4	G62-444	N116	G62-444_N116	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-444	N47	G62-444_N47		Stůl mycí velký dřez		1200	750	900	2			
4	G62-444	N47	G62-444_N47	NV3	Nerezová vana, chemická AISI 316		1000	600	250	2	27 789,00	21	55 578,00
4	G62-444	N47	G62-444_N47	NV3	Nástěnná směšovací baterie ze zdi	STAVBA					NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-444	N31	G62-444_N31		Regál		1000	500	2100	1			

4	G62-444	N31	G62-444_N31	N31	Regál nerezový AISI 304, pevné police, hladké, dobře čistitelné, 5 polic, stavitelné nožky, nosnost police 100 kg, nosnost sloupce 400 kg, světlá výška policové kóje cca 460-500 mm, prostor mezi podlahou a spodní policí alespoň 100 mm		1000	500	2100	1	14 571,00	21	14 571,00
4	G62-444	N258	G62-444_N258		Skříň vysoká úložná		600	450	1960	1			
4	G62-444	N258	G62-444_N258	N56	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová	N-SKP 1–600P	600	450	1960	1	7 380,00	21	7 380,00
4	G62-444	N90	G62-444_N90		Skříň úložná		800	450	1960	2			
4	G62-444	N90	G62-444_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	450	1960	2	8 512,00	21	17 024,00
4	G62-444	T119	G62-444_T119		Sušička M	134 kg	1190	650		1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-444	T28	G62-444_T28		Myčka 600 mm		600	600	870	1			
	G62-444	T28	G62-408_T28	T28	Mycí a desinfekční automat		600	600	850	1	434 757,00	21	434 757,00
4	G62-445			m	G62-445 Laboratoř								
4	G62-445	N115	G62-445_N115		Regál se záchytnou vanou		1060	600	2100	7			
4	G62-445	N115	G62-445_N115	N147	Regál se záchytnou vanou, konstrukce svařená, poplastovaná, 6 polic		1060	600	2100	7	93 841,00	21	656 887,00
4	G62-445	N112	G62-445_N112		Trezor		500	420	1150	1			
4	G62-445	N112	G62-445_N112	N112	Trezor -volně stojící trezor moderní konstrukce se samostatně ovládaným rozvorovým mechanismem, vnějšími panty pro plné otevření dveří, výškově nastavitelnými policemi a přípravou pro ukotvení do stěny i podlahy, elektronický zámek		500	420	1150	1	45 062,00	21	45 062,00
4	G62-445	N234	G62-445_N234		Stupátko					1			
4	G62-445	N234	G62-445_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
4	G62-446			m	G62-446 Laboratoř								
4	G62-446	N31	G62-407_N31		Regál		1000	500	2500	7			
4	G62-446	N31	G62-407_N31	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	500	2500	7	29 105,00	21	203 735,00
4	G62-446	N175	G62-407_N175		Regál		900	500	2500	1			
4	G62-446	N175	G62-407_N175	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	500	2500	1	29 273,00	21	29 273,00
4	G62-446	N21	G62-407_N21		Skříň vysoká		900	600	1960	1			
4	G62-446	N21	G62-407_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	9 993,00	21	9 993,00
4	G62-446	N239	G62-407_N239		Schůdky					1			
4	G62-446	N239	G62-407_N239	N239	Sklopné schůdky z lehkého kovu					1	7 921,00	21	7 921,00
4	G62-447			m	G62-447 Laboratoř								
4	G62-447	N227	G62-407_N227		Regál		1000	500	2500	7			
4	G62-447	N227	G62-407_N227	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	500	2500	7	29 105,00	21	203 735,00
4	G62-447	N31	G62-407_N31		Regál		1000	500	2500	3			
4	G62-447	N31	G62-407_N31	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	500	2500	3	29 105,00	21	87 315,00
4	G62-447	N03	G62-407_N03		Stůl pracovní		1500	750	900	1			
4	G62-447	N03	G62-407_N03	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G62-447	N03	G62-407_N03	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
4	G62-447	N90	G62-407_N90		Skříň úložná		800	450	1960	1			
4	G62-447	N90	G62-407_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	450	1960	1	8 512,00	21	8 512,00
4	G62-447	N239	G62-407_N239		Schůdky					1			
4	G62-447	N239	G62-407_N239	N239	Sklopné schůdky z lehkého kovu					1	7 921,00	21	7 921,00
4	G62-448			m	G62-448 Laboratoř								
4	G62-448	N115	G62-448_N115		Regál se záchytnou vanou		1060	600	2100	4			
4	G62-448	N115	G62-448_N115	N147	Regál se záchytnou vanou, konstrukce svařená, poplastovaná, 6 polic		800	600	2100	4	84 032,00	21	336 128,00

4	G62-448	N189	G62-448_N189		Skříň bezpečnostní dvoukřídla		950	500	1950	1			
4	G62-448	N189	G62-448_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, záchytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
4	G62-448	N189	G62-448_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
4	G62-448	N23	G62-448_N23		Box odsávaný		1500	750	2000	1			
4	G62-448	N23	G62-448_N23	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	4 835,00	21	4 835,00
4	G62-448	N23	G62-448_N23	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,52	6 579,00	21	10 000,08
4	G62-448	N23	G62-448_N23	OB	Box odtahový plně provedení s kovovým rámem, strop, záda a boky z plechu, čelo a vertikálně / horizontálně posuvné dveře ze skla, komínek pr. 160 mm, světlo, vypínač, 2x el. zásuvka 230 V	BOH P	1400	700	1300	1	54 355,00	21	54 355,00
4	G62-448	N23	G62-448_N23	OB	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 160 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	160	0	4	1 653,00	21	6 612,00
4	G62-448	N176	G62-448_N176		Záchytná vana		635	785	278	1			
4	G62-448	N176	G62-448_N176	N97	Záchytná vana classic-line, z oceli, 2 sudy à 60l, lakovaná, podjízdňá, s roštem, 635 x 785 x 278 mm		635	785	278	1	9 396,00	21	9 396,00
4	G62-448	N234	G62-448_N234		Stupátko					1			
4	G62-448	N234	G62-448_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
4	G62-449			m	G62-449 Sklad - hořlaviny								
4	G62-449	N189	G62-449_N189		Skříň bezpečnostní dvoukřídla		950	500	1950	2			
4	G62-449	N189	G62-449_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, záchytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	2	33 997,00	21	67 994,00
4	G62-449	N189	G62-449_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
4	G62-449	N169	G62-449_N169		Skříň bezpečnostní dvoukřídla		1197	617	1969	4			
4	G62-449	N169	G62-449_N169	N169	Skříň bezpečnostní kombinované ukládání, typ 90 - levá část určena na uložení hořavin se 3 policemi, záchytnou vanou s děrovaným plechem, pravá část na uložení luhů a kyselin se čtyřmi výjezdnými policemi		1197	617	1969	4	99 387,00	21	397 548,00
4	G62-449	N169	G62-449_N169	N169	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	16,00	1 042,00	21	16 672,00
4	G62-449	N189	G62-449_N189		Skříň bezpečnostní dvoukřídla		950	500	1950	1			
4	G62-449	N189	G62-449_N189	N189	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídla, 3 police, záchytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
4	G62-449	N189	G62-449_N189	N189	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
4	G61-449	N150	G61-449_N150		Vozík nerezový		800	600	750	1			
4	G61-449	N150	G61-449_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
4	G62-450			m	G62-450 Sklad - výzkum								
4	G62-450	N31	G62-450_N31		Regál		1000	500	2500	7			
4	G62-450	N31	G62-450_N31	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	500	2500	7	29 105,00	21	203 735,00
4	G62-450	N53	G62-450_N53		Regál		800	500	2500	1			
4	G62-450	N53	G62-450_N53	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	500	2500	1	27 087,00	21	27 087,00
4	G62-450	N90	G62-450_N90		Skříň úložná		800	450	1960	4			
4	G62-450	N90	G62-450_N90	N90	Skříň laboratorní dveřevá na soklu, dveře plně bez zámku (čtyři police), dvoudveřevá		800	450	1960	4	8 512,00	21	34 048,00
4	G62-450	N45	G62-450_N45		Stůl pracovní		1200	650	750	1			
4	G62-450	N45	G62-450_N45	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	545	720	1	4 546,00	21	4 546,00

4	G62-450	N45	G62-450_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G62-450	N234	G62-450_N234		Stupátko					1			
4	G62-450	N234	G62-450_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
4	G62-450	N106	G62-450_N106		Židle					1			
4	G62-450	N106	G62-450_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
4	G62-451			m	G62-451 Sanitární prostor								
4	G62-451	1	G62-451_1		Stůl laboratorní		2400	750	900	1			
4	G62-451	1	G62-451_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová		600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
4	G62-451	1	G62-451_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
4	G62-451	1	G62-451_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 656,00	21	6 656,00
4	G62-451	1	G62-451_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	N-LS-D 1–600P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
4	G62-451	1	G62-451_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,40	5 467,00	21	13 120,80
4	G62-451	1	G62-451_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-451	1	G62-451_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-451	1	G62-451_1	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
4	G62-451	1	G62-451_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-451	1	G62-451_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21	3 806,00
4	G62-451	N175	G62-451_N175		Regál		900	500	2500	1			
4	G62-451	N175	G62-451_N175	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		900	450	2500	1	28 936,00	21	28 936,00
4	G62-451	N101	G62-451_N101		Regál		700	500	2500	1			
4	G62-451	N101	G62-451_N101	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		700	500	2500	1	25 571,00	21	25 571,00
4	G62-451	N90	G62-451_N90		Skříň úložná		800	500	1960	3			
4	G62-451	N90	G62-451_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		800	500	1960	3	9 397,00	21	28 191,00
4	G62-451	N117	G62-451_N117		Stůl mycí		1200	650	900	1			
4	G62-451	N117	G62-451_N117	NV3	Nerezová vana, chemická AISI 316		500	400	200	1	11 115,00	21	11 115,00
4	G62-451	N117	G62-451_N117	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-451	N106	G62-451_N106		Židle					1			
4	G62-451	N106	G62-451_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
4	G62-452			m	G62-452 Výzkumná laboratoř 2								
4	G62-452	1	G62-452_1		Stůl laboratorní mycí		1800	750	900	1			
4	G62-452	1	G62-452_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LS-I 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G62-452	1	G62-452_1		Volný prostor 600 mm		600						
4	G62-452	1	G62-452_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
4	G62-452	1	G62-452_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G62-452	1	G62-452_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00

4	G62-452	1	G62-452_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G62-452	1	G62-452_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G62-452	1	G62-452_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
4	G62-452	1	G62-452_1	MS	Panel elektro zásuvek do mediíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
4	G62-452	1	G62-452_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do mediíové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G62-452	N107	G62-452_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G62-452	N138	G62-452_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-452	N139	G62-452_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G62-452	N121	G62-452_N121	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
4	G62-452	1	G62-452_1	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G62-452	T40	G62-452_T40	-	Digestoř chemicky odolná		1200	900	2500	1			
4	G62-452	T40	G62-452_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo, Výložení digestoře – vysokotlaký laminát	0	1200	900	2500	1	176 935,00	21	176 935,00
4	G62-452	T40	G62-452_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídící jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G62-452	T40	G62-452_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
4	G62-452	T40	G62-452_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
4	G62-452	T40	G62-452_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G62-452	T40	G62-452_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G62-452	T40	G62-452_T40	T40	Flexibilní hadice chem Odolná pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňe, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G62-452	T40	G62-452_T40	T40	Flexibilní hadice chem. Odolná pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G62-452	N11	G62-452_N11	-	Stůl váhový		900	750	900	2			
4	G62-452	N11	G62-452_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	2	14 720,00	21	29 440,00
4	G62-452	T149	G62-452_T149	-	Plnicí linka 2		3000	2500		1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-452	T146	G62-452_T146	-	Plnicí linka 1		3500	2950		1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G62-452	N106	G62-452_N106	-	Židle					1			
4	G62-452	N106	G62-452_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
4	G62-452	T05	G62-452_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
4	G62-452	T05	G62-452_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
4	G62-452	SM	G62-452_SM	-	Sloup pro vedení médií					1			
4	G62-452	SM	G62-452_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
4	G61-404	m			G61-404 UNI laboratoř								
4	G61-404	1	G61-404_1	-	Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1800	900	1			
4	G61-404	1	G61-404_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00

4	G61-404	1	G61-404_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G61-404	1	G61-404_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	600	867	1	1 362,00	21	1 362,00
4	G61-404	1	G61-404_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová		600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
4	G61-404	1	G61-404_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
4	G61-404	1	G61-404_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	4,81	7 610,00	21	36 604,10
4	G61-404	1	G61-404_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G61-404	1	G61-404_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G61-404	1	G61-404_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-404	1	G61-404_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
4	G61-404	1	G61-404_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-404	1	G61-404_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G61-404	1	G61-404_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
4	G61-404	1	G61-404_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)	elektro UPS barevně odlišit	0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
4	G61-404	1	G61-404_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
4	G61-404	1	G61-404_1	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	N-KD 1–450P	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
4	G61-404	2	G61-404_2		Stůl laboratorní oboustranný		2420	1800	900	1			
4	G61-404	2	G61-404_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
4	G61-404	2	G61-404_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
4	G61-404	2	G61-404_2	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukci - 1200/870		0	0	0	4	1 572,00	21	6 288,00
4	G61-404	2	G61-404_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,82	6 579,00	21	31 710,78
4	G61-404	2	G61-404_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G61-404	2	G61-404_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G61-404	2	G61-404_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)	elektro UPS barevně odlišit	0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G61-404	2	G61-404_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G61-404	2	G61-404_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G61-404	2	G61-404_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)	elektro UPS barevně odlišit	0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G61-404	2	G61-404_2	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
4	G61-404	2	G61-404_2	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	N-KD 1–450P	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
4	G61-404	3	G61-404_3		Stůl pracovní		5100	750	900	1			
4	G61-404	3	G61-404_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	2	5 158,00	21	10 316,00
4	G61-404	3	G61-404_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G61-404	3	G61-404_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,10	6 579,00	21	33 552,90
4	G61-404	3	G61-404_3	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
4	G61-404	3	G61-404_3	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	N-KD 1–450P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
4	G61-404	3	G61-404_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
4	G61-404	3	G61-404_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-404	3	G61-404_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00

4	G61-404	3	G61-404_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-404	3	G61-404_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
4	G61-404	3	G61-404_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-404	3	G61-404_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
4	G61-404	3	G61-404_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-404	4	G61-404_4		Stůl mycí		1800	750	900	1			
4	G61-404	4	G61-404_4	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
4	G61-404	4	G61-404_4	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-404	4	G61-404_4	P14	Skříňka laboratorní vývělková dveřová na soklu s podpěrou pod vývělku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G61-404	4	G61-404_4	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G61-404	4	G61-404_4	V3	Vývělka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G61-404	4	G61-404_4	V3	Šifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G61-404	4	G61-404_4	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-404	4	G61-404_4	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-404	4	G61-404_4	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	N-KD 1–450L	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
4	G61-404	N107	G61-404_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G61-404	N138	G61-404_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-404	N139	G61-404_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-404	N15	G61-404_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G61-404	N25	G61-404_N25		Stůl pracovní		1500	900	900	1			
4	G61-404	N25	G61-404_N25	N01	Konstrukce tvaru C (svažovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	845	870	1	6 557,00	21	6 557,00
4	G61-404	N25	G61-404_N25	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,50	7 610,00	21	11 415,00
4	G61-404	N70	G61-404_N70		Koš		170	270	300	7			
4	G61-404	N70	G61-404_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	6	330,00	21	1 980,00
4	G61-404	N170	G61-404_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
4	G61-404	T06	G61-404_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
4	G61-404	T06	G61-404_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
4	G61-404	T03	G61-404_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
4	G61-404	T03	G61-404_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
4	G61-404	N67	G61-404_N67		Židle		620		1080	10			
4	G61-404	N67	G61-404_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	10	8 782,00	21	87 820,00
4	G61-404	SM	G61-404_SM		Sloup pro vedení médií					2			
4	G61-404	SM	G61-404_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
4	G61-404A			m	G61-404A UNI laboratoř								
4	G61-404A	N41	G61-404A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	3			
4	G61-404A	N41	G61-404A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	3	4 946,00	21	14 838,00
4	G61-404A	N41	G61-404A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G61-404A	N41	G61-404A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G61-404A	N41	G61-404A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G61-404A	VM	G61-404A_VM	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		2	334,00	21	668,00
4	G61-404A	N45	G61-404A_N45		Stůl pracovní		1200	650	750	4			
4	G61-404A	N45	G61-404A_N45	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	545	720	4	4 546,00	21	18 184,00
4	G61-404A	N45	G61-404A_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G61-404A	N45	G61-404A_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G61-404A	N45	G61-404A_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G61-404A	N45	G61-404A_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80

4	G61-404A	N43	G61-404A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
4	G61-404A	N70	G61-404A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	2	330,00	21	660,00
4	G61-404A	N26	G61-404A_N26		Skříň úložná		500	600	1960	1			
4	G61-404A	N26	G61-404A_N26	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámků (dvě police), spodní plně bez zámků (jedna police), dvoudveřová	N-SKP 1–500P-a	500	600	1960	1	10 930,00	21	10 930,00
4	G61-404A	N10	G61-404A_N10		Skříň úložná		600	600	1960	1			
4	G61-404A	N10	G61-404A_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plně se zámkem (čtyři police), jednodveřová		600	600	1960	1	8 385,00	21	8 385,00
4	G61-404A	N109	G61-404A_N109		Židle					4			
4	G61-404A	N109	G61-404A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	4	1 722,00	21	6 888,00
4	G61-405			m	G61-405 UNI laboratoř								
4	G61-405	1	G61-405_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1800	900	1			
4	G61-405	1	G61-405_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
4	G61-405	1	G61-405_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G61-405	1	G61-405_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	600	867	1	1 022,00	21	1 022,00
4	G61-405	1	G61-405_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová		600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
4	G61-405	1	G61-405_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
4	G61-405	1	G61-405_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	4,80	7 610,00	21	36 528,00
4	G61-405	1	G61-405_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G61-405	1	G61-405_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G61-405	1	G61-405_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-405	1	G61-405_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
4	G61-405	1	G61-405_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-405	1	G61-405_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21	44 772,00
4	G61-405	1	G61-405_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
4	G61-405	1	G61-405_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)	elektro UPS barevně odlišit	0	0	0	2	5 808,00	21	11 616,00
4	G61-405	1	G61-405_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
4	G61-405	1	G61-405_1	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	N-KD 1–450P	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
4	G61-405	2	G61-405_2		Stůl laboratorní oboustranný		2400	1800	900	1			
4	G61-405	2	G61-405_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
4	G61-405	2	G61-405_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
4	G61-405	2	G61-405_2	Z1	Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukci - 1200/870		0	0	0	4	1 572,00	21	6 288,00
4	G61-405	2	G61-405_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
4	G61-405	2	G61-405_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G61-405	2	G61-405_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G61-405	2	G61-405_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)	elektro UPS barevně odlišit	0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G61-405	2	G61-405_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G61-405	2	G61-405_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G61-405	2	G61-405_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00

4	G61-405	N43	G61-405_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
4	G61-405	2	G61-405_2	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	N-KD 1–450P	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
4	G61-405	3	G61-405_3		Stůl pracovní		5100	750	900	1			
4	G61-405	3	G61-405_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	2	5 158,00	21	10 316,00
4	G61-405	3	G61-405_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G61-405	3	G61-405_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,10	6 579,00	21	33 552,90
4	G61-405	3	G61-405_3	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
4	G61-405	N186	G61-405_N186	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	N-KD 1–450P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
4	G61-405	3	G61-405_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
4	G61-405	3	G61-405_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-405	3	G61-405_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
4	G61-405	3	G61-405_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-405	3	G61-405_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
4	G61-405	3	G61-405_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-405	3	G61-405_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
4	G61-405	3	G61-405_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-405	N108	G61-405_N108		Stůl pracovní		1700	900	900	1			
4	G61-405	N108	G61-405_N108	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	845	870	1	8 172,00	21	8 172,00
4	G61-405	N108	G61-405_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
4	G61-405	N70	G61-405_N70		Koš		170	270	300	7			
4	G61-405	N70	G61-405_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	6	330,00	21	1 980,00
4	G61-405	N170	G61-405_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
4	G61-405	N15	G61-405_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
4	G61-405	N15	G61-405_N15	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-405	N15	G61-405_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G61-405	N15	G61-405_N15	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-405	N15	G61-405_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
4	G61-405	N15	G61-405_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G61-405	N15	G61-405_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-405	N15	G61-405_N15	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-405	N107	G61-405_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G61-405	N138	G61-405_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-405	N139	G61-405_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-405	N15	G61-405_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G61-405	T06	G61-405_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
4	G61-405	T06	G61-405_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
4	G61-405	T03	G61-405_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
4	G61-405	T03	G61-405_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
4	G61-405	N67	G61-405_N67		Židle					10			
4	G61-405	N67	G61-405_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	10	8 782,00	21	87 820,00
4	G61-405	SM	G61-405_SM		Sloup pro vedení médií					2			
4	G61-405	SM	G61-405_SM	SM	Švod pro vedení médií včetně pokrytí plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00

4	G61-405A				m	G61-405A UNI laboratoř											
4	G61-405A	N41	G61-405A_N41			Stůl pracovní		1800	600	750	3						
4	G61-405A	N41	G61-405A_N41	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	3	4 946,00	21			14 838,00	
4	G61-405A	N41	G61-405A_N41	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21			11 842,20	
4	G61-405A	N41	G61-405A_N41	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21			11 842,20	
4	G61-405A	N41	G61-405A_N41	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21			11 842,20	
4	G61-405A	VM	G61-405A_VM	VM		Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60		2	334,00	21			668,00	
4	G61-405A	N45	G61-405A_N45			Stůl pracovní		1200	650	750	4						
4	G61-405A	N45	G61-405A_N45	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	545	720	4	4 546,00	21			18 184,00	
4	G61-405A	N45	G61-405A_N45	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21			7 894,80	
4	G61-405A	N45	G61-405A_N45	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21			7 894,80	
4	G61-405A	N45	G61-405A_N45	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21			7 894,80	
4	G61-405A	N45	G61-405A_N45	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21			7 894,80	
4	G61-405A	N43	G61-405A_N43	N43		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21			31 995,00	
4	G61-405A	N70	G61-405A_N70			Koš		170	270	300	2						
4	G61-405A	N70	G61-405A_N70	N70		Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	2	330,00	21			660,00	
4	G61-405A	N109	G61-405A_N109			Židle					4						
4	G61-405A	N109	G61-405A_N109	N109		Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	4	1 722,00	21			6 888,00	
4	G61-406				m	G61-406 UNI laboratoř											
4	G61-406	1	G61-406_1			Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1800	900	1						
4	G61-406	1	G61-406_1	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21			5 158,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	P14		Skříňka laboratorní výlevková dřeřevová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21			5 066,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	P20		Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	600	867	1	2 043,00	21			2 043,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	P1		Skříňka laboratorní dveřevá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová		600	570	870	1	4 521,00	21			4 521,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21			5 158,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,60	6 579,00	21			23 684,40	
4	G61-406	1	G61-406_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,21	7 610,00	21			9 208,10	
4	G61-406	1	G61-406_1	V3		Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21			12 342,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	V3		Sířon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21			170,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	BS6		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21			7 991,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	BS3		Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21			10 845,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	N196		Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úřlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21			4 672,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	MS		Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaže, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	22 386,00	21			44 772,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	MS		Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21			24 030,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	MS		Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21			1 903,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	MS		Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)	elektro UPS barevně odlišit	0	0	0	1	5 808,00	21			5 808,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	N09		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21			21 330,00	
4	G61-406	1	G61-406_1	N186		Kontejner dveřevý na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřevý	N-KD 1–450P	450	530	620	2	4 146,00	21			8 292,00	
4	G61-406	2	G61-406_2			Stůl laboratorní oboustranný		2400	1800	900	1						
4	G61-406	2	G61-406_2	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21			9 534,00	
4	G61-406	2	G61-406_2	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21			9 534,00	
4	G61-406	2	G61-406_2	Z1		Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukci - 1200/870		0	0	0	4	1 572,00	21			6 288,00	

4	G61-406	2	G61-406_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,80	6 579,00	21	31 579,20
4	G61-406	2	G61-406_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G61-406	2	G61-406_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G61-406	2	G61-406_2	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)	elektro UPS barevně odlišit	0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
4	G61-406	2	G61-406_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
4	G61-406	2	G61-406_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
4	G61-406	2	G61-406_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
4	G61-406	N43	G61-406_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
4	G61-406	2	G61-406_2	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámků (jedna police), jednodveřový	N-KD 1–450P	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
4	G61-406	3	G61-406_3		Stůl pracovní		5400	750	900	1			
4	G61-406	3	G61-406_3	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	3	5 158,00	21	15 474,00
4	G61-406	3	G61-406_3	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	5,40	6 579,00	21	35 526,60
4	G61-406	N43	G61-406_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
4	G61-406	3	G61-406_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
4	G61-406	3	G61-406_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-406	3	G61-406_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
4	G61-406	3	G61-406_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-406	3	G61-406_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
4	G61-406	3	G61-406_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-406	3	G61-406_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
4	G61-406	3	G61-406_3	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–450P	450	350	740	1	2 946,00	21	2 946,00
4	G61-406	3	G61-406_3	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		450	330	740	1	1 942,00	21	1 942,00
4	G61-406	N108	G61-406_N108		Stůl pracovní		1700	900	900	1			
4	G61-406	N108	G61-406_N108	N01	Konstrukce tvaru C (svažovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	845	870	1	8 172,00	21	8 172,00
4	G61-406	N108	G61-406_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
4	G61-406	N70	G61-406_N70		Koš		170	270	300	7			
4	G61-406	N70	G61-406_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	6	330,00	21	1 980,00
4	G61-406	N170	G61-406_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
4	G61-406	N15	G61-406_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
4	G61-406	N15	G61-406_N15	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-406	N15	G61-406_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G61-406	N15	G61-406_N15	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-406	N15	G61-406_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
4	G61-406	N15	G61-406_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G61-406	N15	G61-406_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-406	N15	G61-406_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-406	N107	G61-406_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G61-406	N138	G61-406_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-406	N139	G61-406_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-406	N15	G61-406_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G61-406	T06	G61-406_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
4	G61-406	T06	G61-406_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00

4	G61-406	T03	G61-406_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
4	G61-406	T03	G61-406_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
4	G61-406	N67	G61-406_N67		Židle					10			
4	G61-406	N67	G61-406_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	10	8 782,00	21	87 820,00
4	G61-406	SM	G61-406_SM		Sloup pro vedení médií					2			
4	G61-406	SM	G61-406_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
4	G61-406A			m	G61-406A UNI laboratoř								
4	G61-406A	N41	G61-406A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	3			
4	G61-406A	N41	G61-406A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	3	4 946,00	21	14 838,00
4	G61-406A	N41	G61-406A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G61-406A	N41	G61-406A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G61-406A	N41	G61-406A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G61-406A	N41	G61-406A_N41	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	2	334,00	21	668,00
4	G61-406A	N45	G61-406A_N45		Stůl pracovní		1200	650	750	4			
4	G61-406A	N45	G61-406A_N45	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1200	545	720	4	4 546,00	21	18 184,00
4	G61-406A	N45	G61-406A_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G61-406A	N45	G61-406A_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G61-406A	N45	G61-406A_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G61-406A	N45	G61-406A_N45	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
4	G61-406A	N43	G61-406A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
4	G61-406A	N70	G61-406A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	2	330,00	21	660,00
4	G61-406A	N109	G61-406A_N109		Židle					4			
4	G61-406A	N109	G61-406A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	4	1 722,00	21	6 888,00
4	G61-407			m	G61-407 UNI laboratoř								
4	G61-407	1	G61-407_1		Stůl mycí		2100	750	900	1			
4	G61-407	1	G61-407_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G61-407	1	G61-407_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-407	1	G61-407_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G61-407	1	G61-407_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,10	6 579,00	21	13 815,90
4	G61-407	1	G61-407_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G61-407	1	G61-407_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G61-407	1	G61-407_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-407	1	G61-407_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
4	G61-407	N43	G61-407_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
4	G61-407	1	G61-407_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
4	G61-407	1	G61-407_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	N-LSN 2–600P	600	350	740	1	2 800,00	21	2 800,00
4	G61-407	N108	G61-407_N108		Stůl pracovní		1700	900	900	1			
4	G61-407	N108	G61-407_N108	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	845	870	1	8 172,00	21	8 172,00
4	G61-407	N108	G61-407_N108	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,70	7 610,00	21	12 937,00
4	G61-407	N70	G61-407_N70		Koš		170	270	300	1			
4	G61-407	N70	G61-407_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
4	G61-407	N170	G61-407_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
4	G61-407	N15	G61-407_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
4	G61-407	N15	G61-407_N15	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00

4	G61-407	N15	G61-407_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G61-407	N15	G61-407_N15	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-407	N15	G61-407_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
4	G61-407	N15	G61-407_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G61-407	N15	G61-407_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-407	N15	G61-407_N15	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-407	N107	G61-407_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G61-407	N138	G61-407_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-407	N139	G61-407_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-407	N15	G61-407_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G61-407	T16	G61-407_T16		Laminární box		1470	900		1	NENÍ předmětem dodávky		
4	G61-407	T06	G61-407_T06		Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
4	G61-407	T06	G61-407_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
4	G61-407	T03	G61-407_T03		Lednice		597	615	1840	1			
4	G61-407	T03	G61-407_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
4	G61-407	N67	G61-407_N67		Židle					2			
4	G61-407	N67	G61-407_N67	N67	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1080	2	8 782,00	21	17 564,00
4	G61-407	SM	G61-407_SM		Sloup pro vedení médií					1			
4	G61-407	SM	G61-407_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
4	G61-407A			m	G61-407A UNI laboratoř								
4	G61-407A	N41	G61-407A_N41		Stůl pracovní		1800	650	750	1			
4	G61-407A	N41	G61-407A_N41	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	545	720	1	4 946,00	21	4 946,00
4	G61-407A	N41	G61-407A_N41	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
4	G61-407A	N43	G61-407A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
4	G61-407A	N70	G61-407A_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
4	G61-407A	N41	G61-407A_N41	VM	Větrací mřížka 60/1000mm hliník elox		1000	60	0	1	334,00	21	334,00
4	G61-407A	N146	G61-407A_N146		Stůl pracovní		1400	650	750	1			
4	G61-407A	N146	G61-407A_N146	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1400	545	720	1	5 022,00	21	5 022,00
4	G61-407A	N146	G61-407A_N146	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
4	G61-407A	N43	G61-407A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
4	G61-407A	N109	G61-407A_N109		Židle					2			
4	G61-407A	N109	G61-407A_N109	N109	Židle kancelářská kolečková, šedý síťovaný opěrák, područky PP, kolečka (MP)		0	0	0	2	1 722,00	21	3 444,00
4	G61-414			m	G61-414 Dusík								
4	G61-414	1	G61-414_1		Stůl mycí		2100	750	900	1			
4	G61-414	1	G61-414_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G61-414	1	G61-414_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G61-414	1	G61-414_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,10	6 579,00	21	13 815,90
4	G61-414	1	G61-414_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G61-414	1	G61-414_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G61-414	1	G61-414_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-414	1	G61-414_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00

4	G61-414	1	G61-414_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-414	N185	G61-414_N185	N185	Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	N-KD 2–450P	450	530	620	1	5 948,00	21	5 948,00
4	G61-414	N170	G61-414_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
4	G61-414	N93	G61-414_N93		Regál		1000	600	2500	3			
4	G61-414	N93	G61-414_N93	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	3	34 489,00	21	103 467,00
4	G61-414	N150	G61-414_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
4	G61-414	N150	G61-414_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
4	G61-414	T65	G61-414_T65		Dusíkový kontejner	300 kg				5	NENÍ předmětem dodávky		
4	G61-415			m	G61-415 Chladová komora								
4	G61-415	1	G61-415_1		Stůl mycí		3600	750	900	1			
4	G61-415	1	G61-415_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G61-415	1	G61-415_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G61-415	1	G61-415_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-415	1	G61-415_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G61-415	1	G61-415_1	PD3	Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický)	AISI 316	1000	750	30	3,60	7 395,00	21	26 622,00
4	G61-415	1	G61-415_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G61-415	1	G61-415_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-415	1	G61-415_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
4	G61-415	1	G61-415_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-415	N186	G61-415_N186	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	N-KD 1–450P	450	530	620	2	4 146,00	21	8 292,00
4	G61-415	N133	G61-415_N133		Regál nerezový		700	600	2500	1			
4	G61-415	N133	G61-415_N133	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		700	600	2500	1	25 908,00	21	25 908,00
4	G61-415	N93	G61-415_N93		Regál		1000	600	2500	9			
4	G61-415	N93	G61-415_N93	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	9	34 489,00	21	310 401,00
4	G61-416			m	G61-416 WB								
4	G61-416	1	G61-416_1		Stůl laboratorní mycí		4600	750	900	1			
4	G61-416	1	G61-416_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	695	870	1	4 537,00	21	4 537,00
4	G61-416	1	G61-416_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G61-416	1	G61-416_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
4	G61-416	1	G61-416_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-416	1	G61-416_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSV 1–600P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
4	G61-416	1	G61-416_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm -+ hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,60	6 579,00	21	30 263,40
4	G61-416	1	G61-416_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
4	G61-416	1	G61-416_1	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G61-416	1	G61-416_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-416	1	G61-416_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
4	G61-416	1	G61-416_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
4	G61-416	1	G61-416_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	4	2 315,00	21	9 260,00
4	G61-416	2	G61-416_2		Stůl laboratorní mycí		2400	750	900	1			
4	G61-416	2	G61-416_2	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00

4	G61-416	2	G61-416_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G61-416	2	G61-416_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
4	G61-416	2	G61-416_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
4	G61-416	2	G61-416_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G61-416	2	G61-416_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-416	2	G61-416_2	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-416	N107	G61-416_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G61-416	N138	G61-416_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-416	N139	G61-416_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-416	N15	G61-416_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	G61-416	N186	G61-404_N186	N186	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	N-KD 1–450P	450	530	620	1	4 146,00	21	4 146,00
4	G61-416	T40	G61-416_T40		Digestoř		1200	900	2500	1			
4	G61-416	T40	G61-416_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
4	G61-416	T40	G61-416_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
4	G61-416	T40	G61-416_T40	T40	Deska pracovní digestoře , dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	1	7 340,00	21	7 340,00
4	G61-416	T40	G61-416_T40	T40	Instalace pro digestoř , VAKUUM, olivka 75 mm		0	0	0	1	3 394,00	21	3 394,00
4	G61-416	T40	G61-416_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
4	G61-416	T40	G61-416_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
4	G61-416	T40	G61-416_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínky na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
4	G61-416	T40	G61-416_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
4	G61-416	T40	G61-416_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
4	G61-416	N70	G61-416_N70		Koš		170	270	300	2			
4	G61-416	N70	G61-416_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	330,00	21	330,00
4	G61-416	N170	G61-416_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
4	G61-416	T03	G61-416_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
4	G61-416	T03	G61-416_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
4	G61-416	N106	G61-416_N106		Židle					5			
4	G61-416	N106	G61-416_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	5	3 386,00	21	16 930,00
4	G61-417			m	G61-417 Šatna kultivace								
4	G61-417	N69	G61-417_N69		Lavice		1000	400	400	2			
4	G61-417	N69	G61-417_N69	N34	Lavice jednostranná s policí		1000	400	400	2	3 505,00	21	7 010,00
4	G61-417	N33	G61-417_N33		Věšák nástěnný		1000	30	2000	2			
4	G61-417	N33	G61-417_N33	N33	Věšáková stěna, lamino, 8 kovových háčků		1000	30	2000	2	3 204,00	21	6 408,00
4	G61-417	OV4	G61-417_OV4		Lepicí rohož		1150	600	35	1			
	G61-417	OV4	G61-417_OV4	OV4	Lepicí rohož 1150x600 mm ,vrstvené čistící rohože s antibakteriální složkou jsou vhodné do suchých prostor. Přílnavý povrch jednotlivých vrstev o výšce 35 mikronů zachycuje prach a špinu z bot či koleček vozíků.		1150	600	35	1	5 986,00	21	5 986,00

4	G61-418				m	G61-418												
						Kultivace 1												
4	G61-418	1	G61-418_1			Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1800	900	1							
4	G61-418	1	G61-418_1	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21				9 534,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21				9 534,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	Z1		Zakrytování zad (odnímatelné) pro konstrukci - 1200/870		0	0	0	4	1 572,00	21				6 288,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	4,80	7 610,00	21				36 528,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	MS		Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21				39 904,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	MS		Armatura laboratorní nástěnná - DEMINERALIZOVANÁ VODA, s přírubou + podložka, ramínko 200 "U", G1/2"					2	4 206,00	21				8 412,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	MS		Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21				16 020,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	MS		Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS barevně odlišit				2	1 903,00	21				3 806,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	MS		Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	Diesel barevně odlišit				2	1 903,00	21				3 806,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	MS		Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21				39 904,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	MS		Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					2	1 903,00	21				3 806,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	MS		Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	2	4 005,00	21				8 010,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	MS		Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS barevně odlišit				2	1 903,00	21				3 806,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	MS		Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	Diesel barevně odlišit				2	1 903,00	21				3 806,00	
4	G61-418	N185	G61-418_N185	N185		Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	N-KD 2–450P	450	530	620	2	5 948,00	21				11 896,00	
4	G61-418	1	G61-418_1	N09		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21				21 330,00	
4	G61-418	N15	G61-418_N15			Stůl mycí		1800	750	900	1							
4	G61-418	N15	G61-418_N15	P20		Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21				707,00	
4	G61-418	N15	G61-418_N15	P17		Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600L	600	570	870	1	4 596,00	21				4 596,00	
4	G61-418	N15	G61-418_N15	P20		Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21				707,00	
4	G61-418	N15	G61-418_N15	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21				11 842,20	
4	G61-418	N15	G61-418_N15	V2		Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21				6 775,00	
4	G61-418	N15	G61-418_N15	V2		Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21				170,00	
4	G61-418	N15	G61-418_N15	BS6		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21				7 991,00	
4	G61-418	N15	G61-418_N15	N196		Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21				4 672,00	
4	G61-418	N107	G61-418_N107	N107		Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21				2 904,00	
4	G61-418	N138	G61-418_N138	N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21				2 704,00	
4	G61-418	N139	G61-418_N139	N139		Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21				2 704,00	
4	G61-418	N15	G61-418_N15	KO1		Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21				1 482,00	
4	G61-418	N54	G61-418_N54			Stůl pracovní		1200	750	900	2							
4	G61-418	N54	G61-418_N54	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21				9 534,00	
4	G61-418	N54	G61-418_N54	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21				7 894,80	
4	G61-418	N54	G61-418_N54	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21				7 894,80	
4	G61-418	N185	G61-418_N185	N185		Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, bez zámku	N-KD 2–450P	450	530	620	2	5 948,00	21				11 896,00	
4	G61-418	N150	G61-418_N150			Vozík nerezový		800	600	750	1							
4	G61-418	N150	G61-418_N150	N150		Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21				13 152,00	
4	G61-418	N70	G61-418_N70			Koš		170	270	300	6							
4	G61-418	N70	G61-418_N70	N70		Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	4	330,00	21				1 320,00	
4	G61-418	N170	G61-418_N170	N170		Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	2	5 463,00	21				10 926,00	
4	G61-418	T16	G61-418_T16			Laminární box		1470	900		3	NENÍ předmětem dodávky						

4	G61-418	T10	G61-418_T10		Inkubátor stolní					3	NENÍ předmětem dodávky		
4	G61-418	T17	G61-418_T17		Inkubátor					3	NENÍ předmětem dodávky		
4	G61-418	T06	G61-418_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
4	G61-418	T06	G61-418_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
4	G61-418	T03	G61-418_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
4	G61-418	T03	G61-418_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
4	G61-418	N106	G61-418_N106		Židle					6			
4	G61-418	N106	G61-418_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
4	G61-418	SM	G61-418_SM		Sloup pro vedení médií					1			
4	G61-418	SM	G61-418_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
4	G61-419			m	G61-419 Sklad								
4	G61-419	N93	G61-419_N93		Regál		1000	600	2500	9			
4	G61-419	N93	G61-419_N93	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	9	34 489,00	21	310 401,00
4	G61-419	N216	G61-419_N216		Regál		800	600	2500	3			
4	G61-419	N216	G61-419_N216	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	600	2500	3	29 273,00	21	87 819,00
4	G61-419	N234	G61-419_N234		Stupátko					1			
4	G61-419	N234	G61-419_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
4	G61-419	N170	G61-419_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
4	G61-419	N170	G61-419_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
4	G61-420			m	G61-420 Mrazicí boxy								
4	G61-420	N150	G61-420_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
4	G61-420	N150	G61-420_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
4	G61-420	N170	G61-420_N170		Koš 60l		175	226	246	1			
4	G61-420	N170	G61-420_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00
4	G62-420	T20	G62-420_T20		Hlubokomrazicí box	500 kg	1030	957		8	NENÍ předmětem dodávky		
4	G61-421			m	G61-421 Kultivace 2								
4	G61-421	1	G61-421_1		Stůl laboratorní mycí		3000	750	900	1			
4	G61-421	1	G61-421_1	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
4	G61-421	1	G61-421_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-421	1	G61-421_1	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	N-LSI 1–600P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G61-421	1	G61-421_1	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-421	1	G61-421_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,00	6 579,00	21	19 737,00
4	G61-421	1	G61-421_1	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G61-421	1	G61-421_1	V2	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
4	G61-421	1	G61-421_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-421	1	G61-421_1	BS3	Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA		0	150	300	1	10 845,00	21	10 845,00
4	G61-421	1	G61-421_1	N196	Šprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-421	N09	G61-421_1	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
4	G61-421	N107	G61-421_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G61-421	N138	G61-421_N138	N138	Dávkovací mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-421	N139	G61-421_N139	N139	Dávkovací		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-421	N15	G61-421_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00

4	G61-421	1	G61-421_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová		600	350	740	1	3 116,00	21	3 116,00
4	G61-421	1	G61-421_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
4	G61-421	1	G61-421_1	SN1	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová		600	350	740	1	3 116,00	21	3 116,00
4	G61-421	1	G61-421_1	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
4	G61-421	2	G61-421_2		Stůl pracovní		2400	750	900	1			
4	G61-421	2	G61-421_2	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	2	4 767,00	21	9 534,00
4	G61-421	2	G61-421_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,40	6 579,00	21	15 789,60
4	G61-421	N09	G61-421_N09	N09	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	2	10 665,00	21	21 330,00
4	G61-421	N48	G61-421_N48		Stůl pracovní		1100	750	900	1			
4	G61-421	N48	G61-421_N48	N01	Konstrukce tvaru C (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	6 435,00	21	6 435,00
4	G61-421	N48	G61-421_N48	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,10	6 579,00	21	7 236,90
4	G61-421	T16	G61-421_T16		Laminární box		1470	900		3	NENÍ předmětem dodávky		
4	GG1-421	N150	GG1-421_N150		Vozík nerezový pojízdný		800	600	750	1			
4	GG1-421	N150	GG1-421_N150	N150	Vozík nerezový servirovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
4	G61-421	N170	G61-421_N170		Koš 60l		175	226	246	6			
4	G61-421	N170	G61-421_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	4	5 463,00	21	21 852,00
4	G61-421	N70	G61-421_N70	N70	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	3	330,00	21	990,00
4	G61-421	T06	G61-421_T06	T06	Mrazák šuplíkový		600	615	1840	1			
4	G61-421	T06	G61-421_T06	T06	mraznička		600	615	1840	1	56 567,00	21	56 567,00
4	G61-421	T03	G61-421_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
4	G61-421	T03	G61-421_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
4	G61-421	N106	G61-421_N106		Židle					6			
4	G61-421	N106	G61-421_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
4	G61-422			m	G61-422 Sklad								
4	G61-422	N173	G61-422_N173		Skříň na chemikálie		1200	520	1920	6			
4	G61-422	N173	G61-422_N173	N173	Skříň kovová na chemikálie s ventilátorem, dvoudveřová - 4 police		1200	520	1920	6	76 608,00	21	459 648,00
4	G61-422	N173	G61-422_N173	N173	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skřínky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	24,00	1 042,00	21	25 008,00
4	G61-422	N35	G61-422_N35		Regál		1000	600	2500	2			
4	G61-422	N35	G61-422_N35	N35	Regál ocelový pozink, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1000	600	2500	2	6 729,00	21	13 458,00
4	G61-422	N15	G61-422_N15		Stůl mycí		600	750	900	1			
4	G61-422	N15	G61-422_N15	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-422	N15	G61-422_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová		600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
4	G61-422	N15	G61-422_N15	P20	Doměr rovný se soklem	N-doměr rovný P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
4	G61-422	N15	G61-422_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
4	G61-422	N15	G61-422_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
4	G61-422	N15	G61-422_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
4	G61-422	N15	G61-422_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
4	G61-422	N107	G61-422_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
4	G61-422	N138	G61-422_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-422	N139	G61-422_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
4	G61-422	N15	G61-422_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
4	GG1-422	N170	GG1-422_N170		Koš 60 l		175	226	246	1			
4	GG1-422	N170	GG1-422_N170	N170	Koš odpadkový 60l, nerezová ocel, pedalovy		175	226	246	1	5 463,00	21	5 463,00

NP	míst	pozice ve výkresu	celková pozice	č. standardu	Název	Kat.číslo	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH

- Veškeré položky na přípomocne, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, vyhotovení výrobní nebo dílenské dokumentace či grafických návrhů atd. zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- Součástí jednotkových cen jsou i náklady související s realizací v zinním období, průběžný úklid, likvidací odpadů.
- Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná zaměření skutečného stavu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce
- Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské nebo výrobní dokumentace.
- Součástí rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoli prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, vč. ztrátného a prořezů.
- Součástí dodávky jsou i náklady na případná ochranná opatření související s ochrannou součástí stavby (např. podlahovin, výmaleb stěn apod.).
- Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení min. požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které minimálně splňuje.

					5NP									
5	G62-501				m	G62-501								
						Skleník								
5	G62-501	N136	G62-501_N136			Žlab nerezový		1900	400	390	1			
5	G62-501	N136	G62-501_N136	N136		Materiál nerezová ocel AISI 304 povrch matný, úchyťová sada, otvor pro sifon na pravé straně,		1900	400	390	1	30 331,00	21	30 331,00
5	G62-501	N193	G62-501_N193			Umyvadlo		550	410	165	1			
5	G62-501	N193	G62-501_N193	V8		Umyvadlo keramické hranaté		550	410	165	1	2 644,00	21	2 644,00
5	G62-501	N193	G62-501_N193	BS15		Baterie stojánková - SMEŠOVACÍ, chromová, páková, rameno 150 mm		0	0	0	1	691,00	21	691,00
5	G62-501	N107	G62-501_N107	N107		Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
5	G62-501	N121	G62-501_N121	N121		Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	223,00	21	223,00
5	G62-501	N138	G62-501_N138	N138		Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-501	N139	G62-501_N139	N139		Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120			Stůl pracovní		1500	1000	900	14			
5	G62-501	N120	G62-501_N120	N03		Konstrukce tvaru H (sřařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	945	870	14	6 980,00	21	97 720,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35	1,50	8 268,00	21	12 402,00
5	G62-501	N120	G62-501_N120	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	1000	35				

5	G62-511	1	G62-511_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-511	1	G62-511_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-511	1	G62-511_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-511	1	G62-511_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-511	1	G62-511_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-511	1	G62-511_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
5	G62-511	1	G62-511_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	4,82	5 467,00	21	26 350,94
5	G62-511	1	G62-511_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,22	6 579,00	21	8 026,38
5	G62-511	1	G62-511_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
5	G62-511	1	G62-511_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
5	G62-511	1	G62-511_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-511	1	G62-511_1	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
5	G62-511	1	G62-511_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
5	G62-511	1	G62-511_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-511	1	G62-511_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-511	1	G62-511_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
5	G62-511	1	G62-511_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
5	G62-511	1	G62-511_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-511	1	G62-511_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-511	1	G62-511_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				4	1 903,00	21	7 612,00
5	G62-511	2	G62-511_2		Stůl laboratorní		2400	750	900	1			
5	G62-511	2	G62-511_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-511	2	G62-511_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-511	2	G62-511_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-511	2	G62-511_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-511	2	G62-511_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,41	5 467,00	21	13 175,47
5	G62-511	2	G62-511_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
5	G62-511	2	G62-511_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00
5	G62-511	2	G62-511_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-511	2	G62-511_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	1	19 952,00	21	19 952,00
5	G62-511	2	G62-511_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	3	4 005,00	21	12 015,00

5	G62-511	2	G62-511_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do mediové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-511	2	G62-511_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označno				1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-511	N11	G62-511_N11	-	Stůl váhový		900	750	900	1			
5	G62-511	N11	G62-511_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
5	G62-511	T03	G62-511_T03	-	Lednice		597	615	1840	1			
5	G62-511	T03	G62-511_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
5	G62-511	T05	G62-511_T05	-	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
5	G62-511	T05	G62-511_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
5	G62-511	T40	G62-511_T40	-	Digestoř		1200	900	2500	2			
5	G62-511	T40	G62-511_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	2	149 928,00	21	299 856,00
5	G62-511	T40	G62-511_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavěšeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
5	G62-511	T40	G62-511_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	chemický odpad	1200	0	0	2	7 911,00	21	15 822,00
5	G62-511	T40	G62-511_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olívka 100 mm		0	0	0	2	3 324,00	21	6 648,00
5	G62-511	T40	G62-511_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
5	G62-511	T40	G62-511_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olívka 75 mm		0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
5	G62-511	T40	G62-511_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
5	G62-511	T40	G62-511_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
5	G62-511	T40	G62-511_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
5	G62-511	T40	G62-511_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
5	G62-511	N10	G62-511_N10	-	Skříň úložná		600	600	1960	1			
5	G62-511	N10	G62-511_N10	N10	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	P	600	600	1960	1	7 891,00	21	7 891,00
5	G62-511	N21	G62-511_N21	-	Skříň úložná		900	600	1960	1			
5	G62-511	N21	G62-511_N21	N21	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová		900	600	1960	1	9 993,00	21	9 993,00
5	G62-511	N15	G62-511_N15	-	Stůl mycí		610	750	900	1			
5	G62-511	N15	G62-511_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
5	G62-511	N15	G62-511_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
5	G62-511	N15	G62-511_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
5	G62-511	N15	G62-511_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
5	G62-511	N15	G62-511_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
5	G62-511	N15	G62-511_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-511	N107	G62-511_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
5	G62-511	N138	G62-511_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-511	N139	G62-511_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-511	N15	G62-511_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
5	G62-511	N74	G62-511_N74	-	Stůl pracovní		1500	750	900	1			
5	G62-511	N74	G62-511_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
5	G62-511	N74	G62-511_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
5	G62-511	N106	G62-511_N106	-	Židle					10			

5	G62-511	N106	G62-511_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
5	G62-511	SM	G62-511_SM		Sloup pro vedení médií					2			
5	G62-511	SM	G62-511_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
5	G62-511A			m	G62-511A								
					Výzkumná laboratoř 1								
5	G62-511A	N72	G62-511A_N72		Stůl pracovní		1800	750	750	4			
5	G62-511A	N72	G62-511A_N72	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	4	5 056,00	21	20 224,00
5	G62-511A	N72	G62-511A_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-511A	N72	G62-511A_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-511A	N72	G62-511A_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-511A	N72	G62-511A_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-511A	N43	G62-511A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	3	10 665,00	21	31 995,00
5	G62-511A	N72	G62-511A_N72	VM	Větrací mřížka 60/600mm hliník elox		600	60		3	209,00	21	627,00
5	G62-511A	N152	G62-511A_N152		Stůl pracovní		1500	750	750	1			
5	G62-511A	N152	G62-511A_N152	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	4 835,00	21	4 835,00
5	G62-511A	N152	G62-511A_N152	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
5	G62-511A	N43	G62-511A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-511A	N152	G62-511A_N152	VM	Větrací mřížka 60/600mm hliník elox		600	60		1	209,00	21	209,00
5	G62-511A	N106	G62-511A_N106		Židle					10			
5	G62-511A	N106	G62-511A_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	10	3 386,00	21	33 860,00
5	G62-512			m	G62-512								
					Výzkumná laboratoř 2								
5	G62-512	N11	G62-512_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
5	G62-512	N11	G62-512_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
5	G62-512	1	G62-512_1		Stůl pracovní		4210	750	900	1			
5	G62-512	1	G62-512_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
5	G62-512	1	G62-512_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřevá na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřevá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
5	G62-512	1	G62-512_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřevá	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-512	1	G62-512_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-512	1	G62-512_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřevá	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-512	1	G62-512_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřevá	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-512	1	G62-512_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

5	G62-512	1	G62-512_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-512	1	G62-512_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
5	G62-512	1	G62-512_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
5	G62-512	1	G62-512_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
5	G62-512	1	G62-512_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
5	G62-512	1	G62-512_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				2	1 903,00	21	3 806,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				2	1 903,00	21	3 806,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-512	1	G62-512_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	4	1 067,00	21	4 268,00
5	G62-512	2	G62-512_2	-	Stůl mycí		1810	750	900	1			
5	G62-512	2	G62-512_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
5	G62-512	2	G62-512_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
5	G62-512	2	G62-512_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
5	G62-512	2	G62-512_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,81	6 579,00	21	11 907,99
5	G62-512	2	G62-512_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
5	G62-512	2	G62-512_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-512	2	G62-512_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
5	G62-512	N107	G62-512_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
5	G62-512	N138	G62-512_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-512	N139	G62-512_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-512	2	G62-512_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
5	G62-512	T40	G62-512_T40	-	Digestoř		1200	900	2500	2			
5	G62-512	T40	G62-512_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	2	149 928,00	21	299 856,00
5	G62-512	T40	G62-512_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
5	G62-512	T40	G62-512_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	chemický odpad	1200	0	0	2	7 911,00	21	15 822,00
5	G62-512	T40	G62-512_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	2	3 324,00	21	6 648,00
5	G62-512	T40	G62-512_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
5	G62-512	T40	G62-512_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00

5	G62-512	T40	G62-512_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
5	G62-512	T40	G62-512_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
5	G62-512	T40	G62-512_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
5	G62-512	T40	G62-512_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
5	G62-512	T03	G62-512_T03	T03	Lednice		597	615	1840	1			
5	G62-512	T03	G62-512_T03		chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
5	G62-512	T05	G62-512_T05	T05	Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
5	G62-512	T05	G62-512_T05		chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
5	G62-512	N65	G62-512_N65	N01	Stůl pracovní		1000	750	900	1			
5	G62-512	N65	G62-512_N65		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	4 924,00	21	4 924,00
5	G62-512	N65	G62-512_N65	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
5	G62-512	N43	G62-512_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-512	N106	G62-512_N106	N106	Židle					6			
5	G62-512	N106	G62-512_N106		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
5	G62-512	SM	G62-512_SM	SM	Sloup pro vedení médií					2			
5	G62-512	SM	G62-512_SM		Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
5	G62-512A			m	G62-512A								
					Výzkumná laboratoř 2								
5	G62-512A	N72	G62-512A_N72	N01	Stůl pracovní		1800	750	750	1			
5	G62-512A	N72	G62-512A_N72		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	1	5 056,00	21	5 056,00
5	G62-512A	N72	G62-512A_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-512A	N43	G62-512A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-512A	N72	G62-512A_N72	VM	Větrací mřížka 60/600mm hliník elox		600	60		1	209,00	21	209,00
5	G62-512A	N152	G62-512A_N152	N01	Stůl pracovní		1500	750	750	1			
5	G62-512A	N152	G62-512A_N152		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	4 835,00	21	4 835,00
5	G62-512A	N152	G62-512A_N152	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
5	G62-512A	N43	G62-512A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-512A	N72	G62-512A_N72	VM	Větrací mřížka 60/600mm hliník elox		600	60		1	209,00	21	209,00
5	G62-512A	N106	G62-512A_N106	N106	Židle					4			
5	G62-512A	N106	G62-512A_N106		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
5	G62-513			m	G62-513								
					Výzkumná laboratoř 3								
5	G62-513	N11	G62-513_N11	N11	Stůl váhový		900	750	900	1			
5	G62-513	N11	G62-513_N11		Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
5	G62-513	1	G62-513_1	P20	Stůl pracovní		4210	750	900	1			
5	G62-513	1	G62-513_1		Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00

5	G62-513	1	G62-513_1	P14	Skříňka laboratorní výlepková dveřová na soklu s podpěrou pod výlepku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
5	G62-513	1	G62-513_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-513	1	G62-513_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-513	1	G62-513_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-513	1	G62-513_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednoduchá	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-513	1	G62-513_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-513	1	G62-513_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednoduchá	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-513	1	G62-513_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
5	G62-513	1	G62-513_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
5	G62-513	1	G62-513_1	V3	Výlepková kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
5	G62-513	1	G62-513_1	V3	Sífon k výlepkě PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
5	G62-513	1	G62-513_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				2	1 903,00	21	3 806,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				2	1 903,00	21	3 806,00
5	G62-513	1	G62-513_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
5	G62-513	2	G62-513_2		Stůl mycí		1810	750	900	1			
5	G62-513	2	G62-513_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	L	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
5	G62-513	2	G62-513_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
5	G62-513	2	G62-513_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
5	G62-513	2	G62-513_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,81	6 579,00	21	11 907,99
5	G62-513	2	G62-513_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
5	G62-513	2	G62-513_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-513	2	G62-513_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
5	G62-513	N107	G62-513_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
5	G62-513	N138	G62-513_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-513	N139	G62-513_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00

5	G62-513	2	G62-513_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na třídný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
5	G62-513	T40	G62-513_T40		Digestoř		1200	900	2500	2			
5	G62-513	T40	G62-513_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvně, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	2	149 928,00	21	299 856,00
5	G62-513	T40	G62-513_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídící jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
5	G62-513	T40	G62-513_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 911,00	21	15 822,00
5	G62-513	T40	G62-513_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	2	3 324,00	21	6 648,00
5	G62-513	T40	G62-513_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
5	G62-513	T40	G62-513_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
5	G62-513	T40	G62-513_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
5	G62-513	T40	G62-513_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
5	G62-513	T40	G62-513_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
5	G62-513	T40	G62-513_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
5	G62-513	T03	G62-513_T03		Lednice		597	615	1840	1			
5	G62-513	T03	G62-513_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
5	G62-513	T05	G62-513_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
5	G62-513	T05	G62-513_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
5	G62-513	N16	G62-513_N16		Stůl pracovní		1200	750	900	1			
5	G62-513	N16	G62-513_N16	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
5	G62-513	N16	G62-513_N16	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
5	G62-513	N43	G62-513_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-513	N106	G62-513_N106		Židle					6			
5	G62-513	N106	G62-513_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
5	G62-513	SM	G62-513_SM		Sloup pro vedení médií					2			
5	G62-513	SM	G62-513_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
5	G62-513A			m	G62-513A Výzkumná laboratoř 3								
5	G62-513A	N72	G62-513A_N72		Stůl pracovní		1800	750	750	1			
5	G62-513A	N72	G62-513A_N72	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	1	5 056,00	21	5 056,00
5	G62-513A	N72	G62-513A_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-513A	N43	G62-513A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-513A	N72	G62-513A_N72	VM	Větrací mřížka 60/600mm hliník elox		600	60		1	209,00	21	209,00
5	G62-512A	N152	G62-512A_N152		Stůl pracovní		1500	750	750	1			
5	G62-512A	N152	G62-512A_N152	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	4 835,00	21	4 835,00

5	G62-513A	N152	G62-513A_N152	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
5	G62-513A	N43	G62-513A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-513A	N72	G62-513A_N72	VM	Větrací mřížka 60/600mm hliník elox		600	60		1	209,00	21	209,00
5	G62-513A	N106	G62-513A_N106		Židle					4			
5	G62-513A	N106	G62-513A_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
5	G62-514			m	G62-514								
					Výzkumná laboratoř 4								
5	G62-514	N11	G62-514_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
5	G62-514	N11	G62-514_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
5	G62-514	1	G62-514_1		Stůl pracovní		4210	750	900	1			
5	G62-514	1	G62-514_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
5	G62-514	1	G62-514_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dřevořá na soklu s podpěrou pod výlevek, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
5	G62-514	1	G62-514_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odtímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-514	1	G62-514_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-514	1	G62-514_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odtímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-514	1	G62-514_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odtímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-514	1	G62-514_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-514	1	G62-514_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odtímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-514	1	G62-514_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20
5	G62-514	1	G62-514_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
5	G62-514	1	G62-514_1	V3	Výlevek kameninový pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
5	G62-514	1	G62-514_1	V3	Sifon k výlevcu PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
5	G62-514	1	G62-514_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				2	1 903,00	21	3 806,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				2	1 903,00	21	3 806,00
5	G62-514	1	G62-514_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00

5	G62-514	2	G62-514_2		Stůl mycí			1810	750	900	1			
5	G62-514	2	G62-514_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L		600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
5	G62-514	2	G62-514_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P		600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
5	G62-514	2	G62-514_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L		600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
5	G62-514	2	G62-514_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	1,81	6 579,00	21	11 907,99
5	G62-514	2	G62-514_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316		450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
5	G62-514	2	G62-514_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká			0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-514	2	G62-514_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu			0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
5	G62-514	N107	G62-514_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli			229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
5	G62-514	N138	G62-514_N138	N138	Dávkovač mýdla			106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-514	N139	G62-514_N139	N139	Dávkovač			106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-514	2	G62-514_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů			376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
5	G62-514	T40	G62-514_T40		Digestoř			1200	900	2500	2			
5	G62-514	T40	G62-514_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0		1200	900	2500	2	149 928,00	21	299 856,00
5	G62-514	T40	G62-514_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídící jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0		0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
5	G62-514	T40	G62-514_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0		1200	0	0	2	7 911,00	21	15 822,00
5	G62-514	T40	G62-514_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm			0	0	0	2	3 324,00	21	6 648,00
5	G62-514	T40	G62-514_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)			0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
5	G62-514	T40	G62-514_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm			0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
5	G62-514	T40	G62-514_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316			0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
5	G62-514	T40	G62-514_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komíněk na napojení odtahu - pr.75 mm			900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00
5	G62-514	T40	G62-514_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vyzduchotechniky			1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
5	G62-514	T40	G62-514_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vyzduchotechniky			1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
5	G62-514	T05	G62-514_T05		Lednice + mrazák			600	615	2000	2			
5	G62-514	T05	G62-514_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní			600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
5	G62-514	N39	G62-514_N39		Stůl pracovní			1400	750	900	1			
5	G62-514	N39	G62-514_N39	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky			1400	695	870	1	5 413,00	21	5 413,00
5	G62-514	N39	G62-514_N39	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm			1000	750	35	1,40	6 579,00	21	9 210,60
5	G62-514	N43	G62-514_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace			450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-514	N106	G62-514_N106		Židle						6			
5	G62-514	N106	G62-514_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch			0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
5	G62-514	SM	G62-514_SM		Sloup pro vedení médií						2			

5	G62-514	SM	G62-514_SM	SM		Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00	
5	G62-514A					m	G62-514A Výzkumná laboratoř 4								
5	G62-514A	N72	G62-514A_N72		-	Stůl pracovní		1800	750	750	1				
5	G62-514A	N72	G62-514A_N72	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	1	5 056,00	21	5 056,00	
5	G62-514A	N72	G62-514A_N72	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20	
5	G62-514A	N43	G62-514A_N43	N43		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00	
5	G62-514A	N72	G62-514A_N72	VM		Větrací mřížka 60/600mm hliník elox		600	60		1	209,00	21	209,00	
5	G62-514A	N152	G62-514A_N152		-	Stůl pracovní		1500	750	750	1				
5	G62-514A	N152	G62-514A_N152	N01		Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	4 835,00	21	4 835,00	
5	G62-514A	N152	G62-514A_N152	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50	
5	G62-514A	N43	G62-514A_N43	N43		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00	
5	G62-514A	N72	G62-514A_N72	VM		Větrací mřížka 60/600mm hliník elox		600	60		1	209,00	21	209,00	
5	G62-514A	N106	G62-514A_N106		-	Židle					4				
5	G62-514A	N106	G62-514A_N106	N106		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00	
5	G62-515					m	G62-515 Výzkumná laboratoř 5								
5	G62-515	1	G62-515_1		-	Stůl pracovní		4210	750	900	1				
5	G62-515	1	G62-515_1	P14	P	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová		600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	P21	P	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová		600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	P21	L	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	P21	P	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová		600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	P21	L	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	P8		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	P21	L	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (jedna police), horní zásuvka bez zámků, jednodveřová		600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,60	5 467,00	21	19 681,20	
5	G62-515	1	G62-515_1	PD1		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19	
5	G62-515	1	G62-515_1	V3		Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	V3		Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	BS6		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	MS		Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00	
5	G62-515	1	G62-515_1	MS		Panel elektro zásuvek do mediíové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00	

5	G62-515	1	G62-515_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-515	1	G62-515_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-515	1	G62-515_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				2	1 903,00	21	3 806,00
5	G62-515	1	G62-515_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
5	G62-515	1	G62-515_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
5	G62-515	1	G62-515_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-515	1	G62-515_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-515	1	G62-515_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-515	1	G62-515_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				2	1 903,00	21	3 806,00
5	G62-515	1	G62-515_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	2	1 067,00	21	2 134,00
5	G62-515	2	G62-515_2		Stůl mycí		1810	750	900	1			
5	G62-515	2	G62-515_2	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
5	G62-515	2	G62-515_2	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
5	G62-515	2	G62-515_2	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
5	G62-515	2	G62-515_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,81	6 579,00	21	11 907,99
5	G62-515	2	G62-515_2	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
5	G62-515	2	G62-515_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-515	2	G62-515_2	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
5	G62-515	N107	G62-515_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
5	G62-515	N138	G62-515_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-515	N139	G62-515_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-515	2	G62-515_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
5	G62-515	N72	G62-515_N72		Stůl pracovní		1800	750	900	1			
5	G62-515	N72	G62-515_N72	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	5 158,00	21	5 158,00
5	G62-515	N72	G62-515_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-515	N43	G62-515_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace		450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-515	T40	G62-515_T40		Digestoř		1200	900	2500	2			
5	G62-515	T40	G62-515_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	2	149 928,00	21	299 856,00
5	G62-515	T40	G62-515_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	2	29 460,00	21	58 920,00
5	G62-515	T40	G62-515_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	0	1200	0	0	2	7 911,00	21	15 822,00
5	G62-515	T40	G62-515_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	2	3 324,00	21	6 648,00
5	G62-515	T40	G62-515_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	2	2 444,00	21	4 888,00
5	G62-515	T40	G62-515_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	2	3 394,00	21	6 788,00
5	G62-515	T40	G62-515_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	2	9 272,00	21	18 544,00
5	G62-515	T40	G62-515_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	2	62 927,00	21	125 854,00

5	G62-515	T40	G62-515_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	51	0	8,00	741,00	21	5 928,00
5	G62-515	T40	G62-515_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	250	0	2,00	1 983,00	21	3 966,00
5	G62-515	T05	G62-515_T05	T05	Lednice + mrazák	600	615	2000	2			
5	G62-515	T05	G62-515_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní	600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
5	G62-515	N106	G62-515_N106	N106	Židle				6			
5	G62-515	N106	G62-515_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	6	3 386,00	21	20 316,00
5	G62-515	SM	G62-515_SM	SM	Sloup pro vedení médií				2			
5	G62-515	SM	G62-515_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů	300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
5	G62-515A			m	G62-515A							
					Výzkumná laboratoř 5							
5	G62-515A	N131	G62-515A_N131	N131	Stůl pracovní	1700	750	750	1			
5	G62-515A	N131	G62-515A_N131	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	1	4 835,00	21	4 835,00
5	G62-515A	N131	G62-515_N131	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,70	6 579,00	21	11 184,30
5	G62-515A	N43	G62-515_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace	450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-515A	N72	G62-515_N72	VM	Větrací mřížka 60/600mm hliník elox	600	60		1	209,00	21	209,00
5	G62-514A	N152	G62-514A_N152	N152	Stůl pracovní	1500	750	750	1			
5	G62-514A	N152	G62-514A_N152	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	1	4 835,00	21	4 835,00
5	G62-515A	N152	G62-515A_N152	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,50	6 579,00	21	9 868,50
5	G62-515A	N43	G62-515A_N43	N43	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), se zámkem, bez blokace	450	530	620	1	10 665,00	21	10 665,00
5	G62-515A	N72	G62-515A_N72	VM	Větrací mřížka 60/600mm hliník elox	600	60		1	209,00	21	209,00
5	G62-515A	N106	G62-515A_N106	N106	Židle				4			
5	G62-515A	N106	G62-515A_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
5	G62-516			m	G62-516							
					Sklad							
5	G62-516	T03	G62-516_T03	T03	Lednice	597	615	1840	1			
5	G62-516	T03	G62-516_T03	T03	chladnička laboratorní	597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
5	G62-516	N90	G62-516_N250	N90	Skříně úložné	900	600	1960	2			
5	G62-516	N90	G62-516_N250	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová	900	600	1960	2	11 356,00	21	22 712,00
5	G62-516	N53	G62-516_N53	N53	Regály	800	500	2500	2			
5	G62-516	N53	G62-516_N53	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky	800	500	2500	2	29 273,00	21	58 546,00
5	G62-516	N13	G62-516_N13	N13	Stůl pracovní	1600	650	900	1			
5	G62-516	N13	G62-516_N13	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	545	870	1	4 852,00	21	4 852,00
5	G62-516	N13	G62-516_N13	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	650	35	1,60	6 579,00	21	10 526,40
5	G62-516	N50	G62-516_N50	N50	Dřez dvojitý nerezový	1200	650	900	1			
5	G62-516	N50	G62-516_N50	NV8	Dvojitá nerezová vana, AISI 316, 2x dřez 440x440x250mm	1200	650	900	1	24 333,00	21	24 333,00
5	G62-516	N132	G62-516_N132	N132	Stůl mycí	610	650	900	1			
5	G62-516	N132	G62-516_N132	P20	Doměr rovný se soklem	18	50	867	1	255,00	21	255,00

5	G62-516	N132	G62-516_N132	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřevá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
5	G62-516	N132	G62-516_N132	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	50	867	1	255,00	21	255,00
5	G62-516	N132	G62-516_N132	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	650	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
5	G62-516	N132	G62-516_N132	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
5	G62-516	N132	G62-516_N132	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-516	N132	G62-516_N132	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
5	G62-516	N107	G62-516_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
5	G62-516	N138	G62-516_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-516	N139	G62-516_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-516	2	G62-516_2	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
5	G62-517			m	G62-517 Výzkumná laboratoř 6								
5	G62-517	T03	G62-517_T03		Lednice		597	615	1840	1			
5	G62-517	T03	G62-517_T03	T03	chladnička laboratorní		597	615	1840	1	53 062,00	21	53 062,00
5	G62-517	T05	G62-517_T05		Lednice + mrazák		600	615	2000	1			
5	G62-517	T05	G62-517_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	1	65 079,00	21	65 079,00
5	G62-517	N14	G62-517_N14		Stůl pracovní		1800	750	900	2			
5	G62-517	N14	G62-517_N14	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	2	5 158,00	21	10 316,00
5	G62-517	N14	G62-517_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-517	N14	G62-517_N14	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-517	N15	G62-517_N15		Stůl laboratorní mycí		610	750	900	1			
5	G62-517	N15	G62-517_N15	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
5	G62-517	N15	G62-517_N15	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřevá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřevá	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
5	G62-517	N15	G62-517_N15	P20	Doměr rovný se soklem	P	18	150	867	1	707,00	21	707,00
5	G62-517	N15	G62-517_N15	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
5	G62-517	N15	G62-517_N15	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
5	G62-517	N15	G62-517_N15	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-517	N15	G62-517_N15	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
5	G62-517	N107	G62-517_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
5	G62-517	N138	G62-517_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-517	N139	G62-517_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-517	N15	G62-517_N15	KO1	Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 8 litrů		376	199	399	1	1 482,00	21	1 482,00
5	G62-517	N134	G62-517_N134		Stůl pracovní		1300	750	900	1			
5	G62-517	N134	G62-517_N134	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
5	G62-517	N134	G62-517_N134	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,30	6 579,00	21	8 552,70
5	G62-517	N72	G62-517_N72		Stůl pracovní		1800	750	900	2			
5	G62-517	N72	G62-517_N72	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	2	5 158,00	21	10 316,00
5	G62-517	N72	G62-517_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-517	N72	G62-517_N72	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,80	6 579,00	21	11 842,20
5	G62-517	N11	G62-517_N11		Stůl váhový		900	750	900	1			
5	G62-517	N11	G62-517_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
5	G62-517	1	G62-517_1		Stůl laboratorní oboustranný mycí		3020	1500	900	1			
5	G62-517	1	G62-517_1	P1	Skříňka laboratorní dveřevá na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřevá	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
5	G62-517	1	G62-517_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-517	1	G62-517_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odtímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřevá	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-517	1	G62-517_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00

5	G62-517	1	G62-517_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-517	1	G62-517_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-517	1	G62-517_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-517	1	G62-517_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-517	1	G62-517_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-517	1	G62-517_1	P1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	L	600	570	870	1	4 521,00	21	4 521,00
5	G62-517	1	G62-517_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	6,04	6 579,00	21	39 737,16
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				2	1 903,00	21	3 806,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - HELIUM, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1200	300	1620	2	19 952,00	21	39 904,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	4	4 005,00	21	16 020,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Panel elektro a datových zásuvek do médiové stěny sloupové - 2x 230 V/IP44, 2x LAN (RJ45CAT6)		0	0	0	1	5 808,00	21	5 808,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevné označeno				2	1 903,00	21	3 806,00
5	G62-517	1	G62-517_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSÍK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
5	G62-517	1	G62-517_1	ALSIDENT	Rameno odsávací ORIG_D100_L 1200_Up-, včetně adaptéru		100	1200	0	2	15 692,00	21	31 384,00
5	G62-517	1	G62-517_1	ALSIDENT	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL		380	460	0	2	2 338,00	21	4 676,00
5	G62-517	1	G62-517_1	ALSIDENT	Kryt stropní		0	0	0	2	1 091,00	21	2 182,00
5	G62-517	1	G62-517_1	ALSIDENT	Konzola nástěnná pro rameno		75	500	0	2	1 962,00	21	3 924,00
5	G62-517	1	G62-517_1	ALSIDENT	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříňné, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	8,00	1 042,00	21	8 336,00
5	G62-517	2	G62-517_2		Stůl pracovní mycí		2420	750	900	1			
5	G62-517	2	G62-517_2	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	L	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
5	G62-517	2	G62-517_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-517	2	G62-517_2	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-517	2	G62-517_2	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-517	2	G62-517_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	1,81	5 467,00	21	9 895,27
5	G62-517	2	G62-517_2	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,61	6 579,00	21	4 013,19
5	G62-517	2	G62-517_2	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
5	G62-517	2	G62-517_2	V3	Sifon k výlevce PP bez odbočky		0	0	0	1	170,00	21	170,00
5	G62-517	2	G62-517_2	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00

5	G62-517	2	G62-517_2	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
5	G62-517	2	G62-517_2	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)	UPS, barevně označeno				1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-517	2	G62-517_2	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
5	G62-517	2	G62-517_2	MS	Panel datových zásuvek (2xRJ45, CAT 6) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-517	N106	G62-517_N106		Židle					8			
5	G62-517	N106	G62-517_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	8	3 386,00	21	27 088,00
5	G62-517	SM	G62-517_SM		Sloup pro vedení médií					2			
5	G62-517	SM	G62-517_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	2	20 988,00	21	41 976,00
5	G62-518			m	G62-518 Sklad - hořlaviny								
5	G62-518	N169	G62-518_N169		Skříň bezpečnostní dvoukřídlová		1197	617	1969	8			
5	G62-518	N169	G62-518_N169	N169	Skříň bezpečnostní kombinované ukládání, typ 90 - levá část určena na uložení hořlavin se 3 policemi, záchytnou vanou s děrovaným plechem, pravá část na uložení loubů a kyselin se čtyřmi výjezdovými policemi		1197	617	1969	8	99 387,00	21	795 096,00
5	G62-518	N169	G62-518_N169	N169	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	32,00	1 042,00	21	33 344,00
5	G62-518	N189	G62-518_N175		Skříň plechová na chemikálie		950	500	1950	1			
5	G62-518	N189	G62-518_N175	N175	Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídlová, 3 police, záchytná vana Barva : korpus RAL 5010, dveře RAL 3004		950	500	1950	1	33 997,00	21	33 997,00
5	G62-518	N189	G62-518_N175	N175	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
5	G62-518	N150	G62-518_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
5	G62-518	N150	G62-518_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
5	G62-518	N234	G62-518_N234		Stupátko					1			
5	G62-518	N234	G62-518_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
5	G62-519			m	G62-519 Sklad - chemikálie								
5	G62-519	N115	G62-519_N115		Regály		1060	600	2500	11			
5	G62-519	N115	G62-519_N115	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		1060	600	2500	11	34 489,00	21	379 379,00
5	G62-519	N90	G62-519_N90		Skříně úložné		800	450	1960	1			
5	G62-519	N90	G62-519_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), dvoudveřová		800	450	1960	1	6 333,00	21	6 333,00
5	G62-519	N150	G62-519_N150		Vozík nerezový policový		800	600	750	1			
5	G62-519	N150	G62-519_N150	N150	Vozík nerezový servírovací dvoupatrový 800x600x750 mm		800	600	750	1	13 152,00	21	13 152,00
5	G62-519	N234	G62-519_N234		Stupátko					1			
5	G62-519	N234	G62-519_N234	N234	Plastové posuvné stupátko, černé					1	1 402,00	21	1 402,00
5	G62-520			m	G62-520 Přípravná								
5	G62-520	N90	G62-520_N90		Skříně úložné		900	600	1960	2			
5	G62-520	N90	G62-520_N90	N90	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová		900	600	1960	2	11 356,00	21	22 712,00
5	G62-520	N173	G62-520_N173		Skříň bezpečnostní		1200	520	1920	1			
5	G62-520	N173	G62-520_N173	N173	Skříň kovová na chemikálie s ventilátorem, dvoudveřová - 4 police		1200	520	1920	1	76 608,00	21	76 608,00

5	G62-520	N173	G62-520_N173	N173	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	75	0	4,00	1 042,00	21	4 168,00
5	G62-520	1	G62-520_1	-	Stůl laboratorní oboustranný mycí		2400	1500	900	1			
5	G62-520	1	G62-520_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-520	1	G62-520_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-520	1	G62-520_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	L	600	570	870	1	6 682,00	21	6 682,00
5	G62-520	1	G62-520_1	P14	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	5 066,00	21	5 066,00
5	G62-520	1	G62-520_1	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
	G62-520	1	G62-520_1		Volný prostor pro myčku		600	0	0	1	1,00	21	1,00
5	G62-520	1	G62-520_1	T28	Mycí a dezinfekční automat včetně příslušenství		600	600	835	1	434 757,00	21	434 757,00
5	G62-520	1	G62-520_1	P21	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová	P	600	570	870	1	7 185,00	21	7 185,00
5	G62-520	1	G62-520_1	P8	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem		600	570	870	1	11 227,00	21	11 227,00
5	G62-520	1	G62-520_1	P3	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	P	600	570	870	1	6 409,00	21	6 409,00
5	G62-520	1	G62-520_1	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,81	6 579,00	21	31 644,99
5	G62-520	1	G62-520_1	V3	Výlevka kameninová pro zabudování	bílá	445	445	265	1	12 342,00	21	12 342,00
5	G62-520	1	G62-520_1	V3	Sífon k výlevce PP bez odbočky	odpad chemický	0	0	0	1	170,00	21	170,00
5	G62-520	1	G62-520_1	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-520	1	G62-520_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
5	G62-520	1	G62-520_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
5	G62-520	1	G62-520_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-520	1	G62-520_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSIK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
5	G62-520	1	G62-520_1	MS	Stěna pro rozvod médií - sloupová, jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky, kovová, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		900	300	1620	2	19 672,00	21	39 344,00
5	G62-520	1	G62-520_1	MS	Panel elektro zásuvek do médiové stěny sloupové - 3x230V / IP 44		0	0	0	6	4 005,00	21	24 030,00
5	G62-520	1	G62-520_1	MS	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)					1	1 903,00	21	1 903,00
5	G62-520	1	G62-520_1	MS	Armatura laboratorní nástěnná - DUSIK, s přírubou, 45°, G1/2"		0	95	0	1	1 067,00	21	1 067,00
5	G62-250	T05	G62-250_T05	-	Lednice + mrazák		600	615	2000	2			
5	G62-250	T05	G62-250_T05	T05	chladnička kombinovaná laboratorní		600	615	2000	2	65 079,00	21	130 158,00
5	G62-520	N16	G62-520_N16	-	Stůl pracovní		1200	750	900	1			
5	G62-520	N16	G62-520_N16	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	1	4 767,00	21	4 767,00
5	G62-520	N16	G62-520_N16	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,20	6 579,00	21	7 894,80
5	G62-520	N212	G62-520_N212	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
5	G62-520	N199	G62-520_N199	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		900	330	740	1	2 315,00	21	2 315,00
5	G62-520	N65	G62-520_N65	-	Stůl pracovní		1000	750	900	1			
5	G62-520	N65	G62-520_N65	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	4 924,00	21	4 924,00
5	G62-520	N65	G62-520_N65	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,00	6 579,00	21	6 579,00
5	G62-520	N257	G62-520_N212	SN5	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police		600	330	740	1	2 060,00	21	2 060,00
5	G62-520	N11	G62-520_N11	-	Stůl váhový		900	750	900	1			
5	G62-520	N11	G62-520_N11	N11	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)		900	750	900	1	14 720,00	21	14 720,00
5	G62-520	T40	G62-520_T40	-	Digestoř		1200	900	2500	1			

5	G62-520	T40	G62-520_T40	T40	Digestoř - plechová, umístění médií na pravém sloupku, výška pracovní desky 900 mm, 2x 230 V / IP 44 (vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	0	1200	900	2500	1	149 928,00	21	149 928,00
5	G62-520	T40	G62-520_T40	T40	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídící jednotka pro manuální ovládání okna s ALARMY (nedostatečný průtok vzduchu, nadlimitní otevření okna nad 500mm a kontrola zavěšeného okna pro MaR) – typ B2	0	0	0	0	1	29 460,00	21	29 460,00
5	G62-520	T40	G62-520_T40	T40	Deska pracovní digestoře , s vaničkou (vpravo), dlažba keramická kyselinovzdorná	odpad chemický	1200	0	0	1	7 911,00	21	7 911,00
5	G62-520	T40	G62-520_T40	T40	Instalace pro digestoř , STUDENÁ VODA, olivka 100 mm		0	0	0	1	3 324,00	21	3 324,00
5	G62-520	T40	G62-520_T40	T40	Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44)		0	0	0	1	2 444,00	21	2 444,00
5	G62-520	T40	G62-520_T40	T40	Instalace pro digestoř , DUSÍK, olivka 75 mm		0	0	0	1	3 394,00	21	3 394,00
5	G62-520	T40	G62-520_T40	T40	Mříž nerezová do digestoře 1200/900, 3 vodorovné a 3 svislých tyčí, AISI 316		0	0	0	1	9 272,00	21	9 272,00
5	G62-520	T40	G62-520_T40	T40	Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm		900	520	720	1	62 927,00	21	62 927,00
5	G62-520	T40	G62-520_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňné, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	4,00	741,00	21	2 964,00
5	G62-520	T40	G62-520_T40	T40	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	250	0	1,00	1 983,00	21	1 983,00
5	G62-520	N36	G62-520_N36	-	Regál		800	600	2500	1			
5	G62-520	N36	G62-520_N36	N31	Regál nerezový AISI 316, výškově stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky		800	600	2500	1	29 273,00	21	29 273,00
5	G62-520	N132	G62-520_N132	-	Stůl mycí		600	750	900	1			
5	G62-520	N132	G62-520_N132	P20	Doměr rovný se soklem	L	18	150	867	1	707,00	21	707,00
5	G62-520	N132	G62-520_N132	P17	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	P	600	570	870	1	4 596,00	21	4 596,00
5	G62-520	N132	G62-520_N132	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	0,60	6 579,00	21	3 947,40
5	G62-520	N132	G62-520_N132	V2	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	AISI 316	450	450	250	1	6 775,00	21	6 775,00
5	G62-520	N132	G62-520_N132	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká		0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-520	N132	G62-520_N132	N196	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu		0	0	0	1	4 672,00	21	4 672,00
5	G62-520	N107	G62-520_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli		229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
5	G62-520	N138	G62-520_N138	N138	Dávkovač mýdla		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-520	N139	G62-520_N139	N139	Dávkovač		106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-520	N121	G62-520_N121	N121	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)		170	270	300	1	223,00	21	223,00
5	G62-520	N106	G62-520_N106	-	Židle					4			
5	G62-520	N106	G62-520_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch		0	0	0	4	3 386,00	21	13 544,00
5	G62-520	SM	G62-520_SM	-	Sloup pro vedení médií					1			
5	G62-520	SM	G62-520_SM	SM	Svod pro vedení médií včetně dokrytování plech, revizní dvířka (uvnitř kabelový drátěný žebřík pro uchycení kabelů, elektro 230V, datového kabelu, studené a teplé vody, demivody a požadovaných médií) včetně zaregulování plynů		300	150	1990	1	20 988,00	21	20 988,00
5	G62-521			m	G62-521 Zázemí skleníku / sklad								
5	G62-521	N21	G62-521_N21	-	Skříňné úložné		900	600	1960	2			
5	G62-521	N21	G62-521_N21	N250	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová		900	600	1960	2	11 356,00	21	22 712,00
5	G62-521	N74	G62-521_N74	-	Stůl pracovní		1520	750	900	1			

5	G62-521	N74	G62-521_N74	N01	Konstrukce tvaru C (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	870	1	4 963,00	21	4 963,00
5	G62-521	N74	G62-521_N74	PD1	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	6 579,00	21	10 000,08
5	G62-521	N175	G62-521_N175		Regály	900	600	2500	3			
5	G62-521	N175	G62-521_N175	N31	Regál nerezový AISI 316, výškové stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky	800	600	2500	2	29 273,00	21	58 546,00
5	G62-521	N175	G62-521_N175	N31	Regál nerezový AISI 316, výškové stavitelné police, 6 polic, stavitelné nožky	1000	600	2500	1	34 489,00	21	34 489,00
5	G62-521	N77	G62-521_N77		Stůl laboratorní mycí	1800	750	900	1			
5	G62-521	N77	G62-521_N77	NV3	Nerezová vana, chemická AISI 316	1800	750	900	1	33 045,00	21	33 045,00
5	G62-521	N77	G62-521_N77	BS6	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká	0	250	300	1	7 991,00	21	7 991,00
5	G62-521	N107	G62-521_N107	N107	Zásobník papírových ručníků, vyrobeno z leštěné nerezové oceli	229	97,5	344	1	2 904,00	21	2 904,00
5	G62-521	N138	G62-521_N138	N138	Dávkovač mýdla	106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-521	N139	G62-521_N139	N139	Dávkovač	106	102	260	1	2 704,00	21	2 704,00
5	G62-521	N121	G62-521_N121	N121	Koš plastový odpadkový S (na 10 l)	170	270	300	1	223,00	21	223,00
5	G62-521	N106	G62-521_N106		Židle				1			
5	G62-521	N106	G62-521_N106	N106	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškové stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	1	3 386,00	21	3 386,00
5												

Cena celkem bez DPH												10 234 540,97
Cena 21% DPH												2 149 253,60
Cena celkem s DPH												12 383 794,57