

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**číslo: 20240429 ve znění Dodatku č. 1**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi těmito smluvními stranami**

**Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| se sídlem:                | Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85                                  |
| právně jednající:         | Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek                                        |
| bankovní spojení:         | Česká národní banka, pobočka Praha                                                 |
| č. účtu v případě sankce: | 19-85508881/0710                                                                   |
| č. účtu:                  | 85508881/0710                                                                      |
| kontaktní osoba:          |  |
| tel.:                     |                                                                                    |
| fax:                      |                                                                                    |
| e-mail:                   |   |
| datová schránka:          | 4iqaa3x                                                                            |
| IČO:                      | 48133990                                                                           |

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma**

se sídlem:  
adresa pro doručování:  
spisová značka:  
zastoupena:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
telefon:  
fax:  
e-mail:  
datová schránka:  
IČO:  
DIČ:

**ENERGON stavební, s.r.o.**

Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10  
  
C 82617 vedená u Městského soudu v Praze  
Ing. Martinem Cimalou, jednatelem  
Česká spořitelna, a.s.  
7788152/0800  
8136412/0800  
  
  
uz7t9e2  
26443571  
CZ26443571

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20240429 ve znění Dodatku č. 1, ze dne 22. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

## I.

### Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla. Uvedené změny a popis příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnových listech (dále též „ZL“) č. 1-5, které obsahují vícepráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, a které se stávají nedílnou součástí Smlouvy jako Přílohy č. 4-8. Provedení víceprací nebude mít vliv na celkovou dobu plnění díla.

## II.

V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 4. června 2024, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2** této smlouvy a **ZL č. 1-5 – Přílohy č. 4-8** této smlouvy a je členěna následovně:

- 1.1. Celková cena za dílo původní byla stanovena takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **4.608.759 Kč bez DPH**  
(slovy čtyři miliony šest set osm tisíc sedm set padesát devět korun českých)
- b) **DPH** ve výši celkem **967.839,39 Kč**  
(slovy devět set šedesát sedm tisíc osm set třicet devět korun českých třicet devět haléřů)
- c) celková cena za dílo činí **5.576.598,39 Kč včetně DPH**  
(slovy pět milionů pět set sedmdesát šest tisíc pět set devadesát osm korun českých třicet devět haléřů)

- 1.2. Cena za vícepráce byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za vícepráce byla stanovena ve výši **524.268,59 Kč bez DPH**  
(slovy pět set dvacet čtyři tisíc dvě stě šedesát osm korun českých padesát devět haléřů)
- b) **DPH** ve výši celkem **110.096,41 Kč**  
(slovy jedno sto deset tisíc devadesát šest korun českých čtyřicet jedna haléřů)
- c) celková cena za vícepráce činí **634.365 Kč včetně DPH**  
(slovy šest set třicet čtyři tisíc tři sta šedesát pět korun českých)

- 1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **5.133.027,59 Kč bez DPH**  
(slovy pět milionů jedno sto třicet tři tisíc dvacet sedm korun českých padesát devět haléřů)
- b) **DPH** ve výši celkem **1.077.935,80 Kč**  
(slovy jeden milion sedmdesát sedm tisíc devět set třicet pět korun českých osmdesát haléřů)
- c) celková cena za dílo činí **6.210.963,39 Kč včetně DPH**

(slovy šest milionů dvě stě deset tisíc devět set šedesát tři tisíc korun českých třicet devět haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnových listech.

### III.

#### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 2 se včetně Smlouvy a Dodatku č. 1 vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 včetně Smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Přílohy č. 1-5 – Změnové listy č. 1-5, vícepráce v jednotlivých položkách rozpočtu

V Praze dne:

Za objednatele:

**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**




Datum: 2025.02.21  
14:06:48 +01'00'

Ing. Miroslav Basel  
ředitel Odboru zakázek

V Praze dne:


Za zhotovitele:

**ENERGON stavební, s.r.o.**



Datum: 2025.02.20  
16:48:06 +01'00'

Ing. Martin Cimala  
jednatel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | <b>1</b>                                                                             |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                      |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | „24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy“.                                                       |                                                                                      |
| Číslo akce :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20240429 (číslo SOD)                                                                               |                                                                                      |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Praha 5-Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 |                                                                                      |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10                   |                                                                                      |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LINEA FERRA s.r.o., Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem                                          |                                                                                      |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                      |
| Změna základové konstrukce pod mostovou váhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                      |
| Základová konstrukce pod mostovou váhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                      |
| bylo řešeno jako celistvá základová deska v tl.150 mm vyztužená kari sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                      |
| D+M ŽB základových pasů a ŽB desek umístěných v nájezdu a výjezdu mostové váhy viz výkresová dokumentace, která je přílohou č.2 ZL_01                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                      |
| Na základě jednání se zástupcem společnosti Tenzováh dne 6.8.2024 p.Suchým bylo zjištěno, že navržená ŽB deska v RDS nevyhovuje požadavkům pro umístění mostové váhy. Proto byl předložen návrh na změnu základových konstrukcí z důvodu únosnosti a dále rovinnosti podpěrných bodů (ocelových ploten). A také proto, aby základová spára základové konstrukce byla umístěna v nezámrazné hloubce. |                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                      |
| ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                      |
| Kontrolní den č. 1 - bod 01/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                      |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                      |
| Vliv na kvalitu: Ano- únosnost a rovinnost základových konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                      |
| Vliv na cenu: Ano dojde k navýšení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>76 931,57 Kč</b>                                                                                |                                                                                      |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Součást rozpočtu příloha č.1</b>                                                                |                                                                                      |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>76 931,57 Kč</b>                                                                                |                                                                                      |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Za objednatele:                                                                                    | Za TDS:                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |
| Za AD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                      |

|                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |
|                                                                                     |  |  |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy

Objekt: **VCP01 - Změna základové konstrukce pod váhu**

Místo:

Datum: 02.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>76 931,57</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 56 051,57        |
| 1 - Zemní práce                         | 54 845,80        |
| 2 - Zakládání                           | 168 476,79       |
| 5 - Komunikace pozemní                  | -129 407,09      |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -37 863,93       |
| 997 - Přesun sutě                       | 0,00             |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 0,00             |
| OST - Ostatní                           | 20 880,00        |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy  
 Objekt: VCP01 - Změna základové konstrukce pod váhu

Místo: Datum: 02.12.2024  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | <b>76 931,57</b>  |
| 0                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 56 051,57         |
| 0                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 54 845,80         |
| 2                             | K   | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                                                                                                                        | m3 | 14,000   | 799,00       | 11 186,00         |
|                               | W   |           | váha                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | základové pasy (3,5*1*1)*4                                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,000   |              |                   |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,000   |              |                   |
| 3                             | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                           | m3 | 14,000   | 47,90        | 670,60            |
|                               | W   |           | na meziskládku                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | pasy                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | 14                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 14,000   |              |                   |
| 4                             | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                | m3 | 14,000   | 304,00       | 4 256,00          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | vyk1-zas1                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,000   |              |                   |
| 5                             | K   | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 280,000  | 20,79        | 5 821,20          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | vyk1-zas1                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,000   |              |                   |
|                               | W   |           | 14*20 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |    | 140,000  |              |                   |
| 6                             | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                       | m3 | 14,000   | 164,00       | 2 296,00          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | z meziskládky pro likvidaci                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | pasy                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 14,000   |              |                   |
|                               | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,000   |              |                   |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,000   |              |                   |
| 7                             | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                     | t  | 25,200   | 408,20       | 10 286,64         |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | 14*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,490   |              |                   |
| 8                             | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                   | m3 | 14,000   | 21,40        | 299,60            |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | vyk1                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 301,082  |              |                   |
| 9                             | K   | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                               | m3 | 13,178   | 155,00       | 2 042,59          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | váha                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | W   |             | dosypání pod kryty vnitřního pole                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | W   |             | (p2*0,2)                                                                                                            |    | 13,178   |              |                   |
|    | W   |             | Mezisoučet                                                                                                          |    | 13,178   |              |                   |
|    | W   |             | Součet                                                                                                              |    | 13,178   |              |                   |
| 10 | M   | 58343930    | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32                                                                                  | t  | 21,085   | 672,00       | 14 168,99         |
|    | W   |             | 13,178*1,6 *Přepočtené koeficientem množství                                                                        |    | 21,085   |              |                   |
| 11 | K   | 181951112.1 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojné                                     | m2 | 98,280   | 38,85        | 3 818,18          |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>pláně pod konstrukcí pojízdných ploch (hutnění na Edef,2 min.<br>45 MPa)                     |    |          |              |                   |
|    | W   |             | p1                                                                                                                  |    | 32,382   |              |                   |
|    | W   |             | p2                                                                                                                  |    | 65,898   |              |                   |
|    | W   |             | Součet                                                                                                              |    | 98,280   |              |                   |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                           |    |          |              | 168 476,79        |
| 36 | K   | 273313511   | Základové desky z betonu tř. C 12/15                                                                                | m3 | 12,935   | 3 810,00     | 49 282,35         |
|    | W   |             | nájezdová a výjezdová deska                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | W   |             | podkladní beton                                                                                                     |    |          |              |                   |
|    | W   |             | p1*0,3                                                                                                              |    | 9,715    |              |                   |
|    |     |             | Navýšení množství kvůli zvednutí základů vůči stávajícímu asfaltu viz zápis v SD 8.10.2024                          |    | 3,220    |              |                   |
|    |     |             | Součet                                                                                                              |    | 12,935   |              |                   |
| 37 | K   | 273313811   | Základové desky z betonu tř. C 25/30                                                                                | m3 | 6,476    | 4 390,00     | 28 429,64         |
|    | W   |             | nájezdová a výjezdová deska                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | W   |             | beton desky                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | W   |             | p1*0,2                                                                                                              |    | 6,476    |              |                   |
| 38 | K   | 278361821   | Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I                                                    | t  | 0,172    | 43 400,00    | 7 464,80          |
|    | W   |             | základové pásy                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | W   |             | výztuž pr. 10                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | W   |             | (90,64*0,61)/1000                                                                                                   |    | 0,055    |              |                   |
|    | W   |             | výztuž pr. 12                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | W   |             | (132*0,89)/1000                                                                                                     |    | 0,117    |              |                   |
|    | W   |             | Mezisoučet                                                                                                          |    | 0,172    |              |                   |
|    | W   |             | Součet                                                                                                              |    | 0,172    |              |                   |
| 13 | K   | 274313611   | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                            | m3 | 4,200    | 3 990,00     | 16 758,00         |
|    | W   |             | základový pás                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | W   |             | podkladní beton položka dle SOD                                                                                     |    |          |              |                   |
|    | W   |             | p3*0,3                                                                                                              |    | 4,200    |              |                   |
|    | W   |             | Součet                                                                                                              |    | 4,200    |              |                   |
| 14 | K   | 278382551   | Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti I                                                             | m3 | 9,800    | 6 790,00     | 66 542,00         |
|    | W   |             | základový pás                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | W   |             | vrchní stupeň                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | W   |             | p3*0,7                                                                                                              |    | 9,800    |              |                   |
|    | W   |             | Součet                                                                                                              |    | 9,800    |              |                   |
|    | D   | 5           | Komunikace pozemní                                                                                                  |    |          |              | -129 407,09       |
| 15 | K   | 564952111   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm                                                              | m2 | 65,898   | 404,30       | 26 642,56         |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                |    |          |              |                   |
|    | W   |             | p2                                                                                                                  |    | 65,898   |              |                   |
|    | W   |             | Součet                                                                                                              |    | 65,898   |              |                   |
| 16 | K   | 564972111   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 250 mm | m2 | -112,280 | 661,70       | -74 295,68        |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                |    |          |              |                   |
|    | W   |             | váha                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | W   |             | 4,01*28,00                                                                                                          |    | 112,280  |              |                   |
|    | W   |             | Součet                                                                                                              |    | 112,280  |              |                   |
|    | W   |             | 112,28*-1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                         |    | -112,280 |              |                   |
| 17 | K   | 565135101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m                                | m2 | 65,898   | 412,00       | 27 149,98         |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                |    |          |              |                   |
|    | W   |             | p2                                                                                                                  |    | 65,898   |              |                   |
|    | W   |             | Součet                                                                                                              |    | 65,898   |              |                   |
| 18 | K   | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                     | m2 | 65,898   | 387,40       | 25 528,89         |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                |    |          |              |                   |
|    | W   |             | p2                                                                                                                  |    | 65,898   |              |                   |
|    | W   |             | Součet                                                                                                              |    | 65,898   |              |                   |
| 19 | K   | 581121115   | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm                                                  | m2 | -112,280 | 1 197,30     | -134 432,84       |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| P  |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| W  |     |           | Cena dle SOD.                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
| W  |     |           | váha                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| W  |     |           | 112,28                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| W  |     |           | 112,28                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| W  |     |           | 112,28*-1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| D  |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 20 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m   | -36,420  | 342,00       | -12 455,64        |
|    | W   |           | (2*4,06+28,30)                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    | W   |           | 36,42*-1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 21 | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                     | m   | -37,148  | 231,00       | -8 581,19         |
|    | W   |           | 36,42*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    | W   |           | 37,148*-1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 22 | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                | m3  | -7,648   | 4 170,00     | -31 892,16        |
|    | W   |           | 36,42*0,60*0,35                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    | W   |           | 7,648*-1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 24 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živého krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                                                                          | m   | 64,230   | 103,00       | 6 615,69          |
| 25 | K   | 919121213 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu                                                                                           | m   | 64,230   | 166,00       | 10 662,18         |
|    | W   |           | celková hloubka 25 mm                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | W   |           | 64,23                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 26 | K   | 919716111 | Ocelová výztuž cementobetonového o krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2                                                                                           | t   | -0,487   | 33 000,00    | -16 071,00        |
|    | P   |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    | W   |           | Cena dle SOD.                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | W   |           | množství dle SOD                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | W   |           | (112,28*7,90*1,30*1/1000)*-1                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | W   |           | p1*7,9*1,3*1/1000" spodní vrstva                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | W   |           | p1*7,9*1,3*1/1000" vrchní vrstva                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 27 | K   | 939191011 | Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací                                                                                                                               | m2  | 11,626   | 823,00       | 9 568,20          |
|    | W   |           | nájezdová a výjezdová rampa                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|    | W   |           | ((4,626+3,5+3,5)*0,5)*2                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 28 | K   | 939191021 | Odstranění bednění konstrukcí pozemních komunikací                                                                                                                            | m2  | 11,626   | 369,00       | 4 289,99          |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| D  |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| D  |     | OST       | Ostatní                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 33 | K   | R001      | Montáž ocelové desky pod snímač váhy                                                                                                                                          | kus | 8,000    | 1 365,00     | 10 920,00         |
| 34 | M   | mat001    | ocelová deska pod snímač váhy                                                                                                                                                 | kus | 8,000    | 370,00       | 2 960,00          |
| 35 | K   | R002      | Příplatek za pracnost betonování základových pasů (deska snímače)                                                                                                             | kus | 4,000    | 1 750,00     | 7 000,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | <b>2</b>             |  |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                      |  |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                               | „24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy“.                                                       |                      |  |
| Číslo akce :                                                                                                                                                                                                                                              | 20240429 (číslo SOD)                                                                               |                      |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                               | Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Praha 5-Malá Strana, Šefíková 616/1, PSČ 150 85 |                      |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                               | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10                   |                      |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                               | LINEA FERRA s.r.o., Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem                                          |                      |  |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                      |  |
| Doplnění a oprava OS parteru v JZ části u nájezdové rampy                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                      |  |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                      |  |
| OS stěna parteru v rozsahu délky nájezdové rampy a doplnění stěny pro schodiště v rozsahu délky schodiště, která chyběla                                                                                                                                  |                                                                                                    |                      |  |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                      |  |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                      |  |
| Oprava stávající OS v rozsahu délky nájezdové rampy                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                      |  |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                      |  |
| Vybudování nové OS a doplnění OS stěny v rozsahu délky schodiště vč. opravy a výměny stávajícího poklopu přilehlé šachty                                                                                                                                  |                                                                                                    |                      |  |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                      |  |
| Na základě zjištění havarijního stavu OS parteru v JZ části a to v rozsahu délky nájezdové rampy se dohodlo odstranění stávající OS, která se nacházela v havarijním stavu za vybudování nové OS vč. opravy a výměny stávajícího poklopu přilehlé šachty. |                                                                                                    |                      |  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                      |  |
| NE                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                      |  |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                      |  |
| Kontrolní den č. 3 - bod 03/01                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                      |  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                      |  |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                      |  |
| Vliv na kvalitu: Ano- bude vybudována nová konstrukce OS parteru                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                      |  |
| Vliv na cenu: Ano dojde k navýšení                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                      |  |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | <b>148 701,99 Kč</b> |  |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>- Kč</b>          |  |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | <b>148 701,99 Kč</b> |  |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                           | Za objednatele:                                                                                    | Za TDS:              |  |
| Ing. Martin Cimala                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                      |  |
| Za AD:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                      |  |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy

Objekt:

ZL\_002 - Nová stěna parteru

Místo:

Datum:

6.5.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**148 701,99**

HSV - Práce a dodávky HSV

**148 701,99**

2 - Zakládání

17 303,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 935,20

4 - Vodorovné konstrukce

9 351,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 944,96

8 - Trubní vedení

11 883,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 765,15

997 - Přesun sutě

17 689,85

998 - Přesun hmot

22 828,94

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy

Objekt:

ZL\_002 - Nová stěna parteru

Místo:

Datum: 6.5.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |            |           |                                                                                                                                            |    |          |              | <b>148 701,99</b> |
| D                             | HSV        |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                 |    |          |              | <b>148 701,99</b> |
| D                             | 2          |           | <b>Zakládání</b>                                                                                                                           |    |          |              | <b>17 303,51</b>  |
| 1                             | K          | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                                                        | m3 | 2,930    | 3 990,00     | 11 690,70         |
|                               | PP         |           | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                   |    |          |              |                   |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611</a>                  |    |          |              |                   |
| 2                             | K          | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného                                                                                                   | m2 | 11,730   | 401,00       | 4 703,73          |
|                               | PP         |           | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                         |    |          |              |                   |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121</a>                  |    |          |              |                   |
|                               | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                       |    |          |              |                   |
| 3                             | K          | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného                                                                                                | m2 | 11,730   | 77,50        | 909,08            |
|                               | PP         |           | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122</a>                  |    |          |              |                   |
|                               | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                       |    |          |              |                   |
| D                             | 3          |           | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                       |    |          |              | <b>38 935,20</b>  |
| 4                             | K          | 311113134 | Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20                            | m2 | 10,300   | 2 304,00     | 23 731,20         |
|                               | PP         |           | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm |    |          |              |                   |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113134</a>                  |    |          |              |                   |
|                               | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                       |    |          |              |                   |
| 5                             | K          | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                                                | t  | 0,280    | 54 300,00    | 15 204,00         |
|                               | PP         |           | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500    |    |          |              |                   |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821</a>                  |    |          |              |                   |
|                               | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                       |    |          |              |                   |
|                               | VV         |           | 0,220 "výztuž do věnce tvárnic                                                                                                             |    | 0,220    |              |                   |
|                               | VV         |           | 0,060 "výztuž do věnce                                                                                                                     |    | 0,060    |              |                   |
|                               | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |    | 0,280    |              |                   |
| D                             | 4          |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                |    |          |              | <b>9 351,38</b>   |
| 6                             | K          | 417321313 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20                                                                                                   | m3 | 0,600    | 4 390,00     | 2 634,00          |
|                               | PP         |           | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20                                                                       |    |          |              |                   |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321313</a>                  |    |          |              |                   |
|                               | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                       |    |          |              |                   |
| 7                             | K          | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                                                                          | m2 | 7,820    | 719,00       | 5 622,58          |
|                               | PP         |           | Bednění bočnic ztužujících pasů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                               |    |          |              |                   |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115</a>                  |    |          |              |                   |
|                               | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                       |    |          |              |                   |
| 8                             | K          | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                                                                       | m2 | 7,820    | 140,00       | 1 094,80          |
|                               | PP         |           | Bednění bočnic ztužujících pasů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                            |    |          |              |                   |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116</a>                  |    |          |              |                   |
|                               | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                       |    |          |              |                   |
| D                             | 6          |           | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                          |    |          |              | <b>19 944,96</b>  |
| 9                             | K          | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu                                                                                        | m2 | 19,600   | 267,00       | 5 233,20          |
|                               | PP         |           | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pružic, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn                                           |    |          |              |                   |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001</a>                  |    |          |              |                   |
|                               | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                       |    |          |              |                   |
| 10                            | K          | 622151021 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn                                                                 | m2 | 19,600   | 55,60        | 1 089,76          |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021</a>                                                                     |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| 11 | K          | 622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn                                                                                                                             | m2  | 19,600   | 695,00       | 13 622,00         |
|    | PP         |           | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112</a>                                                                     |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | D          | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 11 883,00         |
| 12 | K          | 899311111 | Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoly hmotnosti jednotlivě do 50 kg                                                                                                              | kus | 1,000    | 463,00       | 463,00            |
|    | PP         |           | Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoly hmotnosti jednotlivě do 50 kg                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899311111</a>                                                                     |     |          |              |                   |
| 13 | M          | 55241.R   | poklop šachtový Pz ocelový vstup 900x900mm                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 11 420,00    | 11 420,00         |
|    | PP         |           | poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací zespod vyztužen žebry s těsněním zatížení C250 v 95mm rám 980x980mm vstup 900x900mm                                                                   |     |          |              |                   |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                           |     |          |              | 10 765,15         |
| 14 | K          | 962052211 | Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3                                                                                                                                                  | m3  | 4,070    | 2 645,00     | 10 765,15         |
|    | PP         |           | Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211</a>                                                                     |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 17 689,85         |
| 15 | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                   | t   | 9,768    | 598,80       | 5 849,08          |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                          |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211</a>                                                                     |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| 16 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                 | t   | 9,768    | 296,00       | 2 891,33          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501</a>                                                                     |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| 17 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                      | t   | 293,040  | 7,74         | 2 268,13          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509</a>                                                                     |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 9,768*30                                                                                                                                                                                      |     | 293,040  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 293,040  |              |                   |
| 18 | K          | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                    | t   | 9,768    | 684,00       | 6 681,31          |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                             |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631</a>                                                                     |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 22 828,94         |
| 19 | K          | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                                                              | t   | 15,942   | 1 432,00     | 22 828,94         |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001</a>                                                                     |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Cena dle SOD.                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3, vícepráce v jednotlivých položkách rozpočtu

|                                                                                                                                           |                                                                                                    |                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                 |                                                                                                    | <b>3</b>            |         |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                  |                                                                                                    |                     |         |
| Název akce:                                                                                                                               | „24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy“.                                                       |                     |         |
| Číslo akce :                                                                                                                              | 20240429 (číslo SOD)                                                                               |                     |         |
| Objednatel:                                                                                                                               | Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Praha 5-Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 |                     |         |
| Zhotovitel:                                                                                                                               | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10                   |                     |         |
| Projektant:                                                                                                                               | LINEA FERRA s.r.o., Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem                                          |                     |         |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                            |                                                                                                    |                     |         |
| Oprava _doplnění asfaltové plochy                                                                                                         |                                                                                                    |                     |         |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                  |                                                                                                    |                     |         |
| Plocha v JZ části před výjezdem z rampy a vstupem do objektu                                                                              |                                                                                                    |                     |         |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                              |                                                                                                    |                     |         |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                |                                                                                                    |                     |         |
| Žádné                                                                                                                                     |                                                                                                    |                     |         |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                      |                                                                                                    |                     |         |
| Provedení nové skladby a asfaltového krytu v JZ části před výjezdem z rampy a vstupem do objektu                                          |                                                                                                    |                     |         |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                 |                                                                                                    |                     |         |
| Na základě požadavku vedoucího pobočky p.Kubíka bylo dohodnuto provedení nového asfaltového krytu v rozsahu nad rámec základního rozpočtu |                                                                                                    |                     |         |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                             |                                                                                                    |                     |         |
| NE                                                                                                                                        |                                                                                                    |                     |         |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                               |                                                                                                    |                     |         |
| Kontrolní den č. 2 - bod 02/01                                                                                                            |                                                                                                    |                     |         |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                 |                                                                                                    |                     |         |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                        |                                                                                                    |                     |         |
| Vliv na kvalitu: Ano-bude vybudován nový asfaltový kryt místo stávajícího poškozeného                                                     |                                                                                                    |                     |         |
| Vliv na cenu: Ano dojde k navýšení                                                                                                        |                                                                                                    |                     |         |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                      |                                                                                                    | <b>13 764,57 Kč</b> |         |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                       |                                                                                                    | <b>- Kč</b>         |         |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                           |                                                                                                    | <b>13 764,57 Kč</b> |         |
| Za zhotovitele:                                                                                                                           |                                                                                                    | Za objednatele:     | Za TDS: |
|                                                       |                                                                                                    |                     |         |
|                                                        |                                                                                                    |                     |         |

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 1, Praha 5  
Uchazeč:

Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

| Kód dílu - Popis                                | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                 | <b>13 764,57</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 13 764,57         |
| 1 - Zemní práce                                 | 0,00              |
| 2 - Zakládání                                   | 0,00              |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 0,00              |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 0,00              |
| 5 - Komunikace pozemní                          | 9 783,28          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 0,00              |
| 8 - Trubní vedení                               | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 0,00              |
| 997 - Přesun sutě                               | 2 807,05          |
| 998 - Přesun hmot                               | 1 174,24          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 0,00              |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                 | 0,00              |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | 0,00              |
| 768 - Vnější výplně otvorů - okna, dveře, vrata | 0,00              |
| 776 - Podlahy povlakové                         | 0,00              |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                | 0,00              |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety        | 0,00              |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0,00              |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00              |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 0,00              |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přemístění mostové váhy Polerady  
Objekt:

### 01 - Stavební část-doplnění asfaltové plochy

Místo: Polerady

Datum: 24.09.2024

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 1, Praha 5

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |            |                                                                                                                                                            |    |          |              | <b>13 764,57</b>  |                 |
| D                             |     | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                        |    |          |              | 13 764,57         |                 |
| D                             |     | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                         |    |          |              | 9 783,28          |                 |
| 46                            | K   | 564811011  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                                    | m2 | 8,000    | 119,21       | 953,68            | CS ÚRS 2023 01  |
| 48                            | K   | 564851011  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                   | m2 | 8,000    | 304,20       | 2 433,60          | CS ÚRS 2023 01  |
| 51                            | K   | 565135121  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm   | m2 | 8,000    | 412,10       | 3 296,80          | CS ÚRS 2023 01  |
| VV                            |     | asf.plocha |                                                                                                                                                            |    |          | 129,579      |                   |                 |
| VV                            |     | Součet     |                                                                                                                                                            |    |          | 129,579      |                   |                 |
| 52                            | K   | 577134221  | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 8,000    | 387,40       | 3 099,20          | CS ÚRS 2023 01  |
| 83                            | K   | 919735113  | Řezání stávajícího žvičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                 | m  | 21,420   | 154,00       | 3 298,68          | CS ÚRS 2023 01  |
| D                             |     | 997        | Přesun sutě                                                                                                                                                |    |          |              | 2 807,05          |                 |

|     |   |                                             |                                                                                                                                                                                                |   |           |          |          |                |
|-----|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|----------------|
| 101 | K | 997013211                                   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                | t | 1,550     | 598,80   | 928,14   | CS ÚRS 2023 01 |
| 102 | K | 997013501                                   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                   | t | 1,550     | 296,00   | 458,80   | CS ÚRS 2023 01 |
| 103 | K | 997013509                                   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                | t | 46,500    | 7,74     | 359,91   | CS ÚRS 2023 01 |
| VV  |   | 332,421*30*Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                                                                |   | 9 972,630 |          |          |                |
| 104 | K | 997013631                                   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                               | t | 1,550     | 684,00   | 1 060,20 | CS ÚRS 2023 01 |
| D   |   | 998                                         | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |   |           |          | 1 174,24 |                |
| 105 | K | 998018001                                   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 0,820     | 1 432,00 | 1 174,24 | CS ÚRS 2023 01 |

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4, vícepráce v jednotlivých položkách rozpočtu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | <b>4</b>                       |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | „24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy“.                                                       |                                |
| Číslo akce :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20240429 (číslo SOD)                                                                               |                                |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Praha 5-Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 |                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10                   |                                |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LINEA FERRA s.r.o., Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem                                          |                                |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                |
| Ocelový přístřešek, oprava stávajících zdí a vybudování nové zdi a povrchových úprav, ochrana hrany parteru a povrchová úprava na vnějších schodištích a stávající fasádě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                |
| Vnější konstrukce, povrchové úpravy váhovsky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                |
| původní PD neobsahovala přístřešek a s ním spojené konstrukce. Dále neobsahovala ochranu hrany zdi parteru a povrchovou úpravu na vnějších schodištích. Dále nebyla v PD i ve VV specifikována oprava přilehlé stávající zdi do 1.PP a oprava soklu na stávající fasádě objektu nad chodníkem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                |
| Provedení konstrukcí pod přístřešek, základ, stěna žb deska vč. schodiště. Provedení věnce a povrchové úpravy na stávající zdi do 1.PP. Provedení ocelového přístřešku. Provedení ochrany hrany parteru proti stékající vodě. Provedení povrchové úpravy na schodištích. Oprava soklu parteru na stávající fasádě nad chodníkem, provedení vsaku a odtokového žlabu pro odvodnění místa před dveřmi do 1.PP proti zatečení srážkové vody. Malba v místnosti váhovsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                |
| Vzhledem v PD nevyřešenému odvodnění části střechy stávajícího objektu a zakrytí místa před vstupem do 1.PP kvůli ochraně před srážkovou vodou vzniklo doplnění PD o konstrukce, aby tato ochrana mohla být provedena vč. doplnění o vsak do kterého bude svedena srážková voda z odvodňovacího žlabu. Dále bylo domluveno řešení ochrany hrany parteru proti stékající vodě a to pomocí oplechování a tekuté dlažby, která zároveň slouží jako hydroizolace. Tekutou dlažbou bude provedena i ochrana vnějších betonových schodišť. Dále vznikl požadavek na opravu stávající zdi do 1.PP, kde v PD ani ve VV nebyla jasně určena oprava této zdi, na této zdi musel být proveden nový věnec a to i z důvodu, aby bylo možno provést přikotvení zábradlí Z02. Dále v PD a i ve VV chyběla oprava stávajícího soklu na fasádě objektu i když je zřejmé, že tento sokl |                                                                                                    |                                |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                |
| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                |
| Kontrolní den č. 1 - bod 01/02, č. 3 bod 3/3, č. 5 bod 5/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                |
| Vliv na kvalitu: Ano-bude vybudován nový asfaltový kryt místo stávajícího poškozeného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                |
| Vliv na cenu: Ano dojde k navýšení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | <b>217 770,34 Kč</b>           |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | <b>odpočty viz příloha č.1</b> |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>217 770,34 Kč</b>           |

| Za zhotovitele:                                                                     | Za objednatele:                                                                     | Za TDS:                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy

Objekt: **VCP04 - Ocelový přístřešek**

Místo:

Datum: 6.5.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 257 908,12**

HSV - Práce a dodávky HSV 145 730,66

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce                                | 6 229,78  |
| 2 - Zakládání                                  | 4 760,73  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 5 433,47  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 11 046,13 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 82 344,56 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 14 359,60 |
| 997 - Přesun sutě                              | 6 964,31  |
| 998 - Přesun hmot                              | 14 592,08 |

PSV - Práce a dodávky PSV 112 177,46

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 29 114,70 |
| 713 - Izolace tepelné                       | 5 120,44  |
| 764 - Konstrukce klempířské                 | 23 698,71 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                 | 38 058,23 |
| 777 - Podlahy lité                          | 3 472,27  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            | 4 375,50  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety    | 8 337,61  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy

Objekt: VCP04 - Ocelový přístřešek

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o.

Datum: 6.5.2024

Projektant:  
Zpracovatel:


| PČ                            | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | <b>257 908,12</b> |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 145 730,66        |
| D                             | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 6 229,78          |
| 1                             | K   | 133212811           | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>                                                                                                                                     | m3 | 1,542    | 2 400,00     | 3 700,80          |
|                               | W   |                     | zeď pod konstrukci přístřešku                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|                               | W   |                     | 1,74*0,3*0,855                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,342    |              |                   |
|                               | W   |                     | vsak pro odvodnění                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|                               | W   |                     | 1*1*1,2                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,200    |              |                   |
|                               | W   | sach1               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,542    |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,542    |              |                   |
| 2                             | K   | 162751117           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                 | m3 | 1,542    | 304,00       | 468,77            |
|                               | W   |                     | výkopy                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|                               | W   |                     | sach1                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,542    |              |                   |
|                               | W   |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,542    |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,542    |              |                   |
| 3                             | K   | 162751119           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 30,840   | 20,79        | 641,16            |
|                               | W   |                     | sach1                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,542    |              |                   |
|                               | W   |                     | 1,542*20 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |    | 30,840   |              |                   |
| 4                             | K   | 167151101           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                           | m3 | 1,542    | 164,00       | 252,89            |
|                               | W   |                     | sach1                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,542    |              |                   |
| 5                             | K   | 171201231           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                       | t  | 2,776    | 408,20       | 1 133,16          |
|                               | W   |                     | sach1                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,542    |              |                   |
|                               | W   |                     | 1,542*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,776    |              |                   |
| 6                             | K   | 171251201           | Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                    | m3 | 1,542    | 21,40        | 33,00             |
|                               | W   |                     | sach1                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,542    |              |                   |
| D                             | 2   | Zakládání           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 4 760,73          |
| 7                             | K   | 212755214           | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože                                                                                                                                                                                        | m  | 2,000    | 72,50        | 145,00            |
|                               | W   |                     | vsak pro odvodnění                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|                               | W   |                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,000    |              |                   |
|                               | W   |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,000    |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,000    |              |                   |
| 8                             | K   | 213141111           | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                                                                                                                                                                                           | m2 | 5,800    | 23,60        | 136,88            |
|                               | W   |                     | vsak pro odvodnění                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|                               | W   |                     | 5,8                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,800    |              |                   |
|                               | W   |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,800    |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,800    |              |                   |
| 9                             | M   | 69311081            | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                           | m2 | 6,870    | 34,10        | 234,27            |
|                               | W   |                     | 5,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,870    |              |                   |
| 10                            | K   | 271532212           | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 1,200    | 2 400,00     | 2 880,00          |
|                               | W   |                     | vsak pro odvodnění                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|                               | W   |                     | 1*1*1,2                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,200    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 1,200    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                     |    | 1,200    |              |                   |
| 11 | K   | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                   | m3 | 0,342    | 3 990,00     | 1 364,58          |
|    | W   |           | základ pod konstrukci přístřešku                                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | W   |           | sach 1-1,2                                                                                                                                 |    | 0,342    |              |                   |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                              |    |          |              | 5 433,47          |
| 12 | K   | 311113134 | Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 1,392    | 2 304,00     | 3 207,17          |
|    | W   |           | zed' pod konstrukci přístřešku                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 1,74*0,8                                                                                                                                   |    | 1,392    |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 1,392    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                     |    | 1,392    |              |                   |
| 13 | K   | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500    | t  | 0,041    | 54 300,00    | 2 226,30          |
|    | W   |           | zed' pro ocelovou konstrukci                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | W   |           | zdivo                                                                                                                                      |    | 0,0171   |              |                   |
|    | W   |           | věněc                                                                                                                                      |    | 0,007    |              |                   |
|    | W   |           | 0,0074                                                                                                                                     |    | 0,007    |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 0,024    |              |                   |
|    | W   |           | věněc na přilehlé stávající zdi                                                                                                            |    | 0,017    |              |                   |
|    | W   |           | 0,017                                                                                                                                      |    | 0,017    |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 0,017    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                     |    | 0,041    |              |                   |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                       |    |          |              | 11 046,13         |
| 14 | K   | 417321313 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20                                                                       | m3 | 0,415    | 4 390,00     | 1 821,85          |
|    | W   |           | zed' pro konstrukci přístřešku                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 1,74*0,2*0,21                                                                                                                              |    | 0,073    |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 0,073    |              |                   |
|    | W   |           | věněc na přilehlé stávající zdi                                                                                                            |    | 0,342    |              |                   |
|    | W   |           | 7,6*0,3*0,15                                                                                                                               |    | 0,342    |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 0,415    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                     |    | 0,415    |              |                   |
| 15 | K   | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                               | m2 | 3,011    | 719,00       | 2 164,91          |
|    | W   |           | zed' pro konstrukci přístřešku                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | W   |           | (1,74*0,21)*2                                                                                                                              |    | 0,731    |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 0,731    |              |                   |
|    | W   |           | věněc na přilehlé stávající zdi                                                                                                            |    | 2,280    |              |                   |
|    | W   |           | (7,6*0,15)*2                                                                                                                               |    | 2,280    |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 3,011    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                     |    | 3,011    |              |                   |
| 16 | K   | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                            | m2 | 3,011    | 140,00       | 421,54            |
| 17 | K   | 430321313 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20                  | m3 | 0,566    | 4 860,00     | 2 750,76          |
|    | W   |           | schodiště                                                                                                                                  |    | 0,4284   |              |                   |
|    | W   |           | 0,4284                                                                                                                                     |    | 0,428    |              |                   |
|    | W   |           | deska (podesta)                                                                                                                            |    | 0,138    |              |                   |
|    | W   |           | 1,53*0,9*0,1                                                                                                                               |    | 0,566    |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 0,566    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                     |    | 0,566    |              |                   |
| 18 | K   | 430362021 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                     | t  | 0,025    | 37 400,00    | 935,00            |
|    | W   |           | schodiště                                                                                                                                  |    | 0,018    |              |                   |
|    | W   |           | 0,018                                                                                                                                      |    | 0,018    |              |                   |
|    | W   |           | deska (podesta)                                                                                                                            |    | 0,0071   |              |                   |
|    | W   |           | 0,0071                                                                                                                                     |    | 0,007    |              |                   |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 0,025    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                     |    | 0,025    |              |                   |
| 19 | K   | 434311114 | Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20             | m  | 5,560    | 343,00       | 1 907,08          |
|    | W   |           | 5,56                                                                                                                                       |    | 5,560    |              |                   |
| 20 | K   | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení                                              | m2 | 1,530    | 573,00       | 876,69            |
|    | W   |           | 1,53                                                                                                                                       |    | 1,530    |              |                   |
| 21 | K   | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění                                           | m2 | 1,530    | 110,00       | 168,30            |
|    | D   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                 |    |          |              | 82 344,56         |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 22  | K   | 621142r   | Sklovláknité pletivo vnějších podlah vtažené do tmelu                                                         | m2  | 15,000   | 310,00       | 4 650,00          |
|     | W   |           | ochrana horní hrany zdi parteru                                                                               |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 15                                                                                                            |     | 15,000   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 15,000   |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                                                                        |     | 15,000   |              |                   |
| 23  | K   | 622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm                                          | m2  | 26,000   | 323,00       | 8 398,00          |
|     | W   |           | oprava přilehlé zdi 1PP                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 26                                                                                                            |     | 26,000   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 26,000   |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                                                                        |     | 26,000   |              |                   |
| 24  | K   | 622135091 | Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky                  | m2  | 104,000  | 88,60        | 9 214,40          |
|     | W   |           | oprava přilehlé zdi 1PP                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 26                                                                                                            |     | 26,000   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 26,000   |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                                                                        |     | 26,000   |              |                   |
|     | W   |           | 26*4 Přepočtené koeficientem množství                                                                         |     | 104,000  |              |                   |
| 25  | K   | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn | m2  | 59,043   | 267,00       | 15 764,48         |
|     | W   |           | zeď pro konstrukci přístřešku                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | W   |           | (1,74*1,01)*2                                                                                                 |     | 3,515    |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 3,515    |              |                   |
|     | W   |           | oprava přilehlé zdi 1PP                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 32                                                                                                            |     | 32,000   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 32,000   |              |                   |
|     | W   |           | fasáda sokl v místě schodiště                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 6,5                                                                                                           |     | 6,500    |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 6,500    |              |                   |
|     | W   |           | oprava soklu parteru                                                                                          |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 48,65*0,35                                                                                                    |     | 17,028   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 17,028   |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                                                                        |     | 59,043   |              |                   |
| 26  | K   | 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátových stěn                      | m2  | 59,043   | 55,60        | 3 282,79          |
|     | W   |           | zeď pro konstrukci přístřešku                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | W   |           | (1,74*1,01)*2                                                                                                 |     | 3,515    |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 3,515    |              |                   |
|     | W   |           | oprava přilehlé zdi 1PP                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 32                                                                                                            |     | 32,000   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 32,000   |              |                   |
|     | W   |           | fasáda sokl v místě schodiště                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 6,5                                                                                                           |     | 6,500    |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 6,500    |              |                   |
|     | W   |           | oprava soklu parteru                                                                                          |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 48,65*0,35                                                                                                    |     | 17,028   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 17,028   |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                                                                        |     | 59,043   |              |                   |
| 27  | K   | 622511112 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn              | m2  | 59,043   | 695,00       | 41 034,89         |
|     | W   |           | zeď pro konstrukci přístřešku                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | W   |           | (1,74*1,01)*2                                                                                                 |     | 3,515    |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 3,515    |              |                   |
|     | W   |           | oprava přilehlé zdi 1PP                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 32                                                                                                            |     | 32,000   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 32,000   |              |                   |
|     | W   |           | fasáda sokl v místě schodiště                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 6,5                                                                                                           |     | 6,500    |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 6,500    |              |                   |
|     | W   |           | oprava soklu parteru                                                                                          |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 48,65*0,35                                                                                                    |     | 17,028   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                    |     | 17,028   |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                                                                        |     | 59,043   |              |                   |
| D 9 |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                           |     |          |              | 14 359,60         |
| 28  | K   | 9197351r  | Řezání stávající betonové zdi hl přes 50 do 100 mm                                                            | m   | 1,600    | 1 648,00     | 2 636,80          |
| 29  | K   | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                                 | m   | 2,000    | 595,00       | 1 190,00          |
| 30  | M   | 59227200  | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm                                      | m   | 2,000    | 878,00       | 1 756,00          |
| 31  | K   | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm             | kus | 1,000    | 916,00       | 916,00            |
| 32  | M   | 59223170  | vpust' odtoková polymerbetonová včetně kalového koše a můstkového roštu Pz š 100mm                            | m   | 0,500    | 4 180,00     | 2 090,00          |
|     | W   |           | 1*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                                                        |     | 0,500    |              |                   |
| 59  | K   | 962042320 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3                                                        | m3  | 0,240    | 6 170,00     | 1 480,80          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | WV  |           | 0,24                                                                                                                                                                                           |    | 0,240    |              |                   |
| 33 | K   | 978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %                                                                                                                | m2 | 26,000   | 165,00       | 4 290,00          |
|    | WV  |           | oprava přilehlé zdi 1PP                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | WV  |           | 26                                                                                                                                                                                             |    | 26,000   |              |                   |
|    | WV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 26,000   |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 26,000   |              |                   |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 6 964,31          |
| 56 | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                | t  | 1,828    | 598,80       | 1 094,61          |
| 57 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                  | t  | 1,828    | 304,00       | 555,71            |
| 58 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                       | t  | 54,840   | 13,30        | 729,37            |
|    | WV  |           | 1,828*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                     |    | 54,840   |              |                   |
| 37 | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04                                                                                                    | t  | 1,828    | 2 508,00     | 4 584,62          |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 14 592,08         |
| 60 | K   | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t  | 10,190   | 1 432,00     | 14 592,08         |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                            |    |          |              | 112 177,46        |
|    | D   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                          |    |          |              | 29 114,70         |
| 39 | K   | 711111r   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena tekutá dlažba                                                                                                                      | m2 | 33,000   | 189,90       | 6 266,70          |
|    | WV  |           | ochrana horní hrany zdi parteru                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | WV  |           | 15                                                                                                                                                                                             |    | 15,000   |              |                   |
|    | WV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 15,000   |              |                   |
|    | WV  |           | schodiště do 1PP, Severní schodiště, Jižní schodiště                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | WV  |           | 12,5                                                                                                                                                                                           |    | 12,500   |              |                   |
|    | WV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 12,500   |              |                   |
|    | WV  |           | ochrana přilehlé zdi do 1.PP                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | WV  |           | 5,5                                                                                                                                                                                            |    | 5,500    |              |                   |
|    | WV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 5,500    |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 33,000   |              |                   |
| 40 | M   | MT03      | tekutá dlažba ALF BL100 šedá                                                                                                                                                                   | kg | 96,000   | 238,00       | 22 848,00         |
|    | WV  |           | 33*2,909 09 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |    | 96,000   |              |                   |
|    | D   | 713       | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                |    |          |              | 5 120,44          |
| 41 | K   | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek                                                                                                                      | m2 | 11,365   | 231,00       | 2 625,32          |
|    | WV  |           | fasáda sokl v místě schodiště                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | WV  |           | 6,5                                                                                                                                                                                            |    | 6,500    |              |                   |
|    | WV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 6,500    |              |                   |
|    | WV  |           | oprava soklu parteru                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | WV  |           | 48,65*0,1                                                                                                                                                                                      |    | 4,865    |              |                   |
|    | WV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 4,865    |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 11,365   |              |                   |
| 42 | M   | 28376417  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm                                                                                                                    | m2 | 12,502   | 189,00       | 2 362,88          |
|    | WV  |           | 11,365*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |    | 12,502   |              |                   |
| 43 | K   | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                   | t  | 0,087    | 1 520,00     | 132,24            |
|    | D   | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                          |    |          |              | 23 698,71         |
| 44 | K   | 7640114r  | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rs 90 mm                                                                                                 | m  | 84,000   | 280,00       | 23 520,00         |
|    | WV  |           | ochrana horní hrany zdi parteru                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | WV  |           | 84                                                                                                                                                                                             |    | 84,000   |              |                   |
|    | WV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 84,000   |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 84,000   |              |                   |
| 45 | K   | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                                                                                                                             | t  | 0,069    | 2 590,00     | 178,71            |
|    | D   | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                          |    |          |              | 38 058,23         |
| 46 | K   | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg                                                                                                                            | kg | 95,900   | 129,00       | 12 371,10         |
| 47 | M   | MT01      | Výroba a dodávka ocelové konstrukce přístřešku včetně povrchové úpravy zinkováním                                                                                                              | kg | 100,695  | 255,00       | 25 677,23         |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>součástí jednotkové ceny je kompletní výroba a dodávka ocelové konstrukce včetně povrchové úpravy, spojovacího a kotevního materiálu                                    |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    |     | WV        | 95,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                               |     | 100,695  |              |                   |
| 48 | K   | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                        | t   | 0,006    | 1 650,00     | 9,90              |
|    |     | D 777     | Podlahy lité                                                                              |     |          |              | 3 472,27          |
| 49 | K   | 777911r   | Ošetření spáry mezi tekutou dlažbou a sloupky zábradlí                                    | kpl | 1,000    | 2 120,00     | 2 120,00          |
|    |     | WV        | ochrana horní hrany zdi parteru                                                           |     |          |              |                   |
|    |     | WV        | 1                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
| 50 | M   | MT04      | polyuretanový tmel šedý Den Braven PU 50 Fc                                               | kus | 10,000   | 135,00       | 1 350,00          |
| 51 | K   | 998777101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m                                 | t   | 0,003    | 757,00       | 2,27              |
|    |     | D 783     | Dokončovací práce - nátěry                                                                |     |          |              | 4 375,50          |
| 52 | K   | 783903160 | Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah                                  | m2  | 33,000   | 55,50        | 1 831,50          |
|    |     | WV        | ochrana horní hrany zdi parteru                                                           |     |          |              |                   |
|    |     | WV        | 15                                                                                        |     | 15,000   |              |                   |
|    |     | WV        | Mezisoučet                                                                                |     | 15,000   |              |                   |
|    |     | WV        | schodiště do 1.PP, Severní schodiště, Jižní schodiště                                     |     |          |              |                   |
|    |     | WV        | 12,5                                                                                      |     | 12,500   |              |                   |
|    |     | WV        | Mezisoučet                                                                                |     | 12,500   |              |                   |
|    |     | WV        | ochrana přilehlé zdi do 1.PP                                                              |     |          |              |                   |
|    |     | WV        | 5,5                                                                                       |     | 5,500    |              |                   |
|    |     | WV        | Mezisoučet                                                                                |     | 5,500    |              |                   |
|    |     | WV        | Součet                                                                                    |     | 33,000   |              |                   |
| 53 | M   | MT02      | penetrace ALF PR40                                                                        | kg  | 12,000   | 212,00       | 2 544,00          |
|    |     | WV        | 33*0,36363 'Přepočtené koeficientem množství                                              |     | 12,000   |              |                   |
|    |     | D 784     | Dokončovací práce - malby a tapety                                                        |     |          |              | 8 337,61          |
| 54 | K   | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                    | m2  | 117,547  | 6,33         | 744,07            |
|    |     | WV        | váhovna                                                                                   |     |          |              |                   |
|    |     | WV        | 117,547                                                                                   |     | 117,547  |              |                   |
| 55 | K   | 784211131 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2  | 117,547  | 64,60        | 7 593,54          |
|    |     | WV        | váhovna                                                                                   |     |          |              |                   |
|    |     | WV        | 117,547                                                                                   |     | 117,547  |              |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | <b>5</b>                                                                             |  |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                           | „24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy“.                                                       |                                                                                      |  |
| Číslo akce :                                                                                                                                                                                                                          | 20240429 (číslo SOD)                                                                               |                                                                                      |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                           | Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Praha 5-Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 |                                                                                      |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                           | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10                   |                                                                                      |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                           | LINEA FERRA s.r.o., Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem                                          |                                                                                      |  |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Vícepráce, které vznikly na základě požadavku ze strany Investora nebo vznikly na základě skutečnosti a zápisem do SD                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Stávající parter, podlaha v 1.PP                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Žádné                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Zásyp+hutnění stávající jámy + nová betonová vytztužená mazanina                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Na základě požadavku vedoucího pobočky p.Kubíka bylo dohodnuto provedení doplnění podlahy v 1.PP v rozsahu zásyp zeminou a ukládkou bet.mazaniny nad rámec základního rozpočtu. Dále byla v průběhu prací zjištěna skutečnost ohledně |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| NE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Zápisy v SD 21.8.2024 a dále zápisy ze dnů 22.8-27.8.2024                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Vliv na kvalitu: Ano-bude opravena podlaha v 1.PP                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| Vliv na cenu: Ano dojde k navýšení                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                      |  |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | <b>67 100,12 Kč</b>                                                                  |  |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | <b>- Kč</b>                                                                          |  |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>67 100,12 Kč</b>                                                                  |  |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                       | Za objednatele:                                                                                    | Za TDS:                                                                              |  |
|                                                                                                                                                    |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                      |  |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy

Objekt:

**VCP05 - Vícepráce dle zápisu v SD**

Místo:

Datum:

02.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**67 100,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

**67 100,12**

1 - Zemní práce

1 506,60

2 - Zakládání

127 809,64

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

24-086 PLR – trvalé umístění mostové váhy

Objekt:

**VCP05 - Vícepráce dle zápisu v SD**

Místo:

Datum: 02.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                   |    |          |              | <b>67 100,12</b>  |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                               |    |          |              | 67 100,12         |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                       |    |          |              | 1 506,60          |
| 1                             | K   | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                    | m3 | 9,720    | 155,00       | 1 506,60          |
| P                             |     |           | Zasypání jámy v 1.PP - viz zápis v SD ze dne 22-27.8.2024                                                                                                         |    |          |              |                   |
| W                             |     |           | 3*1,8*1,8                                                                                                                                                         |    | 9,720    |              |                   |
| W                             |     |           | Součet                                                                                                                                                            |    | 9,720    |              |                   |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                         |    |          |              | 65 593,52         |
| 2                             | K   | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15                                                                                                                              | m3 | 0,540    | 3 810,00     | 2 057,40          |
|                               |     |           | 1.PP doplnění podlahy viz zápis v SD 27.8.2024                                                                                                                    |    | 0,540    |              |                   |
|                               |     |           | Součet                                                                                                                                                            |    | 0,540    |              |                   |
| 3                             | K   | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 (položka z SOD)                                                                  | m3 | 13,730   | 2 107,00     | 28 929,11         |
| W                             |     |           | Vícepráce dle zápisu v SD ze dne 21.8.2024                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| W                             |     |           | 0,09*4,91*31,10                                                                                                                                                   |    | 13,730   |              |                   |
| 4                             | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (položka z SOD)                                                      | t  | 27,460   | 296,00       | 8 128,16          |
| 5                             | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (položka z SOD)    | t  | 823,800  | 7,74         | 6 376,21          |
|                               |     |           | 27,46*30 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| 6                             | K   | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 (položka z SOD) | t  | 27,460   | 684,00       | 18 782,64         |