

PPR-10356-1/ČJ-2025-990673

JID: PCR99ETRpo43723604

Smlouva o poskytování servisní činnosti a služeb na úseku požární ochrany



Smluvní strany:

Objednatel :

Firma : Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo : Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
IČ : 00007064
DIČ : CZ00007064
Jednající : Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení,
Poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89, Praha 7
Zastoupená : Ing. Markétou Pohl, vedoucí ekonomické odboru, Ředitelství
logistického zabezpečení
Mail pro zasílání faktur : Epodatelna.policie@pcr.cz
Datová schránka : gs9ai55
Bankovní spojení : Česká národní banka
5504881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :

Firma : **HITEL s.r.o.**
*společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 13087*
Sídlo : **ul.5.května 831, 339 01 Klatovy**
IČ : **26317672**
DIČ : **CZ26317672**
Zastoupená : **Františkem Tauškem, jednatelem společnosti**
Datová schránka : **aajbya**
Bankovní spojení : **Komerční banka a.s., nám. Míru 149, 339 01 Klatovy, č. účtu
782718260257/0100 (účet vedený v CZK)**

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět servisní činnost Elektronické požární signalizace (EPS) v objektu [redacted] služeb na úseku požární ochrany **dle vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a CSN 342710.**
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provádění servisní činnosti.

II. Doba poskytování služeb

1. Smlouva o poskytování servisní činnosti se uzavírá na dobu určitou v trvání dvou let. Vstupuje v platnost 1. 3. 2025 a končí dnem 28.2.2027. Pokud objednatel nevyjádří písemně vůli smlouvu ukončit, smlouva se po vypršení dohodnuté doby trvání automaticky prodlužuje na rok následující. Výpovědní lhůta je tříměsíční, výpověď musí být druhé straně sdělena písemnou formou a počítá se od 1. dne měsíce následujícího po jejím doručení.

III. Výše ceny za služby a způsob platby

1. Cena za služby byla stanovena dohodou obou smluvních stran jednotně na pravidelný měsíční poplatek ve výši **4.652,- Kč** a cenu za pravidelné zkoušky provozuschopnosti a kontroly požárně bezpečnostních zařízení:

Pravidelná jednoroční zkouška provozuschopnosti a kontrola požárně bezpečnostního zařízení 1 x za rok dle ČSN 34 2710 a vyhl. Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., § 7 odst. 3 a 4, vč. vystavení revizní zprávy

položka	cena/celkem
[redacted]	54 291 Kč
	-15 429 Kč
Cena celkem bez DPH :	38 862 Kč

Pravidelná půlroční zkouška provozuschopnosti a kontrola požárně bezpečnostního zařízení 1 x za půl roku dle ČSN 34 2710 a vyhl. Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., § 7 odst. 3 a 4, § 8 odst. 1b, vč. vystavení revizní zprávy

Položka	cena/celkem
[redacted]	46 148 Kč
	-13 106 Kč
Cena celkem bez DPH :	33 042 Kč

2. Cena neobsahuje sazbu daně z přidané hodnoty (DPH), která bude objednateli účtována v souladu s platnými právními předpisy v době fakturace.
3. Ceny za služby včetně příslušné sazby DPH jsou splatné měsíčně, vždy do 14 ti kalendářních dní po obdržení faktury od zhotovitele. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet pronajímatele.
4. V případě, že bude objednatel v prodlení s placením, zavazuje se uhradit poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním závazku podle této smlouvy, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta činí 100,- Kč za každý den prodlení zhotovitele. Jestliže se prodlení zhotovitele týká pouze části funkčnosti poskytovaných služeb, smluvní pokuta se úměrně snižuje.
6. V případě, že bude objednatel v prodlení s placením za servisní služby po dobu delší než 60 kalendářních dní, je toto považováno za podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele dle platného občanského zákoníku a zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou

správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109 a zákona č. 235/2004 Sb..

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost (např. bude chybně vyúčtována cena) je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od doručení.
9. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.

IV. Servis

1. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání smlouvy zajistí objednateli komplexní servisní zabezpečení systému EPS.
2. Specifikace servisních činností v rámci pravidelných zkoušek:
 - Dálkový dohled a vyhodnocení stavu zařízení
 - Zálohování dat po každé úpravě SW
 - Měsíční zálohování SW, uživatelských a systémových dat
 - Náklady na provoz modemu dálkové údržby v souvislosti s lokalizací a odstraňováním poruchy
 - Náklady na provoz modemu dálkové údržby v souvislosti s programováním a změnou aktuálního nastavení
 - Náklady na konfiguraci zařízení na místě
 - Telefonická konzultační a poradenská služba v běžných záležitostech, týkajících se provozu zařízení
 - Nabídky nových možností a vybavení HW i SW
 - Náklady na skladové zásoby náhradních dílů a materiálu v takovém množství, aby bylo možno bezodkladně odstraňovat všechny případné poruchy zařízení
 - Náklady na zapůjčení náhradního zařízení v případě úplného výpadku systému
 - Cestovní náklady vzniklé v souvislosti s lokalizací a odstraňováním poruchy zařízení
 - Náklady na práci servisního technika vzniklé v souvislosti s lokalizací a odstraňováním poruchy zařízení
 - **Měsíční zkoušky EPS vč.zápisu do požární knihy**
 - **Součinnost s operačními technikami PCO HZS PK**
 - **Součinnost s technikami ZDP**
 - **Půlroční zkoušky EPS vč.zápisu do požární knihy**
 - **Roční zkoušky EPS vč.zápisu do požární knihy**
 - Školení osob pověřených obsluhou zařízení EPS
 - Školení osob odpovědných za provoz zařízení EPS
 - Vedení požární knihy
 - **Pravidelnou zkoušku činnosti EPS při provozu 1 x za měsíc dle ČSN 34 2710 a vyhl. Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., § 8 odst. 1a, vč.zápisu do požární knihy**
 - **Pravidelnou zkoušku činnosti, provozuschopnosti a kontrola požárně bezpečnostního zařízení EPS při provozu 1 x za půl roku dle ČSN 34 2710 a vyhl. Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., § 8 odst. 1b, § 7 odst. 3 a 4 vč. vystavení revizní zprávy**
 - **Pravidelnou jednorocní zkoušku provozuschopnosti a kontrola požárně bezpečnostního zařízení 1 x za rok dle ČSN 34 2710 a vyhl. Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., § 7 odst. 3 a 4, vč. vystavení revizní zprávy**

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit servisní zásah od doručení požadavku objednavatele nebo poruchy zjištěné diagnostikou systému do 24 hodin.
4. Veškeré požadavky na servisní práce objednavatel hlásí zhotoviteli telefonicky na telefonním čísle **376 323 737** nebo přímo servisnímu technikovi. Servisní technik pro objednavatele je Václav Poslík **777 803 467**, Karel Staněk **776 313 371** a Petr Němec **721 855 580**. Tyto kontakty jsou uvedeny na PCO HZS JK pro operační techniky HZS JK.

Kontaktní spojení na zhotovitele :

- a) telefonní číslo **376 323 737**
- b) faxové číslo **376 320 767**
- c) e-mail servis@hitel.cz

Kontaktní spojení na objednatele :

Technik: Hana Křištofová

- a) telefonní čísla 730 850 375
- b) e-mail hana.kristofova@pcr.cz

Správce objektu: Jaroslav Bílek

- c) telefonní čísla 603 191 184
- d) e-mail jaroslav.bilek@pcr.cz

V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Věci v této smlouvě neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to v písemné formě.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Příloha č.1 – Specifikace servisovaného zařízení

Ve Praze dne

V Klatovech dne



**Policejní prezidium ČR, Ředitelství
logistického zabezpečení**



HITEL s.r.o.

Příloha č.1 – Specifikace servisovaného zařízení

Elektrická požární signalizace
Položka
Ústředny IP Integral


Integral EvoX C, redundantní kompatní ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní rozhraní, LAN port, intrení zdroj 24VA/4A



B8 externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole



Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky

Integral IP moduly ústředen


B8-USI4, karta 4 seriových rozhraní (RS485, RS422, RS232)



B3-REL16, karta 16ti bistabilních relé, 30V/3A



B8-BAF, karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení, rozhraní pro OPPO, 2 monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro modulární ústředny



B8-DXI2, karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro modulární ústředny


X-LINE adresovatelné hlásiče & sokly

MTD533X multisenzorový hlásič s izolátorem



USB sokl pro multisenzorový hlásič

Popisný štítek s adresou hlásiče

X-LINE tlačítkové hlásiče


MCP545X tlačítkový hlásič červený / IP52 s izolátorem

MCPxxx štítek se symbolem

X-LINE moduly


Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor



Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor



Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor



Zdroje

Baterie 12 V / 44 Ah



Příslušenství

SD karta 4GB pro B8-MCU/B9-BCU
 Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm



Záslepka PG 16



Kabeláž J-Y(St)Y 1x2x0,8

Kabeláž 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07

Kabeláž 5x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07

Kabeláž 2x1,5 PRAFlaDur-O RE P60-R

Kabeláž 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07

Kabeláž PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R

Kabelové trasy, úložný materiál (PVC trubky + příchytky)

Kabelové trasy protipožární, příchytky X-FB MX

Kabelové trasy protipožární, Set X-GHP 20 MX + GC 21

Propojení vstupních a výstupních prvků s ovládanými a monitorovanými perifériemi

Zkušební plyn

Protipožární ucpávka - soubor

Koordinační a inženýrská činnost

Technická dokumentace



OPPO (univerzální obslužné pole požární ochrany)



KTPO (klíčový trezor požární ochrany), motýlkový zámek

Přenos na ZDP - Zařízení dálkového přenosu na HZS JK

Přenos na PCO – Pult centrální ochrany Fides



Sirény & majáky

Maják na stěnu, EN54-23, vysoká patice, bílá barva, červené světlo, 17-60V DC, IP65, -25°C až +70°C



Siréna červená vnitřní/ venkovní, IP 65