

PŘÍLOHA č. 1 k Rámcové dohodě – Vzorová konfigurace poptávaných zařízení

Zboží 1 - vzorová konfigurace PC1	30213300-8 - Stolní počítače
Název vlastnosti	Definice vlastnosti-Dell Optiplex 3050SFF
Konstrukční provedení jednotky	Stolní, small factor
Výkon procesoru - benchmarks	7977
Procesor - taktovací frekvence	i5-7500/QC/6MB/4T/3,4GHz/65W
Procesor - Cache paměť	6 MB
Počet jader procesoru	4
Paměť operační - velikost	8 GB /2x 4GB /
Paměť operační - frekvence v MHz	2400MHz
Paměť operační - typ	DDR4 Memory
Hard Disk - kapacita dat, typ	256 GB, Solid State Drive
Hard Disk - počet	1
Typ a počet rozhraní	1 VGA, 2x USB 3.0 zadní, 2x USB 3.0 přední, RJ-45, audio jack 3,5, RJ-45, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4
Typ/druh vloženého zařízení	Dell klávesnice US/CZ, Dell myš optická
Řadič	SATA
Karta síťová	Ethernet 10/100/1000 Mb/s BASE
Karta zvuková	integrovaná
Mechanika médií	16x DVD+/-RW
Rozsah rozšíření	do 16 GB
Program - operační systém	Windows 10 Pro CZ, 64 bit
Celková délka	max. 31,5 cm
Celková výška	max. 9,5 cm
Celková šířka	max. 29,5 cm
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE

Zboží 2 - vzorová konfigurace PC2	30213300-8 - Stolní počítače
Název vlastnosti	Definice vlastnosti -Dell Optiplex 3050SFF
Konstrukční provedení jednotky	Stolní, small factor
Výkon procesoru - benchmarks	7977
Procesor - taktovací frekvence	i5-7500/QC/6MB/4T/3,4GHz/65W
Procesor - Cache paměť	6 MB
Počet jader procesoru	4
Paměť operační - velikost	8 GB/2x4GB
Paměť operační - frekvence v MHz	2400 MHz
Paměť operační - typ	DDR4 Memory
Hard Disk - kapacita dat, typ	256 GB, Solid State Drive
Hard Disk - počet	1
Typ a počet rozhraní	1 VGA, 2x USB 3.0 zadní, 2x USB 3.0 přední, RJ-45, audio jack 3,5, RJ-45, 1x

	Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4
Typ/druh vloženého zařízení	klávesnice US/CZ, myš optická
Řadič	SATA
Karta síťová	Ethernet 10/100/1000 Mb/s BASE
Karta zvuková	integrovaná
Mechanika médií	16x DVD+/-RW
Rozsah rozšíření	do 16 GB
Program - operační systém	Bez OS
Celková délka	max. 31,5 cm
Celková výška	max. 9,5 cm
Celková šířka	max. 29,5 cm
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE

Zboží 3 - vzorová konfigurace PC3	30213300-8 - Stolní počítače
Název vlastnosti	Definice vlastnosti -Dell OptiPlex 3050
Konstrukční provedení jednotky	Stolní, Minitower
Výkon procesoru - benchmarks	7977
Procesor - taktovací frekvence	i5-7500/QC/6MB/4T/3,4GHz/65W
Procesor - Cache paměť	6 MB
Počet jader procesoru	4
Paměť operační - velikost	8 GB /2x4GB /
Paměť operační - frekvence v MHz	2400 MHz
Paměť operační - typ	DDR4 Memory
Hard Disk - kapacita dat, typ	256 GB Solid State Drive
Hard Disk - počet	1
Typ a počet rozhraní	1 VGA, 2x USB 3.0 zadní, 2x USB 3.0 přední, RJ-45, audio jack 3,5, RJ-45, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4
Typ/druh vloženého zařízení	klávesnice US/CZ, myš optická
Řadič	SATA
Karta síťová	Ethernet 10/100/1000 Mb/s BASE
Karta zvuková.	integrovaná
Mechanika médií	16x DVD+/-RW
Rozsah rozšíření	do 16 GB
Program - operační systém	Windows 10 Pro CZ, 64 bit
Celková délka	max. 42 cm
Celková výška	max. 36 cm
Celková šířka	max. 17,7 cm
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 4 - vzorová konfigurace	30213100-6 - Přenosné počítače (NTB)
--------------------------------------	---

Název vlastnosti	Definice vlastnosti-Dell Latitude 5480
Konstrukční provedení jednotky	přenosný
Výkon procesoru - benchmarks	4701
Procesor - taktovací frekvence	Intel Core i5-7200U 2,5GZ,3MB
Procesor - Cache paměť	3MB
Počet jader procesoru	2
Paměť operační - typ	DDR4
Paměť operační - frekvence v MHz	2300 MHz
Paměť operační - velikost	8 GB 1x
Hard Disk - kapacita dat, typ	256 GB, Solid State Drive
Technologie zobrazení	LCD, WLED
Rozlišení ve vodorovné rovině	1920
Rozlišení ve svislé rovině	1080
Typ displeje	Matný
Délka úhlopříčky displeje v palcích	14"
Hmotnost položky bez obalu	max. 2000 g
Mechanika médií	DVD +/-RW
Typ klávesnice	Interní US/CZ, QWERTY, odolná proti polití
Typ a počet rozhraní	VGA, minimálně 3x USB 3.0/3.1, HDMI
Deska základní	integrovaná grafická, zvuková karta, 10/100/1000 GB Ethernet, řadič SATA, bezdrátová technologie 802.11 b/g/n s HW vypínačem, bluetooth 4.0
Program - operační systém	Windows 10 Pro CZ, 64 bit
Zdroj energie	externí zdroj EURO - 90W
Doba provozu/činnosti/chodu	min. 3 hod.
Rozsah rozšíření	8 GB
Typ/druh požadovaných obsažených komponentů	Dell 14" Business Case
Typ/druh požadovaných obsažených komponentů	Dell Dock with 130W AC adaptér -EU
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka mezinárodní (v rámci Evropy) min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 5 - vzorová konfigurace	30214000-2 - Pracovní stanice (PS)
Název vlastnosti	Definice vlastnosti OptiPlex 7050
Konstrukční provedení jednotky	Mini Tower
Výkon procesoru - benchmarks	10703
Typ procesoru	64 bit
Procesor - taktovací frekvence	Intel Core i7-7700, 3,6GHz/65W
Procesor - Cache paměť	8 MB
Počet jader procesoru	4
Paměť operační - typ	DDR4
Paměť operační - velikost	8 GB (4x 2GB)
Paměť operační - frekvence v MHz	2400 MHz
Hard Disk - kapacita dat, typ	512GB SATA class 20 SSD
Řadič	RAID controller SATA III
Karta grafická - samostatná	2GB, DUAL
Mechanika médií	16x DVD+/-RW
Typ vstupní jednotky	Dell klávesnice US/CZ, Dell optická myš
Typ a počet rozhraní	1 VGA, 2x USB 2.0/3.0 zadní, 4x USB 2.0/3.0 přední, RJ-45, audio jack 3,5, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4
Karta síťová	Ethernet 10/100/1000 Mb/s BASE
Karta zvuková	integrovaná
Program - operační systém	Windows 10 Pro CZ, 64 bit
Rozsah rozšíření	16 GB
Celková délka	max. 54,5 cm
Celková výška	max. 44 cm
Celková šířka	max. 22 cm
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 6 - vzorová konfigurace	30213500-0 - Kapesní počítače (NeTB)
Název vlastnosti-Acer TMB117-M 11,6	Definice vlastnosti
Konstrukční provedení	netbook
Výkon procesoru	min. 1956
Počet jader procesoru	4 jádra
Procesor - taktovací frekvence	1,6GHz
Paměť operační - velikost	min 1x 2 GB, DDR3, 2 sloty (jeden volný)
Kapacita paměti dat	min. 300 GB
Počet otáček pevného disku	7 200 rpm
Rozlišení ve vodorovné rovině	1366 dpi
Rozlišení ve svislé rovině	768 dpi
Technologie zobrazení	LCD matný
Hmotnost položky bez obalu	max. 1500 g
Délka úhlopříčky displeje v palcích	11,6"
Externí optická mechanika	DVD-RW, připojení USB
Typ a počet rozhraní	VGA, HDMI,WiFi, Bluetooth, 3x USB 2.0/3.0, výstup na sluchátka, RJ-45 (LAN)
Program - operační systém	Windows 10 Pro CZ, 64 bit
Doba provozu/činnosti/chodu	výdrž baterie 8 hodin
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 7 - vzorová konfigurace	30213200-7 – Tablety (TB)
Název vlastnosti-Acer Iconia One 10	Definice vlastnosti,pn/NT.LCFEE.009
Konstrukční provedení jednotky	Tablet
Výkon procesoru - benchmarks	min. 1 852
Počet jader procesoru	4 jádra
Procesor - taktovací frekvence	1300MHz
Paměť operační - velikost	4 GB
Podpora paměťových karet	ANO - micro SDHC/SDXC , 32 GB
Rozlišení ve vodorovné rovině	1280 dpi
Rozlišení ve svislé rovině	800 dpi
Technologie zobrazení	multidotykový, LCD matný
Délka úhlopříčky displeje v palcích	min. 10"
Hmotnost položky bez obalu	max. 750 g
Typ a počet rozhraní	micro HDMI, WiFi 802.11 b,g,n, USB 2.0/3.0, nebo micro USB
Program - operační systém	Windows, alternativně Google Android v aktuální verzi v době nákupu
Doba provozu/činnosti/chodu	výdrž baterie min. 6 hodin
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě

	instalace – záruka NBD - ONSITE.
Zboží 8 - vzorová konfigurace	30231300-0 - Zobrazovací jednotky
Název vlastnosti-22" E2280HS-B1iiyama LCD	Definice vlastnosti
Konstrukční provedení jednotky	Stolní
Typ/druh displeje/zobrazovací jednotky	Plochý/LCD monitor
Počet barev	16,7 mio barev
Rozlišení ve vodorovné rovině	1920
Rozlišení ve svislé rovině	1080
Délka úhlopříčky displeje v palcích	22 - 23"
Zorný úhel ve stupních	160/160
Jas obrazu	250cd/m ²
Norma TCO	min TCO 5.0
Doba odezvy	5 ms
Typ rozhraní	VGA, HDMI, DVI
Formát zobrazení	16:9
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 9 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti-HP LJ Pro M402dne	Definice vlastnosti,pn/C5J91A#B19
Konstrukční provedení jednotky	Stolní tiskárna, laserová, černobílá
Formát listu/obálky/knihy	A4
Paměť operační - velikost	256 - 512 MB
Barevný tisk	NE
Černobílý tisk	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/60 000 stran
Barva a rychlost tisku	černobíle, min. 20 stran/min
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Tisk první strany - doba	< 20 sec A4
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45, vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10 různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X

Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 10 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti,HP CLJ M553dn	Definice vlastnosti,pn/B5L25A#B19
Konstrukční provedení jednotky	Stolní tiskárna, laserová, barevná
Formát listu/obálky/knihy	A4
Paměť operační - velikost	256 - 512 MB
Barevný tisk	ANO
Černobílý tisk	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/60 000 stran
Barva a rychlost tisku	černobíle, min. 20 stran/min
Barva a rychlost tisku	barevně, min. 15 stran/min
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Tisk první strany - doba	< 20 sec A4
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45, vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 11 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti,HP MFP M426fdw	Definice vlastnosti,pn/F6W15A#B19
Konstrukční provedení jednotky	Multifunkční zařízení, laserové, černobílé
Formát listu/obálky/knihy	A4
Paměť operační - velikost	256 -512 MB
Barevný tisk	NE
Černobílý tisk	ANO
Černobílé kopírování	ANO
Barevné skenování	ANO

Požadovaný/doporučený max. měsíční výkon	25 000/60 000 stran
Rychlost tisku černobíle	min. 20 stran/min
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Mechanismus posunu papíru	Automatický oboustranný podavač
Tisk první strany - doba	< 20 sec A4
Měřítka pro kopírování/skenování	Ano
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Kapacita podavače	50 listů
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45, vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem, skenování do pošty, skenování do složky
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 12 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti, HP CLJ Enterprise M577dn	Definice vlastnosti, pn/B5L46A#B19
Konstrukční provedení jednotky	Multifunkční zařízení, laserové, barevné
Formát listu/obálky/knihy	A4
Paměť operační - velikost	256 -512 MB
Barevný tisk	ANO
Černobílý tisk	ANO
Barevné kopírování	ANO
Barevné skenování	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/60 000 stran
Barva a rychlost tisku	černobíle, min. 20 stran/min
Barva a rychlost tisku barevně	barevně, min. 15 stran/min
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Mechanismus posunu papíru	Automatický oboustranný podavač
Tisk první strany - doba	< 20 sec A4
Měřítka pro kopírování/skenování	Ano
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný,

	barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Kapacita podavače	50 listů
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45, vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem, skenování do pošty, skenování do složky
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 13 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti: HPLJ MFPM725dn	Definice vlastnosti:pn/CF066A#B19
Konstrukční provedení jednotky	Multifunkční zařízení A3/A4, laserové, černobílé
Formát listu/obálky/knihy	A3/A4
Paměť operační - velikost	256 -512 MB
Barevný tisk	NE
Černobílý tisk	ANO
Černobílé kopírování	ANO, až 35 kopií /minutu
Barevné skenování	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/min. 60 000 stran
Barva a rychlost tisku	A3 až 18 stran/minutu, černobíle A4 až 33 stran/minutu, černobíle
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Mechanismus posunu papíru	Automatický oboustranný podavač
Tisk první strany - doba	< 10 sec A4
Měřítka pro kopírování/skenování	Ano
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Kapacita podavače	50 listů
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45, vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem, skenování do pošty, skenování do složky

Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 14 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti:HPCLJ Enterprise M750dn	Definice vlastnosti:pn/D3L09A#B19
Konstrukční provedení jednotky	Stolní tiskárna, laserová, barevná
Formát listu/obálky/knihy	A3/A4
Paměť operační - velikost	256 - 512 MB
Barevný tisk	ANO
Černobílý tisk	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	20 000/60 000 stran
Barva a rychlost tisku	A3 až 14 stran barevně/ černobíle A4 až 30 stran barevně/černobíle
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Tisk první strany - doba	< 20 sec
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtiskový, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Počet vstupních zásobníků/kapacita	min. 2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45,
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem,
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 15 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti:HP LJ M806dn	Definice vlastnosti:pn/CZ244A#B19
Konstrukční provedení jednotky	Stolní tiskárna, laserová, černobílá
Formát listu/obálky/knihy	A3/A4
Paměť operační - velikost	256 - 512 MB
Barevný tisk	NE
Černobílý tisk	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/50 000 stran
Barva a rychlost tisku	až 50 stran/min, černobíle
Kvalita tisku	standardní, ekonomický

Oboustranný tisk	ANO
Tisk první strany - doba	< 20 sec
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Počet vstupních zásobníků/kapacita	min. 2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45,
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem,
Ovladač	Widows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emulation, direct PDF printing (v 1.3), XHTML-Print v 0.95, HP PDL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)

Zboží 16 - vzorová konfigurace	30216110-0 - Skenery pro počítačové využití Skener standardní A4
Název vlastnosti. CanoScan 9000F II	Definice vlastnosti:pn/6218B009
Metoda konstrukce/provedení	Stolní, plochý, barevný skener
Velikost formátu	A4
Rozlišení ve vodorovné rovině	2400 dpi
Rozlišení ve svislé rovině	2400 dpi
Rychlost zpracování	méně než 7 sekund náhled, méně než 31s černobílý výkres do aplikace MS Word, méně než 28s barevná fotografie 10 x 15 cm do aplikace MS Word, méně než 48s OCR plné stránky do MS Word.
Typ a počet rozhraní	USB 2.0/3.0
Způsob skenování	Automatický duplexní jednopřechodový
Název podporovaného programu	plně integrované OCR s podporou češtiny
Výstupní formát skenování	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	TWAIN kompatibilní, skenování do pošty záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů

Zboží 17 - vzorová konfigurace	30216110-0 - Skenery pro počítačové využití Skener podatelna
Název vlastnosti. Canon skener DR M1060	Definice vlastnosti,pn/EM9392B003
Metoda konstrukce/provedení	Stolní, plochý, barevný skener
Velikost formátu	A3

Rozlišení ve vodorovné rovině	1200 dpi
Rozlišení ve svislé rovině	1200 dpi
Rychlost zpracování	40 - 50 stran za minutu
Metoda indikace	ReadyScan LED
Typ a počet rozhraní	USB 2.0/3.0
Podavač dokumentů	Duplexní automatický podavač na min. 50 listů
Způsob skenování	jednoprůchodové oboustranné skenování
Název podporovaného programu	plně integrované OCR s podporou češtiny
Výstupní formát skenování	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	TWAIN kompatibilní, 48 měsíců, s opravou v místě instalace
	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů