

Městský obvod – Statutární město Pardubice

městský obvod Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Rámcová dohoda Oprava komunikací dlážděné povrchy

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník)

č. dohody objednatele: DSML_UMO1/00051/25

I. Smluvní strany

1. Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I

sídlo: Pardubice, U Divadla 828, PSČ 530 02

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené ve věcech Filipem Šťastným, starostou MO I

smluvních:

kontaktní osoba Ing. Gabriela Křížková, tajemnice ÚMOI

(administrativně-

technické):

e-mail: Gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Marek Lédl – dlážděčské práce

místo podnikání: Sezemice, Počaply 98, PSČ 533 04

IČ: 73595420

DIČ: 

jednající: Marek Lédl, majitel firmy

tel.: 

e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou dohodu:

II. Účel a předmět dohody

1. Účelem této rámcové dohody je zabezpečit v období od 1. 3. 2025 do 31. 1. 2026 provádění stavebních prací spočívajících zejména v opravách dlážděných povrchů z kamenné a betonové dlažby na místních a veřejných účelových komunikacích na území městského obvodu Pardubice I,
2. Předmětem dohody je úprava vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při naplňování účelu této dohody, které jsou iniciovány objednávkou a ukončeny výkazem provedených prací společně s předávacím protokolem.
3. Oprava dlážděných povrchů bude prováděna na komunikacích se zpevněným povrchem s krytem z přírodního kamene nebo dlažbou z betonu. Součástí předmětu dohody jsou rovněž:

- a. opravy vyvrácených, propadlých či jinak poškozených stávajících betonových obrubníků;
 - b. vlastní monitoring stavu komunikací prováděný dodavatelem **min. 2 x měsíčně** v následujících lokalitách městského obvodu Pardubice I:
 - i. ul. U Divadla,
 - ii. Smetanovo nám., ul. Tylova, nám. Republiky, ul. Jahnova, městská památková rezervace, ul. Na Třísle, Bělobranské náměstí,
 - iii. ul. Jindřišská (v úseku od ul. U Divadla po tř. Míru – chodníky),
 - iv. ul. Sladkovského (chodníky + parkovací stání v úseku od tř. Míru po ul. Smilova) + (chodník po levé straně ulice od ul. Smilova po ul. Hronovická),
 - v. ul. Smilova (v úseku od ul. Jindřišská po ul. Sladkovského, ul. Hronovická (v úseku od ul. Žitná po ul. Sladkovského),
 - vi. tř. Míru + průchod směrem do parku Br. Veverkových,
 - vii. park Br. Veverkových,
 - viii. ul. Palackého (směr k nádraží ČD) (chodník po levé straně od č.p. 2546 po ul. Jungmannova); (chodník po levé straně od ul. Macanova po křižovatku ul. Hlaváčova); (chodník po pravé straně ulice Palackého od č.p. 2408 po 2413)
 - ix. nám. Jana Pernera
 - c. oprava dlážděných povrchů, která bude prováděna ze žulové dlažby mozaikových kostek, drobných kostek a velkých kostek. Předmětná zakázka se týká lokálních oprav chybějící, uvolněné nebo propadlé dlažby (1 a více kostek).
 - d. kontrola stavu litinových sloupků, vyvrácené sloupky osadí zpět do betonového lože. Stav před a po opravě závad dle tohoto bodu bude vždy ve spolupráci s technikem městského obvodu zdokumentován.
 - e. Stavební práce spočívají v opravě dlážděných mozaikových chodníků z řezaného nebo štípaného kamene, včetně dodání chybějícího materiálu, které budou prováděny v souladu s ČSN 736131-1 a technickými podmínkami TSK (dále jen „stavební práce“). Dlažba z přírodního kamene (žula) bude dodána z vlastních zdrojů objednatele. Na veškeré opravy, jak na základě avíza, tak vlastního monitoringu, je povinnost provést opravu **nejpozději do 48 hodin po oznámení, či zjištění závady**.
4. Opravy bude zhotovitel provádět na základě objednávek objednatele nebo na základě akceptace návrhu na opravu některé z komunikací v rámci monitoringu. Součástí díla jsou vedle stavebních prací také další činnosti související se stavebními pracemi, a to:
- a) Prohlídky dané lokality a zhotovení fotodokumentace před provedením stavebních prací;
 - b) Příprava výkazů provedených stavebních prací (a dodávek) a jejich předložení objednateli k odsouhlasení;
 - c) Zábory, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveníště, likvidace a skládkování odpadů, dopravně inženýrské opatření;
 - d) Zhotovení fotodokumentace po dokončení stavebních prací a předání díla.
- Součástí díla jsou rovněž práce nezbytné k provádění činností v této dohodě definovaných, o nichž zhotovitel vzhledem ke své odborné způsobilosti vědět měl nebo mohl, byť v této dohodě výslovně uvedeny nejsou.
- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, dle pokynů objednatele, kvalitně a bez vad, výhradně v souladu s touto dohodou, právními předpisy (zejména v souladu s předpisy týkající se bezpečnosti osob nacházejících se v místech provádění stavebních prací) a technickými normami. Provádění stavebních prací bude zajištěno patřičně kvalifikovanými pracovníky
5. Za řádně provedená plnění se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli řádně a včas sjednanou cenu.

III.

Doba plnění

1. Zahájení realizace plnění podle této rámcové dohody 1. 3. 2025.
2. Ukončení plnění podle této dohody bude nejpozději do 31. 1. 2026 nebo do vyčerpání objemu finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč bez DPH (1,815.000,-Kč vč. DPH 21%).

IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých objednávek realizovaných v rámci této rámcové dohody smluvní cenu, která bude vycházet z cenové nabídky vybraného zhotovitele ve výběrovém řízení č. 1/2025, cenové podmínky pro dílčí zakázku nesmí být horší, než byly stanovené v podané cenové nabídce pro uzavření této rámcové dohody.
2. Cena se vypočte ze skutečně realizovaného plnění v rámci dané zakázky podle jednotkových smluvních cen zhotovitele podle předložené nabídky. Dohodnutým způsobem vypočtená cena je cenou konečnou, zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele, včetně nákladů na třídění, balení, nakládání, dopravu do místa plnění, vykládání, apod.
3. Cena zakázky bude uhrazena bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele specifikovaný v záhlaví této dohody po řádném splnění zakázky na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis dodacího listu s potvrzením převzetí zakázky bez jakýchkoli vad objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo výzvy k uzavření dohody.
4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.
5. Povinnou přílohou každé faktury je předávací protokol, soupis provedených prací.
6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude členěna dle struktury specifikované v zadávací dokumentaci a krycím listu nabídky.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravované objekty nejsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.
8. Objednatel si vyhrazuje právo započítat si do jakékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této dohody, smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok.
9. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem nebo nemá účet, na který požaduje úhradu, uvedený registru plátců, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně zhotovitele.
10. Zálohy objednatel neposkytuje.

V.

Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá v rozsahu dle objednávky a objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla dle objednávky. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení.

2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o likvidovaných odpadech,
 - pracovní deník.

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

3. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla dle objednávky, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat takové vady a nedodělky, které by samy o sobě či ve svém souboru bránily jeho řádnému užívání. Takovéto rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění.

VI.

Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění objednávek sjednaných touto rámcovou dohodou a v rámci ní uzavíraných smluv na jednotlivé veřejné zakázky na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve standardní kvalitě podle platných legislativních předpisů a norem (zejména ČSN 73 6131), v dohodnutém objemu a lhůtách. Případné vady díla je objednatel povinen reklamovat bez prodlení po jejich zjištění.
3. Objednatel bude reklamovat zjištěné vady jednak telefonicky a jednak písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i výzva učiněná e-mailovou zprávou.
4. Zhotovitel je povinen písemně potvrdit přijetí oznámené reklamace bez zbytečného odkladu a uvést způsob odstranění závady.
5. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí ustanoveními § 560 a násl. obchodního zákoníku v platném znění.
6. Případná odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními § 373 a následujících obchodního zákoníku. Výše hrazené škody není stranami omezena. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby objednatele v konkrétním případě.

VII.

Sankční ujednání

1. Pro případ prodlení zhotovitele s uskutečněním plnění řádně a včas se sjednává smluvní pokuta ve výši 100,-Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním řádně reklamované vady díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše ceny díla.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této dohody všechna potřebná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele vyplývajícím z této dohody, zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě je tato dohoda uzavírána, a platných právních předpisů.
2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou příp. podzemních vedení v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení škody, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání této rámcové dohody bude mít sjednáno a platně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. Splnění tohoto ujednání se zavazuje prokázat objednateli při uzavření této dohody a na jeho žádost vždy nejpozději do 15 dnů od uplynutí každého pojistného období, je-li pojistná dohoda uzavřena na dobu určitou nebo jedná-li se o dohodu s automatickou prolongací. Porušení tohoto závazku bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od dohody.
4. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu lze ukončit písemnou výpovědí ze strany objednatele v těchto případech:
 - (1) nejméně trojí opakované vadné provedení sjednaného plnění
 - (2) nejméně trojí opakovaná oprávněná reklamáce poskytnutých plnění, vše posuzováno v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.Důvodem k výpovědi dohody ze strany zhotovitele bude opakovaná (nejméně trojí) pozdní úhrada (tj. překročení splatnosti faktury o více jak 30 kalendářních dní) oprávněně účtované ceny poskytnutých dodávek v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
5. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem veškeré závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní provedení plnění podle objednávky, je povinen je oznámit neprodleně objednateli.

IX.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel bude při vlastní realizaci díla dbát na to, aby stavba neměla negativní dopad na životní prostředí a okolí místa realizace. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření pro splnění předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla odstraní ihned po provedení příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a zajistí každodenní úklid pracoviště přiléhajícího k místu výkonu prací. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele, provedené formou zápisu do pracovního deníku, nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění zjednat nápravu na náklady zhotovitele (např. pomocí třetí osoby).
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
4. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování kvality prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis. Technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zaměstnanec zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život nebo zdraví zaměstnanců zhotovitele, nebo hrozí jiné vážné škody. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou dohodu.
5. Pokud bude zhotovitel plnit zakázku s pomocí jiných osob - subdodavatelů, má stejnou odpovědnost, jako by práce uskutečňoval sám.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dohody.
7. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této dohody na třetí osobu.
8. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke dohodě a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
12. Smluvní strany se dohodly, že městský obvod bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy městský obvod bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
15. Obě smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Filip Šťastný
Digitálně podepsal
Filip Šťastný
Datum: 2025.02.24
10:49:49 +01'00'

.....
za objednatele

Filip Šťastný
starosta

Marek Lédl
Digitálně podepsal
Marek Lédl
Datum: 2025.02.22
07:09:30 +01'00'

.....
za zhotovitele

Marek Lédl
majitel firmy

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady – Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I Č. <u>929 (71/2/25)</u> ze dne <u>19. 02. 2025</u> V Pardubicích dne <u>21. 02. 2025</u> Vyhotovil: <i>Ing. Gabriela Křížková, tajemnice</i> Úřad městského obvodu Pardubice I
--

**Příloha č. 1 - RÁMCOVÁ DOHODA
oprava dlážděných povrchů 2025
- SOUPIS SLUŽEB**

1	Oprava stávajících povrchů pozemních komunikací dlážděných
2	Oprava stávajících obrubníků
3	Oprava stávajících vodících (odvodňovacích) linek
4	Oprava bezpečnostních (chodníkových/silničních) sloupků

Celková cena stavebních prací 1-4

9 695,00 Kč

			Oprava stávajících povrchů pozemních komunikací dlážděných		
	Číslo položky	Pořadové číslo kritéria	Specifikace položky	MJ	Cena za MJ
		1	Oprava stávajících povrchů pozemních komunikací dlážděných		
	1		Přírodní kámen mozaika 4/6 - lože z drti	m2	595,00 Kč
	2		Přírodní kámen mozaika 4/6 – lože z betonu	m2	50,00 Kč
	3		Přírodní kámen kostka drobná 8/10 – lože z drti	m2	570,00 Kč
	4		Přírodní kámen kostka drobná 8/10 – lože z betonu	m2	50,00 Kč
	5		Přírodní kámen kostka velká 16 – lože z drti	m2	580,00 Kč
	6		Přírodní kámen kostka velká 16 – lože z betonu	m2	600,00 Kč
	7		Kámen mozaika řezaná	m2	250,00 Kč
	8		Betonová dlažba (zámková, dlaždice do vel. 50/50, zatrav.tvárnice) - lože do drti	m2	580,00 Kč
	Celkový součet cen za položky 1-8				3 275,00 Kč
Oprava stávajících povrchů pozemních komunikací dlážděných					
Cena obsahuje:					
- bourání stávajícího dlážděného povrchu					
- bourání stávající ložné vrstvy					
- uložení nepoužitelného (vybouraného/vykopaného) materiálu na skládku včetně skládkovného					
- úpravu spodní stavby/konstrukční vrstvy vč. dodání materiálu (šterkodrt, beton tl. do 100mm) se zhutněním					
- pokládku dlažby do ložné vrstvy					
- spárování se zhutněním vč. dodání potřebného materiálu					
- veškerý přesun hmot (doprava) vč. naložení/složení					
- monitoring dlážděných komunikací, provedení oprav do 72 hodin od zjištění závady, příp. jejího nahlášení					
- zajištění DIO vč. realizace nutného dopravního značení					
Cena neobsahuje dodávku nového materiálu – dlažby.					
Původní zbytková dlažba zůstává v majetku objednatele.					

		Oprava stávajících obrubníků			
Číslo položky	Pořadové číslo kritéria	Specifikace položky	MJ	Cena za MJ	
	2	Oprava stávajících obrubníků			
1		Výkop rýhy pro záhonový obrubník	bm	150,00 Kč	
2		Výkop rýhy pro chodníkový obrubník nebo žulový obrubník „K“	bm	250,00 Kč	
3		Výkop rýhy pro silniční betonový nebo žulový obrubník	bm	310,00 Kč	
4		Bourání záhonového obrubníku vč. bet. Lože	bm	150,00 Kč	
5		Bourání chodníkového nebo žulového obrubníku „K“ vč. bet. lože	bm	150,00 Kč	
6		Bourání silničního betonového nebo žulového obrubníku vč. bet. lože	bm	400,00 Kč	
7		Úprava pláně pod záhonový obrubník vč. úpravy spodní stavby tl. do 100mm a hutnění	bm	50,00 Kč	
8		Úprava pláně pod chodníkový nebo žul. obrubník „K“ vč. úpravy spodní stavby tl. do 100mm a hutnění	bm	70,00 Kč	
9		Úprava pláně pod silniční betonový nebo žulový obrubník vč. úpravy spodní stavby tl. do 100mm a hutnění	bm	150,00 Kč	
10		Kladení záhonového obrubníku do betonového lože	bm	295,00 Kč	
11		Kladení chodníkového nebo žulového obrubníku „K“ do betonového lože	bm	150,00 Kč	
12		Kladení silničního betonového nebo žulového obrubníku do betonového lože	bm	310,00 Kč	
Celkový součet cen za položky 1-12				2 435,00 Kč	
Oprava stávajících obrubníků					
Cena obsahuje:					
- bourání stávajících obrubníků					
- bourání stávající ložné vrstvy					
- uložení nepoužitelného (vybouraného/vykopaného) materiálu na skládku včetně skládkovného					
- úprava spodní stavby/konstrukční vrstvy vč. dodání materiálu (šterkodrt, beton) se zhutněním					
- pokládku obrubníků do ložné vrstvy z betonu					
- spárování vč. dodání spárovací směsi					
- veškerý přesun hmot (doprava) vč. naložení/složení					
- zajištění DIO vč. realizace nutného dopravního značení					
Cena neobsahuje dodávku nového materiálu – obrubníky nebo vodící (odvodňovací) linky.					
Původní materiál – zbytkové obrubníky, zůstávají v majetku objednatele.					

		Oprava stávajících vodících (odvodňovacích) linek		
Číslo položky	Pořadové číslo kritéria	Specifikace položky	MJ	Cena za MJ
	3	Oprava stávajících vodících (odvodňovacích) linek		
1		Výkop spodní stavby pro vodící (odvodňovací) linky	m3	250,00 Kč
2		Bourání vodících (odvodňovacích) linek z betonové přídlažby (vodících pásků) vč. ložné betonové vrstvy – š. 25cm	bm	250,00 Kč
3		Bourání vodících (odvodňovacích) linek z betonové přídlažby (vodících pásků) vč. ložné betonové vrstvy – š. 50cm	bm	250,00 Kč
4		Bourání vodících (odvodňovacích) linek z žulových kostek vč. ložné vrstvy	m2	350,00 Kč
5		Úprava pláň pod vodící (odvodňovací) linky vč. úpravy spodní stavby tl. do 100mm a hutnění	m2	250,00 Kč
6		Kladení vodících (odvodňovacích) linek ze žulových kostek drobných 8/10 vč. ložné betonové vrstvy - 1-linka	bm	350,00 Kč
7		Kladení vodících (odvodňovacích) linek ze žulových kostek drobných 8/10 vč. ložné betonové vrstvy - 2-linka	bm	450,00 Kč
8		Kladení vodících (odvodňovacích) linek ze žulových kostek drobných 8/10 vč. ložné betonové vrstvy - 5-linka	bm	485,00 Kč
9		Kladení vodících (odvodňovacích) linek z betonové přídlažby (vodících pásků) vč. ložné betonové vrstvy – š. 25 cm	bm	250,00 Kč
10		Kladení vodících (odvodňovacích) linek z betonové přídlažby (vodících pásků) vč. ložné betonové vrstvy – š. 50 cm	bm	300,00 Kč
		Celkový součet cen za položky 1-10		3 185,00 Kč
Oprava stávajících vodících (odvodňovacích) linek				
Cena obsahuje:				
- bourání stávajících vodících (odvodňovacích) linek				
- bourání stávající ložné vrstvy				
- uložení nepoužitelného (vybouraného/vykopaného) materiálu na skládku včetně skládkovného				
- úprava spodní stavby/konstrukční vrstvy vč. dodání materiálu (šterkodrt, beton) se zhutněním				
- pokládku vodících (odvodňovacích) linek do ložné vrstvy z betonu				
- spárování vč. dodání spárovací směsi				
- veškerý přesun hmot (doprava) vč. naložení/složení				
- zajištění DIO vč. realizace nutného dopravního značení				
Cena neobsahuje dodávku nového materiálu – vodící (odvodňovací) linky.				

		Opava bezpečnostních (chodníkových/silničních) sloupků		
Číslo položky	Pořadové číslo kritéria	Specifikace položky	MJ	Cena za MJ
	4	Opava bezpečnostních (chodníkových/silničních) sloupků		
1		Demontáž a montáž bezpečnostního (chodníkového/silničního) sloupku	ks	800,00 Kč
		Cena celkem za MJ za položku 1		800,00 Kč
Oprava bezpečnostních (chodníkových/silničních) sloupků				
Cena obsahuje:				
- bourání stávajících vodících bezpečnostních (chodníkových/silničních) sloupků				
- bourání/výkop pro montáž nových bezpečnostních (chodníkových/silničních) sloupků				
- uložení nepoužitelného (vybouraného/vykopaného) materiálu na skládku včetně skládkovného				
- úpravu povrchu kolem nových bezpečnostních (chodníkových/silničních) sloupků				
- spárování vč. dodání spárovací směsi				
- veškerý přesun hmot (doprava) vč. naložení/složení				
- zajištění DIO vč. realizace nutného dopravního značení				
Cena neobsahuje dodávku nového materiálu – nové bezpečnostní (chodníkové/silniční) sloupky.				
Původní materiál – zbytkové bezpečnostní (chodníkové/silniční) sloupky, zůstávají v majetku objednatele.				