

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Porgest a.s.

sídlo: Slovanská 1526/38, Nový Jičín, 741 01

IČ: 26844508

DIČ: CZ26844508

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě B 2833

zastoupená: Jaromír Hykel

(dále jen **prodávající**)

a

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

IČ: 27660915

DIČ: CZ27660915

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva

(dále jen **kupující**)

Preamble

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Modernizace spalovny nemocničního odpadu – Nákladní vozidlo pro svoz II“, č. 2025/006/ZZVZP, jehož zadavatelem je kupující (dále jen „Veřejná zakázka“).

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka nákladního automobilu pro svoz nemocničního odpadu do spalovny v sídle zadavatele tovární značky Renault D 12 4x2 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 a nabídky podané do Veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1, které jsou majetkem prodávajícího (dále také „Zboží“).
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že řádně dodané Zboží převezme do svého výlučného vlastnictví a zaplatí za něj kupní cenu.
3. Prodávající v souvislosti s dodávkou Zboží předá kupujícímu veškeré potřebné doklady, které se k předmětu smlouvy vztahují.
4. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá právní vady a jeho kvalitativní a technické vlastnosti odpovídají příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám, stejně jako požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uvedené v Preambuli této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že Zboží je ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.

II. Kupní cena

1. Kupní cena za Zboží činí **2 330 000,- Kč bez DPH** (2 819 300,- Kč včetně DPH). Sazba DPH se řídí příslušným zákonem.
2. Kupní cenou se rozumí cena Zboží včetně dopravy do sídla kupujícího, zaškolení personálu, potřebných dokumentů a veškerých dalších nákladů a výdajů prodávajícího spojených s realizací této kupní smlouvy.
3. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

III. Dodací podmínky

1. Místem dodání Zboží je sídlo kupujícího. O předání a převzetí Zboží bude oprávněnými osobami smluvních stran vypracován a podepsán předávací protokol.
2. V případě výskytu vad na Zboží, bránících řádnému užívání Zboží kupujícím k termínu jeho předání a převzetí, není povinen kupující Zboží převzít až do jejich odstranění.
3. Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu do **18. týdnu**. Zboží je předáno po podepsání předávacího protokolu oběma stranami, čímž přechází vlastnické právo ke Zboží na kupujícího. S přechodem vlastnického práva přechází na kupujícího současně i nebezpečí škody na Zboží.
4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zboží není dodáno řádně, bez vad nebo v dohodnutém termínu a jestliže prodávající nesjedná nápravu ani v kupujícím poskytnuté přiměřené lhůtě.

IV. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“), vystaveného prodávajícím po předání a převzetí Zboží se splatností 30 dní od jejího doručení kupujícímu. Prodávající je povinen zaslat elektronickou fakturu ve formátu PDF nebo ISDOC na e-mailovou adresu: financni@nemuh.cz
2. Faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat fakturu ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
3. Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení dle příslušného nařízení vlády. Za prodlení se zaplacením kupní ceny není kupující povinen kromě úroku z prodlení hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

V. Záruka, záruční servis

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost Zboží v délce 2 let ode dne řádného převzetí Zboží.
2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Poskytnutá záruka znamená, že dodané Zboží bude po dobu uvedenou v čl. V.1. způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
4. Záruční servis zajišťuje prodávající na základě výzvy kupujícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro uplatnění záručních vad:
tel: [REDACTED]

O přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení.

6. Závadu je prodávající povinen odstranit do 24 hodin od doručení reklamační výzvy kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud byla reklamační výzva doručena prodávajícímu ve dnech pracovního klidu (So, Ne, svátky), je prodávající povinen závadu odstranit do 48 hodin od obdržení reklamační výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že prodávající není schopen dodržet lhůty pro odstranění závady dle předchozích dvou vět z důvodu nedostupnosti náhradního dílu potřebného k odstranění závady a upozorní na tuto skutečnost neodkladně kupujícího, může požádat kupujícího o prodloužení lhůty k odstranění závady, pokud zároveň písemně průkazně doloží nedostupnost příslušného náhradního dílu a dále potvrdí kupujícímu nejbližší možnou časovou dostupnost náhradního dílu. Kupující za splnění uvedených podmínek bude akceptovat prodloužení lhůty k odstranění závady. Obdobně bude kupující akceptovat žádost prodávajícího o prodloužení lhůty k odstranění závady v případě, kdy prodávající čeká na uznání záruční opravy ze strany výrobce vozu, pokud prodávající o těchto skutečnostech bude kupujícího bezprostředně informovat a zároveň tyto skutečnosti prodávajícímu písemně prokáže.
7. Smluvní strany se dále mezi sebou dohodly na tom, že neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 96 hodin po ohlášení reklamované vady, je kupující oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeučtovat prodávajícímu, a to na základě vystavené faktury kupujícího splatné do 14 dnů ode dne jejího doručení prodávajícímu.
8. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do jejího úplného odstranění. Smluvní strany si dále sjednaly, že prodávající je povinen ve shora uvedené lhůtě odstranit vadu, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem prodávající, a kupující je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit prodávajícímu veškeré náklady na odstranění vady vzniklé z tohoto titulu.

VI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny Zboží (bez DPH), a to za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je kupující oprávněn započítat proti úhradě kupní ceny za Zboží.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované závady (viz V.6 výše) uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu úroky z prodlení v zákonné výši.
4. Takto sjednané a stranami uplatněné sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady vzniklé škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda z porušení povinnosti, ke kterému se sankce vztahuje, a jejíž náhradu lze vymáhat samostatně vedle sankcí v celém rozsahu. Částka sankce se tedy do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva se stává platnou dnem podpisu obou smluvních stran a účinnou uveřejněním v registru smluv (viz níže).
2. Veškeré změny a doplňky této kupní smlouvy jsou možné pouze písemnými, jednotlivě číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (**zákon č. 89/2012 Sb.**) a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy...), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

4. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Obě smluvní strany souhlasí s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující.
5. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.
6. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.
7. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího (viz příloha č. 1 této smlouvy), kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do Veřejné zakázky. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
8. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukáže být po uzavření této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, pak tato skutečnost nebude mít za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu na žádost druhé smluvní strany nahradit takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením, jehož obsah bude co nejbližší odpovídat účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze stran obdrží po jednom z nich.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.


Přílohy: 1) Nabídka prodávajícího
2) Technická specifikace

V Uherském Hradišti dne

V dne

.....
Uherskohradišťská nemocnice a.s.

MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva



.....
Porgest a.s.

Jaromír Hykel, místopředseda správní rady

OBCHODNÍ NABÍDKA

K RUKÁM:
Porgest, a.s.


středa 15. ledna 2025



**DĚKUJEME ZA VAŠÍ DŮVĚRU A VÁŠ ZÁJEM O
RENAULT D 12 MED P4X2 240E6**



Kód modelu : 40J20562MD01




Pozor, tento náčrtek je pouze orientační a nezohledňuje mimosériové adaptace přítomné na tomto vozidle.



Obchodní zástupce severní Morava
Mobilní telefon: [redacted]

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com






Pozor, tento náčrtek je pouze orientační a nezohledňuje mimosériové adaptace přítomné na tomto vozidle.



Obchodní zástupce severní Morava
Mobilní telefon: [REDACTED]

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com





Pozor, tento náčrtek je pouze orientační a nezohledňuje mimosériové adaptace přítomné na tomto vozidle.




Obchodní zástupce severní Morava
Mobilní telefon: [REDACTED]

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



K rukám:

Porgest, a.s.

RENAULT TRUCKS D 12 MED P4X2 240E6 - C.H.V. 11,99 T / CHS 11,99 T**D 12**Typ nástavby:
SKRÍN**HMOTNOSTI**

Rozvor		mm	6,200
Max. povolená hmotnost	Celková Hmotnost Vozidla (C.H.V.)	kg	11990
Max. technická hmotnost	CHS (CoC: 16,4)	kg	15500
Užitečná hmotnost	(C)	kg	7065
Hmotnost podvozku s kabinou	celkem	kg	4925
	skupina předních náprav (náprava na zemi)	kg	3191
	skupina zadních náprav (náprava na zemi)	kg	1734
Max. povolená hmotnost	přední náprava 1	kg	4480
	zadní náprava 1	kg	8480
Max. technická hmotnost	celkem (Coc: 16.1.)	kg	12000
	skupina předních náprav (Coc: 16.3.)	kg	4480
	skupina zadních náprav (Coc: 16.3.)	kg	8480

Tato tabulka zohledňuje hmotnost volitelné výbavy RENAULT TRUCKS, plnou nádrž AdBlue, oleje, kapaliny do ostřikovače a chladicí kapaliny na 100 %, palivovou nádrž plnou z 90 % a přítomnost řidiče (75 kg)

Pro zachování pohodlného řízení (ovládání směru, brzdění) vozidel při všech podmínkách naložení a jízdních podmínkách po montáži nástavby na vozidlo je nutné dodržet následující minimální zatížení na přední(ch) nápravě (nápravách): 2 500 kg



Obchodní zástupce severní Morava
Mobilní telefon: [redacted]

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



DÉLKY

Rozvor		mm	6,200
Karosovatelná délka	min. (min.W / BEP L105)	mm	9148
	max. (Wmax / BEP L105)	mm	9425
Přední převis	(H / BEP L016)	mm	1325
Vstupní kóta začátku nástavby za kabinou	(B / BEP L102)	mm	495
Rozvor	(F / BEP L011)	mm	6200
Technický rozvor	(F' / BEP L015)	mm	6200
Délka zadního převisu	Podvozek, samotný (BEP L017)	mm	3939
Celková délka podvozku s kabinou	(A / BEP L001)	mm	11464
Těžiště nákladu	min. (Ymin / BEP L104)	mm	993
	Max. (YMAX / BEP L103)	mm	1131
Minimální délka vozidla (Z)	(Zmin / BEP L001)	mm	10968
Maximální délka vozidla (Z)	(Zmax / BEP L001)	mm	11245
Délka zadního převisu karoserie	min. (Xmin / BEP L017)	mm	3443
Délka zadního převisu okarosovaného vozidla	max. (Xmax: BEP L017)	mm	3720

VÝŠKY

Rozvor		mm	6,200
Výška střechy/od země naprázdno	(O)	mm	2711
Max. vnější výška naprázdno	(BEP H001)	mm	2732
Výška podélníků	(BEP H032)	mm	234
Světlná výška s nákladem	vpředu (U1 / BEP H015)	mm	204
	vzadu (U3 / BEP H016)	mm	172
Výška od země / horní část podélníku v úrovni přední nápravy	bez nákladu (H1 / BEP H035)	mm	839
	při naložení (H1 / BEP H036)	mm	796
Výška od země / horní část podélníku v úrovni zadní hnací nápravy	bez nákladu (H2 / BEP H037)	mm	986
	při naložení (H2 / BEP H038)	mm	848
Výška od vozovky / k horní pásnici podélníků vzadu	naprázdno (HN)	mm	1077
Výška od země / horní pásnice podélníků vzadu	s nákladem (HN)	mm	880

ŠÍŘKY

Rozvor		mm	6,200
Maximální šířka kabiny	(BEP W002)	mm	2276
Šířka rámu	vpředu (BEP W035)	mm	864
	vzadu (BEP W036)	mm	864
Šířka u zadních kol	zadní náprava 1 (V3 / BEP W003.2)	mm	2368
Rozchod	přední (V1 / BEP W013.1)	mm	1942
	zadní 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1830

RŮZNÉ

Rozvor		mm	6,200
Síla mater. podélníků	(BEP W034)	mm	7
Poloměr zatáčení	stopový	mm	10224
	vnější poloměr obrysu (BEP W012)	mm	10900



Obchodní zástupce severní Morava
Mobilní telefon: [redacted]

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



MOTOR DTI 5

Chladicí kapalina: nemrznoucí do - 40°C.

Maximální výkon: 176 kW při 2200 ot./min.

Maximální krouticí moment: 900 Nm při 1200 až 1600 ot./min.

Vznětový řadový 4válec - 4 ventily na válec - Zadní rozvod
Akumulační vstřikování COMMON RAIL s tlakem 2000 barů

Vrtání 110 mm - zdvih 135 mm - Zdvihový objem 5,1 litru

Přepínání turbokompresorem s proměnlivou geometrií

Recyklace výfukových plynů EGR

Směr otáčení (pohled od převodovky): proti směru
hodinových ručiček

Objem olejové náplně: 14,5 l včetně filtru

Standardní interval výměny motorového oleje

Ocelová (plech) olejová vana


Objem chladicího okruhu: 13 litrů

Emisní stupeň CEE EURO VI

Kompaktní systém následného zpracování (5. vstřikovač,
katalyzátor, filtr pevných částic FAP, SCR)

Chladicí kapalina

Hluková norma R51.03



VÝBAVA MOTORU

Částečná recyklace olejových výparů (polouzavřený okruh)

Zařízení pro studený start ohřevem nasávaného vzduchu

Bez přidavného náhonu z motoru.

Elektronický omezovač rychlosti (90 km/h)

SPOJKA

Bez spojky.

PŘEVODOVKA

Převodovka Optishift 8 ST.

Strategie řazení optimalizovaná pro FUEL ECO

Chlazení automatické převodovky

ODLEHČOVACÍ BRZDA

Zpomalovací brzda na výfuku (80 kW při 2800 ot./min)

POMOCNÝ POHON (PTO)

Bez pomocného pohonu (PTO) na převodovce.

ŘÍZENÍ

Integrovaný hydraulický posilovač s proměnlivým poměrem.

Jízda vpravo

PŘEDNÍ NÁPRAVA:

Přípustné zatížení přední nápravy: 4,5 t.

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Provozní brzda:

Brzdový systém se dvěma nezávislými okruhy.

Všechny brzdy kotoučové

Vzduchový kompresor 500 l/min, 360 cm³, jednoválcový

Elektronické řízení hospodaření se vzduchem APM (Air
Product Management)

Vyměnitelná vložka vysoušeče vzduchu optimalizovaná
preventivní údržbou

Bez zařízení pro brzdění přívěsu.

EBS:

Systém proti zablokování kol (ABS)

Protipokluzový systém (ASR)

Drag torque control (Kontrola momentu při podřazení)

Vyvážení opotřebení destiček (disků)

Připojení retardérů a provozních brzd

*Řízení uzávěrky diferenciálu (je-li součástí výbavy) při
rychlosti <10 km/h (4x2)*

Asistent pro rozjezd do svahu (Hill Start Aid)

Výstraha brzdového výkonu

*Kontrola stability a systém proti převrácení ESC (Electronic
Stability Control)*

Zkouška zapřažení přívěsu/návěsu

Asistent nouzového brzdění (AFU)

Parkovací brzda:

Pneumatické ovládání, znehybnění zajištěno pružinovými
válcí na zadních kolech.



Obchodní zástupce severní Morava
Mobilní telefon: [redacted]

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Telefon: +42027 2124 111

Fax: +42027 2680 033

www.renault-trucks.com



PNEUMATIKY A KOLA

Rozměr 245/70 R19,5

Ocelové disky

Kontrola tlaku v pneumatikách kompatibilní s ISO_11992

Ozdobné kryty předních kol

Držák rezervního kola a rezervní kolo v rozvoru na levé straně

HNACÍ ZADNÍ NÁPRAVA

Hnací náprava P11140 s jednoduchou redukcí

Integrovaná uzávěrka diferenciálu

Zatížení zadní nápravy (technické maximum): 8,5 t

Převodový poměr nápravy: 4,11

Otáčky motoru při 90 km/h: 1542 ot./min

KABINA

Exteriér kabiny:

Day cab

Kabina z pozinkovaného plechu, ošetřeného katalforézou.

barva kabiny: Bílá ekla

technický kód: 09350

Úprava: odstranění tempomatu

Červený emblém

Deflektory proti znečištění.

Opružení kabiny pryžovými bloky vpředu a ocelovými pružinami vzadu

Hydraulické sklápění kabiny.

Vyhřívání, elektricky ovládaná zpětná zrcátka

2 širokoúhlá zrcátka.

Obrubníkové zrcátko.

Zpětná zrcátka pro karoserie 2 501 až 2 600 mm a pozice radaru pro vnější rozměr podvozku 2 451 až 2 500 mm.

Skládací podhledové zrcátko

Sání vzduchu pod podlahou.

Ukazatel zanesení vzduchového filtru

Ochrana proti ostřikům vody na předních blatnících

Externí díly v tmavé barvě

Příprava pro montáž sluneční clony.

Tónované vrstvené čelní sklo


Bez zadního okna.

Vnitřní prostor kabiny:

- 2 úložné schránky (50 l) vymezené sítkami

Tři sluneční clony na čelním skle

S digitální kamerou.



Obchodní zástupce severní Morava
Mobilní telefon: [redacted]



Digitální tachograf DTCO 4.1

Ruční střešní větrací otvor

Sedadlo řidiče CONFORT se vzduchovým pérováním, seřiditelnou bederní opěrkou, vyhříváním sedákem a opěrákem, seřizování hloubky sedáku a vestavěným bezpečnostním pásem

Loketní opěrka řidiče

Červené bezpečnostní pásy

Kontrolka bezpečnostního pásu

Sedadlo spolujezdce seřiditelné

Časovač osvětlení kabiny.

boční posuvná sluneční strana na straně řidiče

2 věšáky na zadní stěně

Elektricky ovládaná okna

Klimatizace

Návod k obsluze a servisní síť v češtině.

Výbava volantu:

4-ramenný výškově a hloubkově nastavitelný volant s

ovladačem regulátoru rychlosti

Autorádio analogové a digitální ve formátu DAB / DAB+

Bluetooth 4.0 pro přehrávání audia pomocí Streaming s funkcí

HandsFree s ovládáním pod volantem

USB port pod autorádiem

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Telefon: +42027 2124 111

Fax: +42027 2680 033

www.renault-trucks.com



Palubní deska:

Prostřední držák tabletu se 2 porty USB-C

Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce (svazek 24 V k dispozici v horní polici).

Systém imobilizéru ovládaný ovladačem v klíči.

Dálkové ovládání dveří



Omezovač rychlosti nastavitelný ovládáním na volantu (ASL)

ECO Cruise control s funkcí Optiroll

Chytrý rychlostní asistent: rozpoznávání značek s maximální povolenou rychlostí, zobrazení uvnitř kabiny a upozornění na překročení rychlosti.

Režim Eco (bez Kick down)

Režim Eco

**ELEKTRONIKA / PALUBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM**

Displej ve češtině a v angličtině

Další jazyk (slovenština)

Zásuvka OBD v kabině pro stažení diagnostických dat vozidla

Přípojka pro systém sledování provozu vozového parku - Fleet Management System (FMS)

Tlačítko asistence usnadňující geolokaci s platformou 24/7

Telematická jednotka TGW3 (telematic gateway) 4G zahrnuje anténu a umožňuje registraci ke službám Optifleet (Map, Check, Drive) – Automatická aktivace.

SIM karta Telenor

Systém výstrahy řidiče (DAS) a vyjetí z jízdního pruhu (LDWS)

Boční radary pro sledování levé a pravé strany

Systém varování před čelní kolizí propojený s pokročilým systémem nouzového brzdění (AEBS) a adaptivním tempomatem (ACC)

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kapacita akumulátoru 170 Ah.

Akumulátory s kontrolou úrovně hladiny

Odpojovač akumulátorů ADR

Alternátor 130 A.

Alternátor 180 A.

Zadní led osvětlení a signalizace (norma EHS e2 10113)

PODVOZEK

Ochranný lak rámu - barva šedá minerální
technický kód: 03650

Standardní převis s předvrtanými otvory pro nástavbáře

Odnímatelné vlečné oko vpředu

Ochrana proti podjetí vpředu.

Zadní zábrana proti podjetí

Bez koncového příčnicku rámu.

2 SKLÁDACÍ ZAKLÁDACÍ KLÍNY

Výfuk v rozchodu s vyústěním pod vozidlo

NÁRAZNÍKY - SCHŮDKY A OSVĚTLENÍ

Plastový nárazník s ocelovými rohy

Přístup po dvou schůdkách.

Osvětlení vstupu do kabiny.

Seřizování osvětlení

Denní světla LED

Přední mlhové světlomety.

PÉROVÁNÍ**Přední pérování**

Pérování přední nápravy parabolickými listovými pery.

Stabilizátor.



Obchodní zástupce severní Morava
Mobilní telefon: [redacted]

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



Zadní pérování

Pérování zadní nápravy parabolickými listovými pery
Teleskopické tlumiče.
Stabilizátor.

PALIVOVÁ NÁDRŽ

Plastová nádrž
Palivová nádrž 215 litrů vpravo
Elektrický předehřev na palivovém filtru

AdBlue

Nádrž na AdBlue, 32 litrů, v podvozku.

STANDARDNÍ VÝBAVA

ADR (Přeprava nebezpečných látek).
Zvedák 8 t
Výstražný trojúhelník.
Zvukový signál zařazeného zpětného chodu.
Objem nádrže ostřikovače skel 12 l

NÁSTAVBA/KAROSÉRIE

Upevňovací patky pro nastavbu vpředu a vzadu
Otvor v podlaze kabiny pro vedení el. připojení od nastavby.
Interface pro připojení nastavby do elektrického systému vozidla a modul pro přenos složitějších funkcí mezi vozidlem a nastavbou po sběrnici bus CAN (start motoru z nastavby apod.).
Elektrická příprava pro zdvižné čelo

SLUŽBY

Uptime

PŘEVODOVÉ STUPNĚ

R1	1	2	3	4	5	6	7	8
4.25	4.89	3.12	2.03	1.64	1.25	1.00	0.84	0.64

Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené charakteristiky bez předchozího upozornění.

Dokument nemá smluvní charakter.

Tato cenová nabídka je určena pouze Vám jako našemu obchodnímu partnerovi. Jedná se o důvěrnou informaci. S šířením nabídky třetím stranám nedáváme souhlas.



Obchodní zástupce severní Morava
Mobilní telefon: [REDACTED]

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



K RUKÁM:

Porgest, a.s.

Výpočet

Datum konfigurace : 15.01.2025

Číslo ceníku

CZ RTG 55.1

Typ vozidla	Počet vozidel	Komentář
D 12 MED P4X2 240E6	1	

POPIS VOZIDLA

Vozidlo	D 12 MED P4X2 240E6
Rozvor	ROZV.6,200
Stálý převod	CELKOVÝ PŘEVOD ZN 4,11
Výkony motoru	240K - 900NM - DTI5 - E6
C.H.V.	C.H.V. 11,99 T
C.H.S.	CHS 11,99 T
Barva	BÍLÁ EKLA (09350)
Pneumatiky	P. R02 PROFUEL S / D 245/70 R19,5

VYČÍSLENÍ PODVOZKU S KABINOU A VOLITELNÁ VÝBAVA RENAULT TRUCKS.

Popis

Základní cena

BEZ STŘEŠNÍHO SPOJLERU
 DRŽÁK/REZERVNÍ KOLO V ROZVORU VLEVO
 EBS + ASR + HSA + ESC
 FMS GATEWAY
 MLHOVÁ SVĚTLA
 N = 3795 mm
 ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU ADR
 ODSTRANĚNÍ TEMPOMATU
 PALIVOVÁ NÁDRŽ VPRAVO 215 L
 PODVOZEK PRO FURGON
 PŘÍPRAVA NA ELEKTRICKÉ ČELO
 SEDADLO ŘIDIČE KOMFORT S BOČNÍM
 VEDENÍM
 STŘEŠNÍ VĚTRACÍ OTVOR MANUÁLNÍ
 UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU
 VÝBAVA ADR
 ZADNÍ SVĚTLA LED
 ZÁSUVKY 12V + 24V NA PŘÍSTR.DESCE
 ZVEDÁK 8 T
 ZVUKOVÝ SIGNÁL ZPÁTEČKY

SOUHRN VÝPOČTU

Obchodní zástupce severní Morava
 Mobilní telefon:

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
 Telefon: +42027 2124 111
 Fax: +42027 2680 033
 www.renault-trucks.com





Obchodní zástupce severní Morava
Mobilní telefon:

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Plnění ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
1 PODVOZEK		
Celková hmotnost max. 12 t	ANO	11 990KG
Výkon motoru min 175 kW	ANO	176 kW
Palivo: nafta motorová	ANO	
Emisní stupeň EURO 6	ANO	
Převodovka automatická min. 8 stupňů	ANO	8
Pohon na zadní nápravu, integrovaná uzávěrka diferenciálu	ANO	
Rozvor min 6000 mm	ANO	6 200MM
Palivová nádrž min. 180 l	ANO	215L
Kabina bez lůžkové úpravy	ANO	
Barva kabiny bílá	ANO	
Klimatizace kabiny	ANO	
Centrální a dálkové zamykání	ANO	
ABS, ASR, ESC, asistent rozjezdu do svahu	ANO	
Couvací kamera	ANO	
Denní LED světla	ANO	
Přední mlhové světlomety	ANO	
ADR včetně výbavy – přeprava kontejnerů s nebezpečným odpadem ze zdravotní péče	ANO	
2 SKŘÍŇ		
Stěny v provedení PLYWOOD, překližkové stěny tl. min. 20 mm s venkovním laminátovým opláštěním, vnitřní povrch laminát umývatelný, u podlahy okopový plech - výška 25cm po celém obvodu, barva bílá,	ANO	
Podlaha vodovzdorná překližka, povrch litý protiskluzový	ANO	
Minimální šířka skříně vnitřní 2480 mm	ANO	
Minimální délka skříně vnitřní 9100 mm	ANO	
Minimální výška skříně vnitřní 2200 mm	ANO	
Bez bočních dveří	ANO	
Sklápěcí hydraulické čelo skříně (nemůže zajíždět pod podvozek) bez horního příklopného dílu, ADR úprava, nosnost min 1000 kg	ANO	
Čelo opatřeno protipojezdovými záklopkami	ANO	
Ovládání čela standardně na skříně + dálkové ovládání	ANO	
Úchytný mechanismus ve dvou pásech po celé délce + kotvící tyče 4 ks, okopový plech 20 cm v čele skříně ve výšce 1080	ANO	
LED osvětlení skříně	ANO	
Schránka na nářadí, barel na vodu	ANO	