
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**
č. VPI/VY/2025/006/uh

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Petrem Bílkem, supervizorem, VFS Morava jih, na základě pověření ev.č.

PŘ/4808/2024

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

ID DS: ksab3eu

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána

(dále jen „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN znamená cenový a technický návrh provedení Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Faktura znamená daňový doklad nebo zálohový daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Stáj; Rudolec spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „II/353 Stáj - Zhoř, 3. stavba - km 6,03945 - 8,29927“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelity;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne 27.5.2025 vydané pod č.j. 146798/24, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II_353 Stáj-Zhoř, 3.Stavba SO404-6**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v CTN.
- 3.2 Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
- (a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - (b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3 Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje
- (a) před realizací Překládky:
 - (i) zajistit zpracování Projektu,
 - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - (b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací

- skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník je povinen před realizací Překládky:

- (i) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Práva a povinnosti z rozhodnutí - územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Polná, odbor výstavby a ŽP – rozhodnutí o umístění stavby II/353 Stáj - Zhoř č.j. MUPL/2460/2018 ze dne 17.4.2018, pravomocného dne 29.5.2018 (dále jen „**Rozhodnutí**“), které je Přílohou č. 2 Smlouvy, a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny, svědčí ode dne právní moci Rozhodnutí společnosti CETIN.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka. Společnost CETIN je oprávněna přerušit a/nebo vůbec nezahájit realizaci Překládky v případě, kdy jí nebude

uhrazena zálohová platba dle odst. 6.1 písm. (b) Smlouvy, a to až do plného uhrazení této platby.

- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **2.097.586,- Kč** (slovy: dva miliony devadesát sedm tisíc pět set osmdesát šest korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedoručí, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání

- potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu, se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **126.698,- Kč** (slovy: jedno sto dvacet šest tisíc šest set devadesát osm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
 - (b) zálohovou platbou ve výši **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen „Záloha“); výzva k úhradě Zálohy bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů ode dne, kdy je společností CETIN doručena Kvalifikovaná výzva;
 - (c) úhradou doplatku na základě Faktury na celkovou výši nákladů Překládky; Fakturu vystaví společnost CETIN do třiceti (30) dnů ode dne dokončení Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. Faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy; v případě, že výsledkem vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení vyúčtování dle tohoto odstavce.
- 6.2 Náklady společností CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.

- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Macho, DiS.
funkce: specialista koordinace výstavby sítě
e-mail: petr.macho@cetin.cz, tel.: +420 720 758 105
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Martin Kukla
funkce: hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
e-mail: kukla.m@kr-vysocina.cz, tel.: +420 564 602 140

ve věcech technických: Ing. Irena Šedová
funkce: referent odboru dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina
e-mail: sedova.i@kr-vysocina.cz, tel.: +420 724 650 237
- 8.3 Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Smlouvu lze zrušit:

- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
 - (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 9.2 Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:
- (a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
 - (b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.
- Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 20 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva.
- 10.3 Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.

- 10.4 Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 10.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění

Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.

11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákona o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

11.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu contract_termination@cetin.cz.

11.4 Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.5 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

11.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:

- (a) § 557;
- (b) § 1767 odst. 2;
- (c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
- (d) § 1743; a
- (e) § 2002 a § 2003.

- 11.7 Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.8 S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.9 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text Smlouvy.
- 11.10 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 11.11 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
- Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 11.12 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 11.13 Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/VY/2025/006/uh
Číslo smlouvy Stavebníka: 175201

SAP: 8030005654
Registr smluv: ANO

11.14 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Rozhodnutí

CETIN:

V Brně

Stavebník:

V Jihlavě

za **CETIN a.s.**
Petr Bílek
supervizor, Výstavba fixní sítě Morava jih
na základě pověření

za **Kraj Vysočina**
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

Technická zpráva

Název: Vynucená překládka SEK vyvolaná stavbou: II/353 STÁJ - ZHOŘ, 3. STAVBA - KM 6,03945 - 8,29927

Stručný popis:

Vynucená překládka SEK v majetku CETIN z důvodu rekonstrukce silnice II/353 v úseku od konce obchvatu Jamného po hranice okr. Žďár n/S.

Navržené řešení :

Zrušení nadzemního vedení v úseku UR POLN80 až ZHOR120 a uložení do zemně + 2x HDPE40 do nové zemní trasy.

Nová trasa bude realizována na pozemcích kraje Vysočina – řeší se odkup pro rozšíření.

Stávající sloupový UR POLN80 bude zrušen bez náhrady včetně celého nadzemního vedení směrem k ZHOR21. Zrušení nadzemního vedení bude provedeno až po ZHOR120.

V celé této trase bude zrušené vedení nahrazeno zemní kabelizací – od POLN80 po ZHOR21 kabelem PPFLE25XN0,6 a od ZHOR21 po ZHOR120 kabelem PPFLE3XN0,6 (viz. schema). Směrem k ZHOR22 od autobusové zastávky na začátku obce bude zrušeno nadzemní vedení až po č.p. 13 a bude nahrazeno novým zemním kabelem PPFLE20XN0,6, který bude vyveden do nového rozvaděče (MRS3) na nově postaveném dvojitém patkovaném sloupu (u č.p. 49) (viz. polohopis 102.7 Situace Detail).

Důvodem změny umístění sloupu je příliš dlouhé pole k následujícímu sloupu (kabel FLES20XN0,6).

Sloupový rozvaděč ZHOR21 bude zrušen (i se sloupem) a bude nahrazen novým rozvaděčem SIS200 umístěným v prostoru mezi sloupem VO a čekárnou u autobusové zastávky.

V hlavní trase mezi POLN80 a ZHOR21 bude položen kabel PFLE25XN0,6 a 2x HDPE40. Kabel PFLE25XN0,6 bude napojen přes rovnou spojku na stávající přívod ze ZHOR24 na protější straně silnice než je umístěný POLN80. Optické trubky HDPE40 budou vyvedeny do soklu SIS200 (ZHOR21) a budou pokračovat dále až na konec obce, kde budou ukončeny koncovkami Plasson40 poblíž ZHOR120 (viz. schema OPT). Součástí této trasy ze ZHOR21 je také položení metalického kabelu 3XN0,6 do HSU u ZHOR120.

Ze ZHOR21 bude nově napojen také nový rozvaděč MRS-3 na nově postaveném sloupu u č.p.49 kabelem PPFLE20XN0,6 současně k němu budou přivedeny dvě HDPE40 (viz. schema OPT).

Stávající metalické vedení k č.p.1 a č.p.12 bude zrušeno s tím, že projekt počítá s jeho nahrazením optickými trubkami 2x HDPE40 vyvedenými od hlavní trasy do koncovky mezi domy (viz. schema OPT).

Metalické vedení do ZHOR20 bude včetně rozvaděče zrušeno bez náhrady s tím, že ZHOR120 bude nově napojen kabelem PPFLE3XN0,6 přímo ze ZHOR21.

Pozn.: KR POLN375 by měl být napojen přes dělicí spojku přednostně ze ZHOR24 (délka smyčky). Nynější rozpárování ZHOR24 a POLN80 není jednoznačné.

Projekt počítá s uložením kabelů a trubek v místech sjezdů z hlavní komunikace na přilehlé pozemky, dále pod stávajícími i nově budovanými propustky pod komunikací, dále pod zpevněnými komunikacemi do chrániček PE a HGR. Pod stávajícími komunikacemi počítá projekt zřízení přechodů protlakem.

Konce chrániček a místa spojek budou označeny markery.

Před započítáním veškerých výkopových prací je nutné zajištění a koordinace mapových podkladů veškerých inženýrských sítí!

Před zahájením výkopových prací je nutné seznámit se všemi body vyjádření a vzít na vědomí veškeré připomínky a upozornění uvedená ve vyjádření správců inženýrských sítí tyto bezpodmínečně dodržet! V případě jakýchkoli nejasností ihned kontaktovat správce sítě, a to ještě před zahájením veškerých prací.

Dále je nutné zajistit, před zahájením veškerých zemních prací vytyčení všech inženýrských sítí (stávajících i nově navržených) přímo na staveništi a dozor správců sítí při provádění výkopových a ostatních prací! V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností! Souběh i křížení se stávajícími sítěmi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6005.

Vytyčení sítí je nutno po celou dobu stavby udržovat!

Měření na kabelech

Na metalických kabelech bude provedeno střídavé a stejnosměrné měření dle požadavků vlastníka sítě.

Na trubkách HDPE40 bude provedena tlaková zkouška a kalibrace.

Geodetické zaměření a zakreslení skutečného provedení

Před zásypem rýh je nutno provést geodetické zaměření kabelů a provést zakreslení tras kabelů do situací a řezů, zakreslit uložení kabelů v chráničkách a kabelových podchodech.

Předání zařízení do provozu

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeno zakreslení skutečného provedení.

Všechny potřebné doklady musí být při převězení předány investorovi stavby a vlastníkově a správci technické infrastruktury CETIN a.s.

ÚR – Ne zajistí investor

PD -Ano

Geo –Ano

SoSb –Ano


GP-Ano

Investor:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601
Ing. Irena Šedová, oddělení investiční a správy komunikací
mobil.: +420 724 650 237
tel.: +420 564 602 274
mail: Sedova.I@kr-vysocina.cz


Projektant:

Bohdana Nastoupilová
mobil: 733 130 114
e-mail: nastoupilova@dik-hk.cz



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- 101 HLAVNÍ TRASA SILNICE II/353 S9,5/70(60) – DL.8,315 KM
102 KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ II/351 OBOUSTRANNE
103 KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ III/3534 VPRAVO
104 KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ II/348 OBOUSTRANNE
105 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA STÁJ
106 KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ III/3535 VLEVO
107 KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ III/3536 VPRAVO
201 MOST NA SILNICI II/353 V KM 2,442
401 PŘELOŽKA NN V KM 3,980–4,140
402 PŘELOŽKA VN V KM 4,630–5,290
403 ZABEZPEČENÍ DOK V KM 5,715
404 PŘELOŽKA SDEL.VEDENÍ V KM 5,600–5,700
405 PŘELOŽKA SDEL.VEDENÍ V KM 5,900–6,100 VLEVO
406 PŘELOŽKA SDEL.VEDENÍ V KM 6,320–6,400 VPRAVO
407 ZABEZPEČENÍ DOK V KM 3,145 – 3,152
501 ZABEZPEČENÍ ROPOVODU MERO V KM 5,720
502 ZABEZPEČENÍ PRODUKTOVODU ČEPRO V KM 5,730
503 ZABEZPEČENÍ ROPOVODU MERO V KM 5,733
504 ZABEZPEČENÍ VTL PLYNOVODU V KM 5,740
505 ZABEZPEČENÍ VTL PLYNOVODU V KM 6,795–6,830
601 OPLOCENÍ V KM 6,325 – 6,555 VPRAVO



D.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		
VYPRACOVAL	J.HANČÍK		
KONTROLOVAL	ING. SEDIÁK		
OBJEDNATEL	INVESTOR	Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava	FORMÁT 4 A4
II/353 STÁJ - ZHOŘ			DATUM ÚNOR 2016
			STUPEŇ DÚR
			ZAK. Č. 2015-000221
PARE Č.			
OBSAH			MĚŘÍTKO 1 : 1 000
SITUACE STAVBY VIII.			102.8.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	21
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	115
Výměra [m ²]:	310
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Štefka Jiří, Musilova 1457/20, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [85/8](#) ↗
Obec: [Stáj_\[587915\]](#) ↗
Katastrální území: [Stáj_\[753441\]](#)
Číslo LV: [166](#)
Výměra [m²]: 491
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#) ↗ 491

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	90/9
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	37
Výměra [m ²]:	10196
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Prudíková Jaroslava, č. p. 33, 58827 Stáj	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
72914	10196

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	90/13
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	120
Výměra [m ²]:	10174
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Urban Zdeněk, č. p. 39, 58827 Stáj	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
73715	4143
72914	6031

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [90/30](#) 

Obec: [Stáj_\[587915\]](#) 

Katastrální území: [Stáj_\[753441\]](#)

Číslo LV: [166](#)


Výměra [m²]: 170

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: [KMD](#)

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#)  170

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	90/31
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	15
Výměra [m ²]:	185
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Běhal Josef, č. p. 3, 58827 Stáj	2/3
Běhalová Olga, č. p. 3, 58827 Stáj	1/3

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
72914	185

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [90/32](#) 
Obec: [Stáj_\[587915\]](#) 
Katastrální území: [Stáj_\[753441\]](#)
Číslo LV: [166](#)
Výměra [m²]: 182
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#)  182

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [90/33](#) ↗
Obec: [Stáj_\[587915\]](#) ↗
Katastrální území: [Stáj_\[753441\]](#)
Číslo LV: [37](#)
Výměra [m²]: 161
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Prudíková Jaroslava, č. p. 33, 58827 Stáj

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#) ↗ 161

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#),
[Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [90/35](#) 
Obec: [Stáj_\[587915\]](#) 
Katastrální území: [Stáj_\[753441\]](#)
Číslo LV: [32](#)
Výměra [m²]: 211
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Melichar Robert, č. p. 4, 58827 Stáj

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#)  211

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#),
[Katastrální pracoviště Jihlava](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	90/36
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	166
Výměra [m²]:	255
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
72914	255

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 15)
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#),
[Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	90/37
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	6
Výměra [m ²]:	269
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Klíma Karel, č. p. 43, 58827 Stáj	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
72914	269

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	90/38
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	15
Výměra [m²]:	476
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Běhal Josef, č. p. 3, 58827 Stáj	2/3
Běhalová Olga, č. p. 3, 58827 Stáj	1/3

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
72914	476

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [90/39](#) ↗
Obec: [Stáj_\[587915\]](#) ↗
Katastrální území: [Stáj_\[753441\]](#)
Číslo LV: [120](#)
Výměra [m²]: 274
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Urban Zdeněk, č. p. 39, 58827 Stáj

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#) ↗ 274

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#),
[Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	341/2
Obec:	Stáj.[587915]
Katastrální území:	Stáj.[753441]
Číslo LV:	113
Výměra [m ²]:	12534
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Družstvo Vysočina, Janovice 66, 58813 Polná

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	341/7 
Obec:	Stáj.[587915] 
Katastrální území:	Stáj.[753441]
Číslo LV:	19
Výměra [m ²]:	985
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Boháček Leoš Ing., č. p. 11, 58827 Stáj

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	341/10
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	53
Výměra [m ²]:	5596
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Tuma Miroslav, č. p. 8, 58827 Stáj	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	341/11
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	53
Výměra [m ²]:	1201
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Tuma Miroslav, č. p. 8, 58827 Stáj	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	341/18
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	53
Výměra [m ²]:	282
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Tuma Miroslav, č. p. 8, 58827 Stáj	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	341/19
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	53
Výměra [m ²]:	104
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Tuma Miroslav, č. p. 8, 58827 Stáj	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	409/42
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	177
Výměra [m ²]:	899
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	1/2
Večeřa Daniel, č. p. 35, 58827 Stáj	1/4
Večeřa Petr, č. p. 309, 59213 Bohdalov	1/4

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
72914	899

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	409/43
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	166
Výměra [m ²]:	17
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#) 17

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	409/44
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	166
Výměra [m ²]:	227
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
72914	227

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [409/45](#) ↗
Obec: [Stáj_\[587915\]](#) ↗
Katastrální území: [Stáj_\[753441\]](#)
Číslo LV: [166](#)
Výměra [m²]: 26
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#) ↗ 26

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#),
[Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [409/46](#) ↗
Obec: [Stáj_\[587915\]](#) ↗
Katastrální území: [Stáj_\[753441\]](#)
Číslo LV: [166](#)
Výměra [m²]: 100
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#) ↗ 100

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [409/47](#) ↗
Obec: [Stáj_\[587915\]](#) ↗
Katastrální území: [Stáj_\[753441\]](#)
Číslo LV: [166](#)
Výměra [m²]: 33
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#) ↗ 33

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#),
[Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [428/2](#) ↗
Obec: [Stáj_\[587915\]](#) ↗
Katastrální území: [Stáj_\[753441\]](#)
Číslo LV: [166](#)
Výměra [m²]: 116
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#) ↗ 116

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#),
[Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	429/2
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	166
Výměra [m ²]:	138
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[72914](#) 138

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	440/1
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	127
Výměra [m ²]:	25477
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.09.2016 13:00:00.

© 2004 - 2016 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	441/2
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	127
Výměra [m ²]:	5984
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	443/18
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	127
Výměra [m ²]:	26565
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.09.2016 13:00:00.

© 2004 - 2016 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	443/24
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	166
Výměra [m ²]:	201
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	443/27
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	166
Výměra [m ²]:	180
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	443/31
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	127
Výměra [m ²]:	114
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.09.2016 13:00:00.

© 2004 - 2016 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	450/3
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	166
Výměra [m ²]:	12
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	463/7
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	174
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Stáj, č. p. 42, 58827 Stáj

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	465
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	115
Výměra [m ²]:	90
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Štefka Jiří, Musilova 1457/20, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 1)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	481/8
Obec:	Stáj [587915]
Katastrální území:	Stáj [753441]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	179
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Stáj, č. p. 42, 58827 Stáj	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	481/9
Obec:	Stáj_[587915]
Katastrální území:	Stáj_[753441]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	29
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Stáj, č. p. 42, 58827 Stáj	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.10.2024 11:00.

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle CTN

Ceník: ▯ VP TEMO 2021 - STAND. ▯ 2024.11
Položková databáze: 2024.11

Název stavby:		VPIC II_353 Stáj - Zhoř celkové	
Číslo SPP prvku:			
Zhotovitel PD:		RV	
Rekapitulace nákladů:			
PŘÍPRAVA			70 916,84 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			1 019 136,87 Kč
MONTÁŽ			415 192,88 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			41 866,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			41 866,50 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			55 780,74 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			123 943,61 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			4 388,79 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			299 493,00 Kč
POPLATKY			25 000,00 Kč
Celkové náklady:		2 097 585,73 Kč	

Číslo SAP		Seznam položek	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA		Název položky		
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 151,13 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	58765.71 JV	58 765,71 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954968		Podvrt neřízený do 150 mm	8.00 m	19 635,52 Kč
954969		Podvrt řízený do 150 mm	59.00 m	241 425,64 Kč
954970		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	157.00 m	3 859,06 Kč
955577		Rýha v chodníku 35/50-70	165.00 m	118 021,20 Kč
952362		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	85.00 m	75 852,30 Kč
952354		Rýha v poli 35/100	1250.00 m	511 425,00 Kč
952353		Rýha v poli 50/110	45.00 m	25 036,65 Kč
955054		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	1450.00 m	23 881,50 Kč
MONTÁŽ				
958306		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	2650.00 m	14 336,50 Kč
952649		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	615,39 Kč
952650		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	45.00 ks	2 129,40 Kč
952644		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	45.00 ks	1 421,55 Kč
952643		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	331,47 Kč
954999		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	78.00 ks	2 464,02 Kč
955255		Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	14.00 ks	660,80 Kč
955267		Montáž nadzemní tratě síťové	1.00 ks	36 900,00 Kč
955300		Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	2 653,29 Kč
955296		Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 358,30 Kč
955285		Montáž spojky hrncové	1.00 ks	634,29 Kč
955282		Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	3.00 ks	6 619,29 Kč
955281		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 497,54 Kč
955284		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	10.00 ks	629,30 Kč
952602		Montáž trubky úložné	2650.00 m	63 838,50 Kč
954990		Montáž úložných kabelů do 15 XN	610.00 m	16 421,20 Kč
954991		Montáž úložných kabelů do 50 XN	705.00 m	23 314,35 Kč
955303		Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	3.00 ks	4 310,49 Kč
958592		Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	64 419,28 Kč
955298		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	68.00 ks	2 122,96 Kč
955259		Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	2 285,35 Kč
958469		Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	4 814,22 Kč
954988		Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	5 381,30 Kč
955028		Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	34.00 ks	13 342,28 Kč
955027		Zrušení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	3 658,37 Kč
955026		Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou	2.00 ks	5 488,96 Kč
955025		Zrušení jednod.patkov.stož.se vzpěrou	4.00 ks	10 517,32 Kč
955024		Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	30.00 ks	61 749,90 Kč
955107		Zrušení rozvaděče sloupového	2.00 ks	1 926,84 Kč
955022		Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	1594.00 m	43 691,54 Kč
955023		Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	90.00 m	3 330,00 Kč

956510	Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu	4.00 ks	841,64 Kč
955073	Zrušení spojky hrncové	10.00 ks	3 849,30 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	50.00 ks	1 026,50 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	14.00 ks	2 641,24 Kč
955097	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	4.00 ks	3 970,20 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
955191	Předměření trasy nad 1km	1425.00 m	41 866,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955197	Zaměření trasy pro stavbu nad 1km	1425.00 m	41 866,50 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	9.00 ks	35 096,58 Kč
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	9.00 ks	20 684,16 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958748	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	15.00 ks	39 884,25 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	26 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	9.00 ks	23 194,98 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	9.00 ks	32 906,52 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	9.00 ks	1 957,86 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	4.00 ks	992,08 Kč
955205	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	30.00 ks	1 338,60 Kč
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	3.00 ks	809,31 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	20.00 ks	1 248,80 Kč
POPLATKY			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	1.00 ks	25 000,00 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	Název položky	Množství	Celková cena
303955	Deska krycí plast. 200x1000 mm	85.00 ks	2 369,80 Kč
303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm	165.00 ks	5 760,15 Kč
305789	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	47,78 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	45.00 m	185,40 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	1545.00 m	7 276,95 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	1200.00 m	2 676,00 Kč
315633	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	3.00 ks	832,23 Kč
300270	Kabel plastový TCEPKPFLE 20x4x0,6	85.00 m	10 580,80 Kč
300120	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	620.00 m	92 082,40 Kč
300117	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	610.00 m	26 358,10 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	14.00 ks	1 579,48 Kč
307657	Kryt plechový 2000 mm typ B	1.00 ks	151,31 Kč
302532	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	21.00 ks	6 132,42 Kč
312417	Modul konektor. 4000-25P	6.00 ks	338,52 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	1.00 ks	26,49 Kč
306636	Napínač šroubový hák-hák M 16	1.00 ks	142,02 Kč
306683	Napínač šroubový oko-hák M 12	2.00 ks	114,16 Kč
306745	Napínač šroubový oko-oko M 16	1.00 ks	139,36 Kč
307247	Objímka kotevní D 140 mm	3.00 ks	493,77 Kč
309698	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	66,37 Kč
309931	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	75.00 kg	4 877,25 Kč
305506	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	5 362,36 Kč
325656	Skříň rozv.SIS300-QT200-300p-sloupek LSA	1.00 ks	13 399,29 Kč
325647	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sl. LSA	1.00 ks	6 347,24 Kč
301339	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks	5 256,18 Kč
314750	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová	1.00 ks	1 033,99 Kč
312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	587,75 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	3.00 ks	2 457,93 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	10.00 ks	1 300,70 Kč
307033	Svorka lanová D 9-12 mm	8.00 ks	126,88 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	3.00 ks	131,43 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	22.00 ks	2 759,24 Kč
306824	Svorník M 20x370x90x25	2.00 ks	114,16 Kč
306843	Svorník M 20x410x90x25	7.00 ks	418,11 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	1325.00 m	38 875,50 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	1325.00 m	38 875,50 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	12.00 ks	10 384,92 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	90.00 m	4 886,10 Kč

303222	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	5.00 ks	474,90 Kč
302360	Vodič propoj.-volný konec B7 10114-B7U35	8.00 ks	631,44 Kč
309814	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	6.00 ks	3 838,62 Kč



Městský úřad Polná

odbor výstavby a ŽP

SPIS. ZN.: MUPL/7618/2017-S
Č.J.: MUPL/ 2460/2018
VYŘIZUJE: Ing. arch. Martina Pavlasová,
TEL.: Ph.D.
E-MAIL: 567 559 251
Martina.Pavlasova@mu-polna.cz



DATUM: 17.4.2018

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 20.5.2018

Městský úřad Polná

Veřejná vyhláška

30.5.2018 R

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.2/2018

Výroková část:

Městský úřad Polná, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.10.2017 podal

**Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1,
kterého zastupuje Ing. Karel Liška, nar. 30.1.1971, Dykova č.p. 5319/5, 586 01 Jihlava 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

II/353 Stáj - Zhoř

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 637/1 (lesní pozemek), parc. č. 637/6 (ostatní plocha), parc. č. 1129 (ostatní plocha) v katastrálním území Arnolec, st. p. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1224/1 (lesní pozemek), parc. č. 1224/2 (zahrada), parc. č. 1224/5 (ostatní plocha), parc. č. 1252/1 (ostatní plocha), parc. č. 1252/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobrouť, parc. č. 1715 (ostatní plocha), parc. č. 1716 (ostatní plocha), parc. č. 1717 (ostatní plocha), parc. č. 1718 (ostatní plocha), parc. č. 1719 (ostatní plocha), parc. č. 1720 (orná půda), parc. č. 1721 (ostatní plocha), parc. č. 1722 (orná půda), parc. č. 1723 (orná půda), parc. č. 1724 (orná půda), parc. č. 1725 (orná půda), parc. č. 1726 (orná půda), parc. č. 1727 (orná půda), parc. č. 1728 (orná půda), parc. č. 1729 (orná půda), parc. č. 1730 (orná půda), parc. č. 1731 (orná půda), parc. č. 1732 (orná půda), parc. č. 1733 (orná půda), parc. č. 1734 (ostatní plocha), parc. č. 1735 (orná půda), parc. č. 1736 (orná půda), parc. č. 1737 (orná půda), parc. č. 1738 (trvalý travní porost), parc. č. 1739 (trvalý travní porost), parc. č. 1740 (trvalý travní porost), parc. č. 1741 (trvalý travní porost), parc. č. 1742 (trvalý travní porost), parc. č. 1745 (ostatní plocha), parc. č. 1824 (orná půda), parc. č. 1825 (orná půda) v katastrálním území Jamné u Jihlavy, parc. č. 670, parc. č. 704/3, parc. č. 751/1, parc. č. 751/3 v katastrálním území Rudolec, st. p. 2/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 108 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/5 (zahrada), parc.

č. 4/3 (ostatní plocha), parc. č. 6/2 (zahrada), parc. č. 21 (ostatní plocha), parc. č. 22 (zahrada), parc. č. 83 (ostatní plocha), parc. č. 85/1 (orná půda), parc. č. 90/2 (orná půda), parc. č. 90/4 (orná půda), parc. č. 90/5 (orná půda), parc. č. 90/6 (orná půda), parc. č. 90/7 (orná půda), parc. č. 90/9 (orná půda), parc. č. 90/11 (orná půda), parc. č. 90/12 (orná půda), parc. č. 90/13 (orná půda), parc. č. 90/14 (orná půda), parc. č. 90/16 (orná půda), parc. č. 90/17 (orná půda), parc. č. 92/1 (ostatní plocha), parc. č. 92/2 (ostatní plocha), parc. č. 94/1 (lesní pozemek), parc. č. 96/2 (orná půda), parc. č. 99/77 (orná půda), parc. č. 240/4 (orná půda), parc. č. 240/9 (orná půda), parc. č. 273/1 (zahrada), parc. č. 275 (trvalý travní porost), parc. č. 276 (ostatní plocha), parc. č. 280/1 (trvalý travní porost), parc. č. 284 (lesní pozemek), parc. č. 285/12 (trvalý travní porost), parc. č. 289/4 (trvalý travní porost), parc. č. 289/5 (trvalý travní porost), parc. č. 294 (lesní pozemek), parc. č. 295/1 (lesní pozemek), parc. č. 295/2 (trvalý travní porost), parc. č. 295/3 (trvalý travní porost), parc. č. 299/1 (lesní pozemek), parc. č. 299/2 (lesní pozemek), parc. č. 300/1 (lesní pozemek), parc. č. 300/2 (lesní pozemek), parc. č. 302/1 (lesní pozemek), parc. č. 302/2 (lesní pozemek), parc. č. 341/2 (ostatní plocha), parc. č. 341/6 (ostatní plocha), parc. č. 341/7 (ostatní plocha), parc. č. 341/11 (ostatní plocha), parc. č. 409/1 (orná půda), parc. č. 409/6 (orná půda), parc. č. 409/7 (orná půda), parc. č. 409/8 (orná půda), parc. č. 409/10 (orná půda), parc. č. 409/12 (orná půda), parc. č. 409/13 (orná půda), parc. č. 409/14 (orná půda), parc. č. 428 (orná půda), parc. č. 429 (zahrada), parc. č. 440/1 (ostatní plocha), parc. č. 441/1 (ostatní plocha), parc. č. 441/2 (ostatní plocha), parc. č. 442 (ostatní plocha), parc. č. 443/1 (ostatní plocha), parc. č. 443/2 (ostatní plocha), parc. č. 443/13 (ostatní plocha), parc. č. 443/14 (ostatní plocha), parc. č. 443/15 (ostatní plocha), parc. č. 443/16 (ostatní plocha), parc. č. 443/18 (ostatní plocha), parc. č. 443/19 (ostatní plocha), parc. č. 443/20 (ostatní plocha), parc. č. 443/21 (ostatní plocha), parc. č. 443/22 (ostatní plocha), parc. č. 443/23 (ostatní plocha), parc. č. 443/24 (ostatní plocha), parc. č. 443/25 (ostatní plocha), parc. č. 443/26 (ostatní plocha), parc. č. 443/27 (ostatní plocha), parc. č. 443/28 (ostatní plocha), parc. č. 443/29 (ostatní plocha), parc. č. 443/30 (ostatní plocha), parc. č. 443/31 (ostatní plocha), parc. č. 443/32 (ostatní plocha), parc. č. 450/1 (ostatní plocha), parc. č. 463/6 (ostatní plocha), parc. č. 463/7 (ostatní plocha), parc. č. 465 (ostatní plocha), parc. č. 481 (ostatní plocha), parc. č. 482 (ostatní plocha), parc. č. 483 (ostatní plocha), parc. č. 489/4 (ostatní plocha), parc. č. 489/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Stáj, parc. č. 105/1 (ostatní plocha), parc. č. 106/8 (trvalý travní porost), parc. č. 108/58 (orná půda), parc. č. 108/69 (orná půda), parc. č. 108/74 (orná půda), parc. č. 108/75 (orná půda), parc. č. 108/77 (orná půda), parc. č. 108/79 (orná půda), parc. č. 108/80 (orná půda), parc. č. 117/3 (orná půda), parc. č. 117/7 (ovocný sad), parc. č. 117/8 (orná půda), parc. č. 117/9 (orná půda), parc. č. 117/10, parc. č. 124/1 (trvalý travní porost), parc. č. 128 (orná půda), parc. č. 131, parc. č. 132 (trvalý travní porost), parc. č. 133 (ostatní plocha), parc. č. 141, parc. č. 142/1 (orná půda), parc. č. 142/6 (orná půda), parc. č. 160/13 (trvalý travní porost), parc. č. 160/14 (trvalý travní porost), parc. č. 160/16 (trvalý travní porost), parc. č. 165/18 (ostatní plocha), parc. č. 165/22 (ostatní plocha), parc. č. 171/1 (trvalý travní porost), parc. č. 171/2 (trvalý travní porost), parc. č. 205/5 (orná půda), parc. č. 205/25 (orná půda), parc. č. 232/1 (orná půda), parc. č. 240/7 (orná půda), parc. č. 240/8 (orná půda), parc. č. 240/10 (orná půda), parc. č. 240/17 (orná půda), parc. č. 240/18 (orná půda), parc. č. 273/2 (trvalý travní porost), parc. č. 273/3 (trvalý travní porost), parc. č. 273/4 (trvalý travní porost), parc. č. 273/5 (trvalý travní porost), parc. č. 273/7 (trvalý travní porost), parc. č. 273/31 (trvalý travní porost), parc. č. 278/4 (orná půda), parc. č. 280/1 (trvalý travní porost), parc. č. 288/7 (trvalý travní porost), parc. č. 288/8 (trvalý travní porost), parc. č. 288/9 (trvalý travní porost), parc. č. 288/10 (trvalý travní porost), parc. č. 291/1 (trvalý travní porost), parc. č. 291/2 (vodní plocha), parc. č. 300/1 (trvalý travní porost), parc. č. 300/7 (vodní plocha), parc. č. 300/15 (vodní plocha), parc. č. 300/19 (vodní plocha), parc. č. 300/32 (trvalý travní porost), parc. č. 300/33 (trvalý travní porost), parc. č. 300/44 (trvalý travní porost), parc. č. 303/1 (ostatní plocha), parc. č. 304, parc. č. 305/2 (orná půda), parc. č. 307/1 (orná půda), parc. č. 329/1 (orná půda), parc. č. 339, parc. č. 341/11 (orná půda), parc. č. 343/2 (orná půda), parc. č. 343/9 (orná půda), parc. č. 581/1 (ostatní plocha), parc. č. 582/1 (ostatní plocha), parc. č. 582/2 (ostatní plocha), parc. č. 582/5 (ostatní plocha), parc. č. 582/6 (ostatní plocha), parc. č. 583/1 (ostatní plocha), parc. č. 585/2 (ostatní plocha), parc. č. 585/4 (ostatní plocha), parc. č. 588 (trvalý travní porost), parc. č. 612 (ostatní plocha), parc. č. 614/2 (ostatní plocha), parc. č. 616 (orná půda), parc. č. 618/1 (ostatní plocha), parc. č. 621/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Zhoř u Jihlavy.

Druh a účel umísťované stavby:

- Trvalá stavba, stavba dopravní infrastruktury, rozšíření silnice II/353 v úseku od ukončení obchvatu Jamné až po hranici okresu Žďár nad Sázavou

Umístění stavby na pozemku:**SO 101 hlavní trasa silnice II/353 S9,5/70(60) v délce 8,315 km****Směrové řešení silnice II/353**

Začátek úseku je navržen v přímé trase, na kterou navazuje oblouk o poloměru R 520 m, dále trasa pokračuje v přímém úseku se situováním tak, aby levostranná alej zůstala zachována, v tomto místě se předpokládá osazení svodidel. Přímý úsek je ukončen pravostranným obloukem o poloměru R 300 m od staničení 0,906 km. Další přímý úsek pokračuje až ke křižovatce se silnicí II/351, kde navazuje opět pravostranný oblouk o R 550 m. Rozšíření v navazujícím úseku až před obec Zhoř je provedeno vlevo tak, aby pravostranná alej zůstala zachována. Zde trasa maximálně kopíruje stávající, a proto zde navazují pravostranné i levostranné oblouky bez mezipřímých úseků až do km 2,014. Mezi staničením 2,5 - 2,9 km se rozšíření navrhuje vpravo pro zachování levostranné aleje. Od staničení 2,9 km se toto obrací a zůstává zachována pravá část porostu. Trasa dále prochází intravilánem obce Zhoř, kde dojde k úpravě nevyhovujícího směrového poloměru mezi km 3,451 - 3,672. V místě je navržený směrový oblouk o poloměru R 300. Trasa bude v místě směrového oblouku odkloněna od stávající zástavby po pravé straně ve směru staničení. Dále navazuje přímý úsek zakončený další dílčí úpravou stávajícího poloměru na R 220 m u hájovny nad obcí Zhoř. Dále se trasa snaží zachovat levostranný lesní porost až do km 4,500. Poté již dojde k zásahu do lesního porostu vlevo. Průchod lesním úsekem je navržen tak, aby zásah do lesního prostu byl pouze minimální. Největší zásah je v místě navrženého zářezu mezi km 4,960 - 5,300. Nad zářezem bude ponechán volný pruh pro přeložky stávajících vedení silových a sdělovacích kabelů. Za tímto lesním úsekem dojde k rozšíření trasy směrem doprava. Zde se v km 5,715 - 5,740 nacházejí inženýrské sítě vyššího významu, které budou zabezpečeny novými chráničkami. Niveleta je zde uvažována stávající, pouze dojde k jednostrannému rozšíření vozovky doprava. Trasu dále kříží silnice II/348, kde dojde k úpravě poloměru hlavní trasy, V blízkosti této křižovatky je navržena autobusová zastávka pro obec Stáj.

V intravilánovém úseku obce Stáj je navrženo rozšíření směrem doprava s ohledem na stávající nemovitosti na levé straně. Za obcí Stáj po km 6,800 je provedeno rozšíření symetricky a to s ohledem na navazující křížení s VVTL plynovody tak, aby rozšíření co nejvíce kopírovalo stávající vozovku. Zde bude rovněž provedeno zabezpečení těchto inženýrských sítí vyššího významu novými chráničkami. Vozovka bude umístěna na násyp, což bude mít za následek opět symetrické rozšíření silničního pozemku. Dále následuje šířková úprava v zářezu pravostranného směrového oblouku mezi km 7,083 - 7,182. Před dalším lesním úsekem jsou stávající dva stejnosměrné oblouky malého poloměru nahrazeny oblouky o poloměru R 680m mezi km 7.251 - 7.557 a R180m mezi km 7.564 - 7.884. Tímto je trasa vedena vpravo ve směru staničení mimo osu stávající komunikace tak, aby nedošlo k zásahu do lesního porostu po

levé straně ve směru staničení. Okraj tělesa silnice je max. 40,0m od osy stávající silnice. Dojde ke zlepšení rozhledů v navazující křižovatce se silnicí III/3536. Navazujícím lesním úsekem zůstane zachována levá strana lesa a rozšíření bude provedeno vpravo ve směru staničení. Za lesním úsekem bude trasa ukončena a v délce cca 25 m dopojena na stávající již rozšířenou vozovku.

Celkem bylo na trase navrženo 35 směrových oblouků doplněných o oboustranné přechodnice podle možností, které byly limitovány stávajícím směrovým vedením. Celková délka řešené rekonstrukce trasy silnice II/353 činí 8.336,00 m.

Výškové řešení silnice II/353

Niveleta od začátku úseku pozvolna stoupá až do staničení 0,150, kde navazuje mírné klesání do staničení 0,228. Dalším stoupáním se niveleta dostává až k horizontu nad obcí Jamné u stávajícího vodojemu a úpravny vody. Dále niveleta klesá ke křižovatce se silnicí II/351 a to 5,39 %. Za křižovatkou navazuje stoupání 3,35 % až k dalšímu horizontu v km 1,542. Odtud postupně trasa sklesává až k navrženému mostnímu objektu, kde je nejnižší místo na trase. Pokračuje pak dále mírným stoupáním, které je téměř minimální v intravilánu obce Zhoř. Za obcí pokračuje další stoupání skrze lesní úsek až ke km 5,096, kde je navržen zhruba 4 m zářez. Za tímto vrcholem pokračuje maximální možné klesání pro danou kategorii, které je zakončeno křižovatkou před obcí Stáj. Zde trasa opět stoupá s drobnými výškovými oblouky až ke konci lesního úseku za obcí Stáj, který je nejvyšším nadmořským bodem na trase a to nad 680 m.n.m. Zde niveleta navazuje na stávající silnici a je ukončena, stávající silnice poté postupně klesá až do obce Rudolec.

Hodnota stoupání (klesání) dosahuje maximálního sklonu 6,0 %. Vyduté a vypouklé silniční oblouky navržené na trase jsou převážně na minimálních hodnotách, ale tak, aby byl zaručen rozhled pro zastavení.

Návrh silnice II/353 v nové trase akceptuje veškeré stávající vjezdy, hospodářské sjezdy a místní komunikace, polní a lesní cesty apod.

Šířkové uspořádání silnice II/353

Šířkové uspořádání je dáno kategorizací navrhované rekonstrukce silnice II/353, dle ČSN 73 6101. Pro směrově nerozdělenou silnici s neomezeným přístupem S 9,5/60 (50) je základní šířkové uspořádání následující:

jízdní pruhy	2 x	3,50m
vodící proužky vnější	2 x	0,25m
zpevněná krajnice	2 x	0,50m
nezpevněná krajnice	2 x	0,50m
volná šířka		9,50m

celková šířka v koruně 10,00m

Návrh silnice II/353 v nové trase akceptuje veškeré stávající vjezdy, hospodářské sjezdy a místní komunikace, polní a lesní cesty apod.

V místě křižovatky II/353 a II/351 je na základě požadavku DI Policie ČR navrženo rozšíření pravého jízdního pruhu ve směru staničení pro umožnění objíždění vpravo vozidel, která odbočují vlevo směrem na Polnou. Plné rozšíření pravého jízdního pruhu je navrženo dle ČSN 736102 v š. 5,50m + 0,50m zpevněné krajnice.

Odvodnění silnice II/353

Odvodnění řešené přeložky silnice II/353 je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky a navrženým odvodňovacím zařízením (příkopy, propustky).

Navržené sběrné příkopy navazují na začátku trasy na příkopy stávající a jsou zaústěny do recipientů v daných povodích.

Od začátku úseku je navržen levostranný příkop až ke křižovatce se silnicí II/351. Pravostranný příkop začíná od km 0,820, kde bude vyústěn na terén. Za rozvodím v km 1,040 budou oba příkopy vyústěny pomocí propustků do stávajícího povodí, které se nachází v II. pásmu PHO. Do tohoto místa budou rovněž zaústěny vody z příkopů do staničení 1,540 km. Dále navazující silniční příkopy budou zaústěny do povodí Zhořského potoka v km 2,442 u mostního objektu. Do tohoto povodí spadá i část silnice v intravilánu obce Zhoř a extravilánový úsek nad Zhoří až po lesní úsek. Za lesním úsekem až za obec Stáj náleží povodí do Stájského potoka. Poslední úsek nad obcí Stáj patří jak do povodí Ochozského potoka, tak i do povodí Balinky. Veškeré stávající propustky na trase budou buď zachovány, nebo rekonstruovány podle původních návrhových hodnot. Odvodnění v intravilánech obcí zůstane zachováno a stávající příkopy budou vyčištěny a na některých místech i zpevněny.

SO 102 křižovatka se silnicí II/351 oboustranně

Navrženo je úroňové napojení stávající silnice II/351 v km 1,334 oboustranně. Vnější poloměry zaoblení jsou navrženy o R=15m, na úseku odbočení mezi směrem na Rybné a Zhoř je poloměr R=12m. Celková délka úpravy je navržena 75 m. Křižující komunikace je v kategorii S 7,5/50. Úhel křížení je navržen jako stávající a to 99 st. Zmíněnou úroňovou křižovatku lze charakterizovat dle ČSN jako kolmou, průsečnou, všesměrnou, s určením přednosti v jízdě. Vzhledem k častému odbočování vozidel vlevo ve směru na Polnou, je navrženo v km 1,20330 - 1,38570 rozšíření jízdního pruhu pro objíždění vozidla odbočujícího vlevo o šířce 5,5m.

SO 103 křižovatka se silnicí III/3534 vpravo

Navrženo je úrovně napojení stávající silnice III/3534 v km 2,590 vpravo. Vnější poloměr zaoblení je navržen o $R=45\text{m}$, druhý poloměr při napojení směrem na Stáj je navržen $R=12\text{m}$. Celková délka úpravy je navržena 15 m. Křižující komunikace je v kategorii S 7,5/50. Úhel křížení je navržen jako stávající a to 105 st. Zmíněnou úrovně křižovatku lze charakterizovat dle ČSN jako kolmou, průsečnou, všesměrnou, s určením přednosti v jízdě.

SO 104 křižovatka se silnicí II/348 oboustranně

Navrženo je úrovně napojení stávající silnice II/348 v km 5,837 oboustranně. Vnější poloměr zaoblení směrem na Arnolec je navržen $R=10\text{ m}$, od Arnolce směrem na Rudolec je navržen $R=15\text{ m}$, pro vjezd do obce Stáj je navržen poloměr $R=5\text{m}$ a napojení od Polné směrem na Jihlavu je ponecháno podle stávajícího připojení. Celková délka úpravy je navržena 45 m. Křižující komunikace je v kategorii S 7,5/50. Zmíněnou úrovně křižovatku lze charakterizovat dle ČSN jako kolmou, průsečnou, všesměrnou, s určením přednosti v jízdě.

SO 105 autobusová zastávka Stáj

Autobusová zastávka v obci Stáj se nachází přímo v prostoru křižovatky se silnicí II/348. Dojde k pěšimu propojení ke stávající čekárně. Autobusová linka od Jihlavy bude zastavovat na zastávkovém pruhu přímo na silnici, ovšem mimo hlavní tah silnice II/353, zde se autobus otočí a bude pokračovat směrem na Žďár nad Sázavou. Pro usměrnění provozu v místě asfaltové plochy je navržen zvýšený ostrůvek ze žulových kostek s možností přejíždění. Doprava směrem z obce Stáj na silnici II/348 a dále pak na silnici II/353, bude směřována vodorovným značením tak, aby automobily objížděly ostrůvek vpravo.

Pro druhý směr jízdy je navržen záliv pro autobusy s připojovacím a odpojovacím pruhem délky 15m, délka zastávkové hrany 12m a šířka 2 m. Rovněž dojde k propojení pěší trasy k čekárně. Zastávka bude vybavena prvky pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.

SO 106 křižovatka se silnicí III/3535 vlevo

Navrženo je úrovně napojení stávající silnice III/3535 v km 6,438 vlevo. Vnější poloměr zaoblení je navržen o $R=4\text{m}$, druhý poloměr při napojení směrem na Rudolec je navržen $R=9\text{m}$. Celková délka úpravy je navržena 15 m. Křižující komunikace je v kategorii S 6,5/50. Úhel křížení je navržen jako stávající a to 46 st. Zmíněnou úrovně křižovatku lze charakterizovat dle ČSN jako průsečnou, všesměrnou, s určením přednosti v jízdě.

SO 107 křižovatka se silnicí III/3536 vpravo

Navržené je úrovně napojení stávající silnice III/3535 v km 7,717 vpravo. Vnější poloměr zaoblení je navržen o $R=12\text{m}$, druhý poloměr při napojení směrem na Rudolec je navržen $R=9\text{m}$. Celková délka úpravy je navržena 35 m. Křižující komunikace je v kategorii S 6,5/50. Úhel křížení je navržen jako stávající a to 105 st. Zmíněnou úrovně křižovatku lze charakterizovat dle ČSN jako průsečnou, všesměrnou, s určením přednosti v jízdě.

SO 201 Mostní objekt na Zhořském potoce

Most přes Zhořský potok se nachází v km 2,442 823, provozní staničení II/353 = 57,273km, rozšíření navrženo na pozemcích par.č. 300/1, 300/33, 273/7, 291/2, 300/15, 300/7,300/19, 582/1 a 582/6, k.ú. Zhoř u Jihlavy. Úhel křížení vodního toku je $77,76^\circ$. Volná výška nade dnem 2,2m. Most je navržen jako železobetonová rámová deska na plošné spodní stavbě.

Velikost stávajícího mostu a jeho nevhodné především šířkové parametry si vyžádaly nové přemostění potoka. V místě mostu se počítá se s nížením nivelety v rámci trasování celého úseku na kategorii S9.5. Komunikace je v místě mostu výškově v přímé (spád 0,5%) a směrově v přímé. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový otevřený rám s horní deskou, základ pod tento rám bude navržen podle podrobného geologického průzkumu před dalším stupněm řízení.

Nová nosná konstrukce je uložena za původní spodní stavbou, před dalším stupněm řízení je nutné provést podrobnější diagnostiku spodní stavby a podrobný geologický průzkum pro určení způsobu založení (varianta plošný- hlubinný). Bude opravena i stávající spodní stavba, která bude dále sloužit jako ochrana nového mostu.

Délka přemostění je 5,737m. Délka mostu je 19,0m. Volná šířka mostu je navržena 9,5m. Most je umístěn 2,9m nad terénem a jeho stavební výška je 0,72m. Zatížení mostu - třída „A“ ČSN 73 62 03.

Most bude vybaven římsou s lícními prefabrikáty, celoplošnou izolací, svodidlovým zábradlím, živичnou vozovkou tl. 100- 120mm.

SO 301 Přeložka zásobovacího vodovodu

V km. 7,420 na pozemku par.č. 289/5 k.ú. Stáj se nachází pod navrženou silnicí stávající vedení zásobovacího vodovodu z přílehlých podzemních zdrojů pitné vody do vodojemu. Křížení vodovodu se silnicí II/353 v km. 7,420 vychází pod úhlem 166°. Navržená přeložka vede od stávajícího směrového lomu poblíž hospodářského sjezdu v km. 7,480. Trasa vodovodu se v tomto místě nestáčí ale pokračuje přes hospodářský sjezd a pod silnicí II/353. Zhruba 2,5m za hranou odvodňovacího příkopu dojde ke směrovému lomu směrem k obci Stáj a vodovod bude veden podél hrany příkopu až ke stávající trase. Přeložka bude provedena v pozemku par.č. 289/5 k.ú. Stáj. Hloubka uložení vodovodu zůstává stejná s hloubkou uložení stávajícího řadu. V místě křížení se silnicí II/353 bude vodovod uložen do ochranné trubky, která přesahuje nejméně 2,0 m na obě strany vnější hranici odvodňovacích silničních příkopů a hloubka uložení musí být taková, aby nejvyšší část povrchu chráničky ležela nejméně 1,5 m pod povrchem vozovky. Navržená přeložka vodovodu je v celkové délce 140,0m.

SO 401 Přeložka NN v KM 3,980-4,140 - správce a provozovatel E.ON

V kilometrāži cca 3,98 - 4,14 km navržené úpravy komunikace na pozemcích k.ú. Zhoř u Jihlavy par.č. 141/1, 108/69, 108/58, 108/79, 108/80, 582/1 a k.ú. Dobrouťov par.č. 1224/2, 1224/5, 1252/4 bude stávající vzdušné vedení nahrazeno novým vzdušným vedením NN provedeným slanéými vodiči AES 4x50 na stožārech, umístěných v okraji pozemku komunikace, na obou koncích přeložky bude nové vedení připojené na stávající rozvod NN.

SO 402 Přeložka VN v KM 4,630-5,290 - správce a provozovatel E.ON

- V kilometrāži cca 4,6 - 5,3 km navržené úpravy komunikace na pozemku par.č. 117/3 k.ú. Zhoř u Jihlavy a na pozemku par.č. 637/1 k.ú. Arnolec bude stávající vzdušné vedení VN přeloženo do zemního kabelu vedeného v okraji prostoru náspu (zářezu) podél komunikace.

Přeložená trasa VN bude vedena v okraji pozemku komunikace mezi tělesem komunikace a hranou lesa, při dodržení normy ČSN 18 920, kabely budou ukládány v minimální vzdálenosti 2,5m od paty kmenů stromů, nesmí dojít k poškození kořenů o průměru větším než 2 cm, výkopy v kořenových systémech budou prováděny ručně, v případě průchodu pod kořenovým systémem stromů budou kabely provlékány pod kořenový prostor.

V kilometrāži 4,63 se nachází stávající stožār, na kterém bude proveden kabelový svod ze vzdušného vedení do kabelu, pro kabelové vedení rozvodu VN bude použita svazkovaná trojice kabelů 3 x (22-NA2XS(F)2Y 1 x240). Zemní kabelová trasa bude ukončena v kilometrāži 5,3km komunikace, kde bude vystrojen nový stožār s kabelovým svodem a zemní kabelové vedení bude připojeno na stávající vzdušný rozvod VN. Stávající vzdušný rozvod bude v daném úseku demontován.

Kabely VN budou uloženy v zemi, ve výkopu 50/110cm, v hloubce 100 cm na lože z kopaného písku tl. 10cm, překryty vrstvou písku téže tloušťky, kabely budou chrāněny a označeny výstražnou plastovou deskou. Pod komunikací budou uloženy kabely VN v hloubce 1,2m v chrāničkách, chrāničky budou pod těleso komunikace založeny při výstavbě komunikace.

SO 403 Zabezpečení DOK v km 5,715 - správce a provozovatel UPC Česká republika

V místě křížení stávající kabelové trasy s rekonstruovanou komunikací bude provedena mechanická ochrana stávajících optických kabelů a trubek HDPE (uložení do nových kabelových chrāniček). U stávajících optických kabelů a trubek HDPE firmy UPC Česká republika dojde k uložení stávajících trubek HDPE do nových kabelových chrāniček - dělených vřapovaných trubek 016O/137mm v úseku rozšíření rekonstruované komunikace II/353 a zároveň budou nové kabelové chrāničky napojeny na stávající kabelovou chrāničku pod stávající komunikací II/353. V této stávající kabelové chrāničce jsou uloženy trubky HDPE s optickými kabely.

SO 404, 405, 406 - Přeložky sdělovacího vedení v km 3,600-6,400 - správce a provozovatel CETIN

Přeložka stávajícího závěsného sdělovacího kabelu vedeného podél komunikace II/353 bude provedena uloženíím nového zemního kabelu TCEPKPFLE a trubek HDPE v úseku od stávajícího síťového rozvaděče SR, umístěného na pozemku par.č. 581/1 k.ú. Zhoř u bytového domu podél stávajícího

účastnického rozvaděče ÚR, umístěného u křižovatky komunikace III/3535 s místní komunikací, podél komunikace II/353 k lesu k RD č.p.74, Dobroutov a dále po křížení s komunikací II/353 podél komunikace II/353 a v souběhu s novým kabelovým rozvodem VN směrem k obci Stáj. Zde bude nový zemní kabel TCEPKPFLE ukončen v novém účastnickém rozvaděči UR, osazeném v plastovém pilíři, umístěném vedle oplocení zahrady RD u křižovatky silnic II/353 a II/348.

Z nového účastnického rozvaděče UR bude veden první nový přívodní zemní kabel podél místní komunikace k nejbližšímu stožáru venkovního vedení (směr obec) a další dva nové zemní kabely budou vedeny v trase podél komunikace II/353 směrem k areálu ZD s tím, že oba kabely TCEPKPFLE - přípojky ke dvěma RD- budou křížovat komunikaci II/353 a budou zataženy do jednotlivých objektů RD.

Čtvrtý nový zemní kabel TCEP0KPFLE bude veden z nového účastnického rozvaděče UR podél komunikace II/353 směrem k areálu ZD v souběhu se dvěma kabely přípojek k RD. Tento kabel bude ukončen v areálu ZD v novém sloupovém rozvaděči na pozemku par.č. 341/2 k.ú. Stáj. Z tohoto rozvaděče bude veden stávající kabel přípojky pro areál ZD a další dva kabely budou křížovat komunikaci II/353, kde bude ve volném terénu na pozemku par.č. 21 k.ú. Stáj osazen nový stožár s novým rozvaděčem pro připojení dvou stávajících zemědělských objektů. Za tímto účelem bude provedeno přepojení stávajících venkovních kabelů do místa osazení nového sloupového rozvaděče.

SO 407 Zabezpečení DOK v km 3,145 - 3,152 - správce a provozovatel CETIN

V místě křížení stávajících dvou kabelových tras s rekonstruovanou komunikací na pozemcích par.č. 582/1 a 205/5 k.ú. Zhoř u Jihlavy bude provedena mechanická ochrana stávajícího místního, dálkového a optického kabelu a trubek HDPE (uložení do nových kabelových chrániček). U stávajícího místního, dálkového a optického kabelu a trubek HDPE firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dojde k uložení stávajících kabelů trubek HDPE do nových kabelových chrániček - dělených vrapovaných trubek Ø160/137mm v úseku rozšíření komunikace II/353 a zároveň budou nové kabelové chráničky napojeny na stávající kabelové chráničky pod stávající komunikací II/353.. Ve stávajících kabelových chráničkách jsou uloženy místní a dálkový kabel (v jedné kabelové trase) a trubky HDPE s optickým kabelem (v druhé kabelové trase). Podrobnější řešení zabezpečení bude vypracováno v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

- V extravilánu budou sdělovací kabely a trubky HDPE pokládány ve volném terénu s minimálním krytím 1 m a šířkou kynety 0,35 m a v poli s minimálním krytím 1,1 m a šířkou kynety 0,35 m.

Sdělovací kabely a trubky HDPE budou uloženy ve volném terénu na lože z přesáté zeminy tl. 7cm a budou zakryty 10 cm vrstvou přesáté zeminy a výstražnou fólií PE š. 33cm a s nápisem „CETIN“.

Při křížení komunikace II/353 a u křižovatky silnic II/353 a II/348 též rekonstruované komunikace II/348 budou sdělovací kabely a trubky HDPE uloženy v chráničce Kopoflex Ø 160/137mm s minimálním krytím 1,2m k úrovni rekonstruované vozovky. Chráničky budou uloženy na podkladovou betonovou vrstvu tl. 3cm a obetonovány na celkovou tl. 30cm.

SO 501 Zabezpečení ropovodu MERO v km 5,720 - správce a provozovatel MERO CR, a.s. na pozemcích par.č. 90/14, 441/2 a 96/2, k.ú. Stáj

SO 503 Zabezpečení ropovodu MERO v km 5,733 - správce a provozovatel MERO CR, a.s. na pozemcích par.č. 90/14, 441/2 a 96/2, k.ú. Stáj

V zájmovém území u obce Stáj se nachází dva ropovody DN 500 ve správě MERO ČR a.s., které budou dotčeny navrženým rozšířením. Niveleta vozovky zde kopíruje stávající terén a rozšíření je navrženo vpravo ve směru staničení komunikace. Stavební objekty 501 a 503 předpokládají zabezpečení těchto zařízení tak, aby byly dálkovody uloženy do chrániček, které přesahují nejméně 2,0 m na obě strany vnější hranici odvodňovacích silničních příkopů a hloubka uložení dálkovodu musí být taková, aby nejvyšší část povrchu chráničky ležela nejméně 1,5 m pod povrchem vozovky, pode dnem příkopu nebo přilehlého násypu nejméně 0,6 m. Předpokládá se osazení chráničky podle výše uvedených zásad a dopojení na propojovací objekty a případnou katodovou ochranu. Detailní řešení daného křížení bude obsaženo v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

SO 502 Zabezpečení produktovodu ČEPRO v km 5,730 - správce a provozovatel ČEPRO, a.s. - na pozemcích par.č. 90/14, 441/2 a 96/2, k.ú. Stáj

V souběhu s předchozími ropovody je v daném místě stávající vedení dálkovodu ve správě ČEPRO. Tento produktovod bude rovněž zabezpečen podle zásad uvedených v předchozích objektech. Bude opatřen novou chráničkou v celé šíři komunikace, která přesahuje navržené rozšíření min. o 2,0 m. Niveleta komunikace zde kopíruje opět stávající niveletu původní vozovky, pouze dochází k rozšíření vpravo ve směru staničení komunikace a dále k posunu stávajícího silničního příkopu vpravo. Detailní řešení daného křížení bude obsaženo v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

SO 504 Zabezpečení VVTL plynovodu v km 5,740 - správce a provozovatel NET4GAS, s.r.o. - na pozemcích par.č. 90/14, 441/2 a 96/2, k.ú. Stáj

V km 5,740 na trase rozšiřované komunikace je VVTL plynovod, který bude rovněž dotčen navrženým rozšířením. I zde je niveleta vedena po stávající a rozšíření je uvažováno vpravo ve směru staničení komunikace. Bude zde provedeno osazení nové chráničky v celé šíři komunikace chráničky podle zásad předchozích objektů a propojení katodové ochrany v daném místě. Detailní řešení křížení bude obsaženo v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Ve spolupráci s příslušným technologem společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné provést vytýčení a ověření hloubek krytí stávajících plynovodů a sdělovacích kabelů. Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanismy na tyto práce.

SO505 Zabezpečení VVTL plynovodů v km 6,795-6,830 - správce a provozovatel NET4GAS, s.r.o. na pozemcích par.č. 443/18, 275, 276, 443/19 a 240/9, k.ú. Stáj

Mezi staničením 6,795 až 6,830 se nacházejí dálkovody VVTL plynovodů a kabelových tras. VVTL plynovody budou opatřeny novou chráničkou v celé šíři komunikace tak, aby chránička přesahovala 2 m na vnější okraj silničního příkopu nebo případného násypu. Niveleta je navržena tak, aby kopírovala stávající niveletu vozovky a nedošlo ke snížení krytí stávajících dálkovodů. Rozšíření je navrženo vlevo ve směru staničení a to zejména s ohledem na pomníček a cenné dřeviny v km 6,845 vpravo. Součástí tohoto objektu bude rovněž propojení katodových ochranných jednotlivých dálkovodů a nové osazení pilířků s nadzemními vývody. Ochrana kabelových vedení v tomto místě se předpokládá stejná jako u objektu SO403. V místě výstavby odvodňovacího příkopu musí být chránička kabelového vedení prodloužena za vnější hranici příkopu - kabel musí být odkopán a uložen do betonových žlabů s přesahem 1,5 m za odvodňovací příkop, dno odvodňovacího příkopu musí být v místě křížení opatřeno betonovými žlabovkami s přesahem 1,5 m na obě strany od krajního vedení proti případnému poškození kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS při čištění příkopů. Detailní řešení daného křížení bude obsaženo v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Ve spolupráci s příslušným technologem společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné provést vytýčení a ověření hloubek krytí stávajících plynovodů a sdělovacích kabelů. Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanismy na tyto práce.

SO 601 Oplocení v km 6,325 - 6,555 vpravo

Dojde k demontáži stávajícího strojového pletiva v obci Stáj, které bude nahrazeno novým opět strojovým pletivem výšky 2,0 m po hranici uvažovaného záboru. Oplocení bude doplněno o dvě brány v místech stávajících vjezdů do areálu družstva. Detailní řešení tohoto objektu bude obsaženo v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

SO 801 Rekultivace

Realizací rozšíření silnice II/353 a souvisejících komunikací dojde v několika místech k vyřazení části stávající silnice ze zpevněných ploch a provedením rekultivace budou vráceny do ZPF navazujících ploch a pozemků. Stávající živичné vrstvy komunikací budou odfrézovány a předány správcům příslušných komunikací k dalšímu využití. Podkladní šterkové vrstvy komunikací budou kompletně vybourány a použity do násypových vrstev tělesa rekonstrukce silnice II/353. Bude provedeno uložení ornice v minimální tloušťce 300mm a technická a biologická rekultivace těchto ploch. Celkově se jedná o plochu 4341m². Rekultivace skládek zemin a staveništních komunikací bude odtěžením navezených materiálů a zpevněním ohumusováním, následně bude provedena biologická rekultivace.

Stavbou dotčené okolní pozemky mimo stávající silnici jsou převážně zemědělského charakteru. Při realizaci stavby dojde k sejmutí orníční vrstvy a uložení na dočasné skládky. Po ukončení stavebních prací, bude ornice použita na zúrodnění pozemků ze kterých byla sejmuta, nebo bude použita k ozelenění ploch a svahů podél komunikace. Celková skrývka ornice činí 14 230 m³

SO 901 Chráničky sítí Rowanet

V místě nezpevněné krajnice rozšířené silnice II/353 budou uloženy chráničky pro Krajskou páteřní optickou telekomunikační síť ROWANet. Podél celé délky trasy rozšiřované silnice budou uloženy 3ks trub HDPE DN40 s kluznou vrstvou. Chráničky budou uloženy dle vzorového výkresu D.107. V místě křížení vjezdu nebo v místě křižovatky budou trubky chrániček opatřeny chráničkou z trub DN 110 v délce přesahující vozovku o 1,0 m. Chráničky budou uloženy po pravé straně ve směru staničení a musí navazovat na začátku úseku na stávající chráničky Rowanet zbudované v rámci obchvatu obce Jamné.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací. Projektovou dokumentaci zpracoval: PROfi Jihlava s.r.o., Pod Příkopem 6, Jihlava, 10/2016

2. Budou dodrženy podmínky

Magistrátu města Jihlavy, OŽP ze dne 23.5. 2016 č.j. MMJ/OŽP/4186/2016

- Výstavbou a provozováním stavby nebudou poškozovány nebo ničeny dřeviny rostoucí mimo les, (viz ust. § 7 zákona spolu s § 2 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.).

- Vzdálenost silnice, včetně nového příkopu a případného svahování od zachovávaných lip v silničním stromořadí olší a vrb v pásu zeleně podél silnice nebude menší, než plyne z předložené PD.

- Odstraňované jeřáby, lípy, javory, břízy, jasany, jabloně, třešně a další stromy v silničním stromořadí budou pokáceny jen na základě pravomocného povolení ke kácení z důvodů výstavby.

Toto povolení je ve správním řízení kompetentní vydat v k.ú. Jamné u Jihlavy Obecní úřad Jamné, v k.ú. Zhoř u Jihlavy Obecní úřad Zhoř a v k.ú. Stáj Obecní úřad Stáj.

- Světlost mostu přes Zhořský potok nebude zmenšována. Součástí podmostí bude berma umožňující migraci živočichů podél vodního toku, včetně živočichů zvláště chráněných.

- Stavbou nebude narušena ekologicko-stabilizační funkce Zhořského potoka, který je významným krajinným prvkem „ex lege“.

- Stavbou nebude narušena ekologicko-stabilizační funkce lesa, který je rovněž významným krajinným prvkem „ex lege“.

- V průběhu prací bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů (§ 5 odst. 3 zákona).

Povodí Vltavy s.p., ze dne 26.4. 2016 č.j. 22487/2016-240

1. Dotčené vodní toky nemají stanovené záplavové území. Pro dimenzování propustků a navrženého mostu je třeba vycházet z hydrologických výpočtů a dimenzovat s určitou rezervou (v PD je uvedeno, že budou rekonstruovány dle původních návrhových hodnot).

2. Vyústění příkopů za rozvodím v km 1,040 je nutné projednat se správcem ochranného pásma vodních zdrojů (podzemní vody a jímací objekty).

3. Požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

4. V dokumentaci pro stavební povolení bude nově posouzena kapacita propustků a mostního objektu

5. Porosty nutné k odstranění - povolení a samotné provedení si zajistí investor.

6. V DSP budou uvedeny detaily křížení a souběhy s vodními toky a hydrotechnické výpočty odvodnění rekonstruované silnice.

Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 26.4. 2016 č.j. MMJ/OD/6267/2016

- případné užití stávajících silnic II. a III. třídy, místních komunikací a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice a místní komunikace dle § 25

odst. 6, písm. c) zákona č.13/1997Sb. ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,

- pokud dojde při přeložkách k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, je nutné požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u silničního správního úřadu - Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění podzemního zařízení v silničním pozemku,

- při případných úpravách komunikačního připojení silnic (křižovatek) a vjezdů na silnici II. třídy II/353 je nutné zažádat u příslušného silničního správního úřadu dle §10 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů o povolení připojení k silnici II. třídy dle předložené projektové dokumentace před vydáním povolení o umístění stavby. K žádosti je nutné doložit stanovisko vlastníka komunikace a DI Policie ČR,

- Budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj., s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,

- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy je Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,

- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem v obci pro místní a účelové komunikace (MK a ÚK) je Obecní úřad Jamné, Zhoř, Arnolec, Dobroutov a Stáj,

- v souladu s § 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích musí být po dohodě s vlastníkem zajištěny potřebné úpravy silnice, která bude dotčena stavbou,

- příslušným speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. Při podání žádosti je třeba dodržet následující podmínky:

- projektová dokumentace a provádění stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

- pro zahájení stavebního řízení je třeba předložit u speciálního stavebního úřadu žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce,

- stavba musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

- budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát.

- pro stavební řízení je nutné předložit autorizovanou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních s vyjádřením dotčených orgánů státní správy, příslušných správců sítí, komunikací a ostatních ploch. Projektová dokumentace musí odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,

- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna

- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,

- stavební práce mohou být prováděny až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaných silničním správním úřadem,

- toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocná rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a komunikačního připojení vydávané silničním správním úřadem.

Magistrátu města Jihlavy, odpady ze dne 4.4. 2016, č.j. MMJ/OŽP/4187/2016

-s odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství

-při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost

recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě

-investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě

Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové ze dne 2.5. 2016 č.j. 33146/2016-8201-OÚZ-ČB

1. Před zahájením akce požadují zaslat termín realizace stavby na Agenturu logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc.

2. Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 17.5. 2016, č.j. POS-584574/16-Pyr.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě společnosti CETIN, a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí. Dodržet ČSN 73 6005. Všechna křížení vést vždy pod trasou PVSEK V místě vjezdů uložit PVSEK do chrániček (např. plastové či betonové žlaby) a souběžně založit rezervní chráničku (např. AROT o prům. 110 mm) a její konce utěsnit proti vniknutí nečistot. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Požadujeme předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení.

Budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.

Čepro a.s ze dne 6.4. 2016 č.j. S1/2/114/16

V místě křížení komunikace s produktovodem musí být splněny podmínky normy ČSN 65 0204. ČSN 650204

136. Křížuje-li dálkovod silniční komunikace *) spodem, musí být splněny tyto požadavky:

a) při křížení dálnice a silnice musí být dálkovod uložen do chráničky, která přesahuje nejméně 2 m na obě strany vnější hranici odvodňovacího příkopu, popř. patu svahu silniční komunikace a hloubka uložení dálkovodu musí být taková, aby nejvyšší část povrchu chráničky ležela nejméně 1,5 m po povrchem vozovky a pod dnem odvodňovacího příkopu, popř. pod patou náspu silničního tělesa nejméně 0,6 m,

*) Dálnice , silnice , místní a účelové komunikace

Chránička - zaslepené konce, zajištění proti pronikání vody

-kontrolní vývody (čičačky) zabezpečené bet. skruží

-na konci chráničky z jedné strany je nutné umístit měřicí propojovací objekt ve kterém bude:

kabel napojení potrubí - 4*CYKY 4mm kabel napojení chráničky - 4*CYKY 4mm kabel napojení MS JOO- 3*CYKY 1,5mm

Ochranné pásmo dálkovodu hořlavých kapalin (produktovodu) vyplývá ze zákona 161 /2013. a ČSN 650204, ČSN EN 14161 a je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

V tomto ochranném pásmu jsou stanoveny tzv. bezpečnostní vzdálenosti pro definované druhy staveb.

Dle jmenovaného vl. nařízení § 4 je charakterizováno ochranné pásmo jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který bez újmy obvyklého zemědělského využití je určen

k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.

Při jakýchkoliv akcích, kolidujících s produktovodem ČEPRO, a.s. a s ním souvisejícím zařízením, event. plánovaných v jeho ochranném pásmu musí projekt a realizace každé stavby vyhovovat zabezpečovacím opatřením, zajišťujícím bezpečný a plynulý provoz dálkovodů a

s nimi souvisejících zařízení, jejich územní ochranu, tj. respektovat omezení daná výše uvedenými předpisy, event. i dalšími konkrétními provozně technickými podmínkami.

Pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem 161 /2013a ČSN 650204(Dálkovod hořlavých kapalin) ČSN EN 14161.

V místech předpokládaného křížení komunikace s produktovodem musí být splněny podmínky normy ČSN 65 0204. Pokud není možno dodržet podmínky ČSN 65 0204, požadujeme přeložení produktovodu tak, aby produktovod splňoval ČSN 65 0204.

Před zahájením stavebního řízení, musí být s naší společností uzavřena smlouva, řešící majetkoprávní vyrovnání.

Pro další stupeň dokumentace, požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci.

Před zahájením stavby musíme být požádáni o povolení vstupu do ochranného pásma a vytyčení produktovodu.

Akce nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost provozu našich zařízení.

MERO ČR a.s. ze dne 1.6. 2016, č.j. 2016/000175/2

Chránička v předložené PD navrhuje projektant podle ČSN 65 0204.

Pro stavební řízení požadujeme k odsouhlasení předložit PD chrániček ropovodu : U SO 501 prodloužení chráničky dle ČSN 65 0204 a další podmínky : potrubí v chráničce bude řádně vystředěné, chránička bude vodotěsná, na koncích uzavřena gumovými manžetami. Požadujeme záruku 10 let. Pokud v této lhůtě dojde ke zkratu chráničky např. z důvodu špatného vystředění nebo propustnosti čel a zaplavení vodou, bude chránička na náklady zhotovitele bezodkladně opravena.

U SO 503 využít i ČSN EN 14161 článek 6.9.7 Křížení v ochranných objímkách: Tam kde je to možné, je nutné se křížením v ochranných objímkách vyhýbat.

Řešením může být např. provedení přechodu pomocí mostku, nebo větší hloubkou uložení, nebo silnější trubkou a to podle výsledku výpočtu dle API RP 1102.

Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař.č.29/1959 Sb. Jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.) když na provádění činnosti v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č.189/1999 Sb. a následně CSN EN 14161 a CSN 65 0204.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš zaměstnanec p. Němec, tel.: 315 739 208, 602 278 836.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec p. Pavlas • tel .602 563 310, 519 420 041 nebo p. Stehlík tel. 602 564 317, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.

Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u Geodézie Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel. 494 62 38 01 nebo 494 62 36 55.

Požadujeme veškeré zemní práce 3 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich zaměstnanců.

V případě zemních prací v zabezpečovacím pásmu ropovodu (5 m na obě strany ropovodu) požadujeme předložit paní Ježkové@mero.cz, tři týdny před zahájením prací, technologický postup a časový harmonogram prací, který bude předán vedoucímu provozu linií k odsouhlasení.

Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba jsou umístěny na [www. MERO CR a.s./Dokumenty](http://www.MERO.CR.a.s./Dokumenty) ke stažení.

Křížení ropovodu musí být pod úhlem větším než 60 °. pod našim zařízením. Bezpečnostní vzdálenost mezi povrchy obou zařízení musí být nejméně 0,5 m.

Nově budované zařízení bude umístěné v chrániče, přesahující místo křížení 3 m. na obě strany. Týká se budování nových technických sítí.

Křížení DOK je možné za dodržení platných CSN zejména CSN 73 6005 a za předpokladu, že před stavbou bude DOK vytýčen. DOK v chrániče požadujeme v místě křížení kryt betonovými korýtky v délce přesahující místo křížení 1 m na obě strany.

Po ukončení všech prací v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízeních je zhotovitel povinen předat zakres skutečného provedení s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN oddělení technického rozvoje MERO CR, a.s. - pí. Ježkové na e-mail Jezkova@mero.cz.

RWE GasNet, s.r.o. ze dne 6.5. 2016, č.j. 5001289218

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu.

•Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovod umístěný ve vozovce před mechanickým poškozením při poježdění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (nad plynovodem).

•Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

•Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že plynovod bude mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

•Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

•Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní lizení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007 -1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panel C, v místě přejezdu plynárenského zařízení.

E.ON Servisní s.r.o. ze dne 30.11. 2017 č.j. D8626-16215584

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo

ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek, tel.: 54514-4631, email: michal.jelinek@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce aj iná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před

jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

11. Veškeré práce s mechanizací jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

UPC Česká republika s.r.o. ze dne 28.11. 2017 č.j. 171122/z/cm

(1) Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizací stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKs společnosti UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs, případně k přeložení VVKs poté, když zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v další kolizi s VVKs a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava či přeložení VVKs. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs případně přeložení musí být podána nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje s VVKs, požádat společnost UPC o stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs nebo případně podmínek k přeložení VVKs, a to prostřednictvím pověřené osoby společnosti InfoTel - p.Čípek tel.: 606776019 (dále jen POS). Souhlasíme s navrhovanou ochranou našeho vedení dle předložené projektové dokumentace - v místě rozšíření komunikace (km 5,715) napojením na stávající chráničky uložení do dělených chrániček s následným obetonováním.

(3) Stavebník, který vyvolal překládku VVKs je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKs, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby.

(4) Pro účely přeložení VVKs dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě).

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKs společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny ze dne 20.9. 2017, č.j. 002840/16-32

1. Komunikační připojení musí být zřízena nebo upravena v souladu s vyhláškou č 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích tj.

- povrch komunikačního připojení musí být opatřen zpevněným a snadno čistitelným vozovkovým krytem a zpevnění musí odpovídat předpokládanému zatížení od užívaného typu vozidel (dlažba nebo asfaltobeton)
- úpravou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.

- v místě napojení bude okraj vozovky zaříznut (zarovnan) rovnoběžně s osou silnice a dle potřeby doplněn v příslušné skladbě (ne dobetonován !). V místě napojení budou osazeny nájezdové nebo zapuštěné klasické obrubníky a spára mezi stávajícím povrchem vozovky a obrubníky bude vyplněna pružnou spárovací hmotou.
 - investor po ukončení stavby vyzve správce silnic ke kontrole komunikačního připojení.
2. V pozemku Kraje Vysočina budou veškeré sítě uloženy v chrániče s krytím min. 1,20 m vzhledem k niveletě povrchu vozovky a min. 0,70 m pode dnem vyčištěného silničního příkopu.
 3. Investor stavby je povinen požádat u silničního správního úřadu Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy o povolení zřízení nebo úpravy komunikačních připojení, zvláštní užívání silnice k provádění prací v silničním tělese a uložení sítí v silničním tělese.
 4. Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat
 5. Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1.dubna do 15.října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.9. 2017, č.j. KUJL.63988/2017

1. Před vydáním stavebního povolení bude vydáno rozhodnutí o dočasném odnětí předmětného pozemku plnění funkcí lesa (včetně stanovení poplatku za odnětí) a toto rozhodnutí bude před vydáním uvedeného stavebního povolení v právní moci. Následně po zhotovení stavby bude provedeno její geometrické zaměření. Část odnímané plochy, 1,0803 ha bude trvale odňata, zbývající část odnímané plochy předmětných pozemků (0,1986 ha) bude znovu zalesněna a zůstane podle § 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona tzv. „lesními pozemky - pozemky s lesními porosty“.
2. Souhlas neopravňuje ke kácení či poškozování stromů, provádění stavebních či výkopových prací, ani k ukládání materiálů (stavební, výkopový, aj.) na předmětných pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 9.10. 2017, č.j. KUJL.71681/2017, OZPZ 2793/2017 Go

- 1) Skrývka kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných pozemků:

Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy z celé trvale odnímané plochy (4,2522 ha) v tomto členění:

- katastrální území Jamné u Jihlavy (0,6072 ha) o celkovém objemu 1 257 m³,
- katastrální území Zhoř u Jihlavy (2,0033 ha) o celkovém objemu 4 218 m³
- katastrální území Stáj (1,6416 ha) o celkovém objemu 3 211 m³

Celkový objem skrývky kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných ploch činí 8 686 m³

Prvá část skrývky kulturních vrstev půdy z plochy trvale odnímané (ornice o objemu 7 156 m³) bude použita dle schváleného plánu hospodárného využití (příloha č. 2) k ohumusování tělesa nové komunikace, ve vrstvě 10 centimetrů na ploše 7,1562 ha. Do doby jejich využití budou tyto kulturní vrstvy půdy dočasně uloženy na dočasně odnímané deponii dle přílohy č.1. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponii učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy.

Druhá část skrývky kulturních vrstev půdy z plochy trvale odnímané (ornice o objemu 915 m³) bude dle schváleného plánu hospodárného využití (příloha č. 2) na náklad žadatele (investora) využita ve vrstvě 20 centimetrů ke zpětné rekultivaci pozemků do ZPF, kde se nachází stávající komunikace, která již nebude součástí nově rekonstruované komunikace o souhrnné výměře 0,4578 hektaru dle přílohy č. 3. Do doby jejich využití budou tyto kulturní vrstvy půdy dočasně uloženy na dočasně odnímané deponii dle přílohy č.1. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponii učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení

(degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy.

Třetí část skrývky kulturních vrstev půdy z plochy trvale odnímané (ornice o objemu 615m³) bude dle schváleného plánu hospodárního využití (příloha č. 2) na náklad žadatele (investora) využita ve vrstvě do 10 centimetrů k zúrodnění půdy na neodnímané části pozemků dle přílohy č. 2. Do doby jejich využití budou tyto kulturní vrstvy půdy dočasně uloženy na dočasně odnímané deponii dle přílohy č. 1. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponii učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy.

Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu

2) Skrývka kulturních vrstev půdy z dočasně odnímané půdy, schválený plán rekultivace dočasně odnímané půdy

Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy z celé dočasně odnímané plochy (3,1624 ha) v tomto členění:

- katastrální území Jamné u Jihlavy (0,8000 ha) o celkovém objemu 1 600 m³,
- katastrální území Zhoř u Jihlavy (1,2624 ha) o celkovém objemu 2 540 m³
- katastrální území Stáj (1,1000 ha) o celkovém objemu 2 200 m³.

Celkový objem skrývky kulturních vrstev půdy z dočasně odnímaných ploch činí 6 340 m³ a bude využit ke zpětné rekultivaci dočasně odejmutých ploch.

Do doby zpětné rekultivace budou tyto kulturní vrstvy půdy dočasně uloženy na dočasně odnímané deponii dle přílohy č. 1. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponii učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy.

KrÚ, OŽPZ schvaluje předložený návrh plánu rekultivace (dle přílohy č. 3). Žadatel zajistí na svůj náklad rekultivaci dočasně odejmuté půdy v souladu s tímto plánem. K rekultivaci dočasně odejmutých ploch bude použit celý objem skrývky z dočasně odnímaných pozemků (6 340 m³).

Žadatel písemně oznámí KrÚ, OŽPZ a Magistrát města Jihlavy, OŽP, orgánům ochrany ZPF datum ukončení poslední etapy biologické rekultivace, aby mohla být ukončena platba odvodů za dočasné odnětí půdy ze ZPF. Dále bude provedena na náklad žadatele rekultivace nefunkčních úseků rekonstruované komunikace zpět do ZPF v rozsahu a umístění dle přiložených mapových podkladů.

3) Stavební činnosti, přístup na stavbu, zajištění přístupu na navazující neodnímané pozemky a k nemovitostem, předběžná bilance výkopových zemín

Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) zajistí, aby právnická nebo fyzická osoba, provádějící stavební činnost při provádění stavby, provedla účinná opatření, aby nedošlo k porušení § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Dále zajistí, aby v průběhu stavby i po ukončení stavby byl zajištěn přístup na navazující neodnímané pozemky, náležející do ZPF (z důvodu zajištění jejich obhospodařování) a k nemovitostem.

Jakékoliv dotčení jiných zemědělských pozemků, než které jsou trvale či dočasně odnímány ze ZPF, nebo určeny k zúrodnění, je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) povinen

předem projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF (s KrÚ, OŽPZ). Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávající komunikace.

Žadatel je povinen zajistit, aby nebyly přebytečné výkopové zeminy umísťovány na neodnímaných pozemcích (nebo na jejich neodnímaných částech), náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF).

4) Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů v území

Při realizaci vlastní stavby bude žadatelem zajištěn bezeškodní odvod povrchových (dešťových) z odnímané plochy do vhodného recipientu, tak, aby nedošlo k neřízenému odtoku dešťových vod z odnímané plochy a k erozi půdy na neodnímaných pozemcích, náležejících do ZPF.

5) Platnost souhlasu

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí dle zvláštních předpisů a platnost souhlasu je totožná s jejich platností. Změna podmínek souhlasu je možná při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.

VAS a.s. ze dne 13.4. 2016 č.j. DJI 1049/VTN-Dvoř./16

- a) při používání mechanismů nesmí být přejížděny vodní toky a veškeré jejich parkování mimo pracovní činnost musí být za hranici OP
- b) veškeré práce musí být prováděny s maximálním ohledem na vodní zdroj, zvláště při deštivém počasí a rozbahněném terénu

Při realizaci navrhované stavby nesmí dojít k ohrožení kvality povrchového zdroje vody v ochranném pásmu vodního zdroje Jamenský potok. V případě, že v průběhu realizace stavby dojde k jakémukoliv ohrožení kvality tohoto povrchového zdroje vody, nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na: dispečink VAS - telefon: 567 569 204, mobil: 737 221 622

Dial Telecom a.s. ze dne 7.11. 2017. č.j. CR536085

Min. 30 pracovních dnu před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby.
(Kontakt: vytyceni@dialtelecom .cz)

V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. před investiční výstavbou.

Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti Dial Telecom, a.s. byl nedílnou součástí podkladu pro kolaudaci či předání stavby.

Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/ 2005 Sb. o Elektronických komunikacích.

Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 - „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.

Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.

Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

NET4GAS s.r.o. ze dne 28.6. 2016 č.j. 4735/16/OVP/Z

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající VTL plynovody nad 40 barů stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m pro DN 900 a DN 1000 a na 150 m pro DN 500 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany.

Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační síť stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.

4. Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že s výše uvedenou akcí souhlasíme za následujících podmínek:

5. Požadujeme doložit detail křížení komunikace (v dalším stupni dokumentace) s VTL plynovody nad 40 barů DN 1000, 900, 500 NET4GAS se zapracovanou skutečnou hloubkou plynovodu a skutečnou dimenzí stávající chráničky.

Je nutné nechat si vytýčit skutečné krytí stávajících plynovodů a zjistit stávající dimenze chrániček

6. Připomínky k Telekomunikační trase NET4GAS, s.r.o. : V situačních výkresech chybí zakreslený VTL plynovod nad 40 barů DN 900 mezi optickým a metalickým kabelem. S úpravou komunikace stavby „II/353 Stáj-Zhoř“ souhlasíme. Požadujeme předložit zpracovaný realizační projekt a časový harmonogram, který musí být před odesláním k novému vyjádření projednán a odsouhlasen servisní organizací NET4GAS pro zajištění provozu dálkových kabelů – kontakt: p.Hess – email: hess@fiberservices.cz. mobil: 603 151 951. Upozorňujeme, že je v zelené trubce HDPE optický kabel ve vlastnictví firmy Dial Telecom, bez vyjádření firmy Dial Telecom nebudou práce v ochranném pásmu Telekomunikační sítě NET4GAS povoleny.

Požadujeme dodržet podmínky uvedené v Souhrnné technické zprávě SO 403, SO 504 a SO 505.

V realizačním projektu požadujeme dodržení těchto podmínek:

- Před započítáním stavebních prací je nutno kabelové trasy NET4GAS vytýčit, včetně určení hloubky uložení
- Pokud budou při stavbě v místech Telekomunikační sítě NET4GAS instalovány nové patky svodidel, musí být situovány mimo ochranné pásmo kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS
- Výsadba nové zeleně musí být situována mimo ochranné pásmo kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS.
- Při veškerých úpravách povrchů v ochranném pásmu kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS musí být dodržena ČSN 73 6005.
- V případě rozšíření vozovky v místě Telekomunikační trasy NET4GAS budou kabely ručně odkopány a stávající chránička bude prodloužena 1,5 m za odvodňovací příkop nebo patu silnice
- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu Telekomunikační sítě NET4GAS, budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků naší servisní organizace Dial Telecom (resp.Fiber Services), pracovníci servisní organizace jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochraně Telekomunikační sítě NET4GAS.
- Z důvodu použití vibrační techniky při úpravě komunikace v místě křížení bude provedeno naší servisní organizací Dial Telecom před začátkem a po skončení prací na náklady investora měření optického kabelu Telekomunikační sítě NET4GAS transmisí a reflektometrickou metodou na volných vláknech, měření izolačního odporu a kontinuity doprovodného vodiče CYY 6 mm² a zkrácené stejnosměrné měření metalického kabelu Telekomunikační sítě NET4GAS.
- Požadujeme dodat geodetické zaměření veškerých změn v ochranném pásmu kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS včetně výškových změn a to v písemné i elektronické podobě. Bez tohoto zaměření nebude provedeno řádné převzetí křížení zpět majiteli.

7. Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit takové opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny
 8. Další stupeň dokumentace požadujeme předložit k vyjádření i se zpracovanými detaily křížení komunikace II/353 s VTL plynovody nad 40 barů NET4GAS.
 9. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku dle odstavce 1), písmena k) §90 energetického zákona.
3. Chráničky infrastruktur ČEPRO a NET4GAS nebudou prodlužovány, místo toho budou sítě uloženy do chrániček nových, dostatečných rozměrů. Toto řešení bude podrobněji vypracováno v rámci dokumentace pro stavební povolení.
 4. V rámci dokumentace pro stavební povolení bude nově posouzena kapacita propustků a mostního objektu.
 5. Při úpravě silničního příkopu ve Zhoří je nutné upravit vyústění meliorací, které jsou nyní zaústěny do stávajícího silničního příkopu, a to tak, aby nedošlo k nefunkčnosti meliorací, dále pak je nutno zabezpečit zachování přístupu zemědělských areálů dopravní technice i během stavby rozšíření silnice. Toto řešení bude podrobněji vypracováno v rámci dokumentace pro stavební povolení
 6. Stávající sjezdy ze silnice na zemědělské pozemky budou důsledně zachovány v šíři odpovídající zemědělské technice. Toto řešení bude podrobněji vypracováno v rámci dokumentace pro stavební povolení

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava I
Josef Běhal, nar. 11.3.1958, Stáj č.p. 3, 588 27 Jamné u Jihlavy
Olga Běhalová, nar. 19.10.1962, Stáj č.p. 3, 588 27 Jamné u Jihlavy
Miroslav Bém, nar. 31.5.1955, Jamné č.p. 109, 588 27 Jamné u Jihlavy
Lenka Beranová, nar. 16.2.1972, Palackého č.p. 974, 588 13 Polná
Leoš Boháček, nar. 5.1.1973, Stáj č.p. 11, 588 27 Jamné u Jihlavy
Marie Cejnková, nar. 10.11.1942, Stáj č.p. 45, 588 27 Jamné u Jihlavy
Ing. Jan Coufal, nar. 19.5.1956, Zhoř č.p. 110, 588 26 Zhoř u Jihlavy
Jaroslav Coufal, nar. 7.6.1965, Šedova č.p. 654/4, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
Věra Čadová, nar. 31.7.1971, Zhoř č.p. 35, 588 26 Zhoř u Jihlavy
František Dufek, nar. 13.11.1958, Stáj č.p. 55, 588 27 Jamné u Jihlavy
Vladislav Frühbauer, nar. 18.1.1951, Zhoř č.p. 104, 588 26 Zhoř u Jihlavy
Marie Hradová, nar. 22.8.1957, Jamné č.p. 96, 588 27 Jamné u Jihlavy
Bohumír Hrůza, nar. 17.10.1946, Stáj č.p. 13, 588 27 Jamné u Jihlavy
Jiří Chalupník, nar. 5.9.1967, Lipina č.p. 1, 588 27 Jamné u Jihlavy
Pavla Chalupníková, nar. 14.9.1967, Lipina č.p. 1, 588 27 Jamné u Jihlavy
Luděk Chmelař, nar. 29.11.1973, Stáj č.p. 1, 588 27 Jamné u Jihlavy
Jan Jelínek, nar. 8.3.1972, Poslušného č.p. 2704/7, Líšeň, 628 00 Brno 28
Karel Klíma, nar. 22.9.1954, Stáj č.p. 43, 588 27 Jamné u Jihlavy
Karel Klimeš, nar. 12.6.1957, Boženy Němcové č.p. 336, 588 13 Polná
Petr Koumar, nar. 20.6.1940, Zhoř č.p. 52, 588 26 Zhoř u Jihlavy
Marta Koumarová, nar. 23.7.1945, Zhoř č.p. 52, 588 26 Zhoř u Jihlavy
Miloš Kriegsmann, nar. 23.11.1975, Polenská č.p. 422/43, 588 12 Dobronín
Leopold Kučera, nar. 18.4.1964, Stáj č.p. 12, 588 27 Jamné u Jihlavy
Pavla Kučerová, nar. 29.7.1966, Stáj č.p. 12, 588 27 Jamné u Jihlavy
Michalis Lokvenc, nar. 15.5.1983, Volgogradská č.p. 2433/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Tatiani Lokvencová, nar. 4.6.1980, Volgogradská č.p. 2433/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Ing. Jiří Matějčiček, nar. 5.12.1952, Imramovského č.p. 473, 254 01 Jílové u Prahy
Ing. Zdeněk Matějčiček, nar. 18.10.1949, Fibichova č.p. 352, Čekanice, 390 02 Tábor 2
Robert Melichar, nar. 15.1.1975, Stáj č.p. 4, 588 27 Jamné u Jihlavy
Alena Mutlová, nar. 19.2.1980, Zhoř č.p. 103, 588 26 Zhoř u Jihlavy