

PRAMOS, a. s.

Sídlo společnosti: Brněnská 577, 691 76 Šitbořice
 *** P O B O Č K A P R O S T Ě J O V ***
 Palackého 33, 796 01 Prostějov

tel.: 775 591 342
 fax: 582 333 466
 e-mail: prostejov@pramos.cz



Okna s novým rozměrem

Bankovní spojení:

ČSOB / Poštovní spořitelna

č.ú.: 256 392 650/0300
 IČ: 63479087 DIČ: CZ63479087
 OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724

Smlouva o dílo: 17080084

Objednatel:	ZŠ A MŠ Prostějov	Adresa stavby:	Palackého 14 Prostějov 796 01
IČ:	47922486		
DIČ:			
Banka:		Zástupce:	Kocourková Veronika
tel.:	739 320 002		
fax:			
e-mail:	kocourkova@palacka.com		
Adresa:	Palackého 14 Prostějov 796 01	Dokončení výroby:	
		Termín realizace:	7 t. od úhr. zálohy a podpisu
		Výrobní rozměry dodal:	Hirt Petr
Sjednáno dne:	21.7.2017	Zpracoval:	Domesová Nikola

Doplatek bude uhrazen: Převodem Splatnost faktury (počet dní): 0

Podpisem této objednávky uzavírají objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo dle ustanovení Občanského zákoníku. Nedílnou součástí smlouvy jsou Prodejní a dodací podmínky a v případě snížené sazby DPH nebo přenesené daňové povinnosti i Čestné prohlášení. Sazba DPH bude stanovena podle zákona o DPH, platného v den zdanitelného plnění.

Prohlášení o vlastnostech výrobku dle požadavků nařízení EU CRP 305/2011 je k dispozici na internetových stránkách www.pramos.cz v sekci ke stažení / kvalita. V papírové formě je na vyžádání k dispozici ve všech obchodních kancelářích. Dotazy na e-mailové adrese vlastnosti@pramos.cz

V případě, že součástí sjednaných prací není Ošetření připojovací spáry, zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s požadavky a cenou provedení připojovací spáry podle ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077 a výslovně potvrzuje, že toto ošetření v rámci smlouvy o dílo NEPOŽADUJE.

VŠECHNY POZICE JSOU ZOBRAZENY PŘI POHLEDU ZE VNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

Důležité kontakty PRAMOS, a.s.

Expedice a montáž oken:

montaze@pramos.cz

Požadavek na servis:

servis@pramos.cz

Kontrola stavu zakázky na: www.pramos.cz/zakazka

☎ 519 407 681

☎ 775 591 370

☎ 519 407 564

☎ 777 811 466


☎ 777 811 464

Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 1490,0 x 2470,0 mm

Stavební otvor: 1510,0 x 2490,0 mm

HORIZONT PS PENTA (5 KOMOR)



Pozice: 1b 1490,0x390,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 2 207,00 Kč
 Barva (int/ext): Bílá
 Sklo: PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra
 Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Klika:
 Kování:

Výška kliky: (FFG) B:1020

Spoje: celkem 97,00 Kč
 ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím
 Popis: demontáž ocel

Pozice: 1c 1490,0x2078,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře 36 928,00 Kč
 Barva (int/ext): Bílá
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň 24 barva dle křídla slož A
 S24PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra
 Rám: Dvevní PENTA 5 komor. 75/ 80 mm
 Práh: PENTA nízký (+ podkladní profil)
 Stulp: Stulp PENTA 70 mm
 Křídlo: Dvevní 5 komor. otv. VEN 130 mm
 *** POHLED Z VENKU ***
 Pevné příčky: Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm
 Klika: Klika/klika PANIK LSG RRRondo H1.1 PZ92/9 FS XM R
 Kování: VD sp.kř.levé Secury Automatic jen pro PANIK klika-klika
 VD pravé G-U SECURY+PANIK klika-klika ČSN EN 179
 Doplnky: Bez zámkové vložky 1ks
 Samozav. GEZE TS 2000 bílá s aret. ramínkem 1ks
 Světlost dveří A 460x1998
 Světlost dveří B 800x1998

Množství: 1

Cena za ks: 39 232,00 Kč

Celkem:**39 232,00 Kč**

Pozice: 2/ Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 945,0 x 2020,0 mm

Stavební otvor: 965,0 x 2030,0 mm

HORIZONT PS PENTA (5 KOMOR)

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře 18 516,00 Kč

Barva (int/ext): Bílá

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň 24 barva dle křídla slož A

Rám: Dveřní PENTA 5 komor. 75/ 80 mm

Práh: PENTA nízký (+ podkladní profil)

Křídlo: Dveřní 5 komor. otv. VEN 130 mm ***

POHLED Z VENKU ***

Montáž: Kotvy / vruty dle ČSN 746077


Klika: Klika / koule bílá

Doplňky: Bez zámkové vložky 1ks
Světlost dveří A 785x1940

Výška kliky: (FFG) A:1071

Popis: chodba u tělocvičny, vstup na střechu

Vch. dveře otv. ven



Množství: 1

Cena za ks: 18 516,00 Kč


Celkem:**18 516,00 Kč**

Pozice: 3/: Sestava

Rozměry rámu: 1130,0 x 2390,0 mm

Stavební otvor: 1150,0 x 2410,0 mm

HORIZONT PS PENTA (5 KOMOR)



Pozice: 3a 1105,0x2048,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné vchodové dveře 20 246,00 Kč
 Barva (int/ext): Bílá
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň 24 barva dle křídla slož A
 Rám: Dveřní PENTA 5 komor. 75/ 80 mm
 Práh: PENTA nízký (+ podkladní profil)
 Křídlo: Dveřní 5 komor. otv. VEN 130 mm
 *** POHLED Z VENKU ***
 Kliky: Kliky / koule bílá
 Doplnky: Bez zámkové vložky 1ks
 Světlost dveří A 945x1968
 Výška kliky: (FFG) A:1071

Pozice: 3b 1105,0x340,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 2 762,00 Kč
 Barva (int/ext): Bílá
 Sklo: PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra
 Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky:
 Kování:

Spoje: celkem 74,00 Kč
 ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím
 Popis: nářadovna

Množství: 1

Cena za ks: 23 082,00 Kč

Celkem:**23 082,00 Kč**

Pozice: 4/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2395,0 x 1420,0 mm

Stavební otvor: 2415,0 x 1470,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 6 604,00 Kč

Barva (int/ext): Bílá

Sklo: PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra

Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Sloupek: Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm

Křídlo: Bez křídla - neotvíravé

Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)


Montáž: Kotvy / vruty dle ČSN 746077

Klika:

Kování:

Doplňky: Parapet vnitřní PVC1 bílá, 441,00 Kč
d=2390, hl=180, 1ksParapet vnější AL bílý, 1 006,00 Kč
d=podle okna, hl=165, 1ks

Popis: pokoj chodba



Množství: 2

Cena za ks: 8 051,00 Kč

Celkem: 16 102,00 Kč**Pozice: 5/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1160,0 x 1450,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 1500,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena: Jednodílné okno 3 362,00 Kč

Barva (int/ext): Bílá

Sklo: PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra

Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Křídlo: Bez křídla - neotvíravé

Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)


Montáž: Kotvy / vruty dle ČSN 746077

Klika:

Kování:

Doplňky: Parapet vnitřní PVC1 bílá, 232,00 Kč
d=1190, hl=130, 1ksFe/Zn pásek k venk. parap. 101,00 Kč
(dočasné řešení) 1ks, B=1160mm

Popis: pokoj chodba



Množství: 2

Cena za ks: 3 695,00 Kč

Celkem: 7 390,00 Kč


Pozice: 6/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1160,0 x 2050,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 2100,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 7 977,00 Kč
 Barva (int/ext): Bílá
 Sklo: PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra
 Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Sloupek: Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm
 Křídlo: Okenní PENTA 7 komor.
 Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Montáž: Kotvy / vruty dle ČSN 746077
 Kliky: Atlanta Secustic bílá
 Doplnky: Parapet vnitřní PVC1 bílá, 232,00 Kč
 d=1190, hl=130, 1ks
 Parapet vnější AL bílý, 475,00 Kč
 d=podle okna, hl=110, 1ks
 Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:550
 Popis: kabinet volejbal



Množství: 2

Cena za ks: 8 684,00 Kč


Celkem: 17 368,00 Kč**Pozice: 6a/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1150,0 x 2050,0 mm

Stavební otvor: 1170,0 x 2100,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 8 681,00 Kč
 Barva (int/ext): Bílá
 Sklo: OR4-16G_Ar-PU4 Kůra čirá 1.1 chromatech ultra
 Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Sloupek: Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm
 Křídlo: Okenní PENTA 7 komor.
 Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Montáž: Kotvy / vruty dle ČSN 746077
 Kliky: Atlanta Secustic bílá
 Doplnky: Bílá TOKIO (uzamyk.)
 Parapet vnější AL bílý, 471,00 Kč
 d=podle okna, hl=110, 1ks
 Parapet vnitřní PVC1 bílá, 232,00 Kč
 d=1190, hl=130, 1ks
 Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:550
 Popis: šatna 1.p



Množství: 3

Cena za ks: 9 384,00 Kč


Celkem: 28 152,00 Kč

Pozice: 6b/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1160,0 x 2050,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 2100,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	9 737,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá	
Sklo:	PU4-14G_Ar-Cx6.4 Connex33.1 zevnitř 1. 1 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Sloupek:	Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy / vruty dle ČSN 746077	
Klika:	Atlanta Secustic bílá Bílá TOKIO (uzamyk.)	
Doplňky:	Parapet vnější AL bílý, d=podle okna, hl=110, 1ks	475,00 Kč
	Parapet vnitřní PVC1 bílá, d=1190, hl=130, 1ks	232,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:1/2 , B:550	
Popis:	malá tělocvična nářadovna 1.p	

Množství: 1


Cena za ks: 10 444,00 Kč

Celkem:**10 444,00 Kč****Pozice: 6c/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1160,0 x 2060,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 2110,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	9 762,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá	
Sklo:	PU4-14G_Ar-Cx6.4 Connex33.1 zevnitř 1. 1 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Sloupek:	Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy / vruty dle ČSN 746077	
Klika:	Atlanta Secustic bílá Bílá TOKIO (uzamyk.)	
Doplňky:	Parapet vnější AL bílý, d=podle okna, hl=110, 1ks	475,00 Kč
	Parapet vnitřní PVC1 bílá, d=1190, hl=200, 1ks	265,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:1/2 , B:550	
Popis:	Tělocvična 1.p. bez zednického zapravení , jen demontáž + montáž + dem. dřevěných obložek	

Množství: 6

Cena za ks: 10 502,00 Kč

Celkem:**63 012,00 Kč**


Pozice: 7I: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1160,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 1510,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena:	Jednodílné okno	6 540,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá	
Sklo:	OR4-16G_Ar-PN4 Matelux čirý 1.1 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy / vruty dle ČSN 746077	
Klika:	Atlanta Secustic bílá	
Doplňky:	Parapet vnější AL bílý, d=podle okna, hl=110, 1ks	475,00 Kč
	Parapet vnitřní PVC1 bílá, d=1180, hl=140, 1ks	232,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:550	
Popis:	wc přízemí, osekát boky	



Množství: 2

Cena za ks: 7 247,00 Kč


Celkem:**14 494,00 Kč****Pozice: 7aI: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1160,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 1510,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena:	Jednodílné okno	5 209,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá	
Sklo:	PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy / vruty dle ČSN 746077	
Klika:	Bílá TOKIO (uzamyk.)	
Doplňky:	Parapet vnější AL bílý, d=podle okna, hl=110, 1ks	475,00 Kč
	Parapet vnitřní PVC1 bílá, d=1180, hl=140, 1ks	232,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:550	
Popis:	wc přízemí, dívky, chodbička, osekát boky	



Množství: 1

Cena za ks: 5 916,00 Kč

Celkem:**5 916,00 Kč**


Pozice: 7b/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1130,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1150,0 x 1510,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena:	Jednodílné okno	5 137,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá	
Sklo:	PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy / vruty dle ČSN 746077	
Klika:	Bílá TOKIO (uzamyk.)	
Doplňky:	Parapet vnější AL bílý, d=podle okna, hl=110, 1ks	464,00 Kč
	Parapet vnitřní PVC1 bílá, d=1140, hl=230, 1ks	269,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A550	
Popis:	chodba u wc přízemí	



Množství: 1

Cena za ks: 5 870,00 Kč


Celkem:**5 870,00 Kč****Pozice: 8/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1160,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 1510,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena:	Jednodílné okno	6 916,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá	
Sklo:	OR4-16G_Ar-PN4 Matelux čirý 1.1 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy / vruty dle ČSN 746077	
Klika:	Bílá TOKIO (uzamyk.)	
Doplňky:	Parapet vnější AL bílý, d=podle okna, hl=110, 1ks	475,00 Kč
	Parapet vnitřní PVC1 bílá, d=1180, hl=140, 1ks	232,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A550	
Popis:	šatna+sprchy přízemí	



Množství: 2

Cena za ks: 7 623,00 Kč

Celkem:**15 246,00 Kč**


Pozice: 9/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1160,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 1510,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena:	Jednodílné okno	6 540,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá	
Sklo:	OR4-16G_Ar-PN4 Matelux čirý 1.1 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy / vruťky dle ČSN 746077	
Klika:	Atlanta Secustic bílá	
Doplňky:	Parapet vnější AL bílý, d=podle okna, hl=110, 1ks	475,00 Kč
	Parapet vnitřní PVC1 bílá, d=1180, hl=140, 1ks	232,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A550	
Popis:	šatna+sprchy přízemí	



Množství: 2

Cena za ks: 7 247,00 Kč


Celkem: 14 494,00 Kč**Pozice: 10/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1160,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 1510,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena:	Jednodílné okno	4 834,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá	
Sklo:	PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy / vruťky dle ČSN 746077	
Klika:	Atlanta Secustic bílá	
Doplňky:	Parapet vnější AL bílý, d=podle okna, hl=110, 1ks	475,00 Kč
	Parapet vnitřní PVC1 bílá, d=1180, hl=140, 1ks	232,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A550	
Popis:	kabinet přízemí	



Množství: 2

Cena za ks: 5 541,00 Kč

Celkem: 11 082,00 Kč


Pozice: 11/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1160,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 1510,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena:	Jednodílné okno	5 209,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá	
Sklo:	PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy / vruty dle ČSN 746077	
Klika:	Bílá TOKIO (uzamyk.)	
Doplňky:	Parapet vnější AL bílý, d=podle okna, hl=110, 1ks	475,00 Kč
	Parapet vnitřní PVC1 bílá, d=1180, hl=140, 1ks	232,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:550	
Popis:	nářadovna přízemí	



Množství: 3

Cena za ks: 5 916,00 Kč


Celkem: 17 748,00 Kč**Pozice: 12/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1150,0 x 2050,0 mm

Stavební otvor: 1170,0 x 2100,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	8 706,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá	
Sklo:	PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra	
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Sloupek:	Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm	
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy / vruty dle ČSN 746077	
Klika:	Bílá TOKIO (uzamyk.)	
Doplňky:	Parapet vnější AL bílý, d=podle okna, hl=110, 1ks	471,00 Kč
	Parapet vnitřní PVC1 bílá, d=1170, hl=130, 1ks	230,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:1/2 , B:550	
Popis:	podesta 1.p	



Množství: 1

Cena za ks: 9 407,00 Kč


Celkem: 9 407,00 Kč

Pozice: 13/: Sestava

Rozměry rámu: 1490,0 x 2470,0 mm

Stavební otvor: 1510,0 x 2490,0 mm

HORIZONT PS PENTA (5 KOMOR)



Pozice: 13b 1490,0x390,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 2 207,00 Kč
 Barva (int/ext): Bílá
 Sklo: PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra
 Rám: Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky:
 Kování:

Výška kliky: (FFG) B:1050

Spoje: celkem 97,00 Kč
 ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím
 Popis: demontáž ocel

Pozice: 13c 1490,0x2078,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře 35 909,00 Kč
 Barva (int/ext): Bílá
 Sklo: XAUTO24 Hladká výplň 24 barva dle křídla slož A
 S24PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra
 Rám: Dvevní PENTA 5 komor. 75/ 80 mm
 Práh: PENTA nízký (+ podkladní profil)
 Stulp: Stulp PENTA 70 mm
 Křídlo: Dvevní 5 komor. otv. VEN 130 mm
 *** POHLED Z VENKU ***
 Pevné příčky: Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm
 Kliky: Kliky/koule PANIK LSG RRRondo H1.0 PZ92/9 FS XM R
 Kování: VD sp.kř.levé Security Automatic (i pro panik klika-koule)
 VD pravé G-U SECURITY+PANIK klika-koule ČSN EN 179
 Doplnky: Bez zámkové vložky 1ks
 Samozav. GEZE TS 2000 bílá s aret. ramínkem 1ks
 Světlost dveří A 460x1998
 Světlost dveří B 800x1998

Množství: 1

Cena za ks: 38 213,00 Kč

Celkem:**38 213,00 Kč**

Položky

Položek: 18 cena:		333 352,00 Kč
Sleva	24,0%	-80 004,00 Kč

Cena po slevě		253 348,00 Kč
Mimořádná sleva	5,0%	-12 667,00 Kč

Cena po slevě		240 680,00 Kč
Spoje, rozš.prof.: po slevě 24,0%,5,0%		194,00 Kč
Parapety vnitřní: po slevě 24,0%,5,0%		5 495,00 Kč
Parapety vnější: po slevě 24,0%,5,0%		10 496,00 Kč
MS Montáž PVC prvků standard;	210,07 bm	32 561,00 Kč
DS Demontáž standard;	213,87 jm	8 555,00 Kč
2O .Zaprav ostění2 (vnitř.);	132,07 jm	14 660,00 Kč
2P .Zaprav parap. rov2 (vnitř.);	35,24 jm	12 195,00 Kč
X Demontáž obložek;	6,00 jm	2 400,00 Kč
DO Demontáž ocel;	11,97 jm	3 292,00 Kč

Součet:	330 527,00 Kč
----------------	----------------------

DPH [21%]:	69 410,67 Kč
-------------------	---------------------

Celkem:	399 938,00 Kč
----------------	----------------------

Záloha:	200 938,00 Kč
----------------	----------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(PLÁTCE DANĚ)

Předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce, u kterých je dle zákona o DPH u plátců daně, kteří předmět díla použijí pro svoji ekonomickou činnost, uplatněn tzv. REŽIM PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI (§ 92a a 92e zák. č. 235/2004 Sb.)

Označte pouze jednu správnou variantu křížkem:

- ☐ Tímto prohlašuji, že jsem plátcem DPH a že předmět daně bude použit pro ekonomickou činnost.
Dále prohlašuji, že objekt, do kterého budou zamontovány otvorové výplně, splňuje definici sociálního bydlení ve smyslu §48 a §48a zák.č. 235/2004 Sb. a podléhá snížené sazbě DPH (15%), kterou je povinen přiznat a odvést správci daně objednatel.
- ☐ Tímto prohlašuji, že jsem plátcem DPH a že předmět daně bude použit pro ekonomickou činnost.
Dále prohlašuji, že objekt, do kterého budou zamontovány otvorové výplně, NEsplňuje definici sociálního bydlení ve smyslu §48 a §48a zák.č. 235/2004 Sb., a podléhá základní sazbě DPH (21%), kterou je povinen přiznat a odvést správci daně objednatel.
- ☐ Tímto prohlašuji, že jsem plátcem DPH, ale že předmět daně NEbude použit pro ekonomickou

činnost.

Dále prohlašuji, že objekt, do kterého budou zamontovány otvorové výplně, splňuje definici sociálního bydlení ve smyslu §48 a 48a zák. č. 235/2004 Sb. a podléhá snížené sazbě DPH (15%).

O Tímto prohlašuji, že jsem plátcem DPH, ale že předmět daně NEbude použit pro ekonomickou činnost.

Dále prohlašuji, že objekt, do kterého budou zamontovány otvorové výplně, NEsplňuje definici sociálního bydlení ve smyslu §48 a 48a zák. č. 235/2004 Sb. a podléhá základní sazbě DPH (21%).

Dodací podmínky ke smlouvě o dílo pro spotřebitele**1. Úvodní ustanovení**

1.1 Tyto Dodací podmínky ke smlouvě o dílo pro spotřebitele (dále jen „spotřebitelské podmínky“ nebo „podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a jsou její nedílnou součástí.

1.2 Smluvní strany jsou objednatel a zhotovitel. Pro účely těchto podmínek je zhotovitelem PRAMOS, a.s., a dále je označován jako zhotovitel nebo PRAMOS, a.s. Objednatel je pro účely těchto podmínek spotřebitel, tedy konečný uživatel díla.

1.3 Vztah mezi PRAMOS, a.s. a objednatelem, který je spotřebitelem se řídí smlouvou o dílo, ustanovením těchto podmínek a Občanským zákoníkem.

1.4 Smlouva i podmínky mohou být změněny pouze písemně a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatečná změna jména objednatele (např. pro změnu fakturační adresy pro Zelenou úsporám atd.) není po podpisu smlouvy možná vůbec.

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dohodnuté dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.

2.2 Předmětem díla je výroba a montáž prvků, které jsou specifikovány ve smlouvě vypracované na základě cenové nabídky. Popis konstrukčního řešení, počet a druh objednaných prvků a rozsah prací je stanoven smlouvou. Specifikace prací je definována v čl. 11 těchto podmínek.

2.3 Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání předmětu díla v dohodnutém místě a době objednateli.

3. Místo plnění a doba provedení

3.1 Místem plnění je adresa stavby uvedená ve smlouvě.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době sjednané ve smlouvě. Doba pro splnění díla počíná běžet následující den po úhradě zálohy. Zhotovitel má právo na prodloužení doby zhotovení díla až o 14 dní, nebo od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou zálohové faktury dle bodu 6.4.

3.3 Není-li zaplacení zálohy dohodnuto, počíná doba pro splnění díla běžet od podpisu smlouvy. Do doby plnění se nepočítá prodlení, které bylo způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele nebo překážkami z důvodu na straně objednatele a dále z důvodu překážek na straně zhotovitele způsobených vyšší mocí.

3.4 Objednatel je povinen na své náklady zajistit, aby zhotovitel mohl provést dílo v době provedení, zejména je povinen zajistit stavební připravenost a umožnit montáž díla 4.4.

4. Provedení díla

4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

4.2 Konkrétní den a čas provedení montáže v místě plnění dohodne zhotovitel s objednatelem telefonicky, přičemž termín následně potvrdí SMS zprávou nebo e-mailem zaslaným objednateli.

4.3 Zhotovitel je oprávněn plnit předmět smlouvy částečně a objednatel je povinen takto dílo převzít. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální snahu, aby dílo mohlo být provedeno naráz.

4.4 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění montáže. Objednatel se zejména zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do prostor, kde bude prováděna montáž výrobků, zajistit zhotoviteli bezplatný odběr vody a elektrické energie, zabezpečit dostatečný a bezpečný průchod do místa plnění a připravit vyklizený pracovní prostor a zabezpečit je proti poškození a krádeži na místě montáže. V případě dodávky garážových vrat je zákazník navíc povinen vnitřní líc zdíva kolem stavebního otvoru zomítat do roviny tak, aby bylo možné správně kotvit vodící kolejnice a připravit stropní konstrukci, která umožní kotvení motoru a dráhy vrat. Pokyny k přípravě místa montáže najdete na internetových stránkách zhotovitele <http://www.pramos.cz/sluzby/montaz/>

4.5 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost při provádění díla, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu, která bude účtována ve výši 30 % z hodnoty ceny díla. V případě prodlení objednatele s umožněním provedení montáže přechází na objednatele nebezpečí škody na věci.

4.6 Za překážku na straně objednatele se považuje stavební nepřipravenost stavby, kde má dojít k montáži, a dále situace, kdy dojde ke změně podmínek na stavbě takovým způsobem, že po zaměření stavebních otvorů zhotovitelem dojde k jejich zmenšení či zvětšení pokračující výstavbou objektu.

4.7 Veškeré montážní práce, tj. zabudování výrobků do stavby, lze provádět, jen pokud venkovní teplota neklesne pod -10 °C., u montáže s ošetřením připojovací spáry pod -5 °C. V případech poklesu venkovní teploty pod uvedenou mez, nelze montáž provést. Neprovedení montáže z důvodu poklesu venkovních teplot není považováno za prodlení zhotovitele, ale o překážku z důvodu vyšší moci, a o dobu, po kterou nebude možné provést montáž, se prodlužuje doba pro zhotovení díla.

4.8 Objednatel je povinen učinit vše proto, aby ochránil svůj majetek před poškozením v důsledku montáže a dalších prací. Zhotovitel za tento majetek nenese odpovědnost.

5. Předání a převzetí díla

5.1 Bezprostředně po dokončení díla (dokončení montáže) předá zhotovitel dílo objednateli. Pokud je montáž prováděna za přítomnosti objednatele či jeho zmocněnce, není k převzetí zapotřebí písemná výzva k převzetí a objednatel bude vyzván k převzetí díla ústně po ukončení díla. K převzetí díla je oprávněn také zmocněnec objednatele, který je přítomen při provádění díla. Pokud zmocněnec vystupuje jménem objednatele, má se za to, že je oprávněn také dílo převzít.

5.2 Objednatel je povinen dílo převzít, a to i tehdy, pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (např. prasklé sklo, chybějící kryty nebo škrábance na rámech, apod.). Za vady a nedodělky nebrání užívání díla se však pro účely této smlouvy nepovažují funkční vady, pro něž je užití jednotlivých částí díla obvyklým způsobem znemožněno nebo sníženo (např. netěsnosti, zatékání, funkční poruchy otevírání či zavírání oken a dveří apod.). Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho částí, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy, které má dílo v okamžiku předání díla.

5.3 Vyskytnou-li se při předání díla vady a nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, budou tyto vady uvedeny v předávacím či montážním protokolu spolu se způsobem řešení vady (sleva, výměna, dodání).

5.4 Objednatel není povinen převzít dílo, pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání díla. V případě nepřevzetí díla je však objednatel povinen podepsat protokol o montáži, ve kterém bude uvedeno, v jakém rozsahu bylo dílo provedeno a jaké vady dílo má. Zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 30-ti dnů po podpisu protokolu. Po odstranění vady či nedodělku vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Objednatel je však oprávněn rozhodnout se, že dílo přebírá i s vadami, jež jsou konkretizovány v zápise, přičemž určí lhůtu k jejich odstranění, která nebude kratší než 10 dnů.

5.5 Pokud objednatel odmítá dílo bez důvodu převzít, je objednatel povinen podepsat protokol o montáži, ve kterém bude uvedeno, jaké části díla byly provedeny a jaké vady mělo dílo v době ukončení montáže.

5.6 Odmítne-li objednatel dílo převzít, ačkoliv k tomu není podle smlouvy či těchto podmínek oprávněn, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k převzetí díla v jiném termínu. Odmítne-li objednatel dílo převzít nebo se nedostaví-li k převzetí díla ani v náhradním termínu, platí domněnka, že dílo bylo dnem náhradního termínu k převzetí díla zhotoveno a předáno objednateli řádně, včas a bez vad a nedodělků. Doba prodlení objednatele s převzetím díla se nezapočítává do doby pro splnění díla.

5.7 Bude-li dílo zhotovováno v období přesahující období jednoho měsíce nebo bude-li dílo zhotovováno po částech nebo v jednotlivých časových etapách, bude po ukončení každého měsíce, části nebo časové etapy, následovat dílčí předání a převzetí díla. Po každém takovém dílčím předání je splatná část ceny díla, která odpovídá provedenému dílu. Celé dílo je provedeno a předáno při posledním dílčím předání a převzetí díla.

5.8 Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé dodávky výrobků a jejich zabudování najednou, plynule a bez přerušení. Tomu odpovídá i cena, která je za tyto práce požadována ve smlouvě. Požaduje-li objednatel celkovou kompletaci (montáž žaluzií, osazení okenních a dveřních klik, krytek kování, vložek zámků dveří, montáž žaluzií a další úkony) až ukončení montáže a předání díla objednateli, je povinen tak učinit písemnou formou dodatku ke smlouvě o dodatečné montáži ZA 011. Zároveň se tím zavazuje k úhradě nákladů s tím spojených na místě montáže v hotovosti, zejména pak nákladů na dopravu dle bodu 11.7.

6. Cena díla a splatnost díla

6.1 Cenou se rozumí cena díla sjednaná ve smlouvě a zahrnuje počet a druh objednaných prvků a rozsah prací sjednaných ve smlouvě. Jednotlivé položky ceny díla jsou ve smlouvě uvedeny samostatně.

6.2 Cena díla je uvedena včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši. V případě, že v době uskutečnění zdanitelného plnění bude sazba daně z přidané hodnoty nižší či vyšší než v době podpisu smlouvy bude cena díla o tuto daň snížena či zvýšena bez dalšího.

6.3 Zhotovitel může požadovat přiměřené zvýšení ceny, jestliže se při realizaci díla objeví potřeba provedení takových činností a úkonů, bez nichž nelze dílo dokončit, a které nebyly v ceně za dílo zahrnuty a zároveň nemohly být zhotovitelem, ani při vynaložení veškeré odborné péče objektivně předvídaný v době uzavření této smlouvy. Navýšení ceny musí být oznámeno objednateli písemně. Pokud objednatel nebude se zvýšením ceny za dílo souhlasit, má právo od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit, avšak je povinen zhotoviteli, uhradit část již provedeného díla a vzniklé náklady, jestliže mu z dosavadní realizace díla vznikl majetkový prospěch. Neodstoupí-li objednatel bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotovitele o zvýšení ceny, je povinen zvýšenou cenu za dílo zhotoviteli řádně uhradit.

6.4 Bylo-li ve smlouvě sjednáno zaplacení zálohy, záloha je splatná ve sjednaném termínu, jinak do 7-ti dnů od podpisu smlouvy. Podkladem pro zaplacení zálohy je smlouva o dílo s uvedeným číslem účtu zhotovitele. Platba zálohy bude provedena s variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.

6.5 Nárok na zaplacení celé ceny díla vzniká zhotoviteli v den ukončení díla, tj. v den dokončení montáže. V případě, že objednatel nepřevzme od zhotovitele dílo, které je bez vad a nedodělků, případně které má drobné vady a nedodělků nebrání užívání díla, má zhotovitel nárok na úhradu celé ceny díla v den dokončení montáže, a to v hotovosti při předání díla, není-li sjednáno jinak. Povinnost objednatele převzít dílo a uhradit cenu dle předchozího bodu není dotčena ani případnou reklamací díla nebo drobnými vadami díla nebrání jeho převzetí.

6.6 Objednatel je oprávněn až do odstranění všech vad, nedodělků a nekompletnosti díla, ponechat si adekvátní částku odpovídající ceně reklamovaného díla, maximálně do 5% z ceny díla. Pozastávka bude uhrazena v hotovosti při odstranění všech vad a nedodělků.

6.7 Celá cena díla bude zhotovitelem objednateli vyúčtována daňovým dokladem – fakturou, která bude vystavena zhotovitelem objednateli. V případě, že cena díla nebude zaplacená zálohou a doplatkem při ukončení montáže, stanovuje se splatnost ceny díla na dobu 14-ti dnů od vystavení faktury.

6.8 V případě, že je objednatel v prodlení v poskytnutí součinnosti s provedením montáže déle jak 30 dnů a dílo je prokazatelně k montáži připraveno, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli část ceny díla, která odpovídá ceně vyrobené části díla a objednatel je povinen tuto cenu uhradit, a to na základě daňového dokladu se splatností 14-ti dnů.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, jestliže

- a) objednatel neuhradí zálohu ve sjednané lhůtě,
- b) objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost při montáži díla nebo montáž díla neumožní,
- c) objednatel nepřevzme dílo, ačkoliv k tomu není podle smlouvy či těchto podmínek oprávněn,
- d) objednatel je v prodlení s úhradou jakéhokoli závazku jiného vůči zhotoviteli,
- e) proti objednateli bylo zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení.

7.2 Až do zhotovení díla může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.

7.4 Odstoupení je třeba učinit písemně a zaslat listinu s úkonem odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné v okamžiku doručení listiny s úkonem odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na ujednání o smluvní pokutě.

8. Smluvní pokuty

8.1 V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy z důvodu neuhrazení zálohy objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla.

8.2 V případě, že objednatel neumožní provedení montáže ve sjednaný den nebo dílo, které je bez vad nebo případně s vadami které nebrání užívání díla, nepřevzme, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den, kdy neumožní zhotoviteli provedení montáže a za každý den, kdy nepřevzme dílo.

8.3 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené ceny díla denně za každý den prodlení.

8.4 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neprovedené ceny díla denně za každý den prodlení, maximálně však do výše 10% z ceny díla.

8.5 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy smluvní strany druhé smluvní straně. Uplatněním smluvní pokuty nejsou dotčena práva na náhradu škody.

9. Záruka

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dodávku a montáž plastových oken v délce 84 měsíců, dodávku a montáž plastových dveří a hliníkových výroků v délce 60 měsíců, na dodávku a montáž garážových vrat 24 měsíců a na ostatní práce 24 měsíců. Na ostatní výrobky a doplňky (např. parapety, interiérové i exteriérové žaluzie, exteriérové i interiérové rolety, sítě proti hmyzu, zvonkové a přístupové domovní systémy atd.) poskytuje záruku 24 měsíců.

Na odnímatelné a funkční komponenty oken a dveří (např. samozavírače, zámkové vložky, kliky, pákové ovladače, elektromechanické zámky, elektromotorické zámky, mechanické zámky, elektrické otvírače, elektro pohony a dveřní kliky atd.) poskytuje záruku 24 měsíců. Na stálobarevnost bílých plastových profilů poskytuje záruku 120 měsíců, na stálobarevnost barevných profilů v délce 60 měsíců.

Záruční doba na dílo zhotovené zhotovitelem počíná běžet dnem předání díla objednateli. Zárukou se zavazuje zhotovitel, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti sjednané ve smlouvě a bude po tuto dobu způsobilé ke smlouvenému použití a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka ztrácí platnost v případě jakéhokoli nedohodnutého zásahu objednatele do konstrukce předmětu smlouvy.

9.2 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným zacházením nebo skladováním, za vady vzniklé při dopravě nebo montáži v případě, že ji nezajišťuje zhotovitel a za vady vzniklé z důvodu vyšší moci (vis major). Pro platnost záruky je povinností objednatele provádění pravidelné údržby v souladu s návodem k použití, který je dostupný na <https://www.pramos.cz/dokumenty-ke-stazeni/>.

9.3 Vady, které se vyskytnou v záruční době, se uplatňují v reklamačním řízení a jejich odstraňování se řídí platným reklamačním řádem, který je dostupný na: <https://www.pramos.cz/dokumenty-ke-stazeni/>. Reklamací musí objednatel uplatnit u zhotovitele písemnou formou bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Telefonická reklamáce není považována za platně učiněnou. K nahlášení reklamáce může využít i reklamační formulář na <http://www.pramos.cz/sluzby/servis/>, tel. 519 407 564, e-mail: servis@pramos.cz. Reklamáce musí vždy obsahovat číslo zakázky, datum a rok montáže, jméno, kontaktní adresu, telefon a přesný popis vady. Zhotovitel se zavazuje, že reklamační vady řádně uplatněnou reklamací na svůj náklad odstranit nejpozději do 30 dnů od data uplatnění vady. V případě vzniku nebo hrozby vzniku škody na zdraví či majetku v důsledku výskytu vady na díle v záruční době se zhotovitel zavazuje vynaložit veškeré úsilí, aby vada byla odstraněna bez prodlení.

9.4 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Odstranění vady bude provedeno zhotovitelem, a to buď opravou, nebo výměnou vadného prvku.

9.5 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo zrušení smlouvy. Totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže po opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

9.6 Při poskytnutí záruční opravy zhotovitelem je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména umožnit vstup do prostor, kde se nachází dílo, komunikovat se zástupci zhotovitele, kteří reklamaci, dohodnout se a odsouhlasit včas způsob odstranění vady, umožnit zhotoviteli odvoz díla nebo jeho částí, na které se vztahuje uplatnění záruky za účelem odstranění vad apod.

10. Závěrečná ujednání

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran mohou být měněna pouze písemně.

10.2 Tyto prodejní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

10.3 Podpisem smlouvy objednatel potvrzuje, že si přečetl smlouvu s jejími přílohami, tyto podmínky a svým podpisem potvrzuje, že s veškerými podmínkami smlouvy, technickými parametry, provedením výrobků, doplňků a způsobem zabudování souhlasí tak, jak je uvedeno ve smlouvě a že uvedeným dokumentům porozuměl.

10.4 Pokud je některé ustanovení prodejních a dodacích podmínek v rozporu s ustanovením obsaženým ve smlouvě, platí, že ustanovení obsažená ve smlouvě jsou nadřazena ustanovením Prodejních a dodacích podmínek. Ztratí-li některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách nebo některé ustanovení v rámci jiných úmluv svoji platnost, nedotýká se to platnosti veškerých ostatních ustanovení a dohod.

10.5 Objednatel nesmí svoje smluvní práva bez výslovného souhlasu zhotovitele převést na třetí osobu.

10.6 Obě strany se zavazují udržovat veškeré informace zajištěné při plnění smlouvy v tajnosti, nevěřejňovat a neposkytovat třetím osobám žádné informace, které získaly v souvislosti s realizací smlouvy, které by mohly poškodit vzájemné vztahy nebo jednu ze smluvních stran nebo které je nutno vzhlédem k jejich povaze považovat za důvěrné.

10.7 Smluvní strany i jejich zástupci podepsaní pod smlouvou prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě jako např. identifikační čísla, čísla účtů a jejich oprávnění zastupovat smluvní stranu jsou pravdivé. Smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o změně těchto údajů.

10.8 Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou, podmínkami apod. se v případě objednatele spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.

10.9 Pro případ doručování listin souvisejících se smlouvou tj. odstoupení, reklamáce apod. platí, že budou zasílány na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě. V pochybnostech platí, že listina byla doručena nejpozději třetí pracovní den ode dne, kdy se dostala do dispozice druhé smluvní strany. Faktury mohou být zasílány a jiná komunikace může být vedena

prostřednictvím elektronické pošty.

10.10 Zhotovitel se zavazuje všechny získané osobní údaje využívat výhradně k řádnému plnění smlouvy a ručí za nakládání s ním i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, přičemž objednatel dává zhotoviteli souhlas s použitím osobních údajů a jejich dalším zpracováním.

10.11 Objednatel dává zhotoviteli souhlas s případným bezplatným použitím fotografií dodaného díla a referenčního odkazu ke své propagaci.

11. Specifikace prací:

11.1 Montáží se rozumí usazení nových oken a dveří do připravených otvorů, ukotvení a zapění montážní pěnou, bez jejího ořezání. Součástí této montáže není ošetření připojovací spáry dle bodu 11.2. Objednatel je povinen připojovací spáru zapravit neprodleně po ukončení montáže omítkou nebo jinak ochránit před UV zářením, v opačném případě ztrácí na montáž záruku. Objednatel je povinen odstranit ochrannou fólii na profilech nejpozději do 3 měsíců od data montáže, v opačném případě ztrácí záruku na její bezpečné odstranění. Součástí montáže není mytí skel nebo rámu ani strnutí ochranných fólií.

11.2 Ošetřením připojovací spáry se rozumí osazení parotěsných nebo paropropustných fólií na spáry mezi okny nebo dveřmi a stavebním otvorem, které v tomto místě stavby zajistí splnění požadavků ČSN 730540. Povrch pro provedení ošetření musí být rovný, hladký, suchý, bez dutin, nerovností a nečistot. Za připravenost podkladu odpovídá objednatel. Zákazník prohlašuje, že byl o požadavku ČSN informován a pokud nejsou součástí smlouvy, pak je tak učiněno na základě výslovného požadavku zákazníka. Objednatel je povinen folie zapravit omítkou nebo jinak ochránit před UV zářením nejpozději do 3 měsíců od montáže.

11.3 Montáž vnitřních parapetů bude provedena pouze, bude-li ve smlouvě sjednáno i zednické zapravení, dle bodu 11.5. V ostatních případech budou parapety bez montáže.

11.4 Demontáží se rozumí destruktivní odstranění stávajících výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně a jejich odnos na určené místo (podesta patra v bytovém domě, dvůr rodinného domu) pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel nezodpovídá za porušení venkovní fasády vzniklé z důvodu jejího špatného technického stavu např. zvětrání, promrznutí, praskliny, odpadnuté kousky atd. Demontáží se rozumí pouze demontáž dřevěných oken a dveří, demontáž plastových nebo kovových oken, výloh, luxfer nebo kopilitů není součástí běžné demontáže a je zpoplatněna samostatnou položkou ve smlouvě.

11.5 Zapravením se rozumí:

a) Zapravení ostění, čímž se rozumí odstranění přebytečné pěny a zednické začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z interiérové strany

b) Zapravení parapetní nebo prahové roviny z interiérové strany, kterým se rozumí začištění oken nebo dveří v okolí parapetu a příprava parapetního lože u oken.

c) Montáž parapetů – v případě dodávky parapetů zhotovitelem společně s okny

d) Oprava vnější spáry (do tl. 10 mm) pružným tmelem. Touto opravou není myšlena oprava větších spár, trhlin, odpadlých kusů zdiva, překladů, omítek, maleb za předpokladu, že taková oprava je proveditelná bez nutnosti použití lešení nebo plošiny. V ostatních případech, s ohledem na bezpečnost provádějících pracovníků, opravu venkovní špalety zhotovitel nemůže provést. V případě vzniku větších spár nebo odpadlých kusů omítky než je uvedeno v bodě 11.5 d, lze provést jejich opravu omítkovou směsí a to jako vícepráce. Cenu takto vzniklé vícepráce je nutno dohodnout s provádějícím pracovníkem ještě před započatím těchto prací. Úhrada těchto víceprací proběhne v hotovosti provádějícímu pracovníkovi.

Zapravením se nerozumí provádění výmalby, oprava původních obkladů, dlažby nebo jiného obložení ostění, které je eventuálně zpoplatněno zvláštním příplatkem.

Dle typu ostění se rozlišují tyto typy zapravení:

Zapravení 1: Použití u původních zdvojených oken a dveří s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Součástí je zapravení děr po kotvách jemnou omítkou se sádkou. Spára mezi oknem a špaletou je překrytá PVC lištou šířky 30, 40 nebo 50 mm, která je dodávána spolu s výrobkem.

Zapravení 2: Použití u původních zdvojených oken a dveří s úzkým rámem v rovném ostění (šířka spáry do 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta i spára je překryta jemnou omítkou.

Zapravení 3: Použití u původních zdvojených oken a dveří s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je nově vytvořená vhodným materiálem a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna.

Zapravení 4: Použití u původních kastlových oken a dveří se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry do 70 mm, hloubka nové špalety do 400 mm). Spára mezi oknem a špaletou je překryta perlínkou a je zomítaná zároveň s rámem okna. Spoj mezi rámem a omítkou je zaakrylován. Celá špaleta je zomítána jemnou omítkou.

Zapravení 5: Použití u původních kastlových oken a dveří se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry do 70 mm, hloubka nové špalety do 400 mm). Celá špaleta je nově vytvořená vhodným materiálem a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna.

Zapravení 6: Použití u původních kastlových oken a dveří se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 70 mm, hloubka špalety nad 400 mm). Celá špaleta je nově vytvořená vhodným materiálem a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna.

11.6 Likvidací se rozumí odvoz a následná likvidace demontovaných výplní a vzniklé suti včetně hrubého úklidu.

11.7 Dopravou se v tomto případě rozumí doprava díla do místa, které určí objednatel.

V případě, že je sjednána montáž oken a dveří, doprava do 50km od nejbližší pobočky PRAMOS, a.s. je zdarma. V ostatních případech je doprava zpoplatněna cenou 12 Kč / km cesty tam i zpět od místa nejbližší pobočky PRAMOS, a.s.

Tyto prodejní a dodací podmínky jsou platné od 01.03.2017 a smluvní strany jsou jimi vázány od okamžiku podpisu smlouvy.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

