

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-008
Stavba: Rekonstrukce propustků 2025



KSO:
Místo: revír Těšínov, Benešov

CC-CZ:
Datum: 5.2.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jiří Jokl, Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

IČ: 42417473
DIČ: [REDACTED]

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			382 349,08
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	382 349,08	80 293,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			462 642,48



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-206-008

Stavba: Rekonstrukce propustků 2025



Místo: revír Těšínov, Benešov

Datum: 5.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč: Jiří Jokl, Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		382 349,08	462 642,48
001	LC Krátká	177 440,21	214 702,71
002	LC Kostelní	181 747,01	219 913,91
003	LC Sedmidubová	23 161,86	28 025,86



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce propustků 2025
Objekt: 001 - LC Krátká
Místo: revír Těšínov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jiří Jokl, Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

Datum: 5.2.2025
Projektant:
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 177 440,21

D HSV HSV 177 440,21

D 1 Zemní práce 18 158,23

1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,700	616,00	11 519,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV		5,5*1,7*2			18,700		
----	--	-----------	--	--	--------	--	--

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,700	112,48	2 103,38
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV		18,7			18,700		
----	--	------	--	--	--------	--	--

3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,400	180,00	1 872,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV		5*1,3*1,6			10,400		
----	--	-----------	--	--	--------	--	--

4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	10,400	256,12	2 663,65
---	---	----------	-------------------------	---	--------	--------	----------

D 2 Zakládání 13 388,26

5	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,065	40 500,00	2 632,50
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

VV		0,065			0,065		
----	--	-------	--	--	-------	--	--

6	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,032	2 667,60	10 755,76
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV		(3,6*0,7*0,8)*2			4,032		
----	--	-----------------	--	--	-------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 3 300,00

7	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	1,500	950,00	1 425,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV		5*1,5*0,2			1,500		
----	--	-----------	--	--	-------	--	--

8	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,750	2 500,00	1 875,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV		5*1*0,15			0,750		
----	--	----------	--	--	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 15 739,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000	139,84	2 796,80
VV		5*2*2			20,000		
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	130,000	99,56	12 942,80
VV		40*3,25			130,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							111 104,80
11	K	919441221	Čelo propustky včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	25 980,00	51 960,00
VV		2			2,000		
12	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	6,000	1 770,80	10 624,80
VV		6			6,000		
13	M	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10	m	6,000	6 900,00	41 400,00
14	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	15,000	73,00	1 095,00
VV		10+5			15,000		
15	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	5,000	1 205,00	6 025,00
VV		5			5,000		
D 997 Přesun sutě							3 429,32
16	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,500	558,00	2 511,00
VV		4,5			4,500		
17	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,500	189,00	850,50
VV		4,5			4,500		
18	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	4,500	15,07	67,82
VV		4,5			4,500		
D 998 Přesun hmot							12 320,00
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,000	65,00	1 820,00
VV		28			28,000		
20	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
VV		1			1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce propustků 2025
Objekt: 002 - LC Kostelní
Místo: revír Benešov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jiří Jokl,Hlinsko 56,370 01 České Budějovice

Datum: 5.2.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 747,01

D		HSV	HSV					181 747,01
D		1	Zemní práce					19 866,32
1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	19,333	616,00	11 909,13	
VV		5,5*1,9*1,85				19,333		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,330	112,48	2 174,24	
VV		19,33				19,330		
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,260	180,00	2 386,80	
VV		6*1,3*1,7				13,260		
4	M	58337302	Štěrkopísek frakce 0/32	t	13,260	256,12	3 396,15	
D		2	Zakládání					13 389,47
5	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,065	40 500,00	2 632,50	
VV		0,065				0,065		
6	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,032	2 667,90	10 756,97	
VV		(3,6*0,7*0,8)*2				4,032		
D		4	Vodorovné konstrukce					3 300,00
7	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,500	950,00	1 425,00	
VV		5*1,5*0,2				1,500		
8	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,750	2 500,00	1 875,00	
VV		5*1*0,15				0,750		
D		5	Komunikace pozemní					15 739,60
9	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000	139,84	2 796,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			5*2*2				
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	130,000	99,56	12 942,80
VV			40*3,25		130,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 897,30
11	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	25 980,00	51 960,00
VV			2		2,000		
12	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	6,000	1 770,80	10 624,80
VV			6		6,000		
13	M	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10	m	6,000	6 900,00	41 400,00
14	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	45,000	73,00	3 285,00
VV			40+5		45,000		
15	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	5,500	1 205,00	6 627,50
VV			5,5		5,500		
D 997			Přesun sutě				3 429,32
16	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,500	558,00	2 511,00
VV			4,5		4,500		
17	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,500	189,00	850,50
VV			4,5		4,500		
18	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	4,500	15,07	67,82
VV			4,5		4,500		
D 998			Přesun hmot				12 125,00
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,000	65,00	1 625,00
VV			25		25,000		
20	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
VV			1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustků 2025
Objekt: 003 - LC Sedmidubová



Místo: revír Těšínov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jiří Jokl, Hlinsko 56,370 01 České Budějovice

Datum: 5.2.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 161,86
D HSV HSV							23 161,86
D 1 Zemní práce							1 700,53
1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,875	616,00	1 155,00
VV 2,5*0,5*1,5					1,875		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,850	112,48	545,53
VV 1,85					1,850		
VV 15*0,2					3,000		
VV Součet					4,850		
D 2 Zakládání							4 416,48
3	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,030	40 500,00	1 215,00
VV 0,03					0,030		
4	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,200	2 667,90	3 201,48
VV 2,5*0,6*0,8					1,200		
D 5 Komunikace pozemní							1 008,70
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	10,000	100,87	1 008,70
VV 10*1					10,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 571,00
6	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	1,000	14 476,00	14 476,00
VV 1					1,000		
7	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	15,000	73,00	1 095,00
VV 10+5					15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				335,15
8	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,500	470,77	235,39
VV			0,5		0,500		
9	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,500	184,04	92,02
VV			0,5		0,500		
10	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	0,500	15,47	7,74
VV			0,5		0,500		
D 998			Přesun hmot				130,00
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,000	65,00	130,00
VV			2		2,000		