

Smlouva o dílo

*uzavřena dle ustanovení § 2586a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
a dle příslušných právních předpisů souvisejících v platném znění mezi smluvními stranami*

Oprava elektroinstalace a MAR – Kotelna ul. Karvinská 63

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Technické služby Havířov a.s.**
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664
Sídlo: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město
Zastoupen: [redacted] ředitel společnosti
IČ: 25375601
DIČ: CZ25375601
Telefon: +420 596 802 601
E – mail: tsh@tsh.cz
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

Název: **Havířovská teplárenská společnost, a.s.**
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov
zastoupen: [redacted] ředitel společnosti
IČ: 61974706
DIČ: CZ61974706
(dále jen "zhotovitel")

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při realizaci stavby „**Oprava elektroinstalace a MAR**“ na objektu kotelny objednatele v areálu PÚ 232, Karvinská 63, Havířov-Město. Uvedená lokalita je zároveň místem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem v prvotřídní kvalitě, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v rozsahu, dle této smlouvy.
3. Součástí předmětu plnění zhotovitele je také předání objednateli certifikátů na veškerý použitý materiál, revize, revizní zprávy, dokladu o uložení odpadu, certifikáty výrobků, prokázání shody a prohlášení o shodě podle platných právních předpisů a provedení zkoušek dle prováděcí dokumentace a smlouvy o dílo.

II. Zadávací podklady

1. Rozsah předmětu smlouvy je dán následujícími podklady pro realizaci předmětu díla:
 - Objednatel předaným výkazem výměr a soupisem prací a dodávek a soupisem požadovaných služeb.
2. Součástí smlouvy je vyplněný položkový rozpočet, jako příloha č.1 smlouvy o dílo, který stanoví rozsah prací a cenu za jednotlivé položky.

III. Doba plnění díla

1. Doba plnění je 214 kalendářních dnů od předání staveniště. Přesné datum zahájení prací bude uvedeno v zápise o předání staveniště. Objednatel předpokládá zahájení prací v období 03/2025.
2. Objednatel je oprávněn kdykoliv přikázat zhotoviteli přerušení prací na díle nebo jeho částí. V případě, že práce na realizaci díla nebo jeho částí budou pozastaveny z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení doby plnění díla, a to o dobu pozastavení prací.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na díle nebo jeho částí v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem. Každé takové přerušení prací je zhotovitel povinen okamžitě písemně oznámit objednateli. Součástí oznámení bude zpráva o předpokládané délce přerušení prací, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na termín realizace díla. Pokud případné vícepráce budou mít vliv na termín realizace díla, je zhotovitel povinen o těchto skutečnostech písemně informovat objednatele ještě před zadáním realizace.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy byla určena jako cena maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením, vyzkoušením a předáním díla dle této smlouvy, činí:

340 091,00,- Kč bez DPH

71 419,11,- Kč DPH

411 510,11,- Kč včetně DPH

2. Dohodnutou cenu lze překročit pouze, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací či dodávek nad rámec sjednaného rozsahu předmětu plnění v této smlouvě.
3. Veškeré vícepráce, jejichž potřeba se vyskytne dodatečně a které nebyly do ceny díla zahrnuty, budou objednatel uhrazen pouze na základě předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací. Za tímto účelem budou veškeré vícepráce položkově oceněny s použitím aktuálních jednotkových cen jako pro výpočet smluvní ceny za provedení díla. Při ocenění položek neobsažených v původním rozpočtu nabídky se použije cen, odsouhlasených objednatel. Stejný postup bude použit i v případě méně prací.

V. Platební podmínky

1. Daňový doklad – faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty platného ke dni zdanitelného plnění.
2. Daňový doklad bude vystaven v následujícím členění:
 - a) 100 % z celkové ceny při předání a převzetí kompletní stavby a bude vyhotoven v elektronické podobě.
3. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho doručení na e-mailovou adresu objednatele tsh@tsh.cz. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

VI. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce ve sjednaném rozsahu, tj. bez faktických a právních vad, které by provádění díla znemožňovaly. O předání a převzetí bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém bude specifikován rozsah předávaného staveniště, napájecí body energií pro zařízení staveniště (el. energie, voda), přístupy a vjezdy na staveniště, konkretizovány podmínky pro měření za úhradu poskytnutých médií, případně další podmínky pro provádění díla, včetně prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise od objednatele přejímá.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli odebraná média nezbytná k provozu staveniště (el. energie, vodné, stočné apod.) s tím, že pro měření spotřeby těchto médií je zhotovitel povinen osadit podružný vodoměr, elektroměr apod. Od měření spotřeby médií může být upuštěno, dohodnou-li se na tom smluvní strany v zápise o předání staveniště. Tam bude rovněž stanoven dohodnutý jiný způsob úhrady na spotřebované energie, např. paušálem.
3. Po předání díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit v termínu do 3 dnů od předání díla s tím, že v prostoru staveniště může ponechat jen stroje a zařízení, popřípadě materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků reklamovaných objednatelem při předání díla. Do 3 dnů po odstranění uvedených vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit úplně s tím, že všechny plochy budou uvedeny do stavu před zahájením stavby nebo do stavu vzájemně dohodnutém

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s odbornou péčí a dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy a technologické postupy předepsané výrobcí materiálů, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli na základě písemného požadavku nahlédnout do všech řízených dokumentů řízení jakosti. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s postupy stanovenými v řízené dokumentaci systému jakosti.
3. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla a kontroly plnění zhotovitele bude objednatel organizovat v oboustranně dohodnutých termínech a intervalech na stavbě kontrolní dny.

Pověřený zástupce zhotovitele je povinen účastnit se kontrolního dne, pokud k tomu bude objednatelem předem vyzván.

4. Zhotovitel se zavazuje k dodržování „Bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí“.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace prací. Po celou dobu provádění prací zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Po dokončení díla nebo jeho části, na jehož samostatném přejímání se strany dohodly, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla nebo jeho částí.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou touto smlouvou.
3. Objednatel převezme dílo nebo jeho části, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy. Případné nepředání dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla a bude mít za následek nepřevzetí díla nebo jeho částí objednatelem.
4. Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho části převzít i v případě, kdy dílo nebo jeho části budou mít vady a nedodělky, které však nebrání řádnému užívání díla nebo jeho částí, a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.
5. O předání nebo převzetí díla nebo jeho částí se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zejména zhodnocení kvality provedení díla. V případě, že dílo bude vykazovat vady či nedodělky, musí být tyto zaznamenány do protokolu s uvedením lhůt a způsobu jejich odstranění a s prohlášením, že objednatel dílo přebírá.

IX.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla v záruční době, přičemž záruční doba začíná běžet dnem předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. O předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bude sepsán písemný protokol. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu po dobu:
 - **24 měsíců na stavební práce**
 - **dodávky dle záruk výrobce**
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednatelem, zásahem třetí osoby, či vyšší mocí.
4. Bude-li objednatel uplatňovat v záruční době reklamaci vad, musí tuto reklamaci včetně popisu vady učinit u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do 14 dnů poté, co vadu zjistil.

X.
Pojištění odpovědnosti zhotovitele

1. V případě pojistné události jsou smluvní strany povinny bezodkladně vzájemně si poskytnout nezbytnou součinnost, zejména sdělit potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která jsou dle pojistné smlouvy nutná.

XI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud toto prodlení nebylo se zhotovitelem projednáno a jím odsouhlaseno.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, uplatněných objednatelem v souladu s čl. XII. smlouvy, ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklíčením staveniště je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
5. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí díla stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za vadu a den.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje, že technické a veškeré další informace, které získá, byly mu nebo budou svěřeny objednatelem, bude považovat za důvěrné a znepřístupní je třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
4. S informacemi a veškerými doklady a dokumentací poskytnutými objednatelem za účelem splnění závazků zhotovitele plynoucích z této smlouvy je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi. Jejich zveřejnění či poskytnutí jiné osobě je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv, a to dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
6. Zhotovitel je obeznámen s tím, že objednatel žádný přímý nebo nepřímý způsob poskytování osobních výhod k dosažení smluvních cílů ani nepožaduje ani netoleruje. Zhotovitel proto nesmí nabízet, slíbit nebo poskytnout zaměstnancům objednatele nebo jejich blízkým osobám osobní dary nebo jiné osobní výhody jakéhokoli druhu nebo hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že má zaveden funkční systém compliance. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen s kodexem chování pro obchodní partnery, že mu je jeho obsah znám a že mu rozumí.

Kodex chování pro obchodní partnery je k nahlédnutí na stránkách www.tsh.cz. Porušení tohoto kodexu chování ze strany zhotovitele je důvodem k okamžitému ukončení smluvního vztahu. Mimo to je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu škody.

7. Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Dodatek o bezpečném chování a informace o rizicích

V Havířově dne

V Havířově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně
podepsal Ing. [redacted]
Datum:
2025.02.27
09:12:11 +01'00'

[redacted] 2025.03.03
10:39:27 +01'00'

ředitel společnosti

ředitel společnosti

Akce : Kotelna technické služby Havířov
Havířov-Město

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Rekapitulace rozpočtu měření a regulace

Rozvaděče dodávka	
Dodávka DDC Johnson Controls	
Dodávka materiálu měření a regulace	
Dodávka montážního materiálu elektro	
Dodávka Vitogate 300 - Viessmann	
Celkem dodávky	
Montážní práce měření a regulace	
Montážní práce elektro	
Demontáž stávajícího zařízení měření a regulace	
Návarek pro termostat TUV	
Výchozí revize elektro části MaR	
Služby k řídicímu systému	
Celkem	
Celkem	340 091,00 Kč

Ceny bez DPH

Vypracoval : [REDACTED] 01/2025

Rozvaděče dodávka

Položka	Popis položky	MJ	Počet
ROZBOR	Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu	ks	1
ROZBOR	Rozvaděč DT-1 montáž	ks	1
Rozvaděče celkem			

Materiál DDC dodávka Johnson controls

Položka	Popis položky	MJ	Počet
MS-FAC-4911-0	Regulátor FAC-4911, (10UI, 6BI, 4AO, 6BO,4CO), napájení 24V AC	ks	1
Materiál	GSM modem ICR2031	ks	1
Materiál	Anténa AO-AL TG-MG9SG	ks	1
Materiál	Zdroj pro modem RPS-PCR2-EU2	ks	1
Celkem			

Materiál měření a regulace-dodávka

Položka	Popis položky	MJ	Počet
JTO ROŽNOV	Dvoustupňový detektor plynu GC-20P-230, napájení 230V AC, IP20	ks	1
JTO ROŽNOV	Dvoustupňový detektor "CO" GICO20P-230, napájení 230V AC, IP20	ks	1
SIEMENS	Termostat RAK-TW 5000S-H 5-65°C	ks	1
SIEMENS	Termostat RAK-TW 1000-B 30-90°C	ks	1
Celkem			

Služby k řídicímu systému

Popis položky	MJ	Počet
Uživatelský software pro DDC podstanice	ks	1
Odladení SW technologií a test 1 : 1	ks	1
Uživatelský software pro centrálu	ks	1
Doprava	ks	1

10

The first part of the paper discusses the importance of the
 Journal of Management Education in the field of management
 education. It highlights the journal's role in providing
 a platform for the dissemination of research findings,
 theoretical discussions, and practical insights. The
 second part of the paper explores the challenges and
 opportunities facing management education in the
 21st century. It discusses the impact of technological
 advancements, globalization, and changing workforce
 dynamics on the field. The third part of the paper
 presents a series of recommendations for the future of
 management education. These recommendations focus
 on enhancing the quality of education, promoting
 interdisciplinary research, and fostering a more
 inclusive and equitable learning environment. The
 paper concludes by emphasizing the need for
 continuous improvement and innovation in the field
 of management education.

The first part of the paper discusses the importance of the
 Journal of Management Education in the field of management
 education. It highlights the journal's role in providing
 a platform for the dissemination of research findings,
 theoretical discussions, and practical insights. The
 second part of the paper explores the challenges and
 opportunities facing management education in the
 21st century. It discusses the impact of technological
 advancements, globalization, and changing workforce
 dynamics on the field. The third part of the paper
 presents a series of recommendations for the future of
 management education. These recommendations focus
 on enhancing the quality of education, promoting
 interdisciplinary research, and fostering a more
 inclusive and equitable learning environment. The
 paper concludes by emphasizing the need for
 continuous improvement and innovation in the field
 of management education.

C21M Práce elektro

Položka	Popis položky	MJ	Počet
210860221	JYTY 2x1 pevně uložený	m	51
210860222	JYTY do 7x1 pevně uložený	m	50
210810045	CYKY do 3x1,5 mm2 pevně uložený	m	183
210810046	CYKY 3x2,5 mm2 pevně uložený	m	50
210810056	CYKY 7x2,5 mm2 pevně uložený	m	57
210810057	CYKY 5x4 mm2 pevně uložený	m	6
210850501	Montáž vodičů CY do 6 mm2	m	26
210010102	Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm	m	53
210010022	Montáž trubky tuhé ohebné pevně	m	15
210020303	Kabelový žlab včetně víka a podpěrek do 100x50 mm	m	32
210201077	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních	m	6
210200116	Montáž svítidel nástěnného	m	1
210111021	Montáž zásuvka prostředí vlhké	ks	7
210110003	Montáž nástěnných vypínačů jednopólových pro prostředí vlhké	ks	1
210110514	Monnáž vačkového vypínače v krytu	ks	1
210190004	Montáž rozvaděče DT-1	ks	1
210010351	Krabice do vlhka do 4x2,5 mm2	ks	7
210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	66
210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2	ks	24
971033200	Průraz zdí do 30 cm	ks	1
210111203	Montáž zásuvkové skříně	ks	1
	Zhotovení spojky na kabelů	ks	1
Součet			
PPV 6%			
Celkem			

C36M Práce měření a regulace

Položka	Popis položky	MJ	Počet
361410052	Montáž regulátoru teploty	ks	2
360410178	Montáž snímače zaplavení	ks	1
360410747	Montáž detektorů koncentrace plynu, "CO"	ks	2
360480024	Napojení kotle, regulátoru vitotronic	ks	3

360410151	Napojení doplňovacího automatu, úpravny vody	ks	2
360 5031	Individuální zkoušky přístroje	ks	10
Součet			
PPV 6%			
Celkem			

ROZVADĚČ DT-1 MONTÁŽ

Položka		MJ	Množství
E-2020-1	Vypínač A40/3	ks	1
E-2010-1	Trojfázový jistič do 25A	ks	1
E-2000-1	Jednofázový jistič	ks	11
E-2005-1	Proudový chránič s naproudovou ochranou	ks	1
E-2006-1	Proudový chránič 40-4-030AC	ks	1
E-2010-1	Svodič přepětí SLP-275V	ks	1
E-2006-1	Přepětová ochrana 3.stupeň 10A s vf. filtrem	ks	1
J-4010-1	Rázová oddělovací tlumivka 230 V, 16A	ks	2
R-1140-1	LED svítidlo 1x9W s vypínačem	ks	1
D-1623-1	Zásuvka modulární 230V/16A REG/SD-CZ	ks	2
J-3010-1	Bezpečnostní transformátor 230/24 V 130VA	ks	1
H-2850-1	Pomocné relé RT424 2x8A, cívka 24V AC, 230V+patice	ks	2
E-0100-1	Pojistka trubičková na DIN lištu SFR.4	ks	7
G-5130-0	Signálka 230V AC	ks	1
J-3010-1	Zdroj 230V AC/24V DC HDR-30-24	ks	1
H-1960-1	Snímač hladiny HRH-5	ks	1
I-9534-1	Jednotka Vitogate 300	ks	1
K-1260-1	Regulátor	ks	1
L-4888-1	GSM modem	ks	1
P-0195-1	Ukončení vodičů na regulátoru	ks	28
P-0195-1	Řadová svorkovnice do 2,5 mm2	ks	46
P-4040-0	Vývodka PG9, PG11, PG13,5	ks	32
P-4040-0	Vývodka PG16	ks	2
Součet			
Součet hodiny			
Hodinová sazba			
Celkem montáž			

ROZVADEC DT-1 DODAVKA MATERIALU

Položka	Popis	MJ	Množství
MATERIÁL	Vypínač A/40/3	ks	1
MATERIÁL	Jednofázový jistič B/6/1 6A	ks	7
MATERIÁL	Jednofázový jistič B/10/1 10A	ks	2
MATERIÁL	Jednofázový jistič B/16/1 16A	ks	1
MATERIÁL	Jednofázový jistič C/1/1 2A	ks	1
MATERIÁL	Trojfázový jistič B/16/3 16A	ks	1
MATERIÁL	Proudový chránič B10/2/003, 10A, 30mA, 6kA	ks	1
MATERIÁL	Proudový chránič BCFO 40/4/003, 40A, 30mA, 6kA	ks	1
SALTEK	Svodící přepětí SLP-275V/4S signalizační kontakt	ks	1
MATERIÁL	Přepětiová ochrana DA-275DF10 10A s vf. filtrem	ks	1
MATERIÁL	Rázová oddělovací tlumivka 230 V, 16A	ks	2
MATERIÁL	Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem	ks	1
MATERIÁL	Zásuvka modulární 230V/16A REG-SD/CZ	ks	2
MATERIÁL	Bezpečnostní transformátor 230/24 V 130VA	ks	1
MATERIÁL	Pomocné relé RT424524 2x8A, cívka 24V AC+patice	ks	1
MATERIÁL	Pomocné relé RT424730 2x8A, cívka 230V AC+patice	ks	1
MATERIÁL	Pojistka trubičková na DIN lištu SFR.4	ks	7
MATERIÁL	Snímač hladiny HRH-5 + 2 x elektrody SHR-1-M	ks	1
MATERIÁL	Zdroj 230V AC/24V DC PS-30-24	ks	1
SCHRACK	Signálka BZ501210-B 24V AC červená	ks	1
MATERIÁL	Řadová svorkovnice do 2,5 mm2	ks	46
MATERIÁL	Nulový můstek N na DIN lištu	ks	1
MATERIÁL	Nulový můstek PE na DIN lištu	ks	1
MATERIÁL	Vývodka PG9	ks	8
MATERIÁL	Vývodka PG11	ks	14
MATERIÁL	Vývodka PG13,5	ks	10
MATERIÁL	Vývodka PG16	ks	2
MATERIÁL	Skrínový rozvaděč 800/800/300 mm	ks	1
Součet			

Pomocný materiál, korytka, vodiče
Celkem



Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, Havířov-Město, PSČ 736 29

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

DODATEK

o bezpečném chování a informace o rizicích pro zaměstnance externích firem, pohybujících se v areálech Technických služeb Havířov a.s.

Tento dodatek je nedílnou součástí:

- objednávky materiálu
- objednávky služeb
- smlouvy o dílo
- kupní smlouvy

- 1) Externí firma se zavazuje dodržovat v průběhu pohybu jejich zaměstnanců v areálu TSH a.s. bezpečnostní a hygienické předpisy a dbát pokynů odpovědných zaměstnanců TSH a.s.
- 2) Externí firma se zavazuje, že svou činností nepoškodí majetek a zařízení TSH a.s. Pokud by nastal takový případ, zajistí na své náklady bezodkladné uvedení poškozené věci do původního stavu nebo náklady na takovou činnost uhradí v plné výši.
- 3) Strojní a vozový park externích firem musí být v technickém stavu odpovídajícím charakteru konkrétního druhu činností.
- 4) Zaměstnanci externích firem musí být vybaveni OOPP, odpovídající druhu vykonávané práce.
- 5) Zaměstnanci externích firem budou v areálech TSH a.s. dodržovat **Zákaz kouření**.
- 6) Zaměstnanci externích firem se budou v areálech TSH a.s. pohybovat a parkovat pouze na komunikacích k tomu určených a vyznačených. Maximální rychlost vozidel je **5 km/hod.**
- 7) Pro odpovědnost za škodu platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích.
- 8) O rizicích plynoucích z pracovních činností jsou firmy povinny se informovat vzájemně, a to dle §102 zákona č.262/2006 Sb.
- 9) Dle požadavku §102 Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, tímto informujeme o základních rizicích souvisejících s prováděnými činnostmi v areálech TSH a.s. S těmito riziky jsou externí firmy povinny seznámit své zaměstnance, kteří se budou pohybovat v areálech TSH a.s.


- ✚ riziko při manipulaci z těžkými předměty
- ✚ riziko při manipulaci spojené s pracovním prostorem
- ✚ riziko zranění při práci s paletami
- ✚ riziko střetu osob při jízdě, manipulaci a přepravě vozidly
- ✚ riziko přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k částí stavby či jiné pevné konstrukci či překážce
- ✚ riziko přimáčknutí či přiražení osoby břemenem nebo materiálem
- ✚ riziko pádu břemene
- ✚ rizika, vyplývající z manipulace s vysoko zdvižným vozíkem
- ✚ riziko pádu při chůzi
- ✚ riziko zasypání osob při nakládce a vykládce sypkých hmot

✚ riziko spojené s prací s otevřeným ohněm v blízkosti vyhrazeného okruhu požárně nebezpečných míst, kterými jsou – sklad ropných látek, sklad technických plynů, třídírna odpadů, sběrný dvůr NO, sklad olejů a maziv, zámečnická dílna na PÚ 232

V Havířově dne: 24. 2. 2025

Zpracoval: RJBP

Schválil:



ředitel společnosti /

Koordinaci postupu BOZP jsou pověřeni zaměstnanci zhotovitele.

S dokumentem je obeznámen a v plném znění souhlasí

