

DÍLČÍ SMLOUVA
JHC běžné kácení stromů a řez dřevin – 16/2025

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-002511

Číslo dílčí smlouvy: 05PU-003338

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001160009.55023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost VL – K

zastoupena společností: Vertical Limit spol. s r. o., jako vedoucím společníkem

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 63482037

DIČ: CZ63482037

zápis v obchodním rejstříku: C 20978 vedená u Krajského soudu v Brně

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED] č. ú. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Trade FIDES, a.s. (společník)

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva

Leoš Klíma (společník)

se sídlem:

Šlakhmry 399, 591 01 Hamry nad Sázavou

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 10.06.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Probírky porostů a řez keřů na valu podél Strakonické ulice v Českých Budějovicích (bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Položkový rozpočet Plnění.
Podklady pro kácení (tj. detailní hodnocení stromů) budou vítěznému uchazeči nasdíleny přes aplikaci Stromy pod kontrolou.
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: sil. I/3 Strakonická.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 1 měsíce ode dne výzvy objednatele k zahájení plnění.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal 

Datum: 2025.03.04
14:41:12 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 05.03.2025 9:14:28 +01:00

JHC běžné kácení stromů a řez dřevin - 16/2025
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 111	Odstranění a probírka porostů	
SO 116	Kácení stromů	
SO 118	Řez dřevin	
SO 180	DIO	

CEKLEM bez DPH	156 500,00 Kč
DPH v Kč	32 865,00 Kč
CELKEM včetně DPH	189 365,00 Kč

Pozn.: dodavatel vyplní zeleně zvýrazněná pole

SO 111 - Odstranění a probírky porostů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		111		Odstranění a probírky porostů				
		1114		Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu (plochy do 500 m2)				
1	8711		11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2			- Kč
			Pozn.:					
2	8712		11141H	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu na svahu přes 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně ručně)	m2			- Kč
			Pozn.:					
		1115		Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu (plochy do 500 m2)				
3	8713		11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2			
			Pozn.:					
4	8714		11151H	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu na svahu přes 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně ručně)	m2			
			Pozn.:					
5	8715		11151I	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu při použití lezeckých technik	m2			- Kč
			Pozn.:					
				<i>- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.</i> <i>- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.</i> <i>- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhuštěním po odstranění dřevin.</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování.</i> <i>- V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.</i>				
		1116		Odstranění porostu strojně s ponecháním pařeziny – cyklické smýcení porostů				
6	8716		11160	Odstranění porostu strojně s ponecháním pařeziny – cyklické smýcení porostů (stáří 3-5 let)	m2			- Kč
			Pozn.:					
				<i>- Plochy za PHS a plochy pro tento způsob obhospodařování určeny.</i> <i>- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady.</i> <i>- Včetně štěpkování, štěpkovaná hmota se ponechá rovnoměrně rozprostřena na místě.</i>				
		1117		Probírky porostů mladších 10 let				
7	8717		11171	Probírky porostů mladších 10 let výška do 4m	ks			- Kč
			Pozn.:					
				<i>- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty.</i> <i>- Včetně štěpkování a ponechání v porostu jako rovnoměrně rozprostřený mulč.</i> <i>- Součástí je zatření řezné rány 10% roztokem totálního herbicidu do 10 min. po odstranění nebo odstranění pařezu.</i> <i>- Řez je proveden do 50 mm nad terénem.</i>				
8	8718		11172	Probírky porostů mladších 10 let výška nad 4m	ks			- Kč
			Pozn.:					
				<i>- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty.</i> <i>- Včetně štěpkování a ponechání v porostu jako rovnoměrně rozprostřený mulč.</i> <i>- Součástí je zatření řezné rány 10% roztokem totálního herbicidu do 10 min. po odstranění nebo odstranění pařezu.</i> <i>- Řez je proveden do 50 mm nad terénem.</i>				

Cena celkem SO111 bez DPH

SO 116 - Kácení stromů								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161		Kácení s přetažením				
9	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
10	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
11	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
12	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
13	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPVK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPVK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výjno bodu 6.5.2. - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odkaz o uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPVK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.						
		1162		Kácení volné				
14	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
15	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
16	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
17	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
18	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPVK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPVK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výjno bodu 6.5.2. - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odkaz o uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPVK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.						
		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
19	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
20	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
21	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
22	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
23	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPVK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPVK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výjno bodu 6.5.2. - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odkaz o uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPVK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.						
		1164		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu				
24	8427		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
25	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
26	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
27	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
28	8432		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPVK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPVK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výjno bodu 6.5.2. - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odkaz o uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPVK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.						
		116A		Štěpkování				
29	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	m3			- Kč
				Pozn.:				
		- Podkladem bude dendrologický průzkum. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. - Položka platí i pro ostatní SO						
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
30	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty	m3			
				Pozn.:				
		- Podkladem bude dendrologický průzkum. - Zahnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkování. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci. - Položka platí i pro ostatní SO						

Cena celkem SO116 bez DPH

SO 118 Řez dřevin								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
46	8222	1181	11811	Řez keřů v SDP				
				Řez keřů v SDP	bm			- Kč
				Pozn.:				
				- Řez keřů v SDP o tvarovacích živých ploch (např. na odpočíváčkách), standardně se počítá s jednostranným porostem cca 1,5 m výšky a 1,5 m šířky a s ořezem ze 3 stran.				
				- Vcenných jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení.				
				- Vcenných nejsou započteny náklady na skládání.				
		1182		Řez keřů				
47	8261		11821	Znížení keřů o průměru koruny do 1,5m	m2			- Kč
				Pozn.:				
48	8262		11822	Znížení keřů o průměru koruny přes 1,5 do 3m	m2			
				Pozn.:				
49	8263		11823	Znížení keřů o průměru koruny přes 3 do 5m	m2			- Kč
				Pozn.:				
				- Vcenných jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení.				
				- Vcenných nejsou započteny náklady na skládání.				
				- Buďte postupováno podle Standardu péče o přírodu a krajina.				
				- Vcenně jsou zahrnuty i zřízení podmínek podél pozemních komunikací (např. přecházy jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)				
		1183		Výchovní řez				
50	8611		11831	Výchovní řez do 4m	ks			- Kč
				Pozn.:				
51	8612		11832	Výchovní řez od 4 do 6m	ks			- Kč
				Pozn.:				
52	8613		11833	Výchovní řez od 6 do 9m	ks			- Kč
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 Řez stromů.				
				- Vcenných jsou započteny i náklady na rozaženi větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- Měrmou jednotlivou kus se u řezu rozní jeden strom.				
				- Vcenně jsou zahrnuty i zřízení podmínek podél pozemních komunikací (např. přecházy jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)				
		1184		Odstanění výmladků z obvodu kmene				
53	8621		11841	Odstanění výmladků z obvodu kmene do 60 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
54	8622		11842	Odstanění výmladků z obvodu kmene přes 60 do 180 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
55	8623		11843	Odstanění výmladků z obvodu kmene přes 180 do 300 cm	ks			- Kč
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 Řez stromů.				
				- Měrmou jednotlivou kus se u řezu rozní jeden strom.				
				- Vcenných jsou započteny i náklady na rozaženi větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- Vcenných nejsou započteny náklady na uložení na skládání.				
				- Měrmou jednotlivou kus se u řezu rozní jeden strom.				
				- Vcenně jsou zahrnuty i zřízení podmínek podél pozemních komunikací (např. přecházy jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)				
		1185		Řez na hlavu				
56	8631		11851	Řez na hlavu - výška hlavy do 2m	ks			- Kč
				Pozn.:				
57	8632		11852	Řez na hlavu - výška hlavy přes 2m do 6m	ks			- Kč
				Pozn.:				
58	8633		11853	Řez na hlavu - výška hlavy přes 6m	ks			- Kč
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 Řez stromů.				
				- Při určování výšky nasezení hlavy je uvažována jako směrodatná nejvyšší položená hlava na odfouváním jedinci.				
				- Vcenných jsou započteny i náklady na rozaženi větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- Vcenných nejsou započteny náklady na uložení na skládání.				
				- Měrmou jednotlivou kus se u řezu rozní jeden strom.				
				- Vcenně jsou zahrnuty i zřízení podmínek podél pozemních komunikací (např. přecházy jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)				
		1186		Bezpečnostní řez				
59	8641		11861	Bezpečnostní řez do 60 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
60			11862	Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m2	ks			- Kč
	8642			Pozn.:				
61			11863	Bezpečnostní řez přes 150 do 270 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
62	8643		11864	Bezpečnostní řez přes 270 do 360 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
63	8644		11865	Bezpečnostní řez přes 360 do 450 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
64	8645		11866	Bezpečnostní řez přes 450 do 600 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 Řez stromů.				
				- Řezba koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a největší vzdálenosti avšak obrysu koruny od kmene.				
				- Vcenných jsou započteny i náklady na rozaženi větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- Vcenných nejsou započteny náklady na uložení na skládání.				
				- Měrmou jednotlivou kus se u řezu rozní jeden strom.				
				- Vcenně jsou zahrnuty i zřízení podmínek podél pozemních komunikací (např. přecházy jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)				
		1187		Lokální redukce				
65	8651		11871	Lokální redukce do 60 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
66	8652		11872	Lokální redukce přes 60 do 150 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
67	8653		11873	Lokální redukce přes 150 do 270 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
68	8654		11874	Lokální redukce přes 270 do 360 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
69	8655		11875	Lokální redukce přes 360 do 450 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
70	8656		11876	Lokální redukce přes 450 do 600 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 Řez stromů.				
				- Řezba koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a největší vzdálenosti avšak obrysu koruny od kmene.				
				- Vcenných jsou započteny i náklady na rozaženi větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- Vcenných nejsou započteny náklady na uložení na skládání.				
				- Měrmou jednotlivou kus se u řezu rozní jeden strom.				
				- Vcenně jsou zahrnuty i zřízení podmínek podél pozemních komunikací (např. přecházy jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)				
		1188		Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny				
71	8661		11881	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny do 60 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
72	8662		11882	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 60 do 150 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
73	8663		11883	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 150 do 270 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
74	8664		11884	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 270 do 360 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
75	8665		11885	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 360 do 450 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
76	8666		11886	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 450 do 600 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 Řez stromů.				
				- Řezba koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a největší vzdálenosti avšak obrysu koruny od kmene.				
				- Vcenných jsou započteny i náklady na rozaženi větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- Vcenných nejsou započteny náklady na uložení na skládání.				
				- Měrmou jednotlivou kus se u řezu rozní jeden strom.				
				- Vcenně jsou zahrnuty i zřízení podmínek podél pozemních komunikací (např. přecházy jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)				
		1189		Zdravotní řez				
77	8671		11891	Zdravotní řez do 60 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
78	8672		11892	Zdravotní řez přes 60 do 150 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
79	8673		11893	Zdravotní řez přes 150 do 270 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
80	8674		11894	Zdravotní řez přes 270 do 360 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
81	8675		11895	Zdravotní řez přes 360 do 450 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
82	8676		11896	Zdravotní řez přes 450 do 600 m2	ks			- Kč
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 Řez stromů.				
				- Řezba koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a největší vzdálenosti avšak obrysu koruny od kmene.				
				- Vcenných jsou započteny i náklady na rozaženi větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- Vcenných nejsou započteny náklady na uložení na skládání.				
				- Měrmou jednotlivou kus se u řezu rozní jeden strom.				
				- Vcenně jsou zahrnuty i zřízení podmínek podél pozemních komunikací (např. přecházy jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)				

Cena celkem SO118 bez DPH

SO 180 DIO

Kód položky Helios		Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2184		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI	DEN			- Kč
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH	DEN			- Kč
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	DEN			- Kč
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DPH

[REDACTED]