

REKAPITULACE STAVBY

Objednání: 11-2025-193
Stavba: Oprava linek na revíru Kienov



ZSO
Místo: LS J.Hradec

CC-CZ
Datum: 24.2.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Petr Potužák, Dolní Radouň 134, 37701 Jindřichův Hradec

IČ: 70666628

Projektant:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 276 090,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	276 090,88	57 979,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 334 069,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

13.2.2025

Podpis

Datum a podpis

24.2.2025

Podpis

APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

11-2025-193



stavba: Oprava linek na revíru Klenov

Místo: LS J.Hradec

Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Potužák, Dolní Radouň 134, 37701 Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

11-2025-193-1	Linka mezi porosty 308 AB	276 090,88	334 069,98
11-2025-193-2	Linka v porostu 308 D	185 247,66	224 149,76
		90 843,22	109 920,32

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava linek na revíru Klenov
Objekt: 11-2025-193-1 - Linka mezi porosty 308 AB

KSO: Místo LS J.Hradec

ČČ-CZ Datum 24.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč: Petr Potužák, Dolní Radouň 134, 37701 Jindřichův Hradec

IČ: 70666628

Projektant: [Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: [Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **185 247,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 247,66	21,00%	38 902,01
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **224 149,67**
v CZK

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

[Faint stamp: Lesy České republiky, s.p.]
Datum a podpis: 23.2.2025 _____ Datum a podpis: 24.2.2025 _____
Razítko: [Redacted] _____ Razítko: [Redacted] _____

Zadávatel: Oprava řítek na ravínu Klencov

Objekt: 11-2025-193-1 - Linka mezi porosty 308 AB

Místo: LS J.Hradec
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Petr Potužák, Dolní Radouň 134,37701 Jindřichův Hradec

Datum: 24.02.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							185 247,66	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				185 247,66	
D		1	Zemní práce				55 998,66	
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	17,920	335,00	6 003,20 CS ÚRS 2024 01	
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 * odkopávky cca 20 % plochy 3,2*0,2*140/5		17,920			
9	K	132151031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	5,760	342,00	1 969,92 CS ÚRS 2025 01	
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 6*1,2*0,8		5,760			
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,380	352,00	11 749,76 CS ÚRS 2024 01	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m 17,92+5,76+9,70		33,380			
4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	33,380	253,00	8 445,14 CS ÚRS 2024 01	
			Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 23,68+9,70		33,380			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,880	263,00	757,44 CS ÚRS 2025 01	
			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 6*0,6*0,8		2,880			
5	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	700,000	32,00	22 400,00	
			Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 260*3,5 Součet		700,000 700,000			
6	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	166,900	28,00	4 673,20 CS ÚRS 2024 01	
			Rozprostření a urovnání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 33,38*5		166,900			
D		5	Komunikace pozemní				18 375,00	
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	105,000	175,00	18 375,00 CS ÚRS 2024 01	
			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným 140*3*0,25		105,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 999,00	
11	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	6,000	211,00	1 266,00 CS ÚRS 2025 01	
			Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm					
12	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm	m	6,090	1 500,00	9 135,00 CS ÚRS 2025 01	
			trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm 6*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		6,090			
13	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	50,000	65,00	3 250,00 CS ÚRS 2025 01	

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

14 K 938902421

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m³/m

Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN

m

6,000

58,00

348,00 CS ÚRS 2025 01

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm

D 998

Přesun hmot

8 K 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným

t

155,000

625,00

96 875,00

96 875,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným

155

155,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba

Oprava linek na revíru Klenov

Objekt

11-2025-193-2 - Linka v porostuv308 D

KSO

Místo

LS J.Hradec

CC-CZ:

Datum:

24.02.2025

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč

Petr Potužák, Dolní Radouň 134, 37701 Jindřichův Hradec

IČ:

70666628

DIČ:

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

90 843,22

DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 843,22	21 00%	19 077,08
	0,00	12 00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 920,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

23.2.2025

Razítko

Datum a podpis

24.2.2025

Razítko

Oprava linek na revíru Klenov

Objekt

11-2025-193-2 - Linka v porostuv308 D

Místo: LS J.Hradec
 Zadávatel: Lesy České republiky, s.p.
 Úřad: Petr Potužák, Dolní Radouň 134, 37701 Jindřichův Hradec

Datum: 24.02.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 843,22

D HSV Práce a dodávky HSV

90 843,22

D 1 Zemní práce

37 773,22

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	42,000	24,00	1 008,00 CS ÚRS 2024 01	
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	-------------------------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
 60*3,5*0,2

42,000

2	K	132151031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	5,760	175,00	1 008,00 CS ÚRS 2025 01	
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-------------------------	--

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

6*1,2*0,8

5,760

3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,910	165,00	7 410,15 CS ÚRS 2024 01	
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-------------------------	--

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

42+2,91

44,910

4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	44,910	183,00	8 218,53 CS ÚRS 2024 01	
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-------------------------	--

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

42+2,91

44,910

5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	2,880	198,00	570,24 CS ÚRS 2025 01	
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-----------------------	--

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny

6*0,6*0,8

2,880

6	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	490,000	28,00	13 720,00	
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	--

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5

140*3,5

490,000

Součet

490,000

7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	224,550	26,00	5 838,30 CS ÚRS 2024 01	
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-------------------------	--

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

44,91*5

224,550

D	5		Komunikace pozemní				7 425,00	
---	---	--	--------------------	--	--	--	----------	--

8	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	45,000	165,00	7 425,00 CS ÚRS 2024 01	
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-------------------------	--

Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným

60*3*0,25

45,000

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 995,00	
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------	--

9	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	6,000	155,00	930,00 CS ÚRS 2025 01	
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	-----------------------	--

Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm

10 M 56241111

trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm

m

6,090

1 500,00


9 135,00 CS ÚRS 2025 01

trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm

6*1,015 Přepočtené koeficientem množství

6,090

12	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	15,000	62,00	930,00 CS ÚRS 2025 01	
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	-----------------------	--



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m					
		15		15,000			
D	998	Přesun hmot				34 650,00	
11	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	66,000	525,00	34 650,00	
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným		66			