

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY - DÍLČÍ SMLOUVA č. 15

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000164

Číslo dílčí smlouvy: **20ZA-003520 D5 Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení č. 15, oblast 9 - viník známý**

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice Správy dálnic

(dále jen „**Objednatel**“)

a

WUKA-GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113605

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 17. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): Opravy poškozených prefabrikovaných betonových svodidel a ocelových svodidel, která byla poškozena při dopravní nehodě.
 - 3.1. SKM007093 - D5 dopravní nehoda km 36,24 P (směr Rozvadov) ze dne 11. 01. 2025. DN vyšetřovala Policie ČR č.j. [REDACTED], viník nehody je známý. Je jím řidič vozidla RENAULT HD001, r.z. [REDACTED] (H). Škodní událost vyřizuje GENERALI pojišťovna, č. škodní události [REDACTED].
4. Předpokládané požadované množství Plnění: 408 320,00 Kč bez DPH
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: dálnice D5, úsek km 36,240 – 36,300 P (směr Rozvadov).
8. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
9. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 36,24km, KRPS-10096-5/PŘ-2025-010042

Typ svodidla: Betonové svodidlo + Liberty OSNH4/H3

292	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks	8	xxxx	xxxxxx
247	5	Rektifikace svodidla	ks	10	xxxx	xxxxxx
298	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	3	xxxx	xxxxxx
299	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	5	xxxx	xxxxxx
301	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks	14	xxxx	xxxxxx
125	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	24	xxxx	xxxxxx
131	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	12	xxxx	xxxxxx
130	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	1	xxxx	xxxxxx
325	1	Výkon technika	hod	2	xxxx	xxxxxx
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	3	xxxx	xxxxxx
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	100	xxxx	xxxxxx
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	100	xxxx	xxxxxx
335	10	Doprava NV nad 15 t	km	100	xxxx	xxxxxx
335	10	Doprava jeřáb	km	100	xxxx	xxxxxx
276	14	Výkon jeřáb, vč. Obsluhy	hod	8	xxxx	xxxxxx
335	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100	xxxx	xxxxxx
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	8	xxxx	xxxxxx
279	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	13	xxxx	xxxxxx
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1	xxxx	xxxxxx
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1	xxxx	xxxxxx
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100	xxxx	xxxxxx
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100	xxxx	xxxxxx
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	100	xxxx	xxxxxx
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	100	xxxx	xxxxxx
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8	xxxx	xxxxxx
355	34	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	8	xxxx	xxxxxx
356	35	Výkon výstražný vozík velký	hod	8	xxxx	xxxxxx
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1	xxxx	xxxxxx
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100	xxxx	xxxxxx
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100	xxxx	xxxxxx
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	100	xxxx	xxxxxx
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	100	xxxx	xxxxxx
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8	xxxx	xxxxxx
355	34	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	8	xxxx	xxxxxx
356	35	Výkon výstražný vozík velký	hod	8	xxxx	xxxxxx
CELKEM BEZ DPH			408 320,00			
CELKEM VČ. DPH			494 067,20			

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 275 61 071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113605, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D5 Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení č. 15, oblast 9 - viník známý**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Beranidlo	1	-	1 ks samojízdného beranidla	N
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN	4	-	4 ks předzvěstný vozík	V + N
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN	2	-	2 ks Výstražný vozík velký	V
	Výstražný práh	Bezpečnostní výstražné prahy	6	-	6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Odstavná plocha	5000 m ²	1	-	1 ks zabezpečené odstavné plochy pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil	MB Atego	1	8 t	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V
	Autojeřáb	Liebherr	1	70 t	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím	V

					zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	
	Nákladní automobil s hydraulickým jeřábem	MB Atego	2	12 t, 15 t	2ks nákladních automobilů s užitečnou nosno stí alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	Nákladní automobil	Tatra	1	21,7 t	Hydraulická ruka + kontejner (nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m)	V
	Nákladní automobil s ukotveným beranidlem	Renault	1	18 t	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Nákladní automobil	Iveco	1	7,5 t	Nákladní automobil speciální – nosič kontejneru	V
	Nákladní automobil	MAN + podvalník	1	19 t	Nákladní vozidlo, umožňující odvoz betonových svodidel	V
	Dodávkové vozidlo		6		6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	V