

TABULKA SPECIFIKACÍ ZÁRUČNÍHO SERVISU

Akce: „Jelení 196 – stavební úpravy objektu“

Číslo	Typ zařízení	Délka záruky	Četnost	servis zahrnuje
Elektroinstalace (EI)				
1	Silnoproudá zařízení, včetně komponentů a příslušenství	60 měsíců	1x za 3 roky	Servisní prohlídky a revize, opravy, výměny a kontroly zařízení a komponent, provádění testů
2	Slaboproudá zařízení PZTS	60 měsíců	2x ročně	Servisní prohlídky a revize, opravy, výměny a kontroly zařízení a komponent, provádění testů
3	Slaboproudá zařízení ACS, DT-video, UPS	60 měsíců	1x ročně	Servisní prohlídky a revize, opravy, výměny a kontroly zařízení a komponent, provádění testů
Ustřední vytápění (UT)				
4	Zařízení kotelny, včetně rozvodů, koncových prvků a příslušenství	60 měsíců	1x ročně	Servisní prohlídky, kontrola funkčnosti, odvzdušnění, dotlakování systému a zmonitorování, revize

V Praze dne 29.1.2025

.....
za AVERS spol.s r.o. Mělník, s.r.o.
Ing. Jan Číž, obchodní ředitel
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022) DiC: CZA1100249