

Město Turnov
odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Objednávka od plátce DPH

č. 2025 / 100 /

Objednatel : Město Turnov
Adresa: Ant. Dvořáka 335
511 01 Turnov

tel.:
fax.:
e-mail.:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

00276227
CZ00276227

Dodavatel :

Lukáš Málek
Sedmihorky 99
Karlovice
511 01 Turnov

IČ: 71592831
DIČ:
email:
tel.:

Objednáváme u Vás pro objekt ZŠ Žižkova 518, Turnov:

výměnu podlahové krytiny v části knihovny za vinyl flotex
vč. obvodových lišt, vč. vyspravení - vyrovnaní podkladu po odstranění stávajícího PVC
(na základě Vaší prohlídky a cenové nabídky č. LP2025008 viz příloha)

Odstín dle odsouhlasení školou

Cena: 127.617,77 Kč vč. DPH

Termín: 10.4.2025

Kontaktní osoba:

Dílo bude uhrazeno jednorázově na základě Vámi vystavené faktury dle obchodních zvyklostí a se splatností 14 dnů po bezchybném skončení a předání díla.

Pokud jsou sjednávány dodávky nebo výkony zařazené v CZ-CPA 41 – 43, žádáme aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona o DPH.

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře.

Na faktuře proveďte zařazení práce dle klasifikace produkce CZ-CPA.

V Turnově dne: 24.2.2025

Odběratel:	ZŠ Žizkova
Adr.dodání:	Turnov
Cen.nabídka:	LP2025008

										cena za m2/bm	cena celkem (bez DPH)
poř. č.	typ podlahy	šířka lamely	délka l.	tloušťka l.	barva/povrch	násl.vrstva	Spojení	V-spára	ks/m2		
1	Sametový vinyl flotex	2000mm	25000mm	4,3mm	990202 Bacteria				53		
2	Strhání lina								50		
3	Broušení starého lepidla a podkladu								50		
4	Nivelace v tl. 5mm								50		
5	Obvodová lišta bílá Image								36		
6	Lepidlo na vinyl K126								15		
7											
8											
	Cena celkem bez DPH										
	Sleva								-7		
	Kompletní pokládka								50		
	Lištování								35		
	Doprava, manipulace, likvidace odpadu								1		
	Konečná cena bez DPH										
	DPH								21		
	Cena celkem s DPH										127 617,77 Kč

Případně dejte vědět, pokud by to měla být přenesená daňová povinnost

Cenová nabídka platná do změny cen výrobce!

Montážní podmínky: suché prostory s relativní vlhkostí 40-60%, teplota pro pokládky

18-23°C, přístup k el. Energii.

Nejvyšší povolená vlhkost cementového potěru nesmí překročit 2,0 CM (1,8 CM při aplikaci

na podlahové topení). U anhydritového potěru nesmí vlhkost překročit 0,5 CM

(0,3 CM při aplikaci na podlahové topení). Aplikace na potěr s podlahovým topením musí

proběhnout až po řádné topné zkoušce (trvá minimálně cca 30 dní).

Re: Obj. - vinyl - knihovna ZŠ Žižkova

Od [REDACTED]

Datum Pá 28.02.2025 11:02

Pro [REDACTED]

Dobrý den, potvrzuji objednávku.

Podlahu jsme zadali do výroby a budeme Vás informovat o průběhu realizace.

Děkuji a přeji pěkný zbytek dne

[REDACTED]
Sedmihorky 99, Karlovice, 511 01
Prodejna> Skálava 92, Turnov, 511 01

Dne 2025-02-25 08:36, [REDACTED]

Dobrý den pane [REDACTED]
posílám domluvenou objednávku: výměna podlah. krytiny v části knihovny v ZŠ Žižkova.

Prosím o zaslání obratem akceptace objednávky na můj mail.

Děkujeme

[REDACTED]
Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov