

OBCHODNÍ NABÍDKA č.900250185

pro projekt:
Židenice Brno

vystavená pro:
Správa hřbitovů města Brna příspěvková organizace



Solutions for you

KDO JE AUTOGARD

30+ let
zkušeností

3000+
klientů

50
zemí

6000+
realizací



— ■ ZÁVORY

PARKOVACÍ SYSTÉMY



— ■ TURNIKETY

SILNIČNÍ BARIÉRY



PROČ AUTOGARD



ČPA
ČESKÁ PARKOVACÍ ASOCIACE



ocenění

ZNÁMKA KVALITY

dvojnásobný
vítěz

**PARKOVIŠTĚ
ROKU**

člen

**ČESKÉ a EVROPSKÉ
PARKOVACÍ
ASOCIACE**



REFERENCE



NABÍDKA č.900250185

ze dne 27.02.2025

dodavatel:

AUTOGARD spol.s r.o.

Nová 32

664 41 Popůvky, Česká republika

IČO: 49446053, DIČ: CZ49446053

vystavil:

telefon:

mobil:

email:



odběratel:

Správa hřbitovů města Brna

Vídeňská 96

639 00 Brno


Česká republika

kontakt:

telefon:

mobil:

email:



PROJEKT:

Židenice Brno

Společnost AUTOGARD spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12304.



Sekce 1

1 ■ Sada automatické závory s frekvenčním měničem (rameno 5m, profil, kot.sada)

AG500F-KIT/5P



Automatická závora s frekvenčním měničem pro vysokou intenzitu provozu a náročné provozní podmínky. Součástí dodávky je také obdélníkové hliníkové rameno délky 5m s dobře viditelnými reflexními pruhy a montážní sada pro ukotvení závory ke stavebnímu základu. V případě výpadku napájení lze závora ručně otevřít.

VOLITELNĚ:

- zpětný chod ramene při kontaktu s překážkou
- lomené kloubové rameno pro instalace s malou světlou výškou
- barevné LED osvětlení ramene
- barevné LED osvětlení skříně závory
- dálkové ovládání
- GSM modul pro otevření prozvoněním z oprávněného tel. čísla
- modul pro ovládání mobilní aplikací
- propojení se systémy třetích stran přes RS485 nebo Ethernet

- * **RYCHLÉ ODBAVENÍ VOZIDEL**
- * **ŽIVOTNOST 15+ LET**
- * **NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU**
- * **URČENÁ PRO VYSOKOU INTENZITU PROVOZU**

RAL2000, Pravá, rameno bez příslušenství 5m

Množství:	1,00 ks
Cena:	51 800,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	46 620,00 CZK
CELKEM:	46 620,00 CZK

Doba otevření / zavření: ~4 sekundy ** Zatížení: 100% ** Skříň závory: lakovaná ocel ** Rozměry: 350 * 300 * 1070 mm ** Pohon s frekvenčním měničem ** Mikroprocesorový ovladač ** Rameno závory: hliníkový profil 80x40 mm v bílé barvě s červenými reflexními pruhy ** Napájení: 230 VAC / 50 Hz ** Příkon: 300 W ** Výstupní výkon: 250 W ** Provozní teplota: -20 až +80°C

2 ■ Indukční detektor 1 kanál

Indukční detektor 1k



Bezpečnostní prvek vyhodnocující přítomnost vozidla pod ramenem automatické závory nebo parkovacího terminálu. Vyžaduje instalaci indukční smyčky do vozovky.

2x bezpečnostní smyčka
2x detekční smyčka

Množství:	4,00 ks
Cena:	5 740,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	5 166,00 CZK
CELKEM:	20 664,00 CZK

3 ■ Návin indukční smyčky vč. řezání a zapravení

L1-500.AI

2x bezpečnostní smyčka
2x detekční smyčka



Množství:	4,00 ks
Cena:	8 980,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	8 082,00 CZK
CELKEM:	32 328,00 CZK

4 ■ Vjezdový stojan - vydavač parkovacích lístků s čárovým kódem

EPE



Kompletní řešení pro bezobslužný vjezd na parkoviště. Vydavač parkovacích lístků umožňuje pohodlný přístup k tlačítku pro výdej lístku ze sedadla řidiče. Podsvětlené antivandal tlačítko pro výdej lístku a grafický displej s instrukcemi.

- vnější prvky včetně skříně z nerezavějících materiálů
 - grafický displej s instrukcemi
 - rychlý výdej lístku - omezuje tvorbu kolon na vjezdu
 - detekce přítomnosti vozidla - tlačítko pro výdej lístku je neaktivní, pokud není přítomno vozidlo u terminálu; parkující návštěvníci si nemohou vytisknout nový lístek s pozdějším časem vjezdu a fiktivně zkrátit dobu parkování (* vyžaduje indukční smyčku)
 - indikace docházející zásoby papíru pro tisk lístků
 - topná a ventilační jednotka
- VOLITELNĚ:**
- vestavěný hlasový nebo video interkom pro komunikaci s obsluhou v případě potíží
 - vestavěná čtečka parkovacích/zaměstnaneckých/kongresových RFID karet

- * **ODOLNÝ POVĚTRNOSTI**
- * **OMEZUJE TVORBU KOLON NA VJEZDU**
- * **PREVENCE NEPLACENÍ PARKOVNÉHO**

Množství:	1,00 ks
Cena:	94 100,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	84 690,00 CZK
CELKEM:	84 690,00 CZK

Komponenty: 5,7" LCD grafický displej * podsvětlené anti-vandal tlačítko pro výdej parkovacího lístku * tiskárna parkovacích lístků * ventilátor a topná jednotka ** Materiály: * Skříň terminálu: kompozit * Čelní panel: ABS ** Interface: LAN ** Rozměry: 310 x 420 x 1100 mm ** Napájení: 230 V ** Pracovní teplota -25° až +60°C

5 ■ Automatická pokladna pro platby v hotovosti a bezkontaktní platební kartou

EPA-Pb



Samoobslužná pokladna pro úhrady poplatků za parkování. Platby lze provádět mincemi/bankovkami a bezkontaktní platební kartou. Přeplatek je vrácen z velkokapacitních zásobníků mincí. Zásobníky se průběžně doplňují z přijatých plateb. Nerezové provedení skříně s barevnou povrchovou úpravou.

- barevný displej s instrukcemi
- tisk daňového dokladu automaticky nebo na vyžádání
- při ztrátě parkovacího lístku lze na pokladně zakoupit náhradní výjezdový lístek (vyšší poplatek za ztracený lístek lze nastavit v menu pokladny nebo v parkovacím software)
- topná a ventilační jednotka
- možnost doplnění strojového plnění zásobníků mincí
- možnost instalace hlasového nebo video interkomu
- možnost instalace čtečky RFID karet pro dobíjení kreditu předplacených parkovacích karet
- možnost doplnění o vrácení přeplatku v bankovkách

- * **SAMOOSLUŽNÉ ŘEŠENÍ PLATEB**
- * **ODOLNÉ ANTI-VANDAL PROVEDENÍ**
- * **INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ**
- * **UPOZORNĚNÍ NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI**
- * **VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍKY HOTOVOSTI**

Poplatek pro vjezd je 200,- (nastavení tarifu)
- automatická pokladna na výjezdu (částečně nahrazuje výjezdový terminál)

Množství:	1,00 ks
Cena:	276 600,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	248 940,00 CZK
CELKEM:	248 940,00 CZK

Materiál skříně: lakovaná nerezová ocel (AISI 304) ** Interface: LAN ** Rozměry: 950 x 700 x 1860 mm ** Napájení: 230 V ** Provozní teplota: -25° až +60°C

6 ■ Čtečka RFID karet pro jednotku CES (125kHz nebo 13,56Mz)

CES/RFID



Čtečka přístupových RFID karet propojitelná s řídicí jednotkou CES. Po přiložení je přístupová karta identifikována a odeslána k autorizaci do nadřazeného systému prostřednictvím jednotky CES.

- uložení do pokladny a do výjezdového terminálu

Množství:	2,00 ks
Cena:	5 230,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	4 707,00 CZK
CELKEM:	9 414,00 CZK

7 ■ SW Centrální řídicí systém vč. modulů Nastavení, Monitor, Diagnostika, Reporty

CRS - Core/NMDR



Software pro provoz a správu parkoviště s doplňkovými moduly pro rozšířenou funkcionalitu.

CORE - Software pro provoz parkoviště
NASTAVENÍ - Kompletní správa nastavení systému, parkovacích zařízení, tarifů a přístupových práv, nastavení notifikací na určité události (např. docházející zásoba papíru nebo hotovosti v pokladně)
MONITOR - Přehled o stavu parkovacích zařízení v reálném čase, vzdálené ovládání parkovacích zařízení, přehled o okamžité obsazenosti parkoviště a ruční úpravy obsazenosti
DIAGNOSTIKA - Historický přehled všech transakcí a událostí v systému, nástroj pro ověřování zákaznických reklamací
REPORTY - Přehled a tisk automatických nebo vlastních finančních uzávěrek za období

- * VZDÁLENÁ SPRÁVA
- * AUTOMATICKÉ NOTIFIKACE EMAILEM
- * PLNÁ KONTROLA NASTAVENÍ SYSTÉMU
- * OKAMŽITÝ PŘEHLED O STAVU PARKOVIŠTĚ
- * PŘEHLEDY VŠECH UDÁLOSTÍ
- * FINANČNÍ PŘEHLEDY

- položka bude součástí servisní smlouvy, v případě vypovězení je nutný odkup (pouze v případě výpovědi v prvních 60 měsících)

Množství:	0,00 ks
Cena:	67 000,00 CZK

CELKEM:	0,00 CZK
---------	----------

Požadavky: PC s operačním systémem Linux nebo Windows (doporučenou konfiguraci poskytneme na vyžádání) ** Obsažené rozšiřující moduly: Nastavení, Monitor, Diagnostika, Reporty

8 ■ SW Abonent pro správu karet v systému

CRS - Modul Abonent



Rozšiřující funkcionalita k softwaru pro správu parkoviště (CRS - Core).

ABONENT - Kompletní správa parkovacích RFID karet, jejich držitelů a přístupových práv

- položka bude součástí servisní smlouvy, v případě vypovězení je nutný odkup (pouze v případě výpovědi v prvních 60 měsících)

Množství:	0,00 ks
Cena:	21 900,00 CZK

CELKEM:	0,00 CZK
---------	----------

Požadavky: vyžaduje software CRS - Core pro správu parkoviště

9 ■ Stolní čtečka RFID karet USB (125kHz nebo 13,56Mz)

Stolní RFID USB



Slouží k nastavení a správě RFID karet (např. platnost karty, držitel, přístupová práva, předplacený kredit apod.)

- položka bude součástí servisní smlouvy, v případě vypovězení je nutný odkup (pouze v případě výpovědi v prvních 60 měsících)

Množství:	0,00 ks
Cena:	4 710,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	4 239,00 CZK
CELKEM:	0,00 CZK

10 ■ Mini server pro parkovací systém, max. 6 připojených zařízení, OS Linux

Server mini 1



Hardware pro provoz parkovacího software v provedení mini

- položka bude součástí servisní smlouvy, v případě vypovězení je nutný odkup (pouze v případě výpovědi v prvních 60 měsících)

Množství:	0,00 ks
Cena:	23 700,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	21 330,00 CZK
CELKEM:	0,00 CZK

11 ■ UPS - záložní zdroj pro server mini

UPS/048.TIP



Při výpadku napájení slouží jako zdroj energie pro server mini (kamery, parkovací systém, obsluhovaná pokladna, apod.). Brání poškození parkovací databáze vlivem náhlého ukončení práce parkovacího serveru z důvodu přerušení dodávky energie. Před vybitím zašle záložní zdroj parkovacímu serveru instrukci ke korektnímu ukončení a uložení všech dat.

UPS musí být umístěna v čistém prostředí s pokojovou teplotou.

- * Zabraňuje ztrátě dat a poškození serveru
- * Poskytuje nepřetržitou zálohu napájení
- * Zajišťuje spolehlivost a provozuschopnost serveru

- položka bude součástí servisní smlouvy, v případě vypovězení je nutný odkup (pouze v případě výpovědi v prvních 60 měsících)

Množství:	0,00 ks
Cena:	4 950,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	4 455,00 CZK
CELKEM:	0,00 CZK

Provedení: Tower ** 480 W ** Napájení: 230 V ** Baterie: bezúdržbová - předpokládaná životnost 3-5 let

12 ■ Rozšiřující Ethernetový modul po řídicí jednotku AGN4.x (Eth/Wifi)

AGN4.x/Eth



Umožňuje vzdálené ovládání závor z parkovacího serveru a odesílání dat o stavu závor na parkovací server nebo do aplikací třetích stran. Ethernetový modul nelze použít v kombinaci s modulem RS485.

- * Vzdálená diagnostika a nastavení závor
- * Ovládání závor přes mobilní aplikaci (Android)

- položka bude součástí servisní smlouvy, v případě vypovězení je nutný odkup (pouze v případě výpovědi v prvních 60 měsících)

Množství:	0,00 ks
Cena:	8 790,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	7 911,00 CZK
CELKEM:	0,00 CZK

13 ■ Bezkontaktní karta zapisovatelná Mifare ISO/IEC 7810 ID-1, jednobarevný potisk

PBX-RW



Standardní potisk je pořadové číslo karty pro snadnou identifikaci.

Plastová RFID karty pro abonenty, zlatníky, hrobaře, ZTP, atd...

Množství:	50,00 ks
Cena:	69,00 CZK
Sleva:	10 %
Cena po slevě:	62,10 CZK
CELKEM:	3 105,00 CZK

14 ■ SW služby (školení, konzultace po instalaci)

401



Množství:	1,00 ks
Cena:	3 500,00 CZK

CELKEM:	3 500,00 CZK
---------	--------------

15 ■ SW služby (implementace při instalaci)

402



Množství:	1,00 ks
Cena:	8 000,00 CZK

CELKEM:	8 000,00 CZK
---------	--------------

16 ■ SW Služby (instalace)
403



Množství:	1,00 ks
Cena:	8 000,00 CZK

CELKEM:	8 000,00 CZK
---------	--------------

17 ■ Montáž
003



Doprava a montáž na adresu v Brně.

Množství:	2,00 ks
Cena:	19 200,00 CZK

CELKEM:	38 400,00 CZK
---------	---------------

18 ■ Sleva
805

- dodatečné zvýhodnění



Množství:	1,00 ks
Cena:	-5 000,00 CZK

CELKEM:	-5 000,00 CZK
---------	---------------

CELKEM - Sekce 1

498 661,00 CZK

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

SOUHRN NABÍDKY

CELKEM

498 661,00 CZK

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

DPH 21
Celkem včetně DPH

104 718,81 CZK
603 379,81 CZK

Poznámky

Uvedené ceny jsou bez stavební připravenosti a elektroinstalace.

Barevné provedení je možné dle vzorníku RAL5001

Provedení závory LEVÁ/PRAVÁ dle požadavku (bez příplatku)

Záruka: 24 měsíců (rozšíření záruky až na 60 měsíců v případě uzavření servisní smlouvy)

Termín dodání do 5-7 týdnů od objednání

Platnost nabídky: 1 měsíc

Všechny obrázky mají pouze informativní charakter.