

NABÍDKA č.900250084

ze dne 20.02.2025

dodavatel:

AUTOGARD spol.s r.o.

Nová 32

664 41 Popůvky, Česká republika

IČO: 49446053, DIČ: CZ49446053



odběratel:


Město Jindřichův Hradec

Klásterská 135

377 01 Jindřichův Hradec


Česká republika

kontakt:



telefon:

mobil:



email:



PROJEKT:

PS „U Jitřenky“ Jindřichův Hradec

Společnost AUTOGARD spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12304.



Parkovací systém

1 ■ Sada automatické závory s frekvenčním měničem, kompozitový kryt (rameno 3m, trubka, kot.sada)

AGF3-KIT/3T



Automatická závora s frekvenčním měničem, včetně 3m hliníkové trubky (bílá barva) s dobře viditelnými reflexními pruhy, součástí je kotevní sada, komunikační modul pro RS485

- vnější prvky včetně skříně z nerezavějících materiálů
- rychlé otevření/zavření (cca 1 s) - snižuje možnost tvorby kolon a také možnost projetí více vozidel za sebou v tzv. vláčku
- průmyslové komponenty - určena pro nepřetržitý provoz
- ruční otevření závory při výpadku napájení
- komunikační RS485 modul pro vzdálené ovládání a diagnostiku z parkovacího software
- možnost zpětného chodu ramene v případě kontaktu s překážkou
- možnost kloubového ramene pro instalace s malou světlou výškou
- možnost barevného LED osvětlení ramene

- * NEREZAVĚJÍCÍ SKŘÍŇ ZÁVORY
- * PREVENCE VÝJEZDU VÍCE VOZIDEL VE VLÁČKU
- * NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU
- * URČENÁ PRO VYSOKOU INTENZITU PROVOZU

Kit bez ramene

Množství:	2,00 ks
Cena:	72 440,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	61 574,00 CZK
CELKEM:	123 148,00 CZK

Komponenty: skříň závory, 3m hliníkové rameno s reflexními polepy, úchyt ramene, kotevní sada, komunikační modul pro RS485 ** Napájení: 230 V

2 ■ Rameno závory 3m, trubka ø 76 mm s LED (osvětlení, zdroj, řízení)

AT300/F3-STRIP



Množství:	2,00 ks
Cena:	8 750,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	7 437,50 CZK
CELKEM:	14 875,00 CZK

3 ■ Klíčový spínač (univerzální klíč)

F-MO.c



Třípolohový klíčový spínač. Balení obsahuje klíčový spínač se dvěma klíči.

Umožňuje ruční přepínání provozního režimu závory z automatického na trvalé otevření nebo trvalé zavření. Klíčový spínač je obvykle zabudovaný přímo do skříně automatické závory.

Poloha I - všechny signály jsou ignorovány a závora zůstává trvale otevřená.

Poloha 0 - automatický (normální) režim.

Poloha II - všechny signály jsou ignorovány a závora zůstává zavřená.

Množství:	2,00 ks
Cena:	2 670,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	2 269,50 CZK
CELKEM:	4 539,00 CZK

4 ■ Rozšiřující RS485 modul po řídicí jednotku AGN4.x

AGN4.x/RS485




Umožňuje vzdálené ovládání závory z parkovacího serveru a odesílání dat o stavu závory na parkovací server nebo do aplikací třetích stran. Modul RS485 nelze použít v kombinaci s Ethernetovým modulem.

Množství:	2,00 ks
Cena:	1 930,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	1 640,50 CZK
CELKEM:	3 281,00 CZK

5 ■ Návin indukční smyčky (bez stavební přípravy do asfaltu)

L1-500.A



Bezpečnostní prvek zajišťující detekci přítomnosti vozidla a/nebo zavření automatické závory po průjezdu vozidla pod ramenem závory. Vyžaduje indukční detektor.

2x bezpečnostní smyčka pod rameno
2x aktivační smyčka pro terminály

Množství:	4,00 ks
Cena:	2 040,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	1 734,00 CZK
CELKEM:	6 936,00 CZK

6 ■ Indukční detektor 1 kanál

Indukční detektor 1k



Bezpečnostní prvek vyhodnocující přítomnost vozidla pod ramenem automatické závory nebo parkovacího terminálu. Vyžaduje instalaci indukční smyčky do vozovky.

Množství:	4,00 ks
Cena:	5 740,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	4 879,00 CZK
CELKEM:	19 516,00 CZK

7 ■ L1-řez Vyřezání drážky pro položení smyčky

033



Množství:	4,00 ks
Cena:	4 700,00 CZK
CELKEM:	18 800,00 CZK

8 ■ L1-zap Zapravení drážky po položení smyčky

034

Standardně provádíme zapravení drážky ve vozovce tmelem.



Množství:	4,00 ks
Cena:	1 600,00 CZK
CELKEM:	6 400,00 CZK

9 ■ Univerzální tmel pro instalaci indukční smyčky

L1/tmel



Množství:	12,00 ks
Cena:	160,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	136,00 CZK
CELKEM:	1 632,00 CZK

10 ■ Vjezdový stojan - vydavač parkovacích lístků s čárovým kódem

EPE



Kompletní řešení pro bezobslužný vjezd na parkoviště. Vydavač parkovacích lístků umožňuje pohodlný přístup k tlačítku pro výdej lístku ze sedadla řidiče. Podsvětlené antivandal tlačítko pro výdej lístku a grafický displej s instrukcemi.

- vnější prvky včetně skříně z nerezavějících materiálů
 - grafický displej s instrukcemi
 - rychlý výdej lístku - omezuje tvorbu kolon na vjezdu
 - detekce přítomnosti vozidla - tlačítko pro výdej lístku je neaktivní, pokud není přítomno vozidlo u terminálu; parkující návštěvníci si nemohou vytisknout nový lístek s pozdějším časem vjezdu a fiktivně zkrátit dobu parkování (* vyžaduje indukční smyčku)
 - indikace docházející zásoby papíru pro tisk lístků
 - topná a ventilační jednotka
- VOLITELNÉ:**
- vestavěný hlasový nebo video interkom pro komunikaci s obsluhou v případě potíží
 - vestavěná čtečka parkovacích/zaměstnaneckých/kongresových RFID karet

- * **ODOLNÝ POVĚTRNOSTI**
- * **OMEZUJE TVORBU KOLON NA VJEZDU**
- * **PREVENCE NEPLACENÍ PARKOVNÉHO**

Množství:	1,00 ks
Cena:	94 100,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	79 985,00 CZK
CELKEM:	79 985,00 CZK

Komponenty: 5,7" LCD grafický displej * podsvětlené anti-vandal tlačítko pro výdej parkovacího lístku * tiskárna parkovacích lístků * ventilátor a topná jednotka ** Materiály: * Skříň terminálu: kompozit * Čelní panel: ABS ** Interface: LAN ** Rozměry: 310 x 420 x 1100 mm ** Napájení: 230 V ** Pracovní teplota -25° až +60°C

11 ■ Výjezdový stojan - pro kontrolu zaplacených parkovacích lístků s čárovým kódem

EPS



Kompletní řešení pro bezobslužný výjezd z parkoviště. Validátor parkovacích lístků s ovládacími prvky pohodlně dosažitelnými ze sedadla řidiče. Podsvětlený grafický LCD displej s instrukcemi a vestavěná čtečka parkovacích lístků s čárovým/QR kódem.

- vnější prvky včetně skříně z nerezavějících materiálů
 - grafický displej s instrukcemi
 - čtečka čárových/QR kódů pro ověření parkovacích lístků
 - rychlá validace lístku - omezuje tvorbu kolon na výjezdu
 - detekce přítomnosti vozidla (* vyžaduje indukční smyčku)
 - topná a ventilační jednotka
- VOLITELNÉ:**
- vestavěný hlasový nebo video interkom pro komunikaci s obsluhou v případě potíží
 - vestavěná čtečka parkovacích/zaměstnaneckých/kongresových RFID karet

- * **ODOLNÝ POVĚTRNOSTI**
- * **OMEZUJE TVORBU KOLON NA VÝJEZDU**

Množství:	1,00 ks
Cena:	82 700,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	70 295,00 CZK
CELKEM:	70 295,00 CZK

Komponenty: 5,7" LCD grafický displej * optická čtečka čárového/QR kódu * ventilátor a topná jednotka ** Materiály: * Skříň terminálu: kompozit * Čelní panel: ABS ** Interface: LAN ** Rozměry: 310 x 420 x 1100 mm ** Napájení: 230 V ** Pracovní teplota -25° až +60°C

12 ■ Kotevní sada pro terminály EPE II, EPS II

ABEPX

Sada pozinkované kotevní desky a šroubů pro vjezdový nebo výjezdový terminál parkovacího systému AUTOGARD.



Množství:	2,00 ks
Cena:	790,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	671,50 CZK
CELKEM:	1 343,00 CZK

13 ■ Automatická pokladna pro platby v hotovosti a kontaktní i bezkontaktní platby kartou

EPA-Pk



Samoobslužná pokladna pro úhrady poplatků za parkování. Platby lze provádět mincemi/bankovkami, platební kartou nebo bezkontaktně. Přeplatek je vrácen z velkokapacitních zásobníků mincí. Zásobníky se průběžně doplňují z přijatých plateb. Nerezové provedení skříně s barevnou povrchovou úpravou.

- barevný displej s instrukcemi
- tisk daňového dokladu automaticky nebo na vyžádání
- při ztrátě parkovacího lístku lze na pokladně zakoupit náhradní výjezdový lístek (výši poplatku za ztracený lístek lze nastavit v menu pokladny nebo v parkovacím software)
- topná a ventilační jednotka
- upozornění na docházející papír, nutnost doplnit nebo vybrat zásobníky hotovosti
- možnost doplnění strojového plnění zásobníků mincí
- možnost instalace hlasového nebo video interkomu
- možnost instalace čtečky RFID karet pro dobíjení kreditu předplacených parkovacích karet
- možnost doplnění o vrácení přeplatku v bankovkách

- * SAMOOSLUŽNÉ ŘEŠENÍ PLATEB
- * ODOLNÉ ANTI-VANDAL PROVEDENÍ
- * INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
- * UPOZORNĚNÍ NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
- * VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍKY HOTOVOSTI

Množství:	1,00 ks
Cena:	309 100,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	262 735,00 CZK
CELKEM:	262 735,00 CZK

Materiál skříně: lakovaná nerezová ocel (AISI 304) **
Interface: LAN ** Rozměry: 950 x 700 x 1860 mm **
Napájení: 230 V ** Provozní teplota: -25° až +60°C

14 ■ Kotevní sada automatické pokladny ecoPARKII

ABEPA

Sada pozinkované kotevní desky a šroubů pro automatickou pokladnu parkovacího systému AUTOGARD.



Množství:	1,00 ks
Cena:	2 140,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	1 819,00 CZK
CELKEM:	1 819,00 CZK

15 ■ Dodatková tabule "Volno/Obsazeno", s regulací jasu.

ASFR/Eth



Množství:	1,00 ks
Cena:	26 700,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	22 695,00 CZK
CELKEM:	22 695,00 CZK

16 ■ Nerezový broušený 3m sloupek s kotevní sadou (pro montáž AGSF, AGSFL a PVM)

ZNP/13



Množství:	1,00 ks
Cena:	11 000,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	9 350,00 CZK
CELKEM:	9 350,00 CZK

17 ■ Cisco Switch 18-port, 10/100/1000, 16-port PoE max.120W, 2-port SFP, manažovatelný, rack
Switch-18PG



Množství:	1,00 ks
Cena:	17 900,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	15 215,00 CZK
CELKEM:	15 215,00 CZK

18 ■ Mini server pro parkovací systém, max. 10 připojených zařízení, OS Linux
Server mini 2



Hardware pro provoz parkovacího software v provedení mini

Množství:	1,00 ks
Cena:	25 700,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	21 845,00 CZK
CELKEM:	21 845,00 CZK

19 ■ UPS - záložní zdroj pro server mini
UPS/048.TIP



Při výpadku napájení slouží jako zdroj energie pro server mini (kamery, parkovací systém, obsluhovaná pokladna, apod.). Brání poškození parkovací databáze vlivem náhlého ukončení práce parkovacího serveru z důvodu přerušení dodávky energie. Před vybitím zašle záložní zdroj parkovacímu serveru instrukci ke korektnímu ukončení a uložení všech dat.

UPS musí být umístěna v čistém prostředí s pokojovou teplotou.

- * **Zabraňuje ztrátě dat a poškození serveru**
- * **Poskytuje nepřetržitou zálohu napájení**
- * **Zajišťuje spolehlivost a provozuschopnost serveru**

Množství:	1,00 ks
Cena:	4 950,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	4 207,50 CZK
CELKEM:	4 207,50 CZK

Provedení: Tower ** 480 W ** Napájení: 230 V ** Baterie: bezúdržbová - předpokládaná životnost 3-5 let

20 ■ SW Centrální řídicí systém vč. modulů Nastavení, Monitor, Diagnostika, Reporty
CRS - Core/NMDR



Software pro provoz a správu parkoviště s doplňkovými moduly pro rozšířenou funkcionalitu.

CORE - Software pro provoz parkoviště
NASTAVENÍ - Kompletní správa nastavení systému, parkovacích zařízení, tarifů a přístupových práv, nastavení notifikací na určité události (např. docházející zásoba papíru nebo hotovosti v pokladně)
MONITOR - Přehled o stavu parkovacích zařízení v reálném čase, vzdálené ovládání parkovacích zařízení, přehled o okamžité obsazenosti parkoviště a ruční úpravy obsazenosti
DIAGNOSTIKA - Historický přehled všech transakcí a událostí v systému, nástroj pro ověřování zákaznických reklamací
REPORTY - Přehled a tisk automatických nebo vlastních finančních uzávěrek za období

- * **VZDÁLENÁ SPRÁVA**
- * **AUTOMATICKÉ NOTIFIKACE EMAILEM**
- * **PLNÁ KONTROLA NASTAVENÍ SYSTÉMU**
- * **OKAMŽITÝ PŘEHLED O STAVU PARKOVIŠTĚ**
- * **PŘEHLEDY VŠECH UDÁLOSTÍ**
- * **FINANČNÍ PŘEHLEDY**

Množství:	1,00 ks
Cena:	55 800,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	47 430,00 CZK
CELKEM:	47 430,00 CZK

Požadavky: PC s operačním systémem Linux nebo Windows (doporučenou konfiguraci poskytneme na vyžádání) ** Obsažené rozšiřující moduly: Nastavení, Monitor, Diagnostika, Reporty

21 ■ SW služby (školení, konzultace po instalaci)
401



Množství:	1,00 ks
Cena:	2 500,00 CZK

CELKEM:	2 500,00 CZK
---------	--------------

22 ■ SW služby (implementace při instalaci)
402



Množství:	1,00 ks
Cena:	7 000,00 CZK

CELKEM:	7 000,00 CZK
---------	--------------

23 ■ SW Služby (instalace)
403



Množství:	1,00 ks
Cena:	10 000,00 CZK

CELKEM:	10 000,00 CZK
---------	---------------

24 ■ Montáž
003



Množství:	1,00 ks
Cena:	42 250,00 CZK

CELKEM:	42 250,00 CZK
---------	---------------

25 ■ Cestovné
004



Množství:	610,00 km
Cena:	20,00 CZK

CELKEM:	12 200,00 CZK
---------	---------------



Množství:	7,00 hod.
Cena:	400,00 CZK
CELKEM:	2 800,00 CZK

CELKEM - Parkovací systém

812 796,50 CZK

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rozšíření o RFID čtečky a karty

1 ■ Rozšíření terminálu o bezkontaktní karty

EPx/RozRFID



Umožňuje držitelům RFID parkovacích karet vjezd/výjezd na/z parkoviště bez nutnosti mít papírový parkovací lístek. Slouží také jako záložní možnost vjezdu/výjezdu pro systémy s automatickým rozpoznáváním registračních značek v případě, že registrační značka není rozpoznána.

Množství:	2,00 ks
Cena:	4 980,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	4 233,00 CZK
CELKEM:	8 466,00 CZK

2 ■ SW Abonent pro správu karet v systému

CRS - Modul Abonent



Rozšiřující funkcionalita k softwaru pro správu parkoviště (CRS - Core).

ABONENT - Kompletní správa parkovacích RFID karet, jejich držitelů a přístupových práv

Množství:	1,00 ks
Cena:	11 900,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	10 115,00 CZK
CELKEM:	10 115,00 CZK

Požadavky: vyžaduje software CRS - Core pro správu parkoviště

3 ■ Stolní čtečka RFID karet USB (125kHz nebo 13,56Mz)

Stolní RFID USB



Slouží k nastavení a správě RFID karet (např. platnost karty, držitel, přístupová práva, předplacený kredit apod.)

Množství:	1,00 ks
Cena:	4 710,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	4 003,50 CZK
CELKEM:	4 003,50 CZK

4 ■ **Bezkontaktní karta EM4102 ISO/IEC 7810 ID-1, jednobarevný potisk**
PBX-2

20x RFID karta



Množství:	20,00 ks
Cena:	47,00 CZK
Sleva:	15 %
Cena po slevě:	39,95 CZK
CELKEM:	799,00 CZK

CELKEM - Rozšíření o RFID čtečky a karty

23 383,50 CZK

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Poznámky

Uvedené ceny jsou bez stavební připravenosti a elektroinstalace.
Barevné provedení je možné plně dle vzorníku RAL (bez příplatku)
Standardní barevné provedení RAL (2000-oranžová, 3020-červená, 7016-antracit, 5010-modrá)
Provedení závory LEVÁ/PRAVÁ dle požadavku (bez příplatku)
Záruka: 24 měsíců (rozšíření záruky až na 60 měsíců v případě uzavření servisní smlouvy)
Termín dodání do 6-7 týdnů od objednání
Platnost nabídky: 1 měsíc

Všechny obrázky mají pouze informativní charakter.