

ZÁKLADNÍ DATA O OBJEKTU

Ministerstvo zemědělství	Základní dotazník objektu	Sp. List
Název - instituce	Česká republika - Ministerstvo zemědělství	
Majitel objektu (objektů)	Česká republika	
Adresa	Těšnov 65/17, Praha 1	
Charakter užívání budovy	administrativní	
Počet lidí v budově	766	

Rok dokončení objektu (domu) - první kolaudace	1932
Rok rekolaudace	
Rok, kdy byly na objektu prováděny důležité opravy (dle	

Základní údaje

1 Poloha objektu		6 Rozměry objektu	m
1.1 Samostatný	X	6.1 Déka	95,00
1.2 V bloku domů		6.2 Šířka	56,00
1.3 Rohový		6.3 Výška	20,00
1.4 Řadový		6.4 Světla výška typ. NP	3,50
2 Konstrukční systém		7 Podlaží	
2.1 Dřevěný		7.1 Počet podzemních podlaží	2
2.2 Kamenný		7.2 Počet nadzemních podlaží	5
2.3 Cihlový		7.3 Podkrovní částečné	
2.4 Smíšený (kamený, cihlový)		7.4	
2.5 Panelový		8 Obestavěný prostor	m3
2.6 Ocelový sendvič		8.1 Podzemní část	30 408,00
2.7 Skelet železobeton	X	8.2 Nadzemní část	66 818,00
2.8 Skelet ocelový		8.3 Střecha	9 204,00
2.9 Skelet kombinovaný		8.4 OP celkem cca	106 430,00
3 Krov, střecha		9 Užitná plocha	m2
3.1 Krov dřevěný		9.1 2.PP	4 160,20
3.2 Krov železobeton	X	9.2 1. PP	3 420,07
3.3 Krov ocelový		9.3 1 NP	3 558,33
3.4 Střecha plochá jednovlášťová		9.4 2 NP	3 508,44
3.5 Střecha plochá dvouvlášťová		9.5 3 NP	3 584,93
3.6 Střecha - plátená nebo bet. taška	X	4 NP	3 601,26
3.7 Střecha oplechovaná	Cu (40 %)	5.NP	3 112,18
3.8		6.NP	0,00
3.9			24 945,41
4 Nezastavěný pozemek	m2	10 Doplnkové objekty, přípojky	
4.1 č.k	0,00	10.1 Opěrné zdi	
4.2 č.k	0,00	10.2 Schodidště (na půdní plochy)	
4.3 č.k	0,00	10.3 Oplocení - druh	
4.4 č.k	0,00	10.4 Hlavní domovní vedení AYKY	x
4.5 č.k	0,00	10.5 Přípojka plynu DJ/Js	
		10.6 Přípojka vodovod DJ/Js	
5 Zpevněné plochy	m2	10.7 Přípojka na kanalizaci DJ/Js	
5.1 Chodník dlážděný	0,00	10.8 Přípojka na topení (voda, pára)	
5.2 Chodník asfaltový	1 000,00	10.9 ČOV	
5.3 Chodník betonový	0,00	11 Hlavní uzávěr plynu - umístěn	středotlak-chodník Stárkova ul.
5.4 Chodník neupravený	0,00	Hlavní uzávěr plynu - umístěn	nízkotlak- chodník východ. strana budovy
5.5 Komunikace dlážděná	0,00	12 Hlavní uzávěr vody - umístěn	640
5.6 Komunikace asfaltová	1 508,00	Hlavní uzávěr vody - umístěn	622b
5.7 Komunikace betonová	0,00	13 Hlavní uzávěr páry - umístěn	
5.8 Komunikace neupravená	0,00		
5.9 Jiné zpevněné plochy - dvůr ...	0,00	14 Hlavní uzávěr topení - horká voda	627a

Provozní podmínky

A	Charakter objektu dle využití
A.1	Administrativní budova A1
A.2	Archiv, sklad
A.3	Jiný

Provozní doba

Pracovní dny	Víkend
6.00 - 22.00 (16 hod. denně)	

ZÁKLADNÍ DATA O OBJEKTU

Ministerstvo zemědělství	Základní dotazník objektu	Sp. List
Název - instituce	Česká republika - Ministerstvo zemědělství	
Majitel objektu (objektů)	Česká republika	
Adresa	Stěpánská 626/63, Praha 1	
Charakter užívání budovy	administrativní budova, 3 restaurace, 2 byty, 1 obchod	
Počet lidí v budově		

Rok dokončení objektu (domu) - první kolaudace	1913
Rok rekolaudace	
Rok, kdy byly na objektu prováděny důležité opravy (dle příložené)	Oprava fasády a střechy, reko topení a kotelny, reko a

Základní údaje

1 Poloha objektu		6 Rozměry objektu	m
1.1 Samostatný		6.1 Déka	24,00
1.2 V bloku domů	ano	6.2 Šířka	21,00
1.3 Rohový		6.3 Výška	30,90
1.4 Řadový		6.4 Světlná výška typ. NP	0,00
2 Konstruktivní systém		7 Podlaží	
2.1 Dřevěný		7.1 Počet podzemních podlaží	1
2.2 Kamenný		7.2 Počet nadzemních podlaží	7
2.3 Cihlový		7.3 Podkroví částečné	ano
2.4 Smišený (kamený, cihlový)		7.4	
2.5 Panelový		8 Obestavěný prostor	m3
2.6 Ocelový sendvič		8.1 Podzemní část	1 578,00
2.7 Skelet železobeton		8.2 Nadzemní část	11 039,00
2.8 Skelet ocelový		8.3 Střecha	0,00
2.9 Skelet kombinovaný	ano	8.4 OP celkem cca	12 617,00
3 Krov, střecha		9 Užiténá plocha	m2
3.1 Krov dřevěný	ano 1/2	9.1 1.PP	237,40
3.2 Krov železobeton		9.2 1 NP	296,90
3.3 Krov ocelový		9.3 2 NP	284,10
3.4 Střecha plochá jednoplášťová	ano 1/2 asfalt	9.4 3 NP	301,50
3.5 Střecha plochá dvouplášťová		9.5 4 NP	305,60
3.6 Střecha - plátená nebo bet. taška		9.6 5.NP	303,20
3.7 Střecha oplechovaná (půdička)	ano 1/2	9.7 6.NP	311,20
3.8		9.8 7.NP	317,10
3.9			2 357,00
4 Nezastavěný pozemek	m2	10 Doplnkové objekty, přípojky	
4.1 č.k	0,00	10.1 Opěrné zdi	
4.2 č.k	0,00	10.2 Schodiště (na půdní plochy)	
4.3 č.k	0,00	10.3 Oplocení - druh	cihlová zeď
4.4 č.k	0,00	10.4 Hlavní domovní vedení AYKY	ano
4.5 č.k	0,00	10.5 Přípojka plynu DJ/Js	ano
		10.6 Přípojka vodovod DJ/Js	ano
5 Zpevněné plochy	m2	10.7 Přípojka na kanalizaci DJ/Js	ano
5.1 Chodník dlážděný	132,00	10.8 Přípojka na topení (voda, pára)	
5.2 Chodník asfaltový	0,00	10.9 ČOV	
5.3 Chodník betonový	0,00	11 Hlavní uzávěr plynu - umístěn	za kotelnu
5.4 Chodník neupravený	0,00		
5.5 Komunikace dlážděná - průjezd	45,00	12 Hlavní uzávěr vody - umístěn	za kotelnu
5.6 Komunikace asfaltová	0,00		
5.7 Komunikace betonová	0,00	13 Hlavní uzávěr páry - umístěn	
5.8 Komunikace neupravená	0,00		
5.9 Jiné zpevněné plochy - dvůr ...	0,00	14 Hlavní uzávěr topení - horká voda	v kotelně

Provozní podmínky

A	Charakter objektu dle využití
A.1 Administrativní budova	ano
A.2 Archiv, sklad	
A.3 Jiný	restaurace
A.4 Byty	ano
A.5 Obchod	ano

Provozní doba

Pracovní dny	Víkend
6,00 - 18,00	-
11,00 - 24,00	11,00 - 24,00
24 hod.	24.hod.
10,00 - 18, 00	S 11,00 - 16,00

ZÁKLADNÍ DATA O OBJEKTU

Ministerstvo zemědělství	Základní dotazník objektu	Sp. List
Název - instituce	Ceská republika - Ministerstvo zemědělství	
Majitel objektu (objektů)	Česká republika	
Adresa	Ve Smečkách 33, Praha 1	
Charakter užívání budovy	administrativní budova	
Počet lidí v budově		

Rok dokončení objektu (domu) - první kolaudace	není známo (pravděpodobně konec 19.století)
Rok rekolaudace	
Rok, kdy byly na objektu prováděny důležité opravy (dle	

Základní údaje

1	Poloha objektu		6	Rozměry objektu	m
1.1	Samostatný		6.1	Déka	60,00
1.2	V bloku domů	ano	6.2	Šířka	30,00
1.3	Rohový	ano	6.3	Výška	30,00
1.4	Řadový		6.4	Světlá výška typ. NP	0,00
2	Konstrukční systém		7	Podlaží	
2.1	Dřevěný		7.1	Počet podzemních podlaží	1
2.2	Kamenný		7.2	Počet nadzemních podlaží	7
2.3	Cihlový		7.3	Podkroví částečné	
2.4	Smišený (kamenný, cihlový)	ano	7.4		
2.5	Panelový		8	Obestavěný prostor	m3
2.6	Ocelový sendvič		8.1	Podzemní část	4 660,00
2.7	Skelet železobeton		8.2	Nadzemní část	34 443,00
2.8	Skelet ocelový		8.3	Střecha	375,00
2.9	Skelet kombinovaný		8.4	OP celkem cca	39 478,00
3	Krov, střecha		9	Užitná plocha	m2
3.1	Krov dřevěný	ano	9.1	1 PP	453,00
3.2	Krov železobeton		9.2	1 NP	1 021,00
3.3	Krov ocelový		9.3	2 NP	1 021,00
3.4	Střecha plochá jednovlášťová		9.4	3 NP	1 021,00
3.5	Střecha plochá dvouvlášťová		9.5	4 NP	1 021,00
3.6	Střecha - plátená nebo bet. taška	prejzy	9.6	5 NP	1 021,00
3.7	Střecha oplechovaná	částečně	9.7	6 NP	1 021,00
3.8	střecha eternit.šablony	částečně	9.8	7 NP	1 021,00
				Celkem	7 600,00
4	Nezastavěný pozemek	m2	10	Doplňkové objekty, přípojky	
4.1	č.k	0,00	10.1	Opěrné zdi	
4.2	č.k	0,00	10.2	Schodidště (na půdní plochy)	
4.3	č.k	0,00	10.3	Oplocení - druh	
4.4	č.k	0,00	10.4	Hlavní domovní vedení AYKY	
4.5	č.k	0,00	10.5	Přípojka plynu DJ/Js	
			10.6	Přípojka vodovod DJ/Js	
			10.7	Přípojka na kanalizaci DJ/Js	
			10.8	Přípojka na topení (voda, pára)	
			10.9	ČOV	
			11	Hlavní uzávěr plynu - umístěn	suteren
			12	Hlavní uzávěr vody - umístěn	suteren
			13	Hlavní uzávěr páry - umístěn	
5.9	Jiné zpevněné plochy - dvůr ...	354,00	14	Hlavní uzávěr topení - horká voda	

Provozní podmínky

A	Charakter objektu dle využití	
A.1	Administrativní budova	ano
A.2	Archiv, sklad	ano
A.3	Jiný	obchody, restaurace

Provozní doba

Pracovní dny	Víkend
6 - 21 hodin (15 hodin denně)	

ZÁKLADNÍ DATA O OBJEKTU

Ministerstvo zemědělství	Základní dotazník objektu	Sp. List
Název - instituce	Česká republika - Ministerstvo zemědělství	
Majitel objektu (objektů)	Česká republika	
Adresa	Na okruhu 25, Praha 12 - Písnice	
Charakter užívání budovy	ubytovna, bytový dům	
Počet lidí v budově		

Rok dokončení objektu (domu) - první kolaudace	
Rok rekolaudace	

Základní údaje

1	Poloha objektu		6	Rozměry objektu	m
1.1	Samostatný	ano	6.1	Déka	16,00
1.2	V bloku domů	-	6.2	Šířka	15,00
1.3	Rohový	-	6.3	Výška	19,00
1.4	Řadový - koncový	-	6.4	Světlná výška typ. NP	2,68
2	Konstrukční systém		7	Podlaží	
2.1	Dřevěný	-	7.1	Počet podzemních podlaží	0
2.2	Kamenný	-	7.2	Počet nadzemních podlaží	7
2.3	Cihlový	-	7.3	Podkroví částečné	0
2.4	Smíšený (kamený, cihlový)	-	7.4		
2.5	Panelový	ano	8	Obestavěný prostor	m3
2.6	Ůcelový sendvič	-	8.1	Podzemní část	0,00
2.7	Skelet železobeton	-	8.2	Nadzemní část	4 560,00
2.8	Skelet ocelový	-	8.3	Střecha	0,00
2.9	Skelet kombinovaný	-	8.4	OP celkem cca	4650,00
3	Krov, střecha		9	Užitná plocha	m2
3.1	Krov dřevěný	-	9.1	..PP	0,00
3.2	Krov železobeton	-	9.2	1 PP	34,29
3.3	Krov ocelový	-	9.3	1 NP	34,29
3.4	Střecha plochá jednoplašťová	-	9.4	2 NP	34,29
3.5	Střecha plochá dvouplášťová	ano	9.5	3 NP	34,29
3.6	Střecha - plátená nebo bet. taška	-		4 NP	34,20
3.7	Střecha oplechovaná	-		5.NP	34,20
3.8				6.NP	34,20
3.9					239,76
4	Nezastavěný pozemek	m2	10	Doplňkové objekty, přípojky	
4.1	č.k.	0,00		Opěrné zdi	-
4.2	č.k.	0,00	10.2	Schodiště (na půdní plochy)	-
4.3	č.k.	0,00	10.3	Oplocení - druh	-
4.4	č.k.	0,00	10.4	Hlavní domovní vedení AYKY	-
4.5	č.k.	0,00	10.5	Přípojka plynu DJ/Js	-
			10.6	Přípojka vodovod DJ/Js	ano
5	Zpevněné plochy	m2	10.7	Přípojka na kanalizaci DJ/Js	ano
5.1	Chodník dlážděný	0,00	10.8	Přípojka na topení (voda, pára)	ano
5.2	Chodník asfaltový	20,00	10.9	ČOV	-
5.3	Chodník betonový	0,00	11	Hlavní uzávěr plynu - umístěn	1.PP
5.4	Chodník neupravený	0,00			
5.5	Komunikace dlážděná	0,00	12	Hlavní uzávěr vody - umístěn	1.PP
5.6	Komunikace asfaltová	0,00			
5.7	Komunikace betonová	0,00	13	Hlavní uzávěr páry - umístěn	není
5.8	Komunikace neupravená	0,00			
5.9	Jiné zpevněné plochy - dvůr ...	0,00	14	Hlavní uzávěr topení - horká voda	1.PP

Provozní podmínky

A	Charakter objektu dle využití	
A.1	Administrativní budova	0
A.2	Archiv, sklad	0
A.3	Jiný	ano

Provozní doba

Pracovní dny	Víkend
0	0