

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující:	Technické služby Benešov, s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Na Spořilově 1371, 256 01 Benešov
IČO/DIČ:	47543655/ CZ47543655
Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:	Bohumil Rataj Mgr. Jakub Hostek, jednatelé
Telefon:	+420 317 723 311
E-mail:	rataj@tsbenesov.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú. 479780247/0100

(dále jen „kupující“)

Prodávající:	HYDROCONT CZ, s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Opolany 174, 289 07 Libice nad Cidlinou
IČO/DIČ:	49822012 / CZ49822012
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31312
Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:	Jan Souček - jednatel
Telefon:	+420 602 478 522
E-mail:	info@hydrocont.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 9191520287 / 5500

(dále jen „prodávající“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem **Technické služby Benešov, s.r.o. - Nosič kontejnerů s hydraulickým jeřábem**.
- 1.2 Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II.

PŘEDMĚT KOUPE

- 2.1 Předmětem koupě je **1 ks vozidla 4x2 s jednoramenným nosičem kontejnerů a hydraulickým jeřábem:**

Podvozek 4x2:	RENAULT / C CAB2300 320 P4x2 E6 – C.H.V. 18 T
Nosič kontejnerů:	FORNAL / NKH 12T - 450
Hydraulický jeřáb:	ATLAS / AK 126.4E.A3

- 2.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- 3.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

Předmět koupě	Kupní cena bez DPH	DPH	Kupní cena včetně DPH
Podvozek 4x2:	2.368.200,- Kč	497.322,- Kč	2.865.522,- Kč
Nosič kontejnerů:	845.000,- Kč	177.450,- Kč	1.022.450,- Kč
Hydraulický jeřáb:	1.682.800,- Kč	353.388,- Kč	2.036.188,- Kč
Celkem	4.896.000,- Kč	1.028.160,- Kč	5.924.160,- Kč

- 4.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena v českých korunách na bankovní účet prodávajícího následujícím způsobem:
- 5.2.1 Zálohová platba celkové kupní ceny ve výši 20 % + DPH v zákonné výši bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím do 10 dnů po podpisu této smlouvy. Po uhrazení zálohy bude kupujícímu vystaven daňový doklad ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 5.2.2 Druhá část kupní ceny dodaného zboží ve výši 80 % + DPH v zákonné výši bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím je též zúčtovacím daňovým dokladem na dodané zboží, a bude tak splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

- 5.3 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Proávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.
- 5.4 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu **do 3 měsíců** od podpisu Smlouvy.
- 6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
- 6.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání. Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 6.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 7.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě bude po dobu 24 měsíců nebo do najetí 100 000 km (podle toho, která skutečnost nastane dříve) plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
- 8.2 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 8.3 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je přistavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu nákladem kupujícího.

IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- 9.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:

- 9.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
- 9.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- 9.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.
- 9.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

X. SANKCE

- 10.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.
- 10.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.
- 10.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 11.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.
- 11.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (poslední smluvní stranou) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 12.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 12.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Kupující:

Podpis: _____
Jméno: Bohumil Rata
Funkce: jednatel
Datum: 10.3.2025

Prodávající:

Podpis: _____
Jméno: Jan Souček
Funkce: jednatel
Datum: 10.3.2025

OPOLANY 174, 289 07 LIBICE n.C.
IČO:49822012

Příloha č. 1
Technická specifikace

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
Podvozek 4x2:		
celková hmotnost vozidla dle legislativy v TP 18 000 kg	ANO	ANO
Celková hmotnost vozidla technická	Min. 22 000 kg	22 000 kg
užitečná hmotnost vozidla dle legislativy v TP	Min. 6 500 kg	6 600 kg
užitečná hmotnost vozidla technická	Min. 10 000 kg	10 600 kg
zatížení přední nápravy	Min. 9 000 kg	9 000 kg
zatížení zadní nápravy	Min. 13 000 kg	13 000 kg
uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ANO
pneumatiky s rozměrem 385/65 + 315/80 R22,5	ANO	ANO
rozvor mezi 1.a 2. nápravou	Max. 5 000 mm	5 000 mm
světla výška s nákladem	Min. 240 mm	242 mm
motor s min. výkonem 230 KW, krouticí moment min. 1200 Nm / 1050 – 1600 ot./min.	Min. 230 KW Min. 1200 Nm	235 KW 1 200 Nm
zdvihový objem motoru	Min. 7,5 l	7,7 l
emisní norma motoru EURO 6 E	ANO	ANO
zařízení pro studený start ohřevem nasávaného vzduchu	ANO	ANO
převodovka – volba použití automatická/manuální na volantu	ANO	ANO
pomocný pohon P.T.O. umístěný na převodovce (výstup drážkovaný hřídel DIN 5462)	ANO	ANO
krouticí moment P.T.O. min. 950 Nm a převodový poměr v rozmezí 0,70/0,90	Min. 950 Nm	1 000 Nm
odpružení přední nápravy listovými pery	ANO	ANO
odpružení zadní nápravy pneumatické	ANO	ANO
kabina prodloužená s bočními okny	ANO	ANO
sluneční clona	ANO	ANO
tónované vrstvené čelní sklo	ANO	ANO
zadní tónované okno	ANO	ANO
autorádio s funkcí HandsFree a ovládání na volantu	ANO	ANO
příprava pro vysílačku	ANO	ANO
střešní okno	ANO	ANO
pneumatický odpružené vyhřívané seřiditelné sedadlo řidiče	ANO	ANO
elektricky ovládaná okna	ANO	ANO
klimatizace + tempomat	ANO	ANO
elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce	ANO	ANO
kapacita akumulátoru	Min. 180 Ah	185 Ah
imobilizér ovládaný ovladačem v klíči	ANO	ANO
zásuvka pro stažení dat o provozu vozidla	ANO	ANO
přípojka pro systém sledování provozu vozového parku	ANO	ANO
systém výstrahy opuštění jízdního pruhu	ANO	ANO
displej v češtině	ANO	ANO
zadní úložný prostor na středním tunelu	ANO	ANO
palivová nádrž o objemu	Min. 310 l	315 l

zvukový signál zařazeného zpětného chodu	ANO	ANO
otvor v podlaze kabiny pro vedení el. připojení od nástavby	ANO	ANO
interface pro připojení nástavby do elektrického systému vozidla a modul pro funkci mezi vozidlem a nástavbou	ANO	ANO
elektrická příprava pro hydraulický jeřáb	ANO	ANO
brzdový systém se dvěma nezávislými okruhy	ANO	ANO
kotoučové brzdy	ANO	ANO
hliníkové vzduchojemy	ANO	ANO
dvouokruhové zařízení pro brždění přívěsu s hlavicemi ISO	ANO	ANO
systém proti zablokování kol ABS + protiskluzový systém ASR	ANO	ANO
asistent při rozjezdu do svahu	ANO	ANO
kontrola stability a systém proti převrácení ESC	ANO	ANO
automatické vymezení vůlí brzdového obložení	ANO	ANO
koncový příčník rámu s tažným zařízením o průměru D 40 mm včetně vývodů el., ABS, vzduchu pro přívěs	ANO	ANO
mlhová světla	ANO	ANO
zadní koncová světla s vlastním držákem umístěným nad zadním nárazníkem	ANO	ANO
kabina bílá	ANO	ANO
Nosič kontejnerů:		
nosič kontejnerů dle normy DIN 30722	ANO	ANO
síla zdvihu	Min. 12 000 kg	12 000 kg
délka kontejneru	Min. 3 600 mm	3 600 mm
max. délka kontejneru	Min. 5 400 mm	5 400 mm
Výška háku 1570 mm	ANO	ANO
vnější rozteč spodního rámu kontejnerů 1060 mm	ANO	ANO
hmotnost mechanismu	Max. 1 600 kg	1 500 kg
hydraulické zajištění kontejneru vnitřní včetně signalizace	ANO	ANO
bezpečnostní západka háku	ANO	ANO
elektropneumatické ovládání z kabiny + nouzové ovládání ze vně vozidla na rozvaděči nosiče	ANO	ANO
teleskopické hlavní rameno háku s blokadou proti přetížení	ANO	ANO
elektronické a hydraulické jistění mylné operace obsluhy	ANO	ANO
Hydraulický jeřáb HNJ:		
zdvihový moment	Min. 110 kNm	115 kNm
Min. hydraulický ovládaný dosah: horizontální dosah 1,98 m, nosnost min. 5500 kg	ANO	ANO 5600 kg
Min. hydraulický ovládaný dosah: horizontální dosah 3,82 m, nosnost min. 3100 kg	ANO	ANO 3130 kg
Min. hydraulický ovládaný dosah: horizontální dosah 5,50 m, nosnost min. 2100 kg	ANO	ANO 2110 kg
Min. hydraulický ovládaný dosah: horizontální dosah 7,18 m, nosnost min. 1500 kg	ANO	ANO 1600 kg
Min. hydraulický ovládaný dosah: horizontální dosah 8,86 m, nosnost min. 1200 kg	ANO	ANO 1280 kg
dálkové radiové ovládání + STAR/STOP motoru + nastavení otáček	ANO	ANO
provedení „CE“ EN 12999	ANO	ANO
otočový systém jeřábu s rozsahem otáčení	min. 400 °	ANO 410 °
otočový systém jeřábu vybaven centrálním mazáním	ANO	ANO
ukazatel pracovních hodin	ANO	ANO

optické i akustické signalizace přetížení	ANO	ANO
úhlové snímače pro kontrolu přepravní polohy	ANO	ANO
nouzové STOP tlačítko	ANO	ANO
hydraulické podpěry s hydraulickým stranovým výsuvem s roztečí min. 4800 mm ovládané radiem	Min. 4800 mm	ANO 4800 mm
monitorování polohy hydraulických podpěr	ANO	ANO
manuální naklápění podpěr o 180°	ANO	ANO
pracovní světlo na hlavním sloupu a sklopném ramenu	ANO	ANO
dvě aktivované sekce na konci výložníku zakončené rychlospojkami	ANO	ANO
3ks jeřábových háků na konci ramene, 1ks pevný a 2ks pohyblivých včetně mechanismu + řetízky se závěsy se zdvihem min. 600 mm umožňující otevírání spodního dna kontejnerů na tříděný odpad	ANO	ANO
chladič oleje	ANO	ANO
barva zelená RAL 6018 EKO	ANO	ANO
Montáž + doplňky + výbava dle vyhl. Č. 102 MD ČR:		
montáž nosiče a hydraulického jeřábu (za kabinu) na daný podvozek	ANO	ANO
dodávka a montáž odpovídajícího hydraulického čerpadla	ANO	ANO
boční zábrany proti podjetí	ANO	ANO
zadní zábrana proti podjetí	ANO	ANO
poziční osvětlení včetně výstražného značení	ANO	ANO
označení max. rychlosti v zadní části vozidla	ANO	ANO
plastové blatníky včetně zástěrek	ANO	ANO
plastová schránka na nářadí	ANO	ANO
reflexní sklopná tabulka „A“ v zadní části vozidla + v přední části nalepit na kabinu	ANO	ANO
pracovní osvětlení 2ks v horní části kabiny	ANO	ANO
pracovní osvětlení 2ks z boku	ANO	ANO
pracovní osvětlení 2ks v zadní části vozidla	ANO	ANO
2ks oranžových LED majáků	ANO	ANO
zadní kamera 2ks – 1ks na kabině + 1ks v zadní části vozidla	ANO	ANO