

DODATEK Č. 1 k RÁMCOVÉ DOHODĚ O PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ VZTAHUJÍCÍCH SE K MĚSTSKÉMU MOBILIÁŘI

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva a Michalem Fišerem,**
členem představenstva

č. smlouvy: **176/24**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pražské služby, a.s.

se sídlem/místem podnikání: **Pod Šancemi 1/444, 180 77 Praha 9**

IČO: **601 94 120**, DIČ: **CZ60194120**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

spisová značka **B 2432**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, Praha 8, č. účtu: **7607091/0100**

zastoupená: [REDACTED], na základě plné moci

číslo smlouvy: **H24-00022**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2024 v souladu s § 11 odst. 4 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**Občanský zákoník**“) Rámcovou dohodu na provádění činností vztahujících se k městskému mobiliáři (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- 1.2. Předmětem Rámcové dohody je stanovení postupu při uzavírání dílčích prováděcích smluv, na základě, kterých bude Zhotovitel pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. přístřešků městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy a rovněž stanovení postupu při uzavírání Prováděcích smluv, na základě, kterých bude Zhotovitel pro Objednatele poskytovat dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele služby při správě a údržbě městského mobiliáře na území hl. m. Prahy.
- 1.3. Smluvní strany uzavírají k Rámcové dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 12 odst. 12.6 Rámcové dohody tento Dodatek, jehož předmětem je nová Příloha k Rámcové dohodě „In-House Ceníky dopravního značení komplet“. Důvodem je upřesnění ceny za provádění dopravního značení tak, aby bylo možné specifikovat požadované služby na dopravní značení bez omezení.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je nová Příloha č. 4 – **In-House Ceníky dopravního značení komplet** k Rámcové dohodě, a to tak, že je tato Příloha č. 4 Rámcové dohody Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Tato Příloha č. 4 Rámcové dohody plně nahrazuje v Příloze č. 1 Rámcové dohody položku „**Vodorovné značení na vozovce**“ v oddílu Ostatní činnosti.
- 2.2. Předmětem tohoto Dodatku je dále úprava ustanovení čl. 1. Článek se doplňuje o nový odst. č. 1.5 takto:

Čl. 1.5. Obě smluvní strany berou na vědomí, že dopravní značení lze ze strany Zhotovitele realizovat za vhodných klimatických podmínek, které umožňují instalaci SDZ (svislé dopravní značení) nebo VDZ (vodorovné dopravní značení). Zvláště pro vodorovné dopravní značení a pro betonování platí, že lze realizovat pouze na suchý povrch komunikace, jehož teplota není nižší než 10st. C a relativní vlhkost vzduchu není nižší než 80 %. Časový odstup od předchozích srážek nesmí být menší než 48hodin. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré požadavky uvedené v návodech pro jednotlivé materiály použité při realizaci díla a je povinen respektovat hodnoty uvedené v katalogu hmot. V případě výskytu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci VDZ je povinen Zhotovitel písemně upozornit na tuto skutečnost Objednatele k odsouhlasení náhradního termínu pro tuto realizaci.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Strany prohlašují, že postupovaly v souladu s čl. 12 Rámcové dohody a rovněž v souladu se ZZVZ.
- 3.2. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 3.3. Ostatní ustanovení Rámcové dohody nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněná a v platnosti.
- 3.4. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6. Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – In-House Ceník dopravního značení komplet
- 3.9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 3.9. Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah

je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Novotný
Místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....


Pražské služby, a.s.

V _____ dne _____

.....
Michal Fišer
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Svislé dopravní značení - in-house ceník

Poř.č.	Položka	MJ	Cena v Kč bez DPH
1	montáž DZ o rozm. do 1m2 vč. na sloup, sloupek, konzoli	ks	
2	montáž DZ o rozm. do 2,5 m2 vč. na sloup, sloupek, konzoli	ks	
3	osazení sloupku pro DZ, vč. montáže AI patky	ks	
4	montáž nástavce sloupku	ks	
5	montáž konzole na objekt	ks	
6	montáž balisety (+hmoždinka, +chemická kotva)	ks	
7	montáž balisety na stávající základ	ks	
8	montáž plastového pružného sloupku	ks	
9	montáž zpomalovacího prahu - polštáře	ks	
10	montáž zpomalovacího prahu (typ MP3, MP5, MP6)	ks	
11	montáž zpomalovacího prahu (typ MP59, 3M, SES), WYNELLA	ks	
12	montáž zpomalovacího prahu MPSP65 1800x65x2000, montáž zpomalovacího polštáře (typ WYNELLA) 1750x1950x55mm	ks	
13	montáž zpomalovacího prahu MPSP65 1800x65x3000, montáž zpomalovacího polštáře (typ WYNELLA) 1750x2900x55mm	ks	
14	montáž dopravního ostrůvku (typ WYNELLA - stavebnice) - krajní nebo rohový díl	ks	
15	montáž dopravního ostrůvku (typ WYNELLA - stavebnice) - vnitřní díl	ks	
16	osazení nebo odstranění CTB	ks	
17	montáž nebo demontáž zábradlí na CTB nebo z CTB	ks	
18	žlutočerný nátěr (pro CTB, Autoretardér BOCH, Deltabloc)	m2	
19	osazení nebo odstranění malého autoretardéru BOCH	ks	
20	osazení nebo odstranění velkého autoretardéru BOCH	ks	
21	osazení nebo odstranění Deltabloku	ks	
22	montáž parkovacího sloupku	ks	
23	montáž parkovací zábrany	ks	
24	montáž plastového obrubníku (tzv. Lego)	ks	
25	montáž plastového parkovacího dorazu Carstop	ks	
26	montáž plastového parkovací dorazu - Parking Stop 850/1820	ks	
27	osazení, montáž nebo odstranění, demontáž podélného vodícího prahu pro vodící desky 1 bm (typ Klemmfix)	ks	
28	osazení, montáž podélného vodícího prahu pro vodící desky 1 bm (typ Klemmfix), připevnění k vozovce	ks	
29	osazení, montáž podstavce pro Leitboy, Leitboy mini (typ Klemmfix), připevnění k vozovce	ks	
30	montáž neprosvětleného majáku	ks	
31	montáž dopravního zrcadla na sloup, sloupek, konzoli včetně nasměrování	ks	
32	výroba textu na DZ do vel. 500 x 150 mm nebo o rozměru do 0,15 m2, instalace	ks	
33	výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500 mm nebo o rozměru do 1 m2, instalace	ks	

34	výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500 mm nebo o rozměru do 2,25 m2, instalace	ks	
35	montáž směrového sloupku nebo flexibilního směrového sloupku	ks	
36	montáž směrového sloupku nebo flexibilního směrového sloupku na svodidlo	ks	
37	montáž reflexního skleněného vrtaného "tygřího oka"	ks	
38	montáž luminiscenčního - retroreflexního knoflíku vč. spoj.materiálu - odrazka na svodidlo	ks	
39	montáž pružného sloupku typ JISLON korunkovým vrtákem do chemické kotvy (pružný sloupek DK-7BS-M80-W)	ks	
40	montáž - skládaný dopravní ostrůvek SDO-1050 rohový díl nebo krajní díl nebo vnitřní díl - 500x105x500mm	ks	
41	montáž skládaného dopravního ostrůvku SDO-1080 včetně kotvícího materiálu - rohový díl	ks	
42	montáž skládaného dopravního ostrůvku SDO-1080 včetně kotvícího materiálu - krajní díl, vnitřní díl malý nebo vnitřní díl velký	ks	
43	demontáž DZ o rozm. do 1m2 vč. na sloup, sloupek, konzoli	ks	
44	demontáž DZ o rozm. do 2,5 m2 vč. na sloup, sloupek, konzoli	ks	
45	demontáž sloupku pro DZ, vč. demontáže Al patky a úpravy povrchu	ks	
46	demontáž nástavce sloupku	ks	
47	demontáž konzole z objektu	ks	
48	demontáž balisety	ks	
49	demontáž plastového pružného sloupku	ks	
50	demontáž zpomalovacího prahu - polštáře	ks	
51	demontáž zpomalovacího prahu (typ MP3, MP5, MP6)	ks	
52	demontáž zpomalovacího prahu (typ MP59, 3M, SES)	ks	
53	demontáž zpomalovacího prahu MPSP65 1800x65x2000, demontáž zpomalovacího polštáře (typ WYNELLA) 1750x1950x55mm	ks	
54	demontáž zpomalovacího prahu MPSP65 1800x65x3000, demontáž zpomalovacího polštáře (typ WYNELLA) 1750x2900x55mm	ks	
55	demontáž dopravního ostrůvku (typ WYNELLA- stavebnice) - krajní nebo rohový díl	ks	
56	demontáž dopravního ostrůvku (typ WYNELLA- stavebnice) - vnitřní díl	ks	
57	demontáž parkovacího sloupku	ks	
58	demontáž parkovací zábrany	ks	
59	demontáž plastového obrubníku (tzv. Lego)	ks	
60	demontáž plastového parkovacího dorazu Carstop	ks	
61	demontáž plastového parkovací dorazu - Parking Stop 850/1820	ks	
62	odstranění, demontáž podélného vodícího prahu pro vodící desky 1 bm (typ Klemmfix) připevněného k vozovce	ks	
63	demontáž podstavce pro Leitboy, Leitboy mini (typ Klemmfix), připevněného k vozovce	ks	
64	demontáž neprosvětleného majáku	ks	
65	demontáž dopravního zrcadla ze sloupu, sloupku, konzole	ks	
66	demontáž směrového sloupku nebo flexibilního směrového sloupku	ks	
67	demontáž směrového sloupku nebo flexibilního směrového sloupku ze svodidla	ks	

68	demontáž luminiscenčního - retroreflexního knoflíku vč. spoj.materiálu - odrazka na svodidlo	ks	
69	demontáž pružného sloupku typ JISLON (pružný sloupek DK-7BS-M80-W)	ks	
70	demontáž - skládaný dopravní ostrůvek SDO-1050 rohový díl nebo krajní díl nebo vnitřní díl - 500x105x500mm	ks	
71	demontáž skládaného dopravního ostrůvku SDO-1080 (včetně kotvícího materiálu) - rohový, krajní nebo vnitřní díl	ks	
72	ekologická likvidace plastových prvků DBZ (zpomalovacích prahů a obrubníků)	tuna	
73	ekologická likvidace betonových prvků CTB	tuna	
74	ekologická likvidace betonových prvků BOCH, Deltabloc	tuna	
75	vyrovnání DZ směrově na stávajícím zařízení	ks	
76	vyrovnání plechu DZ	ks	
77	vyrovnání sloupku DZ nebo sloupku zrcadla se zhutněním	ks	
78	srovnání CTB (ručně páčidlem)	ks	
79	nasměrování zrcadla	ks	
80	čištění DZ od graffiti, samolepek, škrtačí pásy	ks	
81	čištění DZ od přírodních vodou odstranitelných nečistot	ks	
82	zakrytí nebo odkrytí dopravní značky základní velikost	ks	
83	zakrytí nebo odkrytí dopravní značky od 1000x1000	ks	
84	přeškrtnutí DZ škrtačí páskou pro zneplatnění dopravních značek včetně pásy	1 bm	
85	nastřelení "C" profilu na značku	ks	
86	betonáž (betonová výplň ostrůvku - zavádí beton.směs + fólie)	1m3	
87	betonová zámková dlažba tl 40mm (výplň ostrůvku zámkovou dlažbou)	1 m2	
88	betonová zámková dlažba tl 60mm (výplň ostrůvku zámkovou dlažbou)	1 m2	
89	betonová zámková dlažba tl 80mm (výplň ostrůvku zámkovou dlažbou)	1 m2	
90	doprava autojeřábu	km	
91	práce autojeřábu	hod	
92	montáž DZ lamelového typu (bez konstrukce)	m²	
93	montáž příhradové konstrukce - rozteč 500 mm	ks	
94	montáž příhradové konstrukce - rozteč 750 mm	ks	
95	montáž příhradové konstrukce - rozteč 1000 mm	ks	
96	instalace základu pro příhradovou konstrukci (výkop, betonáž, likvidace materiálu, úprava terénu) - rozteč 500 mm	ks	
97	instalace základu pro příhradovou konstrukci (výkop, betonáž, likvidace materiálu, úprava terénu) - rozteč 750 mm	ks	
98	instalace základu pro příhradovou konstrukci (výkop, betonáž, likvidace materiálu, úprava terénu) - rozteč 1000 mm	ks	
99	demontáž DZ lamelového typu vč. konstrukce (m2)	m²	
100	demontáž DZ lamelového typu bez konstrukce (m2)	m²	
101	demontáž příhradové konstrukce - rozteč 500 mm	ks	
102	demontáž příhradové konstrukce - rozteč 750 mm	ks	
103	demontáž příhradové konstrukce - rozteč 1000 mm	ks	
104	demontáž základu pro příhradovou konstrukci (vč. likvidace vybouraného materiálu) - rozteč 500 mm	ks	

105	demontáž základu pro příhradovou konstrukci (vč. likvidace vybouraného materiálu) - rozteč 750 mm	ks	
106	demontáž základu pro příhradovou konstrukci (vč. likvidace vybouraného materiálu) - rozteč 1000 mm	ks	
107	demontáž portálu (kov.konstrukce) do šíře 15bm	ks	
108	demontáž portálu (kov.konstrukce) do šíře 20m	ks	
109	demontáž portálu (kov.konstrukce) do šíře nad 20bm	ks	
110	demontáž výložníku	ks	
111	demontáž výložníku vč. sloupu	ks	

Rámcová smlouva o dílo č. H24-00022-176/24

Vodorovné dopravní značení - in-house ceník

Poř.č.	Položka	MJ	Cena v Kč bez DPH
1	rozpouštědlová barva - bílá (ručně)	m ²	
2	rozpouštědlová barva - žlutá (ručně)	m ²	
3	rozpouštědlová barva - červená (ručně)	m ²	
4	rozpouštědlová barva - modrá (ZPS) (ručně)	m ²	
5	rozpouštědlová barva - zelená (ručně)	m ²	
6	rozpouštědlová barva - černá (zastírací) (ručně)	m ²	
7	rozpouštědlová barva - nestandardní RAL (ručně)	m ²	
8	rozpouštědlová barva - bílá (strojně)	m ²	
9	rozpouštědlová barva - žlutá (strojně)	m ²	
10	rozpouštědlová barva - červená (strojně)	m ²	
11	rozpouštědlová barva - modrá (ZPS) (strojně)	m ²	
12	rozpouštědlová barva - zelená (strojně)	m ²	
13	rozpouštědlová barva - černá (zastírací) (strojně)	m ²	
14	rozpouštědlová barva - nestandardní RAL (strojně)	m ²	
15	žlutočerný/červenobílý nátěr Z9 - barva (1:1)	m ²	
16	písmena A-Z, číslice 0-9 do 0,5m	ks	
17	písmena A-Z, číslice 0-9 od 0,5 - 1m	ks	
18	písmena A-Z, číslice 0-9 1,25m	ks	
19	písmena A-Z, číslice 0-9 od 1 - 2,5m	ks	
20	písmena A-Z, číslice 0-9 od 2,5 - 5m	ks	
21	symbol dopravní značky - barevné provedení do v. 2,5m	ks	
22	symbol dopravní značky - bílé provedení do v. 2,5m	ks	
23	symbol dopravní značky - barevné provedení do v. 5m	ks	
24	symbol dopravní značky - bílé provedení do v. 5m	ks	
25	V9a šipka (cyklo)	2	
26	V9a šipka rovně	5	
27	V9a šipka rovně	10	
28	V9b šipka levá nebo pravá	4	
29	V9c šipka levá nebo pravá	5	

30	V10e box (vyhrazené stání)	2,50 x 5,00	
31	V10e box (vyhrazené stání) + nápis TAXI	2,50 x 5,00	
32	V10f box (vyhrazené stání pro invalidu) (box + symbol 0,80 x 1,00)	2,50 x 5,00	
33	symbol O1 invalida	0,80 x 1,00	
34	symbol kola	0,85 x 1,00	
35	symbol kola	1,00 x 1,20	
36	symbol kola	1,20 x 1,40	
37	symbol kola	2,12 x 2,50	
38	symbol kola	3,40 x 4,00	
39	symbol kola - červené podbarvení (1,00 x 1,50, kolo-0,85 x 1,00)	1,00 x 1,50	
40	symbol kola - červené podbarvení (1,50 x 1,50, kolo-0,85 x 1,00)	1,50 x 1,50	
41	symbol V20 cyklopiktokoridor	0,60 x 2,65	
42	nápis POZOR TRAM včetně 2x symbol A22 (upozornění chodců) bílá	4,00 x 0,30	
43	Nápis BUS, KOLO, TAXI, MP, IZS (2,50m)	ks	
44	Nápis BUS, KOLO, TAXI (2,50m)	ks	
45	symboly druhy vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 294/2015 Sb.)	0,50 x 0,50	
46	symboly druhy vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 294/2015 Sb.)	1,00 x 1,00	
47	plastická hmota nanášena za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - bílá	m ²	
48	plastická hmota nanášena za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - žlutá	m ²	
49	plastická hmota nanášena za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - červená	m ²	
50	plastická hmota nanášena za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - jiná barva	m ²	
51	zdrsnění povrchu hmoty válečkem	m ²	
52	písmena A-Z, číslice 0-9 ks	1	
53	písmena A-Z, číslice 0-9 ks	1	
54	písmena A-Z, číslice 0-9 ks	3	
55	písmena A-Z, číslice 0-9 ks	4	
56	symbol A1-A30 barevné provedení	2,25 x 5,00	
57	symbol A1-A30 bílé provedení	2,25 x 5,00	
58	symbol B1-B34 barevné provedení	2,00 x 5,00	
59	symbol B1-B34 bílé provedení	2,00 x 5,00	
60	symbol C1-C15 barevné provedení	2,00 x 5,00	
61	symbol C1-C15 bílé provedení	2,00 x 5,00	
62	symbol P4 barevné provedení	2,00 x 5,00	
63	symbol P4 bílé provedení	2,00 x 5,00	
64	symbol P6 barevné provedení	2,00 x 5,00	
65	symbol P6 bílé provedení	2,00 x 5,00	
66	V9a šipka (cyklo)	2	
67	V9a šipka	5	
68	V9a šipka	10	
69	V9b šipka	4	
70	V9c šipka	5	
71	symbol O1 invalida	0,80 x 1,00	
72	symbol kola	0,85 x 1,00	

73	symbol kola	1,00 x 1,20	
74	symbol kola	1,20 x 1,40	
75	symbol kola	2,12 x 2,50	
76	symbol kola	3,40 x 4,00	
77	symbol V20 cyklopiktokoridor	0,60 x 2,65	
78	nápis POZOR TRAM včetně 2x symbol A22 (upozornění chodců) bílá	4,00 x 0,30	
79	Nápis BUS, KOLO, TAXI, MP, IZS (2,50m)	ks	
80	Nápis BUS, KOLO, TAXI (2,50m)	ks	
81	symboly druhy vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 294/2015 Sb.)	0,50 x 0,50	
82	symboly druhy vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 294/2015 Sb.)	1,00 x 1,00	
83	slepecký pás na přechodu tl.3mm (bm)	bm	
84	plastická hmota nanášena za studena - strukturální provedení - tiché	m ²	
85	plastická hmota nanášena za studena - strukturální provedení - akustické	m ²	
86	plastická hmota nanášena za studena - strukturální provedení s podstříkem	m ²	
87	plastická hmota nanášena za studena - strukturální provedení - akustické s podstříkem	m ²	
88	signální a hmatový pás (Medialine)	ks	
89	reflexní značící knoflíky lepené - kompletní dodávka (ks)	ks	
90	odstranění lepených značících knoflíků (ks)	ks	
91	vysušení povrchu vozovky před aplikací VDZ	m ²	
92	předznačení vozovky	bm	
93	broušení VDZ (barva)	m ²	
94	broušení VDZ (plast strukturální)	m ²	
95	broušení VDZ (plast hladký)	m ²	
96	odstraňování VDZ vysokotlakým vodním paprskem PEEL JET (barva)	m ²	
97	odstraňování VDZ vysokotlakým vodním paprskem PEEL JET (plast strukturální)	m ²	
98	odstraňování VDZ vysokotlakým vodním paprskem PEEL JET (plast hladký)	m ²	
99	regenerace vozovky po ručním broušení barvy	m ²	
100	regenerace vozovky po ručním broušení plastu	m ²	
101	regenerace vozovky po stroji Peel jet - broušení barvy	m ²	
102	regenerace vozovky po stroji Peel jet - broušení plastu	m ²	
103	ruční příprava povrchu před pokládkou VDZ	m2	
104	strojní příprava povrchu před pokládkou VDZ	hod	
105	nespecifikovaná práce technika	hod	
106	nespecifikovaná práce dělníka	hod	
107	zabezpečení prací VDZ	den	

Přechodné a havarijní dopravní značení - in-house ceník

Poř.č.	Položka	MJ	Cena v Kč bez DPH
1	pronájem provizorní značení při DIO	pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	ks/den
2		pronájem DZ, základní velikost, tř. R2	ks/den
3		pronájem DZ, zvětšená velikost, tř. R1	ks/den
4		pronájem DZ, zvětšená velikost, tř. R2	ks/den
5		pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	ks/den
6		pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R2	ks/den
7		pronájem DZ, 1000 x 1000, fluorescenční podklad	ks/den
8		pronájem DZ, 1000 x 1500, fluorescenční podklad	ks/den
9		pronájem podstavce včetně nosiče	ks/den
10		pronájem podstavce bez nosiče	ks/den
11		pronájem kovové zábrany (oplocenky)	bm/den
12		pronájem stavebního plotu drátěného včetně příslušenství	bm/den
13		pronájem stavebního plotu plného včetně příslušenství	bm/den
14		pronájem přechodové lávky	bm/den
15		pronájem provizorního nástupiště TRAM, BUS	ks/den
16		pronájem dopravního kužele Z1, v. 500mm	ks/den
17		pronájem dopravního kužele Z1, v. 750mm	ks/den
18		pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	ks/den
19		pronájem vodící desky Z5 (tzv. "Leitboy", typ Klemmfix)	ks/den
20		pronájem podélného vodícího prahu pro vodící desky 1 bm (typ Klemmfix)	ks/den
21		pronájem vodící desky Z 4	ks/den
22		pronájem mobilní plastové vodící stěny	bm/den
23		pronájem CTB	bm/den
24	světelná výstražná signalizace	pronájem výstražného oranžového světla VS1 (6V) s baterií	ks/den
25		pronájem výstražného oranžového světla VS2 (12V) vč. externí baterie	ks/den
26		pronájem světelné zábrany Z2, 3x světlo vč. baterie (uzávěra)	ks/den
27		pronájem světelné zábrany Z2, 5x světlo vč. baterie (uzávěra)	ks/den
28		pronájem světelné soupravy, 3x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)	ks/den
29		pronájem světelné soupravy, 5x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)	ks/den
30		pronájem světelné šipky SŠ 8	ks/den
31		pronájem světelné soupravy, 10x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)	ks/den
32		pronájem semaforové soupravy - kyvadlo dvě návěstidla	spr/den
33		pronájem semaforové soupravy - tvar T tři návěstidla	spr/den
34		pronájem semaforové soupravy - kříž čtyři návěstidla	spr/den
35		pronájem přenosného výstražného prahu 2000x30x230 mm žlutý	spr/den
36		pronájem pojízdné uzavírkové tabule - typ II	ks/den
37		pronájem pojízdné uzavírkové tabule - typ II	ks/hod
38		pronájem zabezpečovacího signálního přívěsu-předzvěst	ks/den

39	manipulační náklady	osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění základní DZ nebo vodící desky Z4	ks	
40		osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění zvětšené DZ	ks	
41		osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění DZ o rozm. 1000 x 1500	ks	
42		osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče	ks	
43		osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění podstavce bez nosiče	ks	
44		osazení nebo odstranění kovové zábrany (oplocenky)	ks	
45		osazení nebo odstranění stavebního plotu drátěného	ks	
46		osazení nebo odstranění stavebního plotu plného	ks	
47		osazení nebo odstranění přechodové lávky (2 bm)	ks	
48		osazení nebo odstranění přechodové lávky (3 bm)	ks	
49		osazení nebo odstranění provizorního nástupiště TRAM, BUS	ks	
50		osazení nebo odstranění dopravního kužele Z1	ks	
51		osazení nebo odstranění zábrany pro označení uzavírky Z2	ks	
52		osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění vodící desky Z5 (tzv. "Leitboy", typ Klemmfix)	ks	
53		osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění podélného vodícího prahu pro vodící desky 1 bm (typ Klemmfix)	ks	
54		osazení nebo odstranění mobilní plastové vodící stěny (bez naplnění zátěží)	ks	
55		osazení nebo odstranění CTB	ks	
56		osazení, montáž nebo demontáž, odstranění výstražného oranžového světla VS1 (6V) s baterií	ks	
57		osazení, montáž nebo demontáž, odstranění výstražného oranžového světla VS2 (12V) vč. externí baterie	ks	
58		osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné zábrany Z2, 3x světlo vč. baterie (uzávěra)	ks	
59		osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné zábrany Z2, 5x světlo vč. baterie (uzávěra)	ks	
60		osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné šipky SŠ 8	ks	
61		osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné soupravy, 3x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)	ks	
62		osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné soupravy, 5x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)	ks	
63		osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné soupravy, 10x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)	ks	
64		osazení, montáž nebo demontáž, odstranění SSZ 1 návěstidlo, vč. nastavení programu	ks	
65		osazení, montáž nebo demontáž, odstranění přenosného výstražného prahu	ks	
66		MTh práce pracovníka v hodinové sazbě s motorovým ručním nářadím - každá započatá hod. práce	MTh	
67		výroba textu na DZ do vel. 500 x 150mm nebo o rozměru do 0,15 m2	ks	
68		výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm nebo o rozměru do 1m2	ks	
69		výroba textu na DZ IS 11 b	ks	
70		výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm nebo o rozměru do 2,25 m2	ks	
71		nespecifikované práce plotru (výroba a lepení textů, symbolů)	hod	
72		vypracování návrhu a projednání DIO, včetně místního šetření	hod	
73		nespecifikované práce dělníka - ve fakturaci je nutno přesně specifikovat	hod	

74	servis DZ / servis elektrozařízení	hod
75	práce zdvihací plošiny - zdvih do 10 bm	hod
76	doprava plošina	km
77	práce nákladního vozidla s hydraulickou rukou	hod
78	doprava nákladní vozidlo s hydraulickou rukou	km
79	pokládka dočasného VDZ	bm
80	odstranění dočasného VDZ	bm
81	páska pro zneplatnění dopravních značek	bm
82	zakrytí dopravní značky základní velikost	ks
83	zakrytí dopravní značky od 1000x1000	ks
84	červenobílá výstražná páska	bm
85	oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka do 10 cm směs do -10°C	m2
86	oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka do 10 cm směs pod -10°C	m2
87	oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka nad 10 cm směs do -10°C	m2
88	oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka nad 10 cm směs pod -10°C	m2
89	doprava po Praze - pásma do 20 km	výjezd (tam i zpět)
90	doprava po Praze - pásma 21 až 40 km	výjezd (tam i zpět)
91	doprava po Praze - pásma nad 41 km	výjezd (tam i zpět)
92	doprava po Praze	km
93	doprava mimo Prahu	km

Materiál pro svislé dopravní značení a dopravně - bezpečnostní zařízení (In-house ceník)

dopravní značky v provedení FeZn plech, na zadní straně dvojitý ohyb, na zadní straně "C" z taženého Al profilu v délce min do 2/3 šířky DZ, retroreflexní folie dle tř., DZ bude v souladu s TP 65, se zákonem 361/2000 Sb, vyhláškou 294/2015 Sb			Kč / ks bez DPH
Název svislé dopravní značky	Rozměr v mm	počet ks	Cena/MJ
A1 - A30,A33,A34 (folie R'1)	700	1	
	900	1	
A1 - A30,A33,A34 (folie R'2)	700	1	
	900	1	
	1250	1	
A1 - A30,A33,A34 (folie R'3)	700	1	
	900	1	
	1250	1	
A31a - A31c (folie R'1)	400 x 1200	1	
A31a - A31c (folie R'2)	400 x 1200	1	
A31a - A31c (folie R'3)	400 x 1200	1	
A32a (folie R'2)	1200 x 150	1	
A32b (folie R'2)	1200 x 150	1	
A32c (folie R'3)	1341 x 250	1	
A32d (folie R'3)	1341 x 250	1	
P1 (folie R'1)	700	1	
	900	1	
P1 (folie R'2)	700	1	
	900	1	
	1250	1	
P1 (folie R'3)	700	1	
	900	1	
	1250	1	
P2, P3 (folie R'1)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
P2, P3 (folie R'2)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
P2, P3 (folie R'3)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
P4 (folie R'1)	900	1	

	1250	1	
P4 (folie R´2)	900	1	
	1250	1	
P4 (folie R´3)	900	1	
	1250	1	
P5 (folie R´1)	900+500	1	
P5 (folie R´2)	900+500	1	
	1250+750	1	
P5 (folie R´3)	900+500	1	
	1250+750	1	
P6 (folie R´1)	700	1	
P6 (folie R´2)	700	1	
	900	1	
P6 (folie R´3)	700	1	
	900	1	
P7 (folie R´1)	500	1	
	700	1	
P7 (folie R´2)	500	1	
	700	1	
	900	1	
P7 (folie R´3)	500	1	
	700	1	
	900	1	
P8 (folie R´1)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
P8 (folie R´2)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
P8 (folie R´3)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
B1 - B34 (folie R´1)	500	1	
	700	1	
B1 - B34 (folie R´2)	500	1	
	700	1	
	900	1	
B1 - B34 (folie R´3)	500	1	
	700	1	
	900	1	
C1 - C15b (folie R´1)	500	1	
	700	1	
C1 - C15b (folie R´2)	500	1	
	700	1	
	900	1	
C1 - C15b (folie R´3)	500	1	

	700	1	
	900	1	
IZ1a - IZ2b (folie R´1)	1000 x 1000	1	
IZ1a - IZ2b (folie R´2)	1000 x 1000	1	
IZ1a - IZ2b (folie R´3)	1000 x 1000	1	
IZ3a, IZ3b (folie R´1)	500 x 700	1	
	1000 x 1500	1	
IZ3a, IZ3b (folie R´2)	500 x 700	1	
	1000 x 1500	1	
IZ3a, IZ3b (folie R´3)	500 x 700	1	
	1000 x 1500	1	
IZ4a, IZ4b (folie R´1)	1000 x 500	1	
	1000 x 650	1	
IZ4a, IZ4b (folie R´2)	1000 x 500	1	
	1000 x 650	1	
IZ4a, IZ4b (folie R´3)	1000 x 500	1	
	1000 x 650	1	
IZ4c, IZ4d (folie R´1)	1000 x 500	1	
	1500 x 500	1	
IZ4c, IZ4d (folie R´2)	1000 x 500	1	
	1500 x 500	1	
IZ4c, IZ4d (folie R´3)	1000 x 500	1	
	1500 x 500	1	
IZ5a, IZ5b (folie R´1)	1000 x 750	1	
IZ5a, IZ5b (folie R´2)	1000 x 750	1	
IZ5a, IZ5b (folie R´3)	1000 x 750	1	
IZ6a - IZ6b, IZ8a - IZ8b, IZ9a - IZ9b (folie R´1)	750 x 750	1	
	1000 x 1000	1	
	750 x 1000	1	
	1000 x 1500	1	
IZ6a - IZ6b, IZ8a - IZ8b, IZ9a - IZ9b (folie R´3)	750 x 750	1	
	1000 x 1000	1	
	750 x 1000	1	
	1000 x 1500	1	
IZ6a - IZ6b, IZ8a - IZ8b, IZ9a - IZ9b (folie R´4)	750 x 750	1	
	1000 x 1000	1	
	750 x 1000	1	
	1000 x 1500	1	
IZ7a - IZ7b (folie R´1)	750 x 1000	1	
	1000 x 1500	1	
IZ7a - IZ7b (folie R´2)	750 x 1000	1	
	1000 x 1500	1	

IZ7a - IZ7b (folie R'3)	750 x 1000	1	
	1000 x 1500	1	
IP1 - IP3; IP4b - IP7; IP10a - IP10b (folie R'1)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
IP1 - IP3; IP4b - IP7; IP10a - IP10b (folie R'2)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
IP1 - IP3; IP4b - IP7; IP10a - IP10b (folie R'3)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
IP4a (folie R'1)	800 x 300	1	
IP4a (folie R'2)	800 x 300	1	
IP4a (folie R'3)	800 x 300	1	
IP9; IP11a - IP13e (folie R'1)	500 x 700	1	
	1000 x 1500	1	
IP9; IP11a - IP13e (folie R'2)	500 x 700	1	
	1000 x 1500	1	
IP9; IP11a - IP13e (folie R'3)	500 x 700	1	
	1000 x 1500	1	
IP16 - IP21 (folie R'1)	1000 x 1500	1	
	1500 x 1500	1	
IP16 - IP21 (folie R'2)	1000 x 1500	1	
	1500 x 1500	1	
IP16 - IP21 (folie R'3)	1000 x 1500	1	
	1500 x 1500	1	
IP22 - IP24 ; IP29 (folie R'1)	1000 x 1500	1	
IP22 - IP24 ; IP29 (folie R'2)	1000 x 1500	1	
IP22 - IP24 ; IP29 (folie R'3)	1000 x 1500	1	
IP30 (folie R'1)	1000 x 1000	1	
IP30 (folie R'2)	1000 x 1000	1	
IP30 (folie R'3)	1000 x 1000	1	
IP31a - IP32 (folie R'1)	1000 x 1500	1	
IP31a - IP32 (folie R'2)	1000 x 1500	1	
IP31a - IP32 (folie R'3)	1000 x 1500	1	
IS1a, IS1d, IS2a IS3a, IS4a, IS5 (folie R'1)	1100 x 330	1	
IS1a, IS1d, IS2a IS3a, IS4a, IS5 (folie R'2)	1100 x 330	1	
IS1a, IS1d, IS2a IS3a, IS4a, IS5 (folie R'3)	1100 x 330	1	
IS1a, IS1d, IS2a IS2d, IS3a, IS4a (folie R'1)	1100 x 500	1	
IS1a, IS1d, IS2a IS2d, IS3a, IS4a (folie R'2)	1100 x 500	1	
IS1a, IS1d, IS2a IS2d, IS3a, IS4a (folie R'3)	1100 x 500	1	
IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS3b, IS3c, IS4b IS4c, IS5 (folie R'1)	1350 x 330	1	

IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS3b, IS3c, IS4b IS4c, IS5 (folie R'2)	1350 x 330	1	
IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS3b, IS3c, IS4b IS4c, IS5 (folie R'3)	1350 x 330	1	
IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS2e, IS2f, IS3b IS3c, IS4b, IS4c (folie R'1)	1350 x 500	1	
IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS2e, IS2f, IS3b IS3c, IS4b, IS4c (folie R'2)	1350 x 500	1	
IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS2e, IS2f, IS3b IS3c, IS4b, IS4c (folie R'3)	1350 x 500	1	
IS9c - IS9e (folie R'1)	1000 x 1500	1	
IS9c - IS9e (folie R'2)	1000 x 1500	1	
IS9c - IS9e (folie R'3)	1000 x 1500	1	
IS10a- IS11a (folie R'1)	1000 x 1500	1	
IS10a- IS11a (folie R'2)	1000 x 1500	1	
IS10a- IS11a (folie R'3)	1000 x 1500	1	
IS11b - IS11d (folie R'1)	1100 x 330	1	
	1350 x 330	1	
IS11b - IS11d (folie R'2)	1100 x 330	1	
	1350 x 330	1	
IS11b - IS11d (folie R'3)	1100 x 330	1	
	1350 x 330	1	
IS11c (folie R'1)	700 x 200	1	
IS11c (folie R'2)	700 x 200	1	
IS11c (folie R'3)	700 x 200	1	
IS13, IS14 (folie R'1)	1000 x 500	1	
IS13, IS14 (folie R'2)	1000 x 500	1	
IS13, IS14 (folie R'3)	1000 x 500	1	
IS15a (folie R'1)	700 x 300	1	
IS15a (folie R'2)	700 x 300	1	
IS15a (folie R'3)	700 x 300	1	
IS15b (folie R'1)	700 x 500	1	
IS15b (folie R'2)	700 x 500	1	
IS15b (folie R'3)	700 x 500	1	
IS16a- IS17 (folie R'1)	500 x 300	1	
IS16a- IS17 (folie R'2)	500 x 300	1	
IS16a- IS17 (folie R'3)	500 x 300	1	
IS18a (folie R'1)	300 x 200	1	
	600 x 300	1	
IS18a (folie R'2)	300 x 200	1	

		600 x 300	1	
IS18a	(folie R'3)	300 x 200	1	
		600 x 300	1	
IS18b	(folie R'1)	700 x 300	1	
		800 x 300	1	
		900 x 300	1	
IS18b	(folie R'2)	700 x 300	1	
		800 x 300	1	
		900 x 300	1	
IS18b	(folie R'3)	700 x 300	1	
		800 x 300	1	
		900 x 300	1	
IS19a	(folie R'1)	700 x 200	1	
IS19a	(folie R'2)	700 x 200	1	
IS19a	(folie R'3)	700 x 200	1	
IS19b, IS19c	(folie R'1)	850 x 200	1	
IS19b, IS19c	(folie R'2)	850 x 200	1	
IS19b, IS19c	(folie R'3)	850 x 200	1	
IS20	(folie R'1)	750 x 1000	1	
IS20	(folie R'2)	750 x 1000	1	
IS20	(folie R'3)	750 x 1000	1	
IS21a - IS21d	(folie R'1)	300 x 200	1	
IS21a - IS21d	(folie R'2)	300 x 200	1	
IS21a - IS21d	(folie R'3)	300 x 200	1	
IS22a - IS22f	(folie R'1)	1000 x 200	1	
IS22a - IS22f	(folie R'2)	1000 x 200	1	
IS22a - IS22f	(folie R'3)	1000 x 200	1	
IS24a	(folie R'1)	1000 x 200	1	
IS24a	(folie R'2)	1000 x 200	1	
IS24a	(folie R'3)	1000 x 200	1	
IS24b	(folie R'1)	1100 x 330	1	
		1350 x 330	1	
IS24b	(folie R'2)	1100 x 330	1	
		1350 x 330	1	
IS24b	(folie R'3)	1100 x 330	1	
		1350 x 330	1	
IS24c	(folie R'1)	1000 x 200	1	
IS24c	(folie R'2)	1000 x 200	1	

IS24c	(folie R'3)	1000 x 200	1	
IJ1 - IJ3	(folie R'1)	500 x 700	1	
		1000 x 1500	1	
IJ1 - IJ3	(folie R'2)	500 x 700	1	
		1000 x 1500	1	
IJ1 - IJ3	(folie R'3)	500 x 700	1	
		1000 x 1500	1	
IJ4a	(folie R'1)	500 x 500	1	
IJ4ba	(folie R'2)	500 x 500	1	
IJ4a	(folie R'3)	500 x 500	1	
IJ4b	(folie R'1)	500	1	
IJ4b	(folie R'2)	500	1	
IJ4b	(folie R'3)	500	1	
IJ4c - IJ16	(folie R'1)	500 x 700	1	
		1000 x 1500	1	
IJ4c - IJ16	(folie R'2)	500 x 700	1	
		1000 x 1500	1	
IJ4c - IJ16	(folie R'3)	500 x 700	1	
		1000 x 1500	1	
E2c, E2d	(folie R'1)	500 x 500	1	
		750 x 750	1	
E2c, E2d	(folie R'2)	500 x 500	1	
		750 x 750	1	
E2c, E2d	(folie R'3)	500 x 500	1	
		750 x 750	1	
E3a, E4, E5	(folie R'1)	500 x 150	1	
		1000 x 330	1	
E3a, E4, E5	(folie R'2)	500 x 150	1	
		1000 x 330	1	
E3a, E4, E5	(folie R'3)	500 x 150	1	
		1000 x 330	1	
E3b	(folie R'1)	500 x 150	1	
		1100 x 330	1	
E3b	(folie R'2)	500 x 150	1	
		1100 x 330	1	
E3b	(folie R'3)	500 x 150	1	
		1100 x 330	1	
E6	(folie R'1)	500 x 500	1	
		750 x 750	1	
E6	(folie R'2)	500 x 500	1	
		750 x 750	1	

E6	(folie R'3)	500 x 500	1
		750 x 750	1
E7a, E7b	(folie R'1)	500 x 300	1
		1000 x 500	1
E7a, E7b	(folie R'2)	500 x 300	1
		1000 x 500	1
E7a, E7b	(folie R'3)	500 x 300	1
		1000 x 500	1
E8a, E8b, E8c	(folie R'1)	150 x 500	1
		200 x 700	1
E8a, E8b, E8c	(folie R'2)	150 x 500	1
		200 x 700	1
E8a, E8b, E8c	(folie R'3)	150 x 500	1
		200 x 700	1
E8d, E8e	(folie R'1)	500 x 150	1
		500 x 300	1
E8d, E8e	(folie R'2)	500 x 150	1
		500 x 300	1
E8d, E8e	(folie R'3)	500 x 150	1
		500 x 300	1
E9, E10	(folie R'1)	500 x 500	1
		500 x 700	1
		500 x 1000	1
E9, E10	(folie R'2)	500 x 500	1
		500 x 700	1
		500 x 1000	1
E9, E10	(folie R'3)	500 x 500	1
		500 x 700	1
		500 x 1000	1
E11a, E11b, E11c E11d, E11e, E11f	(folie R'1)	500 x 300	1
		1000 x 500	1
E11a, E11b, E11c E11d, E11e, E11f	(folie R'2)	500 x 300	1
		1000 x 500	1
E11a, E11b, E11c E11d, E11e, E11f	(folie R'3)	500 x 300	1
		1000 x 500	1
E12a, E12b	(folie R'1)	500 x 300	1
E12a, E12b	(folie R'2)	500 x 300	1
E12a, E12b	(folie R'3)	500 x 300	1
E12c	(folie R'1)	500 x 500	1
E12c	(folie R'2)	500 x 500	1
E12c	(folie R'3)	500 x 500	1
E13 , E16	(folie R'1)	500 x 150	1

	500 x 300	1	
	500 x 500	1	
	500 x 700	1	
	750 x 750	1	
	750 x 1000	1	
	1000 x 500	1	
	1000 x 1500	1	
E13 , E16 (folie R´2)	500 x 150	1	
	500 x 300	1	
	500 x 500	1	
	500 x 700	1	
	750 x 750	1	
	750 x 1000	1	
	1000 x 500	1	
	1000 x 1500	1	
E13 , E16 (folie R´3)	500 x 150	1	
	500 x 300	1	
	500 x 500	1	
	500 x 700	1	
	750 x 750	1	
	750 x 1000	1	
	1000 x 500	1	
	1000 x 1500	1	
E14 (folie R´1)	700 x 300	1	
	1000 x 500	1	
E14 (folie R´2)	700 x 300	1	
	1000 x 500	1	
E14 (folie R´3)	700 x 300	1	
	1000 x 500	1	
E15 (folie R´1)	500 x 150	1	
	1000 x 330	1	
E15 (folie R´2)	500 x 150	1	
	1000 x 330	1	
E15 (folie R´3)	500 x 150	1	
	1000 x 330	1	
E17 (folie R´1)	500 x 500	1	
E17 (folie R´2)	500 x 500	1	
E17 (folie R´3)	500 x 500	1	
Z2 (folie R´1)	1000 x 200	1	
Z2 (folie R´2)	1000 x 200	1	
Z2 (folie R´3)	1000 x 200	1	
Z3 (folie R´1)	500 x 500	1	

	750 x 750	1	
	1000 x 500	1	
	1500 x 500	1	
Z3 (folie R'2)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
	1000 x 500	1	
	1500 x 500	1	
Z3 (folie R'3)	500 x 500	1	
	750 x 750	1	
	1000 x 500	1	
	1500 x 500	1	
Z4a, Z4b, Z4d, Z4e (folie R'1)	250 x 1000	1	
	600 x 1200	1	
Z4a, Z4b, Z4d, Z4e (folie R'2)	250 x 1000	1	
	600 x 1200	1	
Z4a, Z4b, Z4d, Z4e (folie R'3)	250 x 1000	1	
	600 x 1200	1	
Z4c (folie R'1)	250 x 1000	1	
	600 x 1200	1	
	1000 x 2000	1	
Z4c (folie R'2)	250 x 1000	1	
	600 x 1200	1	
	1000 x 2000	1	
Z4c (folie R'3)	250 x 1000	1	
	600 x 1200	1	
	1000 x 2000	1	
DZ na fluorescenčním podkladu - STOP (folie R'3)	900	1	
DZ na fluorescenčním podkladu - TROJÚHELNÍK (folie R'3)	1250	1	
DZ na fluorescenčním podkladu - ČTVEREC (folie R'3)	750 x 750	1	
DZ na fluorescenčním podkladu - ČTVEREC (folie R'3)	1000 x 1000	1	
DZ na fluorescenčním podkladu - OBDÉLNÍK (folie R'3)	1000 x 1500	1	

Název zboží (příslušenství ke značkám)	rozměr	počet ks	Cena/MJ
Objímka A 40/40 komplet	40mm	1	
Objímka A 60 komplet	60mm	1	
Objímka A 60d komplet	60mm	1	
Objímka A 70 komplet	70mm	1	
Objímka A 70d komplet	70mm	1	
Sloupek FeZn 60/2 - s povrchovou úpravou RAL 7021/RAL 6009	bm	1	
Sloupek FeZn 70/2 - s povrchovou úpravou RAL 7021/RAL 6009	bm	1	

FeZn jákl 40/40	bm	1	
trubka 65/5 - spona pro spojení 2 sloupků o Ø70 mm (nástavec na sloupek) vč. spoj. materiálu	ks	1	
Patka KP 60/3 lak. Komplet	60mm	1	
Patka KP 60/4 komplet	60mm	1	
Patka KP 70/3 lak. Komplet	70mm	1	
Plastové víčko 60	60mm	1	
Plastové víčko 70	70mm	1	
Cr objímka na sloupy VO (typ Bandimex), komplet	kpl	1	
betonová patka	ks	1	
betonová směs z rychletuhnoucího betonu (základ pro sloupek DZ)	m ³	1	
klínek vyrovnávací		1	

Název zboží : dopravně - bezpečnostní zařízení	rozměr	počet ks	Cena/MJ
baliseta zelená/bílá = 1 kpl	Ø 200 x 740 mm	1	
Šroub k balisetě	M12 x 140	1	
Flexi sloupek Ø80/750mm	(ŠxVxD) 200x750x200mm	1	
spojovací materiál - příslušenství k flexi sloupku = 1 kpl		1	
Malý zpomalovací polštář - 20 km/h žlutý	Ø 425 x 52,6mm	1	
ZP - MP 3 - průběžný práh - 30 km/h - žlutý - (DxŠxV)	500 x 430 x 30 mm	1	
ZP - MP 3 - koncový práh - 30 km/h - žlutý - (DxŠxV)	215 x 430 x 30 mm	1	
ZP - MP 3 - koncový práh - 30 km/h - černý - (DxŠxV)	500 x 430 x 30 mm	1	
ZP - MP 3 - průběžný práh - 30 km/h - černý - (DxŠxV)	215 x 430 x 30 mm	1	
ZP - MP 5 - průběžný práh - 20 km/h - žlutý - (DxŠxV)	500 x 430 x 50 mm	1	
ZP - MP 5 - koncový práh - 20 km/h - žlutý - (DxŠxV)	215 x 430 x 50 mm	1	
ZP - MP 5 - průběžný práh - 20 km/h - černý - (DxŠxV)	500 x 430 x 50 mm	1	
ZP - MP 5 - koncový práh - 20 km/h - černý - (DxŠxV)	215 x 430 x 50 mm	1	
ZP - MP 6 - průběžný práh - 10 km/h - žlutý - (DxŠxV)	500 x 430 x 60 mm	1	
ZP - MP 6 - koncový práh - 10 km/h - žlutý - (DxŠxV)	215 x 430 x 60 mm	1	
ZP - MP6 - průběžný práh - 10 km/h - černý - (DxŠxV)	500 x 430 x 60 mm	1	
ZP - MP6 - koncový práh - 10 km/h - černý - (DxŠxV)	215 x 430 x 60 mm	1	
Ocelová kulatina - příslušenství k ZP = 1bm	Ø 16 mm	1	
ZP - typ MP59, (3M, SES), - průběžný - (DxŠxV)	400 x 800 x 52 mm	1	
ZP - typ MP59, (3M, SES), - koncový - (DxŠxV)	150x 800 x 52 mm	1	
ZP - MPSP65 1800 x 65 x 2000mm	1800x65x2000 mm	1	
ZP - MPSP65 1800 x 65 x 3000mm	1800x65x3000 mm	1	

spojovací materiál - příslušenství k ZP = 1 kpl		1	
CTB 501 - City Bloc 2m (DxŠxV)	2000x440x500 mm	1	
CTB 502 - City Bloc 1m (DxŠxV)	1000x440x500 mm	1	
CTB 503 - City Bloc 2m krajní (DxŠxV)	2000x440x500 mm	1	
CTB 504 - City Bloc 1m čtvrt kruh (DxŠxV)	440x500 mm	1	
CTB 505 - City Bloc 0,5m čtvrt kruh (DxŠxV)	440x500 mm	1	
CTB S01 - spojovací destička průběžná (DxŠxV)	300x70x 6 mm	1	
CTB S02 - spojovací destička koncová (DxŠxV)	115x70x 6 mm	1	
CTB S03 - šroub a podložka Rd 16		1	
CTB S05 - spojovací destička prodloužená (DxŠxV)	350x70x 6 mm	1	
CTB Z01 - Zábradlí pozinkové 2m (DxŠxV)	1950x50x500 mm	1	
CTB Z01A - Zábradlí pozinkové 2m (DxŠxV)	1950x50x700 mm	1	
CTB Z02 - Zábradlí pozinkové 1m (DxŠxV)	1950x50x500 mm	1	
Parkovací-sloupek-sklopný-rameno, žárově zinkovaný s červenými pruhy (ŠxVxD)	600x800x60mm	1	
Parkovací-sloupek-sklopný-u-60, žárově zinkovaný s červenými pruhy (ŠxVxD)	600x500x300mm	1	
spojovací materiál - příslušenství k PS = 1 kpl		1	
plastový obrubník (tzv.Lego) - černý - (DxŠxV)	580 x 160 x 158 mm	1	
plastový obrubník (tzv.Lego) - barvený - bílý/červený - (DxŠxV)	580 x 160 x 158 mm	1	
plastový obrubník (tzv.Lego) - konec barvený - bílý/červený - (DxV)	Ø 145mm x 95 mm	1	
spojovací materiál - příslušenství k PO = 1 kpl		1	
plastový parkovací doraz - Carstop, černý/žlutý	850x100x150	1	
plastový parkovací doraz - Parking Stop 850/1820	1820x100x150	1	
spojovací materiál - příslušenství k PD = 1 kpl		1	
plastový neprosvětlený pružný maják výška 1250mm + značka C4 + Z4	1250x370	1	
plastový neprosvětlený pružný maják výška 915mm + značka C4 + Z4	915x370	1	
spojovací materiál - příslušenství k PM = 1 kpl		1	
dopravní zrcadlo Ø500 mm (zrc. plocha Ø440 mm)	Ø 500mm	1	
dopravní zrcadlo Ø700 mm (zrc. plocha Ø600 mm)	Ø 700mm	1	
dopravní zrcadlo Ø1000 mm (zrc. plocha Ø900 mm)	Ø 1000mm	1	
dopravní zrcadlo 660x460 mm (zrc. plocha 600x400 mm)	660x460mm	1	
dopravní zrcadlo 900x700 mm (zrc. plocha 800x600 mm)	900x700mm	1	
dopravní zrcadlo 1100x900 mm (zrc. plocha 1000x800 mm)	1100x900mm	1	
Z11a,b (směrový sloupek 1,2m - bílá)	1200mm	1	
Z11a,b (směrový sloupek 1,5m - bílá)	1500mm	1	
Z11a,b (směrový sloupek 0,3m - svodidlový - bílá)	300mm	1	
Z11a,b (směrový sloupek 1,2m - bílá / FLEXIBILNÍ)	1200mm	1	

Z11a,b (směrový sloupek 0,3m - svodidlový - bílá / FLEXIBILNÍ)	300mm	1	
Z11c,d (směrový sloupek 1,2m - červená)	1200mm	1	
Z11a,b,c,d,e,f (bodec pro osazení flexibilního směrového sloupku)		1	
Z11g (silniční sloupek 1,2m - červená / kulatý)	1200mm	1	
pružný sloupek typ JISLON (pružný sloupek DK-7BS-M80-W)	1200mm	1	
luminiscenční - retroreflexní knoflík vč. spoj.materiálu - odrazka na svodidlo		1	