



HROMOSVODY
Komplexní řešení hromosvodů

datum:	24.01.2025	vytvořil:	Jaroslav Němec
odběratel:	BD Šultysova 905/26		
zakázka:	BD Šultysova 905/26		
specifikace:	montáž hromosvodu	rozsah:	
dle souboru norem:	ČSN 34 1390	třída LPS:	-
materiál:	Al/FeZn/N	typ jímací soustavy:	-

Specifikace / všeobecné podmínky

oprava hromosvodu

revize, projekt

- platnost nabídky - 30 dnů

- záruka - 24 měsíců

č.	popis položky	množství	cena za jednotku	cena celkem
STŘEŠNÍ ČÁST - upevnění vodiče				
1	PV 15 - uni. Velká	0		
2	PV 22	0		
3	PV 21 - beton	0		
4	PV 32	8		
5	PV snap	0		
6	ITV63 + PB12	0		
7	SS	0		
8	SUb	0		
9	SO nerez	4		
10	SK	0		
11	ST	0		
12	ST - UNI	4		
13	odd. jímač na komín (2m)	3		
14	odd. jímač anténní stožár (3m)	2		
15	odd. jímač na anténní stožár (2m)	0		
16	strojený pomocný jímač z drátu	3		
17	PB 12Kg M16 + JP 16/10mm (1m)	0		
18	PB 12Kg M16 + JP 16/10mm (2m)	0		
19	PB 20Kg M16 + JP 16/10mm (3m)	0		
20	zavětrovaný stojan + JP 16/10mm (4m)	0		
21	zavětrovaný stojan + JP 16/10mm (5m)	0		
SVODOVÁ ČÁST - upevnění vodiče				
22	PV 17 - 100	20		
23	PV 17 - 160	0		
24	PV 17 - 200	0		
25	PV 17 - 250	0		
26	PV 17 - 300	0		
27	PV plast - bílý	0		
28	ST - UNI	0		
29	kombivrut	0		
30	kotvení pro skryté svody (á 50cm)	0		
31	DOT - 100	4		
32	DOT - 160	0		
33	DOT - 200	0		
34	DOT - 240	0		
36	DOT - bílý plast	0		
37	SS - FeZn	0		
38	SS - Nerez	60		
39	SS - DEHN	0		
40	SU - Nerez	0		
41	SZ	2		
42	ISODRILL - hmožděnka do zateplení	24		
43	HM 14 - hmožděnka do zdiva	0		
44	revizní krabice (plast) - na stěnu	0		
45	revizní krabice (litinová) - do chodníku	0		
46	označení svodu - číslo	2		
47	označení svodu - výstražná tabulka	2		
48	podložka guma - bílá	24		
50	Ochranná trubka 1,7m FeZn	2		

UZEMNĚNÍ			
51	Zemnicí tyč hloubkový	0	
52	Zemnicí deska	8	
53	svorka P/D	4	
54	svorka P/P	0	
55	antikorozní nátěr (m)	1	
56	dehnit - pytel, písek	4	
VODIČE			
57	AlMgSi 8mm (m)	80	
58	FeZn 10mm (m)	6	
59	Izolovaný AlMgSi 8mm v PVC (m)	0	
60	Zemnicí páska 30/4 (m)	21	
VÝKONY			
61	Manipulace	1	
62	Pomocný materiál , příp. práce	1	
63	Ostatní náklady (doprava), závoz materiálu	2	
64	Demontáž stávajícího vedení	1	
65	Montáž	107	
66	Montáž zemniců	8	
67	Montáž jímáčů	5	
68	Montáž pomocí horolezecké techniky	1	
69	Montáž z pracovní plošiny	0	
70	Pronájem montážní plošiny (h)	0	
71	Výkop + zásyp - nezpevněné plochy I	14	
72	Výkop + zásyp - nezpevněné plochy II	0	
73	Výkop + zásyp - zámková dlažba I	7	
74	Výkop + zásyp - dlažba II	0	
75	Výkop + zásyp - beton I	0	
76	Výkop + zásyp - beton II	0	
77	Výkop + zásyp - asfalt I	0	
78	Výkop + zásyp - asfalt II	0	
79	Technická dokumentace - RDS	0	
80	Technická dokumentace - SP	1	
81	Revize, měření, vyhotovení RZ	1	
CELKEM bez DPH			83 318,00 Kč
DPH		12%	9 998,16 Kč
CELKEM včetně DPH			93 316,16 Kč
SLEVA			0%
Celkem za dodávku a montáž bez DPH		83 318 Kč	
Celkem za dodávku a montáž s DPH		93 316 Kč	

zhotovitel:

RAM, spol. s.r.o.
Beřovice 15, 273 71
IČ: 261 29 256
DIČ: CZ26129256

objednatel:

zakázka:

adresa objektu:

BD Šultysova 905/26

způsob platby:

převodem

splatnost:

14 dní

fakturační údaje:

jméno a příjmení:

společnost:

adresa:

BD Šultysova 905/26

IČ:

DIČ:

objednávající:

jméno:

telefon:

e-mail:

specifikace zakázky:

montáž hromosvodu

záruka na dílo: 24 měsíců

termín dodání:

č.

název položky

cena celkem (Kč)

1

kompletní dodávka a montáž

83 318 Kč

2

stanovisko TIČR

0 Kč

3

0 Kč

CELKEM BEZ DPH

83 318 Kč

DPH 12%

9 998 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH

93 316 Kč

Podpis zhotovitel:

Podpis objednatel:

web: www.gnhromosvody.cz

tel: 737083512

mail: info@gnhromosvody.cz